



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Отчет по 3 лабораторной SQL

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2026 г.

Оглавление

Примеры:	4
Пример 1	4
Пример 2	4
Пример 3	4
Пример 4	5
Пример 5	5
Пример 6	5
Пример 7	6
Пример 8	6
Пример 9	6
Пример 10	7
Пример 11	7
Пример 12	7
Пример 13	8
Пример 14	8
Пример 15	8
Самостоятельные:	9
Запрос 1	9
Запрос 2	9
Запрос 3	9
Запрос 4	10
Запрос 5	10
Запрос 6	11
Запрос 7	11
Запрос 8	12
Запрос 9	12
Запрос 10	13
Запрос 11	13
Запрос 12	14

Примеры:

Пример 1

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```
1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6 FROM
7 Страна
8 WHERE
9 Площадь > 1000000
10
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 10 Симв: 1 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15.... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 10 строки

Пример 2

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```
1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6 FROM
7 Страна
8 WHERE
9 Население != 1000000
10
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Вануату	Порт-Вила	12189	307815	Океания
2	Кирибати	Южная Тарава	811	119449	Океания
3	Маршалловы Острова	Маджуро	181	58413	Океания
4	Микронезия	Паликир	702	115023	Океания
5	Науру	Ярен	21	10824	Океания
6	Палау	Нгерулмуд	459	17901	Океания

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15.... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 11 строки

Пример 3

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```
1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6 FROM
7 Страна
8 WHERE
9 Население != 1000000
10
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Вануату	Порт-Вила	12189	307815	Океания
2	Кирибати	Южная Тарава	811	119449	Океания
3	Маршалловы Острова	Маджуро	181	58413	Океания
4	Микронезия	Паликир	702	115023	Океания
5	Науру	Ярен	21	10824	Океания
6	Палау	Нгерулмуд	459	17901	Океания

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15.... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 11 строки

Пример 4

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```
1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6
7 FROM Страна
8
9 WHERE
10     Население != 1000000
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Вануату	Порт-Вила	12189	307815	Океания
2	Кирибати	Южная Тарава	811	119449	Океания
3	Маршалловы Острова	Маджуро	181	58413	Океания
4	Микронезия	Паликир	702	115023	Океания
5	Науру	Ярен	21	10824	Океания
6	Палау	Нгерулмуд	459	17901	Океания

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 11 строки

Пример 5

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```
1 SELECT Название
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6
7 FROM Страна
8
9 WHERE
10     Население != 1000000
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Вануату	Порт-Вила	12189	307815	Океания
2	Кирибати	Южная Тарава	811	119449	Океания
3	Маршалловы Острова	Маджуро	181	58413	Океания
4	Микронезия	Паликир	702	115023	Океания
5	Науру	Ярен	21	10824	Океания
6	Палау	Нгерулмуд	459	17901	Океания

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 11 строки

Пример 6

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

```
2 , Столица
3 , Площадь
4 , Население
5 , Континент
6
7 FROM Страна
8
9 WHERE
10     (Континент = 'Европа') AND (Население > 10000000)
11     OR
12     (Континент = 'Азия') AND (Население > 50000000)
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа
2	Германия	Берлин	35788	83100000	Европа
3	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
4	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
5	Франция	Париж	643801	67000000	Европа
6	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 6 строки

Пример 7

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

1 SELECT Название

2 , Столица

3 , Площадь

4 , Население

5 , Континент

6 FROM

7 Страна

8 WHERE

9 (Население BETWEEN 10000000 AND 100000000)

10 AND

11 (Площадь >= 1000000 AND (Площадь <= 2000000))

81 % 2 0 Стр: 7 Симв: 11 Столб: 16 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

Название	Столица	Площадь	Население	Континент
----------	---------	---------	-----------	-----------

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 0 строки

Пример 8

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

1 SELECT название

2 , Столица

3 , Площадь

4 , Население

5 , Континент

6 FROM

7 Страна

8 WHERE

9 Название BETWEEN 'Бенин' AND 'Ватикан' ORDER BY

10 Название

11

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
2	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
3	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
5	Вануату	Порт-Вила	12189	307815	Океания

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 5 строки

Пример 9

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

1 SELECT Название

2 , Столица

3 , Площадь

4 , Население

5 , Континент

6 FROM

7 Страна

8 WHERE

9 Название LIKE 'C%'

10

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Самоа	Апия	2842	198414	Океания
2	Соломоновы Острова	Хониара	28896	686878	Океания
3	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 3 строки

Пример 10

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

1 SELECT Название

2 , Столица

3 , Площадь

4 , Население

5 , Континент

6 FROM

7 Страна

8 WHERE

9 Название LIKE '_a%'

10

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Папуа — Новая Гвинея	Порт-Морсби	462840	8935000	Океания

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 1 строки

Пример 11

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

1 SELECT Название

2 , Столица

3 , Площадь

4 , Население

5 , Континент

6 FROM

7 Страна

8 WHERE

9 Название LIKE '...[aoy]%'

10

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Бразилия	Бразилиа	8516000	212600000	Южная Америка
2	Науру	Ярен	21	10824	Океания
3	США	Вашингтон	9834000	331000000	Северная Америка
4	Франция	Париж	643801	67000000	Европа
5	Япония	Токио	377975	125800000	Азия

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 5 строки

Пример 12

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

1 SELECT Название

2 , Столица

3 , Площадь

4 , Население

5 , Континент

6 FROM

7 Страна

8 WHERE

9 Название LIKE '[A-Г]%'

10

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 ЗАМ Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
6	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 12 строки

Пример 13

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

1 SELECT Название

2 , Столица

3 , Площадь

4 , Население

5 , Континент

6 FROM

7 Страна

8 WHERE

9 Название LIKE '[^А-Г,^С]%'

10

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 ЗАМ Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Индия	Нью-Дели	3287000	1380000000	Азия
2	Кирибати	Южная Тарава	811	119449	Океания
3	Китай	Пекин	9597000	1412000000	Азия
4	Маршалловы Острова	Маджуро	181	58413	Океания
5	Микронезия	Паликир	702	115023	Океания
6	Науру	Ярен	21	10824	Океания

Пример 14

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

1 SELECT Название

2 , Столица

3 , Площадь

4 , Население

5 , Континент

6 FROM

7 Страна

8 WHERE

9 Столица IS NULL

10

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 ЗАМ Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
--	----------	---------	---------	-----------	-----------

Пример 15

3.1.sql - Уче...09\User (52))*

1 SELECT Название

2 , Столица

3 , Площадь

4 , Население

5 , Континент

6 FROM

7 Страна

8 WHERE

9 Континент IN ('Европа', 'Азия', 'Африка')

10

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 10 Столб: 15 ЗАМ Смешанный CRLF

Результаты

Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
2	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
3	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
4	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
5	Великобритания	Лондон	242495	66650000	Европа
6	Германия	Берлин	35788	83100000	Европа

Самостоятельные:

Запрос 1

The screenshot shows a SQL query window titled "4.sql - Учебн...09\User (55)". The query is as follows:

```
1 SELECT TOP 5 Название, Столица
2 FROM Страна
3 ORDER BY Площадь DESC;
```

The status bar indicates "81 %", "Проблемы не найдены.", "Стр: 3", "Симв: 12", "ЗАМ", "Табуляция", and "CRLF". Below the query window, the "Результаты" (Results) tab is active, displaying a table with 5 rows and 2 columns: "Название" (Name) and "Столица" (Capital).

	Название	Столица
1	Россия	Москва
2	США	Вашингтон
3	Китай	Пекин
4	Бразилия	Бразилиа
5	Австралия	Канберра

Запрос 2

The screenshot shows a SQL query window titled "S_BMESH_09\... - dbo.Страна" and "SQLQuery5.sql...9\User (52))". The query is as follows:

```
1 SELECT Название
2 FROM Страна
3 WHERE Континент = 'Африка' AND Население <= 1000000;
```

The status bar indicates "81 %", "Проблемы не найдены.", "Стр: 4", "Симв: 53", "ЗАМ", "Табуляция", and "CRLF". Below the query window, the "Результаты" (Results) tab is active, displaying a table with 1 column: "Название" (Name).

Название

Запрос 3

The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery6.sql...9\User (52))". The query is as follows:

```
1 SELECT
2 FROM Страна
3 WHERE Население > 5000000
4 AND Площадь < 100000
5 AND Континент != 'Европа';
```

The status bar indicates "81 %", "Проблемы не найдены.", "Стр: 3", "Симв: 12", "ЗАМ", "Табуляция", and "CRLF". Below the query window, the "Результаты" (Results) tab is active, displaying a table with 1 column: "Название" (Name).

Название

Запрос 4

SQLQuery6.sql...9\User (52))*

```
1 SELECT Название
2 FROM Страна
3 WHERE (Континент IN ('Южная Америка', 'Северная Америка') AND Население > 20000000)
4 OR (Континент = 'Африка' AND Население > 30000000);
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 12

Результаты Сообщения

	Название
1	Алжир
2	Аргентина
3	Бразилия
4	Венесуэла
5	США

Запрос 5

SQLQuery7.sql...9\User (52))*

```
1 -- 5. Вывести список стран, население которых составляет от 10 до 100 млн. чел.,
2 -- а площадь не больше 500 тыс. кв. км
3 SELECT Название
4 FROM Страна
5 WHERE Население BETWEEN 10000000 AND 100000000
6 AND Площадь <= 500000;
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4

Результаты Сообщения

	Название
1	Буркина-Фасо
2	Великобритания
3	Германия

Запрос 6

SQLQuery8.sql...9\User (52))*

```
1 -- 6. Вывести список стран, названия которых не начинаются с буквы «К»
2 SELECT Название
3 FROM Страна
4 WHERE Название NOT LIKE 'K%';
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 12 3AM Табуляция CRLF

Результаты Сообщения

	Название
1	Австралия
2	Алжир
3	Ангола
4	Аргентина
5	Боливия
6	Ботсвана
7	Бразилия
8	Буркина-Фасо
9	Вануату
10	Великобритания
11	Венесуэла
12	Германия

Запрос успешно выполнен. (localdb)\MSSQLLocalDB (15... S_BMESH_09\User (52) Учебная 00:00:00 28 строки

Запрос 7

SQLQuery9.sql...9\User (52))*

```
1 -- 7. Вывести список стран, в названии которых третья буква - «а», а предпоследняя - «и»
2 SELECT Название
3 FROM Страна
4 WHERE SUBSTRING(Название, 3, 1) = 'а'
5 AND SUBSTRING(Название, LEN(Название)-1, 1) = 'и';
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3

Результаты Сообщения

	Название
1	Бразилия
2	Франция

Запрос 8

SQLQuery10.s...9\User (52))*

1

-- 8. Вывести список стран, в названии которых вторая буква – гласная

2

SELECT Название

3

FROM Страна

4

WHERE SUBSTRING(Название, 2, 1) IN ('а', 'е', 'ё', 'и', 'о', 'у', 'ы', 'э', 'ю', 'я');

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 12 3AM Табуляция

Результаты

Сообщения

	Название
1	Боливия
2	Ботсвана
3	Буркина-Фасо
4	Вануату
5	Великобритания
6	Венесуэла
7	Германия
8	Кирибати
9	Китай
10	Маршалловы Острова
11	Микронезия

Запрос 9

SQLQuery10.s...9\User (52))*

1

-- 9. Вывести список стран, названия которых начинаются с букв от «К» до «П»

2

SELECT Название

3

FROM Страна

4

WHERE Название LIKE '[К-П]';

5

-- или для некоторых SQL:

6

-- WHERE Название >= 'К' AND Название < 'Р';

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 1

Результаты

Сообщения

	Название
1	Кирибати
2	Китай
3	Маршалловы Острова
4	Микронезия
5	Науру
6	Новая Зеландия
7	Палау
8	Папуа — Новая Гвинея

Запрос 10

SQLQuery11.s...9\User (52))*

1

-- 10. Вывести список стран, названия которых начинаются с букв от «А» до «Г», но не с буквы «Б»

2

SELECT Название

3

FROM Страна

4

WHERE Название LIKE '[А,В,Г]%' AND Название NOT LIKE 'Б%';

5

-- или

6

WHERE Название >= 'А' AND Название < 'Д' AND Название NOT LIKE 'Б%';

81 % 1 0 81 % Стр: 6 Симв: 15 3AM Табуляция

Сообщения

Сообщение 156, уровень 15, состояние 1, строка 6
Incorrect syntax near the keyword 'WHERE'.

Время выполнения: 2026-02-09T11:59:44.7819770+03:00

Запрос 11

SQLQuery12.s...9\User (53))* 10.sql - Учебн..._09\User (52))

1

-- 11. Вывести список стран, столицы которых есть в базе

2

-- (В данном случае столицы есть у всех стран в таблице, поэтому выведет все)

3

SELECT Название

4

FROM Страна

5

WHERE Столица IS NOT NULL;

81 % Проблемы не найдены. 81 % Стр: 4 Симв: 12 3AM Табуляция C

Результаты Сообщения

	Название
1	Австралия
2	Алжир
3	Ангола
4	Аргентина
5	Боливия
6	Ботсвана
7	Бразилия
8	Буркина-Фасо
9	Вануату
10	Великобритания

Запрос 12

SQLQuery13.s...9\User (56))* 11.sql - Учебн..._09\User (53)) 10.sql - Учебн..._09\User (52))

1 -- 12. Вывести список стран Африки, Северной и Южной Америки

2 SELECT Название

3 FROM Страна

4 WHERE Континент IN ('Африка', 'Южная Америка', 'Северная Америка');

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 12 ЗАП

Результаты Сообщения

	Название
1	Алжир
2	Ангола
3	Аргентина
4	Боливия
5	Ботсвана
6	Бразилия
7	Буркина-Фасо
8	Венесуэла
9	США