



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

Отчет по 5 лабораторной SQL

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2026 г.

Оглавление

ПРИМЕРЫ.....	4
Пример 1.....	4
Пример 2.....	4
Пример 3.....	4
Пример 4.....	5
Пример 5.....	5
Пример 6.....	5
Пример 7.....	6
Пример 8.....	6
Пример 9.....	6
Пример 10.....	7
Пример 11.....	7
Пример 12.....	7
Пример 13.....	8
Пример 14.....	8
Пример 15.....	8
Самостоятельные запросы:.....	9
Запрос 1	9
Запрос 2	9
Запрос 3	9
Запрос 4	10
Запрос 5	10
Запрос 6	10
Запрос 7	11
Запрос 8	11
Запрос 9	12
Запрос 10	12
Запрос 11	12
Запрос 12	13

ПРИМЕРЫ

Пример 1

SQLQuery47.s...9\User (60))*

1 SELECT

2 MAX(Площадь) AS Макс_площадь FROM

3 Страна

4

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CRI

Результаты

Сообщения

	Макс_площадь
1	17100000

Пример 2

SQLQuery48.s...9\User (62))* 1.sql - Учебна..._09\User (60))

1 SELECT

2 MIN(Население) AS Мин_население FROM

3 Страна

4 WHERE

5 Страна

6 Страна

таблица Учебная.dbo.Страна

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный C

Результаты

Сообщения

	Мин_население
1	2209208

Пример 3

SQLQuery49.s...9\User (63))* 2.sql - Учебна..._09\User (62)) 1.sql - Учебна..._09\User (60))

1 SELECT

2 SUM(Население) AS Суммарное_население FROM

3 Страна

4 WHERE

5 Континент = 'Северная Америка' OR

6 Континент = 'Южная Америка'

7

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный C

Результаты

Сообщения

	Суммарное_население
1	629460696

Пример 4

SQLQuery50.s...9\User (52))* 3.sql - Учебна..._09\User (63)) 2.sql - Учебна..._09\User (62)) 1.sql - Учебна..._09\User (60))

```
1 SELECT
2 ROUND(AVG(CAST(Население AS FLOAT)), 2) AS Среднее_население FROM
3 Страна
4 WHERE
5 Континент != 'Европа'
6
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 10 Столб: 15 Табуляция

Результаты Сообщения

	Среднее_население
1	141593375,41

Пример 5

SQLQuery51.s...9\User (53))* 4.sql - Учебна..._09\User (52)) 3.sql - Учебна..._09\User (63)) 2.sql - Учебна..._09\User (62))

```
1 SELECT
2 COUNT(*) AS Количество
3 FROM
4 Страна
5 WHERE
6 LEFT(Название, 1) = 'С'
7
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 10 Столб: 15 Табуляция CR

Результаты Сообщения

	Количество
1	3

Пример 6

SQLQuery52.s...9\User (56))* 5.sql - Учебна..._09\User (53)) 4.sql - Учебна..._09\User (52)) 3.sql - Учебна..._09\User (63))

```
1 SELECT
2 COUNT(DISTINCT Континент) AS Количество_Континентов FROM
3 Страна
4
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный

Результаты Сообщения

	Количество_Континентов
1	8

Пример 7

SQLQuery53.s...9\User (58))* 6.sql - Учебна..._09\User (56)) 5.sql - Учебна..._09\User (53)) 4.sql - Учебна..._09\User (52))

1 SELECT
2 MAX(Население) - MIN(Население) AS Разница FROM
3 Страна
4

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный

Результаты Сообщения

	Разница
1	1411989176

Пример 8

8.sql - Учебн..._09\User (55)) 7.sql - Учебна..._09\User (58)) 6.sql - Учебна..._09\User (56)) 5.sql - Учебна..._09\User (53))

1 SELECT
2
3 Континент
4 , COUNT(Название) AS Количество_Стран FROM
5 Страна
6 GROUP BY
7 Континент
8 ORDER BY
9 Количество_Стран DESC

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 10 Столб: 15 Табуляция С

Результаты Сообщения

	Континент	Количество_Стран
1	Океания	13
2	Южная Америка	4
3	Африка	4
4	Европа	3
5	Азия	3
6	Австралия	1
7	Европа/Азия	1
8	Северная Америка	1

Пример 9

SQLQuery55.s...9\User (67))* 8.sql - Учебна..._09\User (55)) 7.sql - Учебна..._09\User (58)) 6.sql - Учебна..._09\User (56))

1 SELECT
2 LEFT(Название, 1) AS Первая_буква
3 , COUNT(Название) AS Количество_Стран FROM
4 Страна
5 GROUP BY
6 LEFT(Название, 1) ORDER BY
7 Первая_буква
8

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный

Результаты Сообщения

	Первая_буква	Количество_Стран
1	А	4
2	Б	4
3	В	3
4	Г	1
5	И	1
6	К	2
7	М	2
8	Н	2
9	П	2
10	Р	1

Пример 10

SQLQuery56.s...9\User (70))* 9.sql - Учебна..._09\User (67)) 8.sql - Учебна..._09\User (55)) 7.sql - Учебна..._09\User (58))

```
1 SELECT
2     Континент
3     , AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) AS Сред_Плотность FROM
4     Страна
5 GROUP BY
6     Континент
7 HAVING
8     AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) > 100
9
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный CF

Результаты Сообщения

	Континент	Сред_Плотность
1	Азия	299,930424274635
2	Европа	900,309276603367
3	Океания	152,49668130958

Пример 11

SQLQuery57.s...9\User (71))* 10.sql - Учебн..._09\User (70)) 9.sql - Учебна..._09\User (67)) 8.sql - Учебна..._09\User (55))

```
1 SELECT
2     Континент
3     , CASE
4       WHEN Континент IN ('Европа', 'Азия') THEN FLOOR(SUM(Население) * 1.2)
5
6       WHEN Континент IN ('Северная Америка', 'Африка') THEN FLOOR(SUM(Население) * 1.5)
7       ELSE FLOOR(SUM(Население) * 1.7)
8     END AS Суммарное_Население FROM
9     Страна
10 GROUP BY
11     Континент
12
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 6 Симв: 72 Столб: 77 Смешанный

Результаты Сообщения

	Континент	Суммарное_Население
1	Австралия	43520000
2	Азия	3501360000
3	Африка	130332490
4	Европа	260100000
5	Европа/Азия	249390000
6	Океания	28172592
7	Северная Америка	496500000
8	Южная Америка	507383183

Пример 12

SQLQuery58.s...9\User (61))* 11.sql - Учебн..._09\User (71)) 10.sql - Учебн..._09\User (70)) 9.sql - Учебна..._09\User (67))

```
1 SELECT
2     Континент
3 FROM
4     Страна
5 GROUP BY
6     Континент
7 HAVING MAX(Население) <= 1000 * MIN(Население)
8
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 10 Столб: 15 Табуляция CRI

Результаты Сообщения

	Континент
1	Австралия
2	Азия
3	Африка
4	Европа
5	Европа/Азия
6	Океания
7	Северная Америка
8	Южная Америка

Пример 13

SQLQuery59.s...9\User (54))* 12.sql - Учебн..._09\User (61)) 11.sql - Учебн..._09\User (71)) 10.sql - Учебн..._09\User (70))

```
1 SELECT
2   COUNT(*) AS Количество FROM
3   Страна
4 WHERE
5   Столица IS NULL
6
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный

Результаты Сообщения

	Количество
1	0

Пример 14

SQLQuery60.s...9\User (57))* 13.sql - Учебн..._09\User (54)) 12.sql - Учебн..._09\User (61)) 11.sql - Учебн..._09\User (71))

```
1 SELECT
2   MAX(LEN(Название)) AS Дл_Название
3   , MAX(LEN(Столица)) AS Дл_Столица
4   , MIN(LEN(Название)) AS Кр_Название
5   , MIN(LEN(Столица)) AS Кр_Столица FROM
6   Страна
7
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 6 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный

Результаты Сообщения

	Дл_Название	Дл_Столица	Кр_Название	Кр_Столица
1	20	12	3	4

Пример 15

SQLQuery61.s...9\User (65))* 14.sql - Учебн..._09\User (57)) 13.sql - Учебн..._09\User (54)) 12.sql - Учебн..._09\User (61))

```
1 SELECT
2   Континент
3   , AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) AS Плотность FROM
4   Страна
5 WHERE
6   Площадь > 1000000 GROUP BY
7   Континент
8 HAVING
9   AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) > 30
10 ORDER BY
11   Плотность DESC
12
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 10 Столб: 15 Смешанный

Результаты Сообщения

	Континент	Плотность
1	Азия	283,482513850937
2	Северная Америка	33,6587350010169

Самостоятельные запросы:

Запрос 1

SQLQuery62.s...9\User (52))*

1

-- 1. Вывести минимальную площадь стран

2

SELECT MIN(Площадь) AS Минимальная_площадь

3

FROM Страна;

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 13 Табуляция CRU

Результаты Сообщения

	Минимальная_площадь
1	21

Запрос 2

SQLQuery63.s...9\User (63))* 1.sql - Учебна..._09\User (52))

1

-- 2. Вывести наибольшую по населению страну в Северной и Южной Америке

2

SELECT TOP 1 Название, Население

3

FROM Страна

4

WHERE Континент IN ('Южная Америка', 'Северная Америка')

5

ORDER BY Население DESC;

81 % Проблемы не найдены. Стр: 5 Симв: 25 Табуляция C

Результаты Сообщения

	Название	Население
1	США	331000000

Запрос 3

SQLQuery64.s...9\User (55))* 2.sql - Учебна..._09\User (63)) 1.sql - Учебна..._09\User (52))

1

-- 3. Вывести среднее население стран. Результат округлить до одного знака

2

SELECT ROUND(AVG(CAST(Население AS FLOAT)), 1) AS Среднее_население

3

FROM Страна;

81 % Проблемы не найдены. Стр: 3 Симв: 13 Табуляция

Результаты Сообщения

	Среднее_население
1	134659037,9

Запрос 4

SQLQuery65.s...9\User (56))* 3.sql - Учебна..._09\User (55) 2.sql - Учебна..._09\User (63) 1.sql - Учебна..._09\User (52)

1 -- 4. Вывести количество стран, у которых название заканчивается на «ан»,
2 -- кроме стран, у которых название заканчивается на «стан»
3 SELECT COUNT(*) AS Количество_стран
4 FROM Страна
5 WHERE Название LIKE '%ан' AND Название NOT LIKE '%стан';

81 % Проблемы не найдены. Стр: 5 Симв: 57 Табуляция

Результаты Сообщения

	Количество_стран
1	0

Запрос 5

SQLQuery66.s...9\User (60))* 4.sql - Учебна..._09\User (56) 3.sql - Учебна..._09\User (55) 2.sql - Учебна..._09\User (63)

1 -- 5. Вывести количество континентов, где есть страны, название которых начинается с буквы «Р»
2 SELECT COUNT(DISTINCT Континент) AS Количество_континентов
3 FROM Страна
4 WHERE Название LIKE 'Р%';

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 26 Табуляция

Результаты Сообщения

	Количество_континентов
1	1

Запрос 6

SQLQuery67.s...9\User (61))* 5.sql - Учебна..._09\User (60) 4.sql - Учебна..._09\User (56) 3.sql - Учебна..._09\User (55)

1 -- 6. Сколько раз страна с наибольшей площадью больше, чем страна с наименьшей площадью?
2 SELECT
3 MAX(Площадь) / NULLIF(MIN(Площадь), 0) AS Во_сколько_раз_больше
4 FROM Страна;

81 % Проблемы не найдены. Стр: 4 Симв: 13 Табуляция

Результаты Сообщения

	Во_сколько_раз_больше
1	814285,714285714

Запрос 9

SQLQuery70.s...9\User (68))*

8.sql - Учебна..._09\User (54))

7.sql - Учебна..._09\User (62))

6.sql - Учебна..._09\User (61))

1

-- 9. Ожидается, что через 20 лет население мира вырастет на 10%.

2

-- Вывести список континентов с прогнозируемым населением

3

SELECT

4

Континент,

5

SUM(Население * 1.1) AS Прогнозируемое_население

6

FROM Страна

7

GROUP BY Континент;

81 %

Проблемы не найдены.

Стр: 7

Симв: 20

Табуляция

Результаты

Сообщения

	Континент	Прогнозируемое_население
1	Австралия	28160000.0
2	Азия	3209580000.0
3	Африка	95577159.7
4	Европа	238425000.0
5	Европа/Азия	161370000.0
6	Океания	18229324.3
7	Северная Америка	364100000.0
8	Южная Америка	328306765.6

Запрос 10

SQLQuery71.s...9\User (69))*

9.sql - Учебна..._09\User (68))

8.sql - Учебна..._09\User (54))

7.sql - Учебна..._09\User (62))

1

-- 10. Вывести список континентов, где разница по площади между наибольшими и наименьшими

2

-- странами не более в 10000 раз

3

SELECT Континент

4

FROM Страна

5

GROUP BY Континент

6

HAVING

7

MAX(Площадь) / NULLIF(MIN(Площадь), 0) <= 10000

8

OR MIN(Площадь) = 0;

81 %

Проблемы не найдены.

Стр: 8

Симв: 23

Табуляция

Результаты

Сообщения

	Континент
1	Австралия
2	Азия
3	Африка
4	Европа
5	Европа/Азия
6	Северная Америка
7	Южная Америка

Запрос 11

SQLQuery72.s...9\User (70))*

10.sql - Учебна..._09\User (69))

9.sql - Учебна..._09\User (68))

8.sql - Учебна..._09\User (54))

1

-- 11. Вывести среднюю длину названий Африканских стран

2

SELECT AVG(CAST(LEN(Название) AS FLOAT)) AS Средняя_длина_названий

3

FROM Страна

4

WHERE Континент = 'Африка';

81 %

Проблемы не найдены.

Стр: 4

Симв: 28

Табуляция

Результаты

Сообщения

	Средняя_длина_названий
1	7,75

Запрос 12

SQLQuery73.s...9\User (57))* 11.sql - Учебн..._09\User (70)) 10.sql - Учебн..._09\User (69)) 9.sql - Учебна..._09\User (68))

```
1  -- 12. Вывести список континентов, у которых средняя плотность среди стран
2  -- с населением более 1 млн. чел. больше, чем 30 чел. на кв. км
3  SELECT Континент
4  FROM Страна
5  WHERE Население > 1000000
6  GROUP BY Континент
7  HAVING AVG(CAST(Население AS FLOAT) / Площадь) > 30;
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 7 Симв: 53 Табуляция

Результаты Сообщения

	Континент
1	Азия
2	Европа
3	Северная Америка