

**FIT2CLOUD 飞致云**



# 新一代的开源持续测试工具

2026年版

目  
录

1

MeterSphere 的使命

---

2

MeterSphere 测试管理

---

3


MeterSphere 接口测试

---

4

MeterSphere 企业版

---



# MeterSphere 的使命

MeterSphere 是新一代的开源持续测试工具，  
内置 AI 助手，让测试工作更简单、更高效，  
不再成为持续交付的瓶颈。


因为热爱 快意成长



# 软件测试领域的明星开源项目




- 2020 年 OSC “最佳人气项目”
- 2021 年 MTSC “最佳开源项目”
- 2022 年 Gitee “最有价值开源项目”
- 2023 年 稀土掘金 “年度 ROBUST 开源项目”





# MeterSphere 核心能力





持续扩大的使用群体





# 目录

1

MeterSphere 的使命

---

2

MeterSphere 测试管理

---

3


MeterSphere 接口测试

---

4


MeterSphere 企业版

---



# 测试管理概览

从测试用例管理，到测试计划执行、缺陷管理、测试报告生成，远超传统测试管理工具的使用体验





## 利用AI大模型强大的自然语言处理能力自动生成测试用例

工作台

项目管理

测试计划

测试用例

接口测试

缺陷管理

系统设置

系统

组织

社恐程序

社恐程序员

用户

用户组

组织与项目

系统参数

资源池

任务中心

插件

License

日志

系统参数配置

基础设置

界面设置

模型设置

扫码登录

认证设置

数据清理

供应商

DeepSeek

OpenAI

智谱 AI

添加模型

DeepSeek-V3

创建者 Administrator

模型类型 大语言模型

基础模型 deepseek-chat

编辑 删除

deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B---...

创建者 xinxin

模型类型 大语言模型

基础模型 deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B

编辑 删除

工作台

项目管理

测试计划

测试用例

接口测试

缺陷管理

系统设置

社恐程序

社恐程序员

hello world

API

预览

定义

创建用例

生成基于当前 API 信息的五条...

登录功能测试用例设计

生成正例样本

Python实现认证逻辑

AI 生成

开启新对话

生成正例样本

勾选要生成的接口测试用例

用例名称:接口测试-接口调试-模块-添加模块\_正例

请求头

| 参数名称         | 参数值              | 描述 |
|--------------|------------------|----|
| Content-Type | application/json |    |

请求体

请求体类型: json

```
{  "projectId" : "M>3FJts]as;jh79wHXiolwF...d80DmvX>3M8pR9yZvc?P",  "name" : "^// /\\"}
```

同步用例

同步生成接口测试用例

开启新对话

请输入接口用例要求

open ai



用户提示词

生成一条正例



社恐程序



兼容 Excel、Xmind 用例格式编写习惯，高效维护并持续扩展测试用例库



支持单人/多人评审模式，评审过程灵活高效





支持单测试计划和测试计划组，统一调度执行

支持多轮次测试、关联性测试等测试场景，生成聚合报告

测试计划组

测试计划

功能用例

接口用例

场景用例

MeterSphereHalo

计划报告

请输入模块名称

新建

全部计划计划组

只看已归档

通过ID、名称或标签搜索

全部测试计划 (8)

未规划计划


| ID       | 测试计划名称           | 状态  | 创建人 | 通过率     | 用例数 | 标签   | 所属模块  | 创建时间                | 操作   |
|----------|------------------|-----|-----|---------|-----|------|-------|---------------------|------|
| 100042   | v2.10.18 LTS     | 未开始 | 罗老师 | 0.00%   | 0   | v2.0 | 未规划计划 | 2024-06-21 10:48:47 | 编辑复制 |
| 100041   | v2.10.17 LTS     | 未开始 | 罗老师 | 0.00%   | 0   | v2.0 | 未规划计划 | 2024-06-21 10:48:41 | 编辑复制 |
| 100040   | v2.10.16 LTS     | 进行中 | 罗老师 | 100.00% | 4   | v2.0 | 未规划计划 | 2024-06-21 10:48:32 | 执行编辑 |
| 100039   | v2.10.15 LTS     | 已完成 | 罗老师 | 100.00% | 4   | v2.0 | 未规划计划 | 2024-06-21 10:48:21 | 执行编辑 |
| 5 100033 | v3.0 正式版本测...    | 已完成 | 罗老师 | -       | -   | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-21 10:45:07 | 执行编辑 |
| 100034   | 冒烟测试             | 已完成 | 罗老师 | 74.19%  | 31  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-21 10:45:07 | 执行编辑 |
| 100035   | 系统测试             | 已完成 | 罗老师 | 66.67%  | 15  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-21 10:45:07 | 执行编辑 |
| 100036   | 回归测试             | 已完成 | 罗老师 | 83.33%  | 12  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-21 10:45:07 | 执行编辑 |
| 100037   | 验收测试             | 已完成 | 罗老师 | 100.00% | 16  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-21 10:45:07 | 执行编辑 |
| 100038   | 第二轮验收            | 已完成 | 罗老师 | 82.35%  | 17  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-21 10:45:07 | 执行编辑 |
| 5 100024 | v3.0 Beta版本测...  | 进行中 | 罗老师 | -       | -   | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-20 18:09:04 | 执行编辑 |
| 100025   | 冒烟测试             | 进行中 | 罗老师 | 51.61%  | 31  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-20 18:09:04 | 执行编辑 |
| 100026   | 系统测试             | 已完成 | 罗老师 | 40.00%  | 15  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-20 18:09:04 | 执行编辑 |
| 100027   | 回归测试             | 已完成 | 罗老师 | 66.67%  | 12  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-20 18:09:04 | 执行编辑 |
| 100028   | 验收测试             | 已完成 | 罗老师 | 100.00% | 16  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-20 18:09:04 | 执行编辑 |
| 100029   | 第二轮验收            | 已完成 | 罗老师 | 100.00% | 10  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-20 18:09:04 | 执行编辑 |
| 4 100005 | v3.0 alpha版本测... | 进行中 | 罗老师 | -       | -   | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-19 14:59:06 | 执行编辑 |
| 100006   | 冒烟测试             | 已完成 | 罗老师 | 66.67%  | 15  | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-19 15:11:43 | 执行编辑 |
| 100007   | 系统测试             | 未开始 | 罗老师 | 0.00%   | 0   | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-20 17:52:42 | 编辑复制 |
| 100008   | 回归测试             | 未开始 | 罗老师 | 0.00%   | 0   | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-20 17:53:09 | 编辑复制 |
| 100017   | UAT测试            | 未开始 | 罗老师 | 0.00%   | 0   | v3.0 | 未规划计划 | 2024-06-20 17:58:37 | 编辑复制 |
| 100001   | v1.0版本发布计划       | 已完成 | 罗老师 | 86.67%  | 15  | v1.0 | 未规划计划 | 2024-05-27 16:11:14 | 执行编辑 |

共 8 条





支持自定义缺陷状态并设计流转规则，规范缺陷管理流程且不失灵活性




The screenshot shows the 'Workflow Configuration' (工作流设置) interface in MeterSphere. It displays a table for defining transitions between defect states.

| 开始状态 | 流转状态 | 新建 | 处理中 | 已关闭 | 已解决 | 已拒绝 | 已验证 | 重新打开 | 已确认 | 操作                                                 |
|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------------------------------------------------|
| 新建   | ...  | ✓  | +   | +   | +   | +   | +   | +    | +   | 编辑   <input type="checkbox"/> 结束状态   详情            |
| 处理中  | ...  | +  | ✓   | +   | +   | +   | +   | +    | +   | 编辑   <input type="checkbox"/> 结束状态   详情            |
| 已关闭  | ...  | +  | +   | ✓   | +   | +   | +   | +    | +   | 编辑   <input checked="" type="checkbox"/> 结束状态   详情 |
| 已解决  | ...  | +  | +   | +   | ✓   | +   | +   | +    | +   | 编辑   <input type="checkbox"/> 结束状态   详情            |
| 已拒绝  | ...  | +  | +   | +   | +   | ✓   | +   | +    | +   | 编辑   <input checked="" type="checkbox"/> 结束状态   详情 |
| 已验证  | ...  | +  | +   | +   | +   | +   | ✓   | +    | +   | 编辑   <input type="checkbox"/> 结束状态   详情            |
| 重新打开 | ...  | +  | +   | +   | +   | +   | +   | ✓    | +   | 编辑   <input type="checkbox"/> 结束状态   详情            |
| 已确认  | ...  | +  | +   | +   | +   | +   | +   | +    | ✓   | 编辑   <input type="checkbox"/> 结束状态   详情            |

tips: :: 图标可调整状态顺序 示例

通过阈值判断是否测试通过，支持一键生成报告总结

测试通过率、执行完成率、缺陷数量等关键质量数据一目了然



目  
录

1

MeterSphere 的使命

---

2

MeterSphere 测试管理

---

3


MeterSphere 接口测试

---

4

MeterSphere 企业版


---







# MeterSphere 接口测试概览

集 Postman 的易用与 JMeter 的灵活于一体，开发测试协同，大幅提升企业自动化测试水平






接口开发完成后，快速验证接口功能  
支持服务端执行和本地执行，调试通过后快速保存为接口定义







支持 JSON/XML/form-data/file 等多种不同的请求体内容

可视化展示接口请求操作、接口路径、请求头、请求体、响应体等




按需设置请求头、Query、REST、请求体及响应体内容

Mock 支持 AND/OR 运算规则，格式化显示 JSON/XML 数据，支持外部服务调用






可视化编排 API 请求、Mock 接口和自定义请求  
提供等待、循环、条件等逻辑控制器，支持场景嵌套引用








清晰展示执行结果以及关键数据， 并支持一键分享



工程化设计的接口测试模型

通过“复制”和“引用”提升团队接口自动化测试产出，降低长期维护成本



目  
录

1

MeterSphere 的使命

---

2

MeterSphere 测试管理

---

3


MeterSphere 接口测试

---

4

MeterSphere 企业版

---





## MeterSphere 社区版

---

- 基于 GPL v3 开源许可证协议，免费下载；
- 不允许更改 Logo
- 全面超越传统测试工具的使用体验；
- 有容量使用限制 (组织、用户及并发执行能力)。

## MeterSphere 企业版

---

X-Pack 增强包

+

原厂企业级支持服务



# X-Pack 增强包的内容

## 无容量限制

组织数量

➤ 社区版：1

✓ 企业版：不限

用户数量

➤ 社区版：5

✓ 企业版：不限

并发执行

➤ 社区版

- 资源池：1
- 并发数：1

✓ 企业版：不限


## 功能增强

单点登录

自定义主题和消息模板

插件扩展能力和插件应用市场

支持 LDAP 和常见单点登录协议（CAS、OAuth2 等），支持钉钉、企微和飞书扫码登录







# 自定义主题和消息模板

FIT2CLOUD 飞致云

自定义 Logo、主题色、登录页等

自定义消息通知模板









可以通过自定义插件满足企业的个性化需求

### 自定义插件的类型包括：

- **协议测试插件**  
各协议插件适用于接口调试，接口管理，接口用例，接口场景，测试计划，测试报告
- **数据库驱动**  
数据库驱动适用于测试环境管理，所有 SQL 请求步骤
- **项目管理平台插件**  
适用于缺陷管理-缺陷同步，功能用例同步、关联需求、关联缺陷
- **其他扩展插件**



## MeterSphere 插件扩展能力







按需取用，实现 MeterSphere 测试能力的扩展以及与 DevOps 流水线的集成

| 序号 | 插件名            | 插件类型   | 应用范围 | 类别  | 描述                                      |
|----|----------------|--------|------|-----|-----------------------------------------|
| 1  | 浏览器插件          | API 导入 | 接口测试 | 社区版 | 可以将浏览器操作时的 HTTP 请求记录下来并导入到 MeterSphere。 |
| 2  | IDEA 插件        | API 导入 | 接口测试 | 社区版 | 可以在 IDEA 中将 HTTP 接口直接同步到 MeterSphere。   |
| 3  | WebSocket 协议插件 | 协议扩展   | 接口测试 | 企业版 | 可以实现 WebSocket 协议的接口测试。                 |
| 4  | MQTT 协议插件      | 协议扩展   | 接口测试 | 企业版 | 可以实现 MQTT 协议的接口测试。                      |
| 5  | Thrift 协议插件    | 协议扩展   | 接口测试 | 企业版 | 可以实现 Thrift 协议的接口测试。                    |
| 6  | GRPC 协议插件      | 协议扩展   | 接口测试 | 企业版 | 可以实现 GRPC 协议的接口测试。                      |
| 7  | Jenkins 插件     | 持续集成   | 系统全局 | 社区版 | 可以触发执行 MeterSphere 指定项目下的测试计划和接口测试。     |
| 8  | JIRA 对接插件      | 平台集成   | 项目管理 | 企业版 | 可以实现测试用例与 JIRA 需求关联，和缺陷双向同步。            |
| 9  | 禅道对接插件         | 平台集成   | 项目管理 | 社区版 | 可以实现测试用例与禅道需求关联，和缺陷双向同步。                |

更多插件请参见：[MeterSphere 应用市场](#)



# 企业级支持服务内容（基础级）

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 支持服务     | 5×8 工单及电话支持服务，4 个小时内响应客户工单；接到故障申报后，工程师通过电话支持、远程接入等方式协助客户及时排除软件故障。 |
| 安装架构     | 单机架构、冷备架构。                                                        |
| 培训方式     | 提供离线视频、远程会议。                                                      |
| 产品安装     | 提供安装文档、远程安装。                                                      |
| 现场紧急救助服务 | 无。                                                                |
| 软件升级服务   | 提供软件 X-Pack 增强功能包，提供软件小版本无缝升级服务。                                  |
| 在线自助服务   | 提供客户支持门户，支持客户在线访问网站并下载相关资料，及时掌握最新的软件特性、维护经验、使用技巧等相关知识。            |

# MeterSphere 助力企业快速构建并提升持续测试能力





# 因为热爱 快意成长

[www.fit2cloud.com](http://www.fit2cloud.com)

 400-052-0755

北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 南京 · 杭州  
苏州 · 武汉 · 成都 · 西安 · 长沙 · 济南  
郑州 · 厦门 · 香港 · 青岛 · 重庆 · 天津



扫码申请企业版试用



关注 MeterSphere 公众号