Tema 1. Introducción

- •¿Qué es?
- •¿Por qué surge?
- •¿Qué diferencias tiene con HTML 4?
- Novedades

#### ¿Qué es?

- •Nuevas etiquetas de markup:
  - header, footer, nav, section, article, aside
  - video, audio, canvas
- •CSS3:
  - Media Queries
  - Animaciones
- JavaScript
- •Tecnologías complementarias:
  - Web Storage
  - Microdatos
  - Geolocalización

HTML5 no es solo la especificación de marcado HTML5, sino que la familia HTML5 incluye también CSS3, JS y otros elementos:

- Geolocalización
- Almacenamiento web
- Microdatos

### ¿Por qué surge?

- Auge del contenido multimedia
  - Plugins: Adobe Flash o Microsoft Silverlight
- Adaptar la web de forma lógica y funcional
- •Web semántica
- Adaptación a múltiples dispositivos
- •Aplicaciones web complejas:
  - Geolocalización

La web tiene mayor capacidad y velocidad, lo que permite mejorar la experiencia web y acercarla a las aplicaciones de ordenador:

- Editor de imágenes
- Mapas
- Office online
- Multimedia

XHTML y XML no eran adecuados. Se trabajó en XHTML 2 pero se abandonó. Se desarrolló HTML5 a partir de HTML4 (originariamente: era Web Applications 1.0).

¿Qué diferencias tiene con HTML 4?

- •<div id="header">
- <div id="footer">
- <div id="nav">
- •<div id="content">
- •<b>

En HTML4 se utiliza la etiqueta DIV para separar cada parte del documento mediante la utilización de estilos de clase (ver ejercicio1)

¿Qué diferencias tiene con HTML 4?

- •<header>
- <footer>
- <nav>
- •<article>
- •<strong>

### **SEMANTICA**

En HTML5 aparecen nuevas etiquetas para cada parte específica de la página (ver ejercicio2)

#### Novedades

- Objetos multimedia sin usar plugins:
- <video>, <audio>
- Adaptación a dispositivos:
- CSS: Media Queries
- Web semántica:
- <header>, <footer>, <nav>, <article>,<section>
- Microdatos
- Web Storage
- Geolocalización

#### HTML5 aporta:

- Estructura más lógica y funcional (del div a cada elemento propio)
- Elementos nativos multimedia: la muerte de los plugins para reproducir vídeo y audio (ver ejercicio3)
- Semántica con los nuevos elementos y microdatos => SEO
- Geolocalización para enriquecer las aplicaciones => Mapas (ver ejercicio5)
- Web Storage para guardar variables en el ordenador del usuario aporta más potencia que los mecanismos anteriores (cookies): mayor cantidad de datos, más fácil y eficiente. 2 opciones en HTML5: localStorage (permanecen al cerrar el navegador) y sessionStorage (se pierden al cerrar el navegador) (ver ejercicio4)
  - Adaptación a dispositivos móviles mediante CSS3 media querys