

фыва

Дата генерации: 26.05.2026 18:02

Вариант 1

1. $(a^3)^2 = A$ a^5 B) a^6 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

2. Степень с отрицательным показателем $a^{-n} = A$ $1/a^n$ B) $-a^n$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

3. Квадратное уравнение имеет один корень, если A) $D > 0$ B) $D = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

4. Линейное уравнение имеет A) два корня B) один корень (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

5. Вычислите $\sqrt{7}$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

6. 1% от числа — это A) одна десятая часть B) одна сотая часть (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

7. Чтобы увеличить число на 30%, нужно A) умножить на 1.3 B) умножить на 0.7 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

8. Найдите дискриминант уравнения $4x^2 + -10x + 6 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

9. Свободный член в $3x + 5 = 0$ A) 3 B) 5 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

10. Найдите 4% от числа 6 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

11. $\sqrt{10} \times \sqrt{10} = A$ а B) a^2 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

12. Уравнение вида $ax + b = 0$ называется A) линейным B) квадратным (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

13. Вычислите 2^2 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

14. Решите уравнение $10x^2 + 0x + 8 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

15. Уравнение $0 \cdot x = 5$ имеет А) один корень В) нет корней (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

Вариант 2

1. $2^3 = A$ 8 В) 6 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

2. Решите уравнение $3x - 7 = -9$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

3. $a^0 = (a \neq 0)$ А) 0 В) 1 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

4. Найдите дискриминант уравнения $9x^2 + 0x + -6 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

5. Чтобы решить уравнение, нужно А) найти корень В) найти дискриминант (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

6. 1% от числа — это А) одна сотая часть В) одна десятая часть (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

7. Корень из произведения А) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ В) $\sqrt{ab} = \sqrt{a+b}$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

8. $\sqrt{9} = A$ 6 В) 3 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

9. Произведение корней по теореме Виета А) c/a В) $-b/a$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

10. Квадратное уравнение имеет два корня, если А) $D > 0$ В) $D = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

11. Свободный член в $3x + 5 = 0$ А) 3 В) 5 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

12. 10% от числа — это А) сотая часть В) десятая часть (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

13. Число 3 увеличили на -10% (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

14. Степень с отрицательным показателем $a^{-n} = A) -a^n B) 1/a^n$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

15. Приведённое квадратное уравнение — это А) $a = 0$ В) $a = 1$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

Вариант 3

1. $2^3 = A) 8 B) 6$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

2. 25% от числа — это А) четверть числа В) половина числа (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

3. Вычислите $\sqrt{6}$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

4. $\sqrt{4} \times \sqrt{4} = A) a B) a^2$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

5. 100% от числа — это А) само число В) удвоенное число (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

6. Уравнение вида $ax + b = 0$ называется А) квадратным В) линейным (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

7. $a^1 = A) 1 B) a$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

8. Корни квадратного уравнения при $D > 0$ А) один корень В) два различных корня (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

9. Вычислите 9^2 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

10. Найдите -4% от числа 2 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

11. 20% от 100 равно А) 40 В) 20 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

12. Число 9 уменьшили на -10% (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

13. Число 2 увеличили на -8% (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

14. Решите неполное уравнение $5x^2 - 2 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

15. Квадратное уравнение не имеет корней, если А) $D < 0$ В) $D = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

Вариант 4

1. Квадратное уравнение не имеет корней, если А) $D = 0$ В) $D < 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

2. $a^0 = (a \neq 0)$ А) 0 В) 1 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

3. Чтобы увеличить число на 30%, нужно А) умножить на 1.3 В) умножить на 0.7 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

4. Вычислите $\sqrt{7}$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

5. Приведённое квадратное уравнение — это А) $a = 1$ В) $a = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

6. Чтобы уменьшить число на 30%, нужно А) умножить на 0.7 В) умножить на 1.3 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

7. Корни квадратного уравнения при $D = 0$ A) два различных корня B) один корень (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

8. Квадратное уравнение имеет два корня, если A) $D > 0$ B) $D = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

9. $2^2 \times 2^3 = A) a^5$ B) a^6 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

10. Коэффициент при x в $3x + 5 = 0$ A) 5 B) 3 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

11. $a^1 = A) 1$ B) a (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

12. Корень из произведения A) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ B) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

13. Решите неполное уравнение $8x^2 - 1 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

14. Произведение корней по теореме Виета A) c/a B) $-b/a$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

15. Решите уравнение $8x^2 + -9x - -6 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

Вариант 5

1. Уравнение $0 \cdot x = 5$ имеет A) один корень B) нет корней (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

2. Произведение корней по теореме Виета A) $-b/a$ B) c/a (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

3. Корни квадратного уравнения при $D = 0$ A) один корень B) два различных корня (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

4. $2^3 = A) 6$ B) 8 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

5. Приведённое квадратное уравнение — это А) $a = 1$ В) $a = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

6. 50% от числа — это А) половина числа В) четверть числа (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

7. Квадратное уравнение имеет один корень, если А) $D > 0$ В) $D = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

8. Чтобы уменьшить число на 30%, нужно А) умножить на 1.3 В) умножить на 0.7 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

9. Чтобы увеличить число на 30%, нужно А) умножить на 1.3 В) умножить на 0.7 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

10. 100% от числа — это А) само число В) удвоенное число (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

11. Упростите $(6^2)^3$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

12. Решите уравнение $10x^2 + -10x + 10 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

13. Если число увеличили на 100%, оно А) увеличилось в 2 раза В) увеличилось в 1.5 раза (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

14. Корни квадратного уравнения при $D > 0$ А) один корень В) два различных корня (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

15. Корни квадратного уравнения при $D < 0$ А) два корня В) нет действительных корней (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

Вариант 6

1. Вычислите $\sqrt[3]{3}$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

2. Сколько процентов составляет 4 от -6? (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

3. $a^0 = (a \neq 0)$ А) 0 В) 1 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

4. 1% от числа — это А) одна сотая часть В) одна десятая часть (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

5. Упростите $(4^2)^3$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

6. Коэффициент при x в $3x + 5 = 0$ А) 5 В) 3 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

7. Свободный член в $3x + 5 = 0$ А) 3 В) 5 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

8. Линейное уравнение имеет А) два корня В) один корень (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

9. Чтобы увеличить число на 30%, нужно А) умножить на 0.7 В) умножить на 1.3 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

10. Решите неполное уравнение $10x^2 - 10 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

11. Квадратное уравнение имеет один корень, если А) $D = 0$ В) $D > 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

12. Решите уравнение $9x + -4 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

13. Уравнение вида $ax + b = 0$ называется А) квадратным В) линейным (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

14. 10% от 50 равно А) 5 В) 10 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

15. 100% от числа — это А) само число В) удвоенное число (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

Вариант 7

1. Коэффициент при x в $3x + 5 = 0$ A) 5 B) 3 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

2. $\sqrt{9} =$ A) 6 B) 3 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

3. Приведённое квадратное уравнение — это A) $a = 0$ B) $a = 1$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

4. Если число увеличили на 100%, оно A) увеличилось в 2 раза B) увеличилось в 1.5 раза (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

5. Произведение корней по теореме Виета A) $-b/a$ B) c/a (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

6. Квадратное уравнение имеет два корня, если A) $D = 0$ B) $D > 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

7. Уравнение $0 \cdot x = 0$ имеет A) один корень B) бесконечно много корней (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

8. Решите уравнение $6x + 5 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

9. Квадратное уравнение имеет один корень, если A) $D > 0$ B) $D = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

10. $a^0 = (a \neq 0)$ A) 1 B) 0 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

11. 50% от числа — это A) половина числа B) четверть числа (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

12. Найдите дискриминант уравнения $2x^2 + 1x + -5 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

13. Вычислите 1^2 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

14. Решите неполное уравнение $1x^2 + -4x = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

15. Сколько процентов составляет 4 от 9? (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

Вариант 8

1. Упростите $6^5 \div 6^2$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

2. Уравнение $0 \cdot x = 5$ имеет А) один корень В) нет корней (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

3. Линейное уравнение имеет А) один корень В) два корня (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

4. $\sqrt{6} \times \sqrt{6} = A) a^2 B) a$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

5. $\sqrt{9} = A) 3 B) 6$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

6. Решите неполное уравнение $1x^2 - 7 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

7. $(a^3)^2 = A) a^5 B) a^6$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

8. Сколько процентов составляет 1 от 5? (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

9. Формула дискриминанта А) $D = b^2 + 4ac$ В) $D = b^2 - 4ac$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

10. Число 7 уменьшили на 9% (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

11. Вычислите 9^3 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

12. Уравнение $0 \cdot x = 0$ имеет А) один корень В) бесконечно много корней (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

13. Решите уравнение $4x^2 + -5x + -8 = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

14. Решите неполное уравнение $4x^2 + 10x = 0$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

15. Чтобы найти 20% от числа, нужно А) разделить на 0.2 В) умножить на 0.2 (макс. 2 баллов)

Ответ: _____