

ВЫА

Тип работы: Самостоятельная работа | Дата: 26.05.2026 14:51

Вариант 1

1. Найдите дискриминант уравнения $10x^2 + -8x + -9 = 0$ (макс. 3 баллов)

Ответ: _____

2. Формула корней квадратного уравнения $8x^2 + -6x + -2 = 0$ А) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ В) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2+4ac)})/(2a)$ С) $x = (b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ (макс. 3 баллов)

Ответ: _____

3. Сумма корней квадратного уравнения $4x^2 + 6x + 0 = 0$ по теореме Виета равна А) 1.5 В) с/а С) 1.5 (макс. 3 баллов)

Ответ: _____

4. Решите уравнение $9x^2 + 4x - 0 = 0$ (макс. 5 баллов)

Ответ: _____

5. Корни квадратного уравнения $1x^2 + -10x + -7 = 0$ при $D < 0$ А) два различных корня В) нет действительных корней С) один корень (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

Вариант 2

1. Решите уравнение $6x^2 - 0x - 10 = 0$ (макс. 5 баллов)

Ответ: _____

2. Если в квадратном уравнении $8x^2 + 1x + 1 = 0$ коэффициент $b = 0$, то уравнение называется А) приведённым В) неполным квадратным С) линейным (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

3. Корни квадратного уравнения $9x^2 + 0x + 4 = 0$ при $D > 0$ А) нет корней В) два различных корня С) один корень (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

4. Решите уравнение $6x^2 + -5x + 5 = 0$ (макс. 5 баллов)

Ответ: _____

5. Корни квадратного уравнения $4x^2 + -3x + 2 = 0$ при $D < 0$ А) два различных корня В) один корень С) нет действительных корней (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

Вариант 3

1. Решите уравнение $2x^2 - 3x - 8 = 0$ (макс. 5 баллов)

Ответ: _____

2. Если в квадратном уравнении $7x^2 + 8x + -3 = 0$ коэффициент $a = 1$, то уравнение называется А) линейным В) приведённым С) неполным (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

3. Корни квадратного уравнения $4x^2 + -7x + 6 = 0$ при $D < 0$ А) два различных корня В) нет действительных корней С) один корень (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

4. Формула корней квадратного уравнения $3x^2 + 0x + -2 = 0$ А) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2+4ac)})/(2a)$ В) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ С) $x = (b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ (макс. 3 баллов)

Ответ: _____

5. Если в квадратном уравнении $2x^2 + 2x + -8 = 0$ коэффициент $b = 0$, то уравнение называется А) неполным квадратным В) приведённым С) линейным (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

Вариант 4

1. Корни квадратного уравнения $8x^2 + -10x + 5 = 0$ при $D > 0$ А) один корень В) два различных корня С) нет корней (макс. 2 баллов)

Ответ: _____

2. Решите уравнение $10x^2 + -5x + -2 = 0$ (макс. 5 баллов)

Ответ: _____

3. Произведение корней квадратного уравнения $9x^2 + 8x + -8 = 0$ по теореме Виета равна А) c/a В) $-c/a$ С) 0.89 (макс. 3 баллов)

Ответ: _____

4. Формула корней квадратного уравнения $10x^2 + 9x + 7 = 0$ А) $x = (b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ В) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ С) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2+4ac)})/(2a)$ (макс. 3 баллов)

Ответ: _____

5. Дискриминант уравнения $10x^2 + -1x + 0 = 0$ вычисляется по формуле А) $D = b^2 + 4ac$ В) $D = b^2 - 4ac$ С) $D = 4ac - b^2$ (макс. 2 баллов)

Ответ: _____