Fitxa 01 · Preguntes 1 i 2

80 preguntes essencials. La resposta correcta està ressaltada i indicada amb CORRECTA. Referències al solucionari final.



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

Font: temari de 30/10/2024. Material d’estudi, no protocol d’emergència.

1. Quins àmbits poden patir les conseqüències d’un ús incorrecte?

A) Només els organismes que es volen controlar

B) Només la fauna auxiliar

C) Només els cultius posteriors

D) [CORRECTA] Salut, medi ambient i agricultura

2. Quin grup també pot estar exposat als riscos, a més dels aplicadors?

A) Únicament els transportistes

B) Únicament els fabricants

C) Només els apicultors

D) [CORRECTA] Els consumidors de productes d’origen agrícola

Fitxa 02 · Preguntes 3 i 4



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

3. Què pot tenir consideració de residu?

A) Només el sòl adherit al vegetal

B) Només l'aigua del brou

C) [CORRECTA] La matèria activa i derivats amb significació toxicològica

D) Només l'envàs buit

4. Quin terme designa substàncies obtingudes per transformació mitjançant reaccions metabòliques?

A) Broquets

B) Excipients

C) Adjuvants

D) [CORRECTA] Metabòlits

Fitxa 03 · Preguntes 5 i 6



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

5. Quina unitat és equivalent a una part per milió en aquest context?

A) Metres per segon

B) mg/litre d’aire

C) Dies

D) [CORRECTA] mg/kg

6. Què representa 1 ppm de residu en un vegetal?

A) 1 g de matèria activa per kg de vegetal

B) [CORRECTA] 1 mg de matèria activa per kg de vegetal

C) 1 mg de matèria activa per litre d’aire

D) 1 kg de matèria activa per hectàrea

Fitxa 04 · Preguntes 7 i 8



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

7. Què significa LMR?

A) [CORRECTA] Límit màxim de residus

B) Dosi letal mitjana

C) Temps d'exposició

D) Concentració del brou

8. En quin moment situa la definició del LMR la presència del residu a l'aliment?

A) Només en preparar el brou

B) Només en omplir el dipòsit

C) [CORRECTA] En el moment de comercialitzar-lo

D) Abans de sembrar

Fitxa 05 · Preguntes 9 i 10



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

9. Quin factor intervé en l'establiment del LMR?

A) Només el color del formulat

B) Només la velocitat del tractor

C) [CORRECTA] Les característiques toxicològiques del producte

D) Només la mida del dipòsit

10. Per què el temari diferencia nadons, nens i altres consumidors en parlar del LMR?

A) Perquè el LMR només afecta els aplicadors

B) [CORRECTA] Perquè el tipus de consumidor es té en consideració

C) Perquè substitueix les bones pràctiques agrícoles

D) Perquè tots mengen les mateixes quantitats

Fitxa 06 · Preguntes 11 i 12



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

11. Com s’anomena el procés de desaparició o degradació del residu?

A) Deriva

B) Lixiviació

C) Sinergisme

D) [CORRECTA] Dissipació

12. De què depèn la rapidesa de dissipació?


A) Només del número de lot

B) Exclusivament de la mida de l’envàs

C) Només del color del fruit

D) [CORRECTA] De l’estabilitat del producte i la meteorologia

Fitxa 07 · Preguntes 13 i 14



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

13. Quines variables relaciona la corba mostrada?

A) Dosi de brou i velocitat del tractor

B) [CORRECTA] Concentració del residu i temps

C) Pol·linització i nombre de ruscs

D) Temperatura i grandària de l'envàs

14. Què representa la línia horitzontal marcada LMR en el gràfic?

A) [CORRECTA] El límit màxim de residus

B) La dosi letal del 50% dels animals

C) El temps d'exposició de l'aplicador

D) La concentració inicial del producte

Fitxa 08 · Preguntes 15 i 16



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

15. On es consulta el termini de seguretat?

A) Al símbol del gestor d'envasos

B) A la mida del broquet

C) [CORRECTA] A l'etiqueta del producte

D) Només al número de lot

16. Quines condicions són essencials en relacionar el termini amb els residus?

A) Aplicar sempre qualsevol dosi

B) Considerar només el color del producte

C) Fer servir el mateix termini per a tots els cultius

D) [CORRECTA] Respectar la dosi i el vegetal indicats a l'etiqueta

Fitxa 09 · Preguntes 17 i 18



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

17. Quin programa busca evitar que circulin vegetals amb residus superiors al LMR?

A) Regulació dels broquets

B) Gestió de resistències

C) [CORRECTA] Vigilància de residus en origen

D) Control de la deriva

18. Què vigila el programa de la utilització de productes fitosanitaris?

A) Només la fauna aquàtica

B) Només la persistència dels herbicides

C) [CORRECTA] Que els productes s'utilitzin adequadament

D) Només la pol·linització

Fitxa 10 · Preguntes 19 i 20



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

19. Què descriu la toxicitat?

A) La distància que recorre una gota

B) [CORRECTA] La capacitat de causar danys a un organisme viu

C) El temps que dura un tractament

D) La quantitat de residu permesa en comercialitzar

20. En condicions comparables, què indica una DL50 més alta?


A) Un termini de seguretat més curt automàticament

B) Major toxicitat aguda

C) Més deriva

D) [CORRECTA] Menor toxicitat aguda

Fitxa 11 · Preguntes 21 i 22



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

21. Quina via correspon a ingerir aliments contaminats?

A) Respiratòria

B) [CORRECTA] Digestiva

C) Conjuntival

D) Dèrmica

22. Quins òrgans destaca el temari com a zones de màxima absorció digestiva?


A) Ulls i parpelles

B) Pulmons i tràquea

C) [CORRECTA] Estómac i intestí

D) Pell i mucoses externes

Fitxa 12 · Preguntes 23 i 24



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

23. Quina barrera travessa el producte en l'entrada cutània?

A) L'estómac

B) L'aire del pulmó

C) [CORRECTA] La pell

D) L'aigua d'un pou

24. Quina situació exemplifica una exposició cutània?


A) Inhalar un aerosol

B) [CORRECTA] Portar roba impregnada de producte

C) Rebre una esquitxada directament a l'ull

D) Consumir un aliment amb residus

Fitxa 13 · Preguntes 25 i 26



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

25. Quina via d’entrada correspon al contacte amb els ulls?

A) [CORRECTA] Conjuntival

B) Digestiva

C) Dèrmica

D) Respiratòria

26. Quina propietat pot explicar un dany directe als ulls?


A) La selectivitat envers una plaga

B) [CORRECTA] La corrosivitat del producte

C) La persistència d’un herbicida al sòl

D) El termini de seguretat del cultiu

Fitxa 14 · Preguntes 27 i 28



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

27. Quin procés correspon a la via respiratòria?

A) Absorció cutània

B) [CORRECTA] Inhalació

C) Ingestió

D) Contacte conjuntival

28. Quin factor pot incrementar l'entrada del producte per respiració?

A) La reducció del temps d'exposició

B) La protecció adequada de les vies respiratòries

C) L'absència d'exposició

D) [CORRECTA] L'esforç físic durant l'aplicació

Fitxa 15 · Preguntes 29 i 30



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

29. Quin conjunt recull els tres factors destacats del risc?

A) Deriva, escorrentia i lixiviació

B) Dosi, número de lot i color

C) [CORRECTA] Toxicitat, temps i forma d'exposició

D) LMR, pol·linització i persistència

30. Dos treballadors manipulen el mateix producte durant temps diferents. Quin factor varia?

A) La família química del producte

B) [CORRECTA] El temps d'exposició

C) El LMR del producte

D) La toxicitat intrínseca de la substància

Fitxa 16 · Preguntes 31 i 32



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

31. Quina operació destaca pel contacte amb producte concentrat?

A) La rotació de cultius

B) L'observació de pol·linitzadors

C) La vigilància dels residus en aliments

D) [CORRECTA] La preparació del brou

32. Quina via afavoreix una volatilitat elevada?

A) [CORRECTA] Respiratòria

B) Només conjuntival

C) Només digestiva

D) Exclusivament cutània

Fitxa 17 · Preguntes 33 i 34



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

33. Quin període s'ha de comptar com a exposició?

A) Només el termini abans de recol·lectar

B) Només els dies de dissipació

C) [CORRECTA] Des de la preparació fins a l'eliminació dels residus

D) Només els minuts de polvorització

34. La neteja de roba, equips i EPI forma part del temps que cal considerar?

A) Només si s'ha superat el LMR

B) [CORRECTA] Sí, també pot comportar exposició

C) No, només compta l'aplicació

D) No, només compta la càrrega

Fitxa 18 · Preguntes 35 i 36



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

35. Quin tipus d'intoxicació associa el temari a una dosi única suficient?

A) [CORRECTA] Aguda

B) Resistència

C) Fitotoxicitat

D) Crònica

36. Quina característica correspon a una intoxicació crònica?

A) Només una pèrdua d'eficàcia del tractament

B) Només danys a les plantes

C) [CORRECTA] Exposició perllongada i efectes a llarg termini

D) Només una exposició única amb efectes immediats

Fitxa 19 · Preguntes 37 i 38



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

37. Quin és l’ordre del principi PAS?

A) Socórrer, Avisar, Protegir

B) Avisar, Socórrer, Protegir

C) Protegir, Socórrer, Avisar

D) [CORRECTA] Protegir, Avisar, Socórrer

38. Per què cal protegir primer qui ajuda?

A) Per accelerar la dissipació del producte

B) [CORRECTA] Per evitar que també s’intoxiqui

C) Per identificar el LMR

D) Per substituir l’avís als serveis sanitaris

Fitxa 20 · Preguntes 39 i 40



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

39. Què cal fer amb el procediment de treball després d’un incident?

A) Limitar-se a canviar el número de lot

B) Substituir la revisió per una dosi menor sense estudi

C) Mantenir-lo sense investigar les causes

D) [CORRECTA] Revisar-lo i aplicar mesures correctives

40. Quina combinació és fonamental per prevenir intoxicacions?

A) Només respectar el LMR dels aliments

B) Només reconèixer l’olor del producte

C) Només canviar de família química

D) [CORRECTA] Indicacions de l’etiqueta i EPI adequats

Fitxa 21 · Preguntes 41 i 42



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

41. Què és un organisme no objectiu d'un tractament?

A) Només una planta amb fitotoxicitat

B) [CORRECTA] Un organisme que no es pretén controlar

C) Només un individu resistent

D) Qualsevol individu de la plaga tractada

42. Quina conseqüència pot tenir afectar organismes no objectiu?

A) Eliminació de tots els residus

B) [CORRECTA] Desequilibris de les poblacions naturals

C) Desaparició de la deriva

D) Reducció automàtica del termini de seguretat

Fitxa 22 · Preguntes 43 i 44



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

43. Quines opcions es prioritzen en les zones protegides descrites?

A) [CORRECTA] Productes de baix risc i control biològic

B) Productes de persistència màxima

C) Tractaments químics innecessaris

D) Mescles sense comprovar

44. On cal consultar les mesures específiques de la zona protegida?

A) Només a la DL50

B) Al número de lot del producte

C) [CORRECTA] Al seu pla o instrument de gestió

D) Només a la corba de dissipació

Fitxa 23 · Preguntes 45 i 46



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

45. Quina funció de les abelles destaca el temari?

A) [CORRECTA] Pol·linització

B) Lixiviació

C) Dissipació de residus

D) Obturació de broquets

46. Quin altre sector pot veure's afectat pel risc sobre les abelles?

A) [CORRECTA] La producció de mel

B) La regulació de polvoritzadors

C) La gestió de dipòsits

D) La fabricació de broquets

Fitxa 24 · Preguntes 47 i 48



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

47. On es troben les restriccions per protegir les abelles?

A) Només al número de lot

B) Només al valor de la DL50

C) [CORRECTA] A les frases de prudència de l’etiqueta

D) Al símbol del gestor d’envasos

48. A qui cal avisar si hi ha arnes a prop de la zona de tractament?

A) Només als fabricants d’envasos

B) Únicament als distribuïdors de broquets

C) [CORRECTA] Als apicultors

D) Només als responsables de pous llunyans

Fitxa 25 · Preguntes 49 i 50



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

49. On es consulta quan pot entrar el bestiar a una zona tractada?

A) [CORRECTA] A l’etiqueta del producte

B) Al símbol de SIGFITO

C) A la mida de la gota

D) Només al valor de CL50

50. Quina informació ha de tenir el rètol descrit?

A) [CORRECTA] Producte, data i dies fins a l’entrada del bestiar

B) Només la quantitat de pluja

C) Només el nom de l’aplicador

D) Només el color de l’envàs

Fitxa 26 · Preguntes 51 i 52



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

51. Quina funció defineix la fauna auxiliar en aquest tema?

A) Increment de la deriva

B) [CORRECTA] Control natural de les plagues

C) Producció de residus al cultiu

D) Contaminació dels pous

52. Quina característica del producte ajuda a respectar la fauna útil?

A) La volatilitat elevada

B) L’absència de color

C) [CORRECTA] La selectivitat

D) La persistència màxima

Fitxa 27 · Preguntes 53 i 54



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

53. Quina prioritat planteja el temari en l'àmbit forestal?

A) [CORRECTA] Mesures silvícoles i alternatives a la lluita química

B) Eliminar tota la fauna auxiliar

C) Aplicar productes sense considerar l'ecosistema

D) Tractaments químics continus

54. Quin grup requereix especial atenció en parcs i jardins?

A) Només els fabricants de productes

B) Només la plaga objectiu

C) Només els cultius posteriors

D) [CORRECTA] Persones, animals domèstics i peixos

Fitxa 28 · Preguntes 55 i 56



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

55. Què pot afavorir l'aparició d'una nova plaga?

A) Preservar el control natural

B) Evitar tractaments innecessaris

C) Respectar la fauna útil

D) [CORRECTA] Eliminar els seus enemics naturals

56. Quins organismes mantenen controlada l'aranya roja en l'exemple?

A) Animals de pastura

B) [CORRECTA] Àcars fitosèids

C) Microflora del sòl

D) Abelles

Fitxa 29 · Preguntes 57 i 58



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

57. Què designa la fitotoxicitat?

A) [CORRECTA] Danys del tractament als vegetals

B) Intoxicació de l'aplicador

C) Pèrdua d'eficàcia contra una plaga

D) Transport de producte pel vent

58. Quin risc pot derivar de la persistència d'herbicides residuals al sòl?

A) Absència de residus

B) Eliminació garantida de tota resistència

C) [CORRECTA] Danys als cultius posteriors

D) Protecció automàtica de la fauna útil

Fitxa 30 · Preguntes 59 i 60



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

59. Què indica l'aparició de resistència?

A) [CORRECTA] Disminució o pèrdua d'eficàcia del producte

B) Danys directes a les fulles

C) Desplaçament de gotes pel vent

D) Reducció del residu amb el temps

60. Quina pràctica afavoreix la selecció d'individus resistents?

A) Adoptar mesures culturals

B) Alternar modes d'acció

C) Evitar tractaments innecessaris

D) [CORRECTA] Repetir productes amb mode d'acció similar

Fitxa 31 · Preguntes 61 i 62



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

61. Quina alternança recomana el temari?

A) Només diferent número de lot

B) Només diferent color d’envàs

C) [CORRECTA] Diferent família química i diferent mode d’acció

D) El mateix mode d’acció amb un altre nom comercial

62. Quina mesura no química ajuda en aquesta estratègia?

A) [CORRECTA] La rotació de cultius

B) Augmentar tractaments innecessaris

C) Repetir sempre la mateixa substància

D) Ignorar les limitacions d’aplicacions

Fitxa 32 · Preguntes 63 i 64



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

63. Com anomena el temari la millora de l’eficàcia dels productes barrejats?

A) Lixiviació

B) Deriva

C) [CORRECTA] Sinergisme

D) Dissipació

64. Quin problema pot provocar la precipitació d’una mescla?

A) Eliminació del LMR

B) Augment de la pol·linització

C) [CORRECTA] Obturació dels broquets

D) Absència de fitotoxicitat

Fitxa 33 · Preguntes 65 i 66



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

65. Quina funció tenen els microorganismes del sòl descrits?

A) Determinar el número de lot

B) Fixar el termini de seguretat de l’etiqueta

C) [CORRECTA] Transformar materials en compostos assimilables per les plantes

D) Impedir tota deriva

66. Quina conseqüència pot tenir perjudicar la microflora i la microfauna?

A) Garantir l’absència de residus

B) Reduir sempre el temps d’exposició

C) Eliminar la volatilitat

D) [CORRECTA] Alterar l’equilibri del sòl

Fitxa 34 · Preguntes 67 i 68



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

67. Quina funció té el símbol del gestor d'envasos mostrat?

A) Indicar la DL50

B) Marcar el termini de seguretat

C) Identificar la via respiratòria

D) [CORRECTA] Orientar sobre la recollida de l'envàs

68. On s'ha de consultar com gestionar un envàs buit?

A) A la velocitat de l'aplicador

B) Al color del brou

C) Només a la corba de dissipació

D) [CORRECTA] A l'etiqueta del producte

Fitxa 35 · Preguntes 69 i 70



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

69. Quin fenomen descriu el desplaçament de gotes fora de l'objectiu pel vent?

A) Fitotoxicitat

B) Lixiviació

C) Dissipació

D) [CORRECTA] Deriva

70. Quina característica del tractament líquid influeix en la deriva?

A) El número de lot

B) El LMR de l'aliment

C) El nombre de ruscs de l'explotació

D) [CORRECTA] La mida de la gota

Fitxa 36 · Preguntes 71 i 72



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

71. Quin procés pot portar producte des del terreny a aigües superficials?

A) Sinergisme

B) Sensibilització

C) Pol·linització

D) [CORRECTA] Escorrentia

72. Quin procés s'associa a la contaminació d'aigües subterrànies?

A) Control biològic

B) Deriva abans d'arribar al cultiu

C) [CORRECTA] Lixiviació

D) Dissipació sobre el vegetal

Fitxa 37 · Preguntes 73 i 74



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

73. Quin ajust ajuda a reduir el risc de contaminació de l'aire?

A) Fer sempre les gotes tan petites com sigui possible

B) Augmentar la volatilitat del producte

C) Ignorar les condicions meteorològiques

D) [CORRECTA] Adequar l'equip a les condicions i dimensions del cultiu

74. Per a què serveixen els broquets antideriva en aquest context?

A) Augmentar la persistència dels residus

B) Reduir el LMR legal

C) [CORRECTA] Evitar gotes petites fàcilment arrossegades

D) Canviar la família química

Fitxa 38 · Preguntes 75 i 76



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

75. Quina combinació ajuda a protegir el sòl?

A) Aplicar sempre brou sobrant

B) Deixar els envasos al terreny

C) Ignorar el manteniment de l’equip

D) [CORRECTA] Ajustar dosi i velocitat i mantenir l’equip

76. Quina opció prioritza el temari per eliminar o degradar residus?

A) Arrossegar-los cap a un curs d’aigua

B) [CORRECTA] Instal·lacions o dispositius preparats

C) Abocar-los fora de la parcel·la

D) Deixar-los prop d’un pou

Fitxa 39 · Preguntes 77 i 78



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

77. Quina mesura evita la contaminació puntual d'un pou a la parcel·la?

A) [CORRECTA] Cobrir-lo durant el tractament

B) Rentar-hi l'equip

C) Fer-hi arribar el brou sobrant

D) Deixar-lo obert durant la càrrega

78. Què cal fer amb la polvorització als girs?

A) Dirigir-la cap als punts d'aigua

B) [CORRECTA] Interrompre-la per evitar zones no objectiu

C) Mantenir-la sempre al màxim

D) Augmentar-la per buidar el dipòsit

Fitxa 40 · Preguntes 79 i 80



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

79. Quins punts cal identificar especialment abans del tractament?

A) Només les zones de plaga

B) Només els ruscs

C) [CORRECTA] Els d'extracció d'aigua per a consum humà potencialment afectats

D) Només els punts de recollida d'envasos

80. On es poden anotar aquests punts d'aigua?

A) A la corba de dissipació

B) [CORRECTA] Al quadern d'explotació o registre de tractaments

C) Només a l'etiqueta del fabricant

D) Al número de lot

Solucionari

1. D) Salut, medi ambient i agricultura

Riscos dels productes fitosanitaris

Un ús abusiu i incorrecte representa un risc per a la salut, el medi ambient i la mateixa agricultura.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 4.

2. D) Els consumidors de productes d’origen agrícola

Riscos dels productes fitosanitaris

Els riscos afecten tant les persones que fabriquen, manipulen i apliquen els productes com els consumidors.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 4.

3. C) La matèria activa i derivats amb significació toxicològica

Què és un residu?

Els residus inclouen substàncies actives i productes de degradació o transformació amb significació toxicològica.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 5.

4. D) Metabòlits

Què és un residu?

La definició inclou els metabòlits i els productes resultants de la degradació o reacció.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 5.

5. D) mg/kg

Unitats dels residus

Les quantitats de residus s’expressen en mg/kg o parts per milió (ppm).

Font: fitosT8.pdf, pàgina 5.

6. B) 1 mg de matèria activa per kg de vegetal

Unitats dels residus

Una part per milió equival a un mil·ligram de matèria activa per quilogram de producte vegetal tractat.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 5.

7. A) Límit màxim de residus

Límit màxim de residus

El límit màxim de residus (LMR) és la quantitat màxima de producte fitosanitari que pot estar present en un aliment en comercialitzar-lo.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 6.

Solucionari

8. C) En el moment de comercialitzar-lo

Límit màxim de residus

Els LMR busquen que els residus als aliments no constitueixin un risc inacceptable per als consumidors i els animals.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 6.

9. C) Les característiques toxicològiques del producte

Factors per establir el LMR

Per establir el LMR es consideren les característiques toxicològiques, físiques i químiques del producte i les bones pràctiques agrícoles.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 6.

10. B) Perquè el tipus de consumidor es té en consideració

Factors per establir el LMR

També es tenen en compte els costums alimentaris, el tipus de consumidors i la possible repercussió mediambiental.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 6.

11. D) Dissipació

Dissipació dels residus

Després del tractament, el producte que resta al cultiu va desapareixent o degradant-se: aquest procés s'anomena dissipació.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 6.

12. D) De l'estabilitat del producte i la meteorologia

Dissipació dels residus

La rapidesa de la dissipació depèn de l'estabilitat del producte i de les condicions meteorològiques.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 6.

13. B) Concentració del residu i temps

Corba de dissipació

La corba de dissipació mostra la concentració del producte als vegetals en funció del temps i en unes condicions establertes.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 7.

14. A) El límit màxim de residus

Corba de dissipació

En l'exemple del temari, la concentració baixa per sota del LMR a partir del dia 11; és un exemple concret, no un termini universal.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 7.

Solucionari

15. C) A l’etiqueta del producte

Termini de seguretat

El termini de seguretat apareix a l’etiqueta i normalment s’expressa en dies.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 7.

16. D) Respectar la dosi i el vegetal indicats a l’etiqueta

Termini de seguretat

La relació entre termini i residu pressuposa respectar la dosi i el vegetal indicats a l’etiqueta.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 7.

17. C) Vigilància de residus en origen

Vigilància dels residus

El programa de vigilància de residus en origen comprova els nivells abans de comercialitzar els productes vegetals.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 8.

18. C) Que els productes s’utilitzin adequadament

Vigilància dels residus

El programa de vigilància de la utilització controla que els productes fitosanitaris s’utilitzin adequadament.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 8.

19. B) La capacitat de causar danys a un organisme viu

Toxicitat i DL50

La toxicitat és la capacitat d’una substància química de causar perjudici o danys a un organisme viu per mitjans no mecànics.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 9.

20. D) Menor toxicitat aguda

Toxicitat i DL50

La DL50 descriu una dosi que causa la mort del 50% dels animals d’assaig; valors més alts indiquen menor toxicitat aguda en condicions comparables.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 9.

21. B) Digestiva

Via digestiva

La via digestiva pot implicar consumir aliments contaminats o portar a la boca objectes manipulats amb mans contaminades.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 10.

Solucionari

22. C) Estómac i intestí

Via digestiva

La boca és el primer lloc d'entrada; l'estómac i l'intestí són les zones de màxima absorció descrites.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 10.

23. C) La pell

Via dèrmica o cutània

La via dèrmica o cutània és l'entrada per contacte i absorció a través de la pell.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 10.

24. B) Portar roba impregnada de producte

Via dèrmica o cutània

Vessaments, esquitxades i roba contaminada poden causar exposició cutània; la liposolubilitat facilita l'absorció de molts productes.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 10.

25. A) Conjuntival

Via conjuntival

La via conjuntival correspon al contacte del producte amb els ulls.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 11.

26. B) La corrosivitat del producte

Via conjuntival

Alguns productes són corrosius i poden danyar directament els ulls.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 11.

27. B) Inhalació

Via respiratòria

La via respiratòria implica inhalar el producte durant la preparació o l'aplicació.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 11.

28. D) L'esforç físic durant l'aplicació

Via respiratòria

L'esforç físic incrementa la freqüència respiratòria i pot incrementar l'entrada del producte.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 11.

29. C) Toxicitat, temps i forma d'exposició

Els tres factors del risc

El risc per a la salut depèn de la toxicitat, el temps d'exposició i la forma d'exposició.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 11.

Solucionari

30. B) El temps d’exposició

Els tres factors del risc

La toxicitat per si sola no descriu tota la situació de risc durant la manipulació.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 11.

31. D) La preparació del brou

Preparació del brou i volatilitat

La preparació del brou comporta risc per possibles vapors, esquitxades i vessaments del producte concentrat.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 12.

32. A) Respiratòria

Preparació del brou i volatilitat

Una volatilitat alta afavoreix la penetració per via respiratòria, sobretot amb calor.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 12.

33. C) Des de la preparació fins a l’eliminació dels residus

Temps total d’exposició

El temps d’exposició inclou preparació, càrrega, transport, aplicació, neteja i eliminació de residus.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 13.

34. B) Sí, també pot comportar exposició

Temps total d’exposició

No es limita al temps durant el qual es polvoritza el cultiu.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 13.

35. A) Aguda

Intoxicacions agudes i cròniques

La intoxicació aguda pot aparèixer després d’una dosi única suficient per provocar malaltia i requereix atenció mèdica urgent.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 14.

36. C) Exposició perllongada i efectes a llarg termini

Intoxicacions agudes i cròniques

La intoxicació crònica deriva d’una acció perllongada de dosis de tòxics i els efectes es manifesten a llarg termini.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 14.

Solucionari

37. D) Protegir, Avisar, Socórrer

Principi PAS

PAS significa Protegir, Avisar i Socórrer, en aquest ordre.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 15.

38. B) Per evitar que també s'intoxiqui

Principi PAS

La persona que ajuda s'ha de protegir abans d'actuar per evitar convertir-se també en víctima.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 15.

39. D) Revisar-lo i aplicar mesures correctives

Prevenció després d'un incident

Després d'una intoxicació cal investigar què l'ha produïda, avaluar els riscos i aplicar mesures preventives.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 24.

40. D) Indicacions de l'etiqueta i EPI adequats

Prevenció després d'un incident

La prevenció inclou seguir l'etiqueta i utilitzar els Equips de Protecció Individual adequats.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 24.

41. B) Un organisme que no es pretén controlar

Organismes no objectiu

Un tractament pot afectar animals, insectes i àcars que no són objecte de control.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 16.

42. B) Desequilibris de les poblacions naturals

Organismes no objectiu

Aquests efectes poden desequilibrar les poblacions naturals.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 16.

43. A) Productes de baix risc i control biològic

Zones protegides

En determinades zones protegides es prioritzen productes de baix risc i mesures de control biològic.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 16.

44. C) Al seu pla o instrument de gestió

Zones protegides

Cal tenir en compte les mesures del pla o instrument de gestió de la zona protegida.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 16.

Solucionari

45. A) Pol·linització

Abelles i pol·linització

Les abelles tenen una gran importància en la pol·linització i en la producció agrícola.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 16.

46. A) La producció de mel

Abelles i pol·linització

També cal tenir en compte el sector de la producció de mel.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 16.

47. C) A les frases de prudència de l’etiqueta

Protecció de les abelles

Les frases de prudència de l’etiqueta indiquen restriccions per protegir les abelles i altres pol·linitzadors.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 25.

48. C) Als apicultors

Protecció de les abelles

El temari recomana avisar els apicultors quan hi ha arnes prop de la zona de tractament.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 25.

49. A) A l’etiqueta del producte

Animals de pastura

L’etiqueta indica el temps que ha de transcórrer entre l’aplicació i l’entrada del bestiar a la zona tractada.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 26.

50. A) Producte, data i dies fins a l’entrada del bestiar

Animals de pastura

Els rètols han d’indicar producte, data i dies fins a l’entrada del bestiar, i cal avisar les persones afectades.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 26.

51. B) Control natural de les plagues

Fauna auxiliar

La fauna auxiliar o útil inclou insectes i àcars que realitzen un control natural de les plagues.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 17.

52. C) La selectivitat

Fauna auxiliar

Es protegeix escollint productes més selectius, el moment adient, les dosis aconsellades i la tècnica adequada.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 17.

Solucionari

53. A) Mesures silvícoles i alternatives a la lluita química

Àmbit forestal i parcs

En l'àmbit forestal es prioritzen mesures silvícoles i alternatives a la lluita química per respectar l'equilibri natural.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 18.

54. D) Persones, animals domèstics i peixos

Àmbit forestal i parcs

Als parcs i jardins cal considerar especialment les persones, els animals domèstics i els peixos dels estanys.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 18.

55. D) Eliminar els seus enemics naturals

Noves plagues i reinvasions

Eliminar els enemics naturals pot fer que poblacions abans reduïdes arribin a convertir-se en plaga.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 19.

56. B) Àcars fitosèids

Noves plagues i reinvasions

L'exemple del temari relaciona l'augment de l'aranya roja amb l'eliminació dels àcars fitosèids.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 19.

57. A) Danys del tractament als vegetals

Fitotoxicitat

La fitotoxicitat és el conjunt de danys que una aplicació pot causar als vegetals tractats.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 19.

58. C) Danys als cultius posteriors

Fitotoxicitat

Els herbicides residuals persistents al sòl poden perjudicar els cultius posteriors.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 19.

59. A) Disminució o pèrdua d'eficàcia del producte

Resistències

La resistència implica que un producte disminueix o perd eficàcia contra una plaga, malaltia o planta en un conreu.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 20.

Solucionari

60. D) Repetir productes amb mode d’acció similar

Resistències

L’ús continuat de productes amb mode d’acció similar afavoreix els individus resistents enfront dels sensibles.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 20.

61. C) Diferent família química i diferent mode d’acció

Prevenció de resistències

Per evitar resistències es recomana alternar famílies químiques i modes d’acció i respectar les limitacions de l’etiqueta.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 27.

62. A) La rotació de cultius

Prevenció de resistències

Les rotacions de cultius i altres mètodes, com mesures culturals o feromones, complementen la prevenció.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 27.

63. C) Sinergisme

Riscos de les mescles

El sinergisme és una millora de l’eficàcia individual dels productes barrejats.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 20.

64. C) Obturació dels broquets

Riscos de les mescles

Les mescles també poden causar precipitació, obturació dels broquets, desactivació de substàncies o fitotoxicitat.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 20.

65. C) Transformar materials en compostos assimilables per les plantes

Microorganismes del sòl

La microflora i la microfauna del sòl transformen elements minerals i matèria orgànica en compostos assimilables per les plantes.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 21.

66. D) Alterar l’equilibri del sòl

Microorganismes del sòl

Els productes fitosanitaris poden afectar aquests organismes i alterar l’equilibri del sòl.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 21.

Solucionari

67. D) Orientar sobre la recollida de l’envàs

Gestió dels envasos

Els envasos s’han de gestionar correctament perquè no contaminin el sòl.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 21.

68. D) A l’etiqueta del producte

Gestió dels envasos

L’etiqueta informa de la gestió de l’envàs; el símbol del gestor indica la recollida a punts SIGFITO en el cas descrit.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 21.

69. D) Deriva

Deriva

La deriva és el desplaçament pel vent de gotes o partícules abans d’arribar a l’objectiu del tractament.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 22.

70. D) La mida de la gota

Deriva

La mida de la gota influeix en aquest desplaçament; cal adequar-la al tipus de tractament.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 22.

71. D) Escorrentia

Rentat, escorrentia i lixiviació

El rentat arrossega el producte del conreu cap a terra per pluja o reg; l’escorrentia el pot portar a aigües superficials.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 22.

72. C) Lixiviació

Rentat, escorrentia i lixiviació

La lixiviació pot transportar el producte cap a aigües subterrànies.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 22.

73. D) Adequar l’equip a les condicions i dimensions del cultiu

Protecció de l’aire

Per protegir l’aire cal adequar l’equip al cultiu i ajustar el volum i la velocitat de l’aire del polvoritzador.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 28.

74. C) Evitar gotes petites fàcilment arrossegades

Protecció de l’aire

Els broquets antideriva ajuden a evitar gotes petites, més fàcilment arrossegades pel vent.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 28.

Solucionari

75. D) Ajustar dosi i velocitat i mantenir l’equip

Protecció del sòl

La protecció del sòl inclou ajustar la dosi i la velocitat d’aplicació i mantenir l’equip en bones condicions.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 28.

76. B) Instal·lacions o dispositius preparats

Protecció del sòl

Cal evitar aplicar més brou del necessari i donar preferència a instal·lacions o dispositius preparats per eliminar o degradar residus.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 28.

77. A) Cobrir-lo durant el tractament

Protecció dels punts d’aigua

Els pous susceptibles de contaminació s’han de cobrir durant els tractaments per evitar contaminació puntual.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 29.

78. B) Interrompre-la per evitar zones no objectiu

Protecció dels punts d’aigua

Cal interrompre la polvorització als girs i, quan correspongui, al final de les fileres per no tractar zones no objectiu.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 29.

79. C) Els d’extracció d’aigua per a consum humà potencialment afectats

Aigua per a consum humà

Cal identificar els pous i masses d’aigua usats per extreure aigua de consum humà que puguin veure’s afectats pel tractament.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 30.

80. B) Al quadern d’explotació o registre de tractaments

Aigua per a consum humà

Si escau, s’anoten al quadern d’explotació o al registre de tractaments per facilitar les mesures preventives.

Font: fitosT8.pdf, pàgina 30.