Fitxa 01 · Preguntes 1 i 2

80 preguntes essencials. Marca una opció per pregunta. Trobaràs les respostes i les referències al solucionari final.



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

Font: temari de 30/10/2024. Lectura conceptual d'etiquetes, no autoritzacions actuals.

1. Quina és la funció principal de l'etiqueta?

A) Substituir el quadern d'explotació

B) Informar per utilitzar el producte amb seguretat i eficàcia

C) Descriure només el nom comercial

D) Registrar totes les transaccions del venedor

2. Com han de ser les inscripcions de l'etiqueta?

A) Únicament gràfiques i sense text

B) Substituïdes per un registre de transaccions

C) Clares, llegibles i indelebles

D) Limitades al nom del fabricant

Fitxa 02 · Preguntes 3 i 4



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

3. Quines tres àrees organitzen la informació de l’etiqueta?

A) Prevenció, resposta i emmagatzematge

B) Nom comercial, lot i quantitat neta

C) Composició, transport i eliminació

D) Registre, utilització i risc

4. Quines àrees ajuden a identificar i elegir el producte?

A) Registre i utilització

B) Només la data de fabricació

C) Només els consells d’eliminació

D) Només el número de lot

Fitxa 03 · Preguntes 5 i 6



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

5. On cercaries el número d'inscripció i la concentració de matèria activa?

A) A la secció de primers auxilis

B) Als consells P500

C) A l'àrea de registre

D) Al quadern d'explotació

6. Què indica el tipus de formulació?

A) La data de fabricació del lot

B) El grau de perillositat

C) La forma de presentació del producte

D) El temps entre tractament i collita

Fitxa 04 · Preguntes 7 i 8



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

7. Quina dada és la referència per identificar un producte concret?

A) El número de lot

B) La data de fabricació

C) El número de registre

D) La quantitat neta

8. El nom comercial i el nom de la matèria activa…

A) Expressen sempre la concentració

B) Són dades diferents de la identificació

C) Indiquen només el lot

D) Són sempre el mateix nom

Fitxa 05 · Preguntes 9 i 10



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

9. Què desenvolupen les empreses després de registrar la substància activa?

A) Únicament el símbol de gestió d'envasos

B) Un quadern d'explotació per a cada envàs

C) El formulat amb tots els ingredients

D) Només un nou codi de prudència

10. Quina informació del registre estatal es relaciona amb l'etiqueta?

A) Només el contracte amb l'usuari

B) Només el carnet de l'aplicador

C) Les dades del producte fitosanitari registrat

D) Només les transaccions del venedor

Fitxa 06 · Preguntes 11 i 12



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

11. Quin exemple correspon a un producte no autoritzat?

A) Un formulat amb número de lot

B) Un producte amb ingredients inerts

C) Un granulat dispersable en aigua

D) Un producte amb l’autorització caducada

12. Què es comprova en els controls dels establiments de venda?

A) El registre i l’autorització dels productes

B) Només el color dels envasos

C) Només els cultius fotografiats

D) Només el volum del dipòsit d’aplicació

Fitxa 07 · Preguntes 13 i 14



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

13. Quina parella de dades identifica el lot a l'etiqueta?

A) Dosi i termini de seguretat

B) Frase H i frase P

C) Número de referència i data de fabricació

D) Concentració i tipus d'acció

14. Quines unitats corresponen a la quantitat neta d'un preparat sòlid?

A) CFU/g

B) g o kg

C) ml o l

D) L/ha

Fitxa 08 · Preguntes 15 i 16



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

15. Quin component actua sobre el patogen que es vol combatre?

A) L'ingredient inert

B) La matèria activa

C) El fluïdificant

D) El colorant

16. Quines dades de la matèria activa han d'aparèixer a l'etiqueta?

A) Només el nom comercial

B) Només el termini de seguretat

C) El nom i la quantitat que conté

D) Només el número de lot

Fitxa 09 · Preguntes 17 i 18



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

17. Quina funció s’atribueix als ingredients inerts?

A) Facilitar la dosificació del producte

B) Identificar el número de lot

C) Combatre directament el patogen

D) Indicar el grau de perillositat

18. Per què cal revisar els ingredients inerts en conreus certificats?

A) Sempre equivalen a una matèria activa

B) Fixen per si sols el termini de seguretat

C) Poden no estar inclosos en les substàncies autoritzades

D) Substitueixen la lectura de l’etiqueta

Fitxa 10 · Preguntes 19 i 20



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

19. Quina descripció correspon als additius?

A) Són l'única substància que combat el patogen

B) Milloren el producte final sense activitat sobre el patogen

C) Expressen la riquesa en matèria activa

D) Identifiquen el registre oficial

20. Quina parella facilita l'elaboració del brou?

A) Termini de seguretat i LMR

B) Antiaglutinants i fluïdificants

C) Número de registre i número de lot

D) Frases H i frases P

Fitxa 11 · Preguntes 21 i 22



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

21. Què fan els adjuvants?

A) Modifiquen propietats físiques i químiques i milloren l’acció

B) Identifiquen el lot de fabricació

C) Fixen el número de registre

D) Només aporten el color de l’envàs

22. Quin conjunt està format per tipus d’adjuvants?

A) Insecticides, fungicides i herbicides

B) Pols, grànuls i esquers

C) Mullants, estabilitzants i dispersants

D) Registre, utilització i risc

Fitxa 12 · Preguntes 23 i 24



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

23. Quins adjuvants faciliten la formació d'una emulsió?

A) Estabilitzants

B) Sinèrgics

C) Colorants

D) Tensioactius o mullants

24. Quins adjuvants protegeixen d'una degradació ràpida?

A) Emètics

B) Mullants

C) Estabilitzants

D) Dispersants

Fitxa 13 · Preguntes 25 i 26



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

25. Quins adjuvants redueixen la sedimentació de partícules sòlides al brou?

A) Dispersants o agents de suspensió

B) Emètics

C) Repulsius

D) Colorants

26. Quin tipus d'adjuvant potencia l'acció de la matèria activa?

A) Sinèrgic

B) Dispersant

C) Estabilitzant

D) Colorant

Fitxa 14 · Preguntes 27 i 28



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

27. Quin codi identifica el concentrat emulsionable?

A) EC

B) WG

C) WP

D) SL

28. Quina presentació forma una veritable dissolució en aigua?

A) Pols mullable (WP)

B) Granulat (GR)

C) Concentrat soluble (SL)

D) Concentrat emulsionable (EC)

Fitxa 15 · Preguntes 29 i 30



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

29. Quina presentació és una pols fina per dispersar en aigua?

A) Granulat (GR)

B) Concentrat soluble (SL)

C) Pols mullable (WP)

D) Pols seca (DP)

30. Quin codi identifica els grànuls que es dispersen en l'aigua del brou?

A) MG

B) GR

C) WG

D) BB

Fitxa 16 · Preguntes 31 i 32



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

31. Què significa SC?

A) Esquer concentrat

B) Suspensió concentrada

C) Concentrat emulsionable

D) Concentrat soluble

32. Quina diferència permet distingir SC de SL?

A) SL és un granulat d'aplicació directa

B) SC és sempre un gas

C) SC conté partícules sòlides en suspensió

D) SL és una pols seca

Fitxa 17 · Preguntes 33 i 34



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

33. Quin codi correspon a la pols seca?

A) SL

B) DP

C) WP

D) SC

34. Quina característica es demana als granulats d'aplicació directa?

A) Que siguin líquids homogenis

B) Que alliberin fum per ignició

C) Que formin una veritable dissolució

D) Que no generin pols

Fitxa 18 · Preguntes 35 i 36



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

35. Quin codi correspon als blocs d’esquer?

A) GB

B) BB

C) WG

D) SC

36. Quin format esmenta el temari per als esquers insecticides i mol·lusquicides?

A) Esquer granulat (GB)

B) Pols mullable (WP)

C) Líquid electroaplicable (ED)

D) Concentrat soluble (SL)

Fitxa 19 · Preguntes 37 i 38



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

37. Què expressa el percentatge pes/pes d'un formulat sòlid?

A) Mil·lilitres de brou per planta

B) Litres de producte per hectàrea

C) Dies entre tractament i collita

D) Grams de matèria activa en 100 g de formulat

38. Què expressa el percentatge pes/volum?

A) Grams de matèria activa en 100 g de formulat

B) Grams de matèria activa en 100 ml de formulat

C) Dies de termini de seguretat

D) Litres de producte per hectàrea

Fitxa 20 · Preguntes 39 i 40



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

39. Com s’anomena també l’aplicació líquida?

A) Fumigació

B) Empolsament

C) Aplicació d’esquers

D) Polvorització

40. Per què es prepara un brou amb aigua en aquestes aplicacions?

A) Per convertir qualsevol formulat en gas

B) Per distribuir uniformement el producte

C) Per eliminar la necessitat de dosificació

D) Per substituir la informació de l’etiqueta

Fitxa 21 · Preguntes 41 i 42



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

41. On cercaries els cultius, les dosis i els terminis de seguretat?

A) Només al nom comercial

B) Als consells P500

C) A l'àrea d'utilització

D) Només al número de lot

42. Que un producte continuï al registre implica que tots els usos són invariables?

A) Sí, si conserva el mateix envàs

B) Sí, els usos mai canvien

C) Sí, si conserva el número de lot

D) No, alguns usos poden haver-se modificat

Fitxa 22 · Preguntes 43 i 44



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

43. Quins estadis cal revisar a l'etiqueta d'un herbicida?

A) Els de la mala herba i del cultiu

B) Només l'edat de l'aplicador

C) Només la data del lot

D) Només l'estat de l'envàs

44. On s'informa de la sensibilitat varietal i de la fitotoxicitat?

A) Només al codi del lot

B) Només al nom comercial

C) A l'àrea d'utilització

D) Només al símbol SIGFITO

Fitxa 23 · Preguntes 45 i 46



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

45. Entre quins moments se situa el termini de seguretat per a la collita?

A) Entre compra i emmagatzematge

B) Entre registre i fabricació

C) Entre el tractament i la recol·lecció

D) Entre fabricació i venda

46. El termini de seguretat pot variar segons el cultiu?

A) Sí, i l'etiqueta ho ha d'indicar

B) No, només depèn del color de l'envàs

C) No, sempre és el mateix per a tots els usos

D) Només varia amb el número de lot

Fitxa 24 · Preguntes 47 i 48



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

47. Quina unitat expressa una dosi per superfície?

A) ml/L

B) CFU/g

C) L/ha

D) % p/p

48. Què indica ml/L en la dosificació del brou?

A) Litres de brou per hectàrea

B) Mil·lilitres de producte comercial per litre de brou

C) Grams de matèria activa per 100 g de formulat

D) Dies entre tractament i collita

Fitxa 25 · Preguntes 49 i 50



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

49. Quina informació cal comprovar abans de considerar una mescla?

A) Que els lots siguin del mateix dia

B) Que tinguin la mateixa quantitat neta

C) Que estigui expressament indicada a l'etiqueta

D) Que els envasos tinguin el mateix color

50. Què descriu un efecte antagònic?

A) La informació de l'etiqueta queda inalterada

B) Una substància frena l'efecte de l'altra

C) L'efecte és superior al de l'aplicació per separat

D) El producte es distribueix per la saba

Fitxa 26 · Preguntes 51 i 52



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

51. Quin risc per al conreu cal conèixer abans de plantejar una mescla?

A) El número de lot

B) El tipus d’embalatge

C) La fitotoxicitat

D) La quantitat neta de l’envàs

52. Dos productes del mateix fabricant són necessàriament compatibles?

A) Sí, sempre

B) No, el fabricant comú no ho garanteix

C) Sí, si tenen el mateix volum d’envàs

D) Sí, si són líquids

Fitxa 27 · Preguntes 53 i 54



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

53. Quina propietat del brou pot canviar l'estabilitat d'una matèria activa?

A) El nom comercial per si sol

B) El número de lot

C) La data d'impressió de l'etiqueta

D) El pH

54. Quin problema de la maquinària pot causar una mescla incompatible?

A) Augment del termini de comercialització

B) Modificació del número de registre

C) Obturació de conductes i broquets

D) Canvi del nom comercial

Fitxa 28 · Preguntes 55 i 56



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

55. Quina és una mesura prèvia per minimitzar riscos d'incompatibilitat?

A) Guiar-se només pel nom comercial

B) Barrejar sense conèixer la fitotoxicitat

C) Llegir l'etiqueta i informar-se de les incompatibilitats

D) Suposar compatibilitat pel fabricant

56. Quin conjunt recull mesures de prevenció descrites?

A) Només conservar el mateix número de lot

B) Prescindir de la lectura si hi ha pictogrames

C) Només igualar el color dels envasos

D) EPI adequats, ventilació i allunyament de cursos d'aigua

Fitxa 29 · Preguntes 57 i 58



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

57. Quan cal llegir totes les àrees de l’etiqueta?

A) Només en arribar la collita

B) Només després del tractament

C) Abans de manipular el producte

D) Només quan l’envàs és buit

58. La informació de risc és necessària durant la preparació?

A) Sí, ja hi ha contacte potencial amb el producte

B) No, només serveix per a la recol·lecció

C) Només si falta el número de lot

D) No, només serveix per al registre

Fitxa 30 · Preguntes 59 i 60



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

59. Quina acció es defineix per l’efectivitat puntual i immediata?

A) Acció residual

B) Formulació soluble

C) Concentració pes/pes

D) Acció de xoc

60. Quina acció es perllonga en el temps?

A) Acció de xoc

B) Granulat dispersable

C) Pols mullable

D) Acció residual

Fitxa 31 · Preguntes 61 i 62



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

61. On cercaries la perillositat i la informació en cas d'accident?

A) Només al número de lot

B) Només al nom comercial

C) Només a la quantitat neta

D) A l'àrea de risc

62. Quin conjunt correspon a l'àrea de risc?

A) Nom comercial, lot i quantitat neta

B) Només presentacions EC, SL i WG

C) Únicament dosis i cultius autoritzats

D) Frases H i P, pictogrames i primers auxilis

Fitxa 32 · Preguntes 63 i 64



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

63. Quina sèrie de frases H s'associa als perills físics?

A) H300

B) H400

C) P200

D) H200

64. Quina sèrie de frases H s'associa als perills ambientals?

A) P400

B) H400

C) H200

D) H300

Fitxa 33 · Preguntes 65 i 66



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

65. Quina indicació correspon a H301?

A) Sòlid inflamable

B) Mortal en contacte amb la pell

C) Nociu en cas d’ingestió

D) Tòxic en cas d’ingestió

66. Quin risc descriu H410?

A) Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors

B) Pot ser corrosiu per als metalls

C) Gas extremadament inflamable

D) Tòxic en contacte amb la pell

Fitxa 34 · Preguntes 67 i 68



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

67. Què expressen les frases P?

A) La concentració de matèria activa

B) Consells de prudència

C) La data de fabricació

D) El número de registre

68. Quina sèrie de frases P correspon a la prevenció?

A) P100

B) H200

C) P300

D) P200

Fitxa 35 · Preguntes 69 i 70



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

69. Quina sèrie agrupa consells d’emmagatzematge?

A) P400

B) P200

C) H400

D) P100

70. Quin àmbit correspon a P501?

A) Dosi per hectàrea

B) Identificació del lot

C) Concentració del formulat

D) Eliminació del contingut o recipient

Fitxa 36 · Preguntes 71 i 72



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

71. Quin perill associa la taula al pictograma de la calavera?

A) Toxicitat aguda (cat. 1-3)

B) Corrosiu

C) Gas a pressió

D) Perill per al medi ambient

72. Quin símbol correspon a inflamable?

A) Una calavera amb tíbies creuades

B) Una flama

C) Una ampolla de gas

D) Un arbre i un peix

Fitxa 37 · Preguntes 73 i 74



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

73. Quin perill indica el símbol que mostra un líquid sobre una mà i un metall?

A) Inflamable

B) Gas a pressió

C) Corrosiu

D) Comburent

74. Quin pictograma s'associa al perill per al medi ambient?

A) Ampolla de gas

B) Bomba explotant

C) Flama sobre un cercle

D) Arbre i peix

Fitxa 38 · Preguntes 75 i 76



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

75. Quin perill indica el pictograma de l’ampolla?

A) Explosiu

B) Corrosiu

C) Gas a pressió

D) Toxicitat aguda (cat. 1-3)

76. Quin símbol indica comburent?

A) Flama sobre un cercle

B) Arbre i peix

C) Ampolla de gas

D) Calavera amb tíbies creuades

Fitxa 39 · Preguntes 77 i 78



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

77. Què identifica el símbol SIGFITO?

A) El tipus de formulació

B) El gestor d’envasos

C) El termini de seguretat

D) La concentració de matèria activa

78. On cercaries les instruccions per gestionar l’envàs buit?

A) A l’etiqueta del producte

B) Només al número de lot

C) Només al nom comercial

D) Només a la dosi per hectàrea

Fitxa 40 · Preguntes 79 i 80



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

79. Quin document amplia la informació sobre manipulació, transport i emmagatzematge?

A) La fitxa de dades de seguretat

B) El número de lot

C) El símbol SIGFITO

D) La quantitat neta

80. Qui facilita la fitxa de dades de seguretat als usuaris professionals?

A) El fabricant de la maquinària

B) Els responsables de la comercialització

C) El punt de recollida d’envasos

D) El titular del quadern d’explotació

Solucionari

1. B) Informar per utilitzar el producte amb seguretat i eficàcia

Funció de l'etiqueta

L'etiqueta conté la informació i les instruccions per utilitzar el producte fitosanitari amb seguretat i eficàcia.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 4.

2. C) Clares, llegibles i indelebles

Funció de l'etiqueta

Les inscripcions han de ser clares, llegibles i indelebles. La informació correspon al registre del producte.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 4.

3. D) Registre, utilització i risc

Les tres àrees de l'etiqueta

Les tres àrees són registre, utilització i risc. Cal llegir-les abans de manipular el producte.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 31.

4. A) Registre i utilització

Les tres àrees de l'etiqueta

Les àrees de registre i utilització ajuden a identificar i elegir el producte. La de risc també és important durant la preparació.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 31.

5. C) A l'àrea de registre

Àrea de registre

L'àrea de registre identifica característiques tècniques i legals: nom comercial, número d'inscripció, ingredients actius i concentració.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 5.

6. C) La forma de presentació del producte

Àrea de registre

També inclou tipus d'acció, formulació, dades del titular i quantitat neta. La formulació és la forma de presentació del producte.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 5.

7. C) El número de registre

Identificació del producte

El número de registre serveix de referència per identificar un producte concret. El nom comercial facilita reconèixer-lo.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 6.

Solucionari

8. B) Són dades diferents de la identificació

Identificació del producte

El nom comú de les matèries actives identifica les substàncies que conté el formulat; és diferent del nom comercial.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 6.

9. C) El formulat amb tots els ingredients

Registre europeu i registre estatal

Després del registre europeu de la substància activa, les empreses desenvolupen el formulat i fan assajos per registrar el producte als estats membres.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 7.

10. C) Les dades del producte fitosanitari registrat

Registre europeu i registre estatal

El registre estatal conté dades dels productes formulats que també han de figurar a les etiquetes.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 7.

11. D) Un producte amb l'autorització caducada

Productes no autoritzats

El temari inclou entre els productes no autoritzats les falsificacions i els productes amb autorització caducada.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 7.

12. A) El registre i l'autorització dels productes

Productes no autoritzats

Els controls de venda comproven el registre i l'autorització dels productes, l'emmagatzematge i les etiquetes, entre altres aspectes.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 7.

13. C) Número de referència i data de fabricació

Lot i quantitat neta

L'àrea de registre inclou el número de referència i la data de fabricació del lot.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 5.

14. B) g o kg

Lot i quantitat neta

La quantitat neta dels preparats sòlids s'expressa en g o kg; la dels líquids, en ml o l.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 5.

Solucionari

15. B) La matèria activa

Matèria activa

La substància o matèria activa actua sobre el patogen que es vol combatre. Pot ser orgànica o inorgànica, natural, de síntesi o biològica.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 10.

16. C) El nom i la quantitat que conté

Matèria activa

A l'etiqueta ha d'aparèixer el nom de la matèria activa i la quantitat que conté el producte.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 10.

17. A) Facilitar la dosificació del producte

Ingredients inerts

Els ingredients inerts faciliten la dosificació, perquè la matèria activa actua en quantitats molt petites.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 10.

18. C) Poden no estar inclosos en les substàncies autoritzades

Ingredients inerts

En conreus certificats cal tenir-los en compte: poden no estar inclosos en els llistats de substàncies autoritzades.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 10.

19. B) Milloren el producte final sense activitat sobre el patogen

Additius

Els additius milloren el producte final sense alterar-ne les propietats i no tenen activitat sobre el patogen.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 11.

20. B) Antiaglutinants i fluïdificants

Additius

El temari esmenta colorants, repulsius, irritants i emètics, així com antiaglutinants i fluïdificants que faciliten l'elaboració del brou.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 11.

21. A) Modifiquen propietats físiques i químiques i milloren l'acció

Adjuvants

Els adjuvants modifiquen les propietats físiques i químiques de la matèria activa i en milloren l'acció.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 11.

Solucionari

22. C) Mullants, estabilitzants i dispersants

Adjuvants

Entre els adjuvants hi ha tensioactius o mullants, estabilitzants, dispersants i sinèrgics.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 11.

23. D) Tensioactius o mullants

Mullants i estabilitzants

Els tensioactius o mullants permeten formar una emulsió en barrejar líquids insolubles amb aigua.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 11.

24. C) Estabilitzants

Mullants i estabilitzants

Els estabilitzants protegeixen la matèria activa d'una degradació ràpida.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 11.

25. A) Dispersants o agents de suspensió

Dispersants i sinèrgics

Els dispersants augmenten l'homogeneïtat dels sòlids en l'aigua i redueixen la velocitat de sedimentació.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 11.

26. A) Sinèrgic

Dispersants i sinèrgics

Els sinèrgics potencien l'acció de la matèria activa. Aquesta definició no substitueix les dosis de l'etiqueta.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 11.

27. A) EC

Concentrats EC i SL

El concentrat emulsionable (EC) conté agents que permeten formar una emulsió estable en afegir-hi aigua.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 14.

28. C) Concentrat soluble (SL)

Concentrats EC i SL

El concentrat soluble (SL) és un líquid homogeni que forma una veritable dissolució de la matèria activa en l'aigua.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 14.

29. C) Pols mullable (WP)

Pols mullable i granulat dispersable

La pols mullable (WP) és una pols fina preparada per aplicar-la en dispersió després de barrejar-la amb aigua.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 14.

Solucionari

30. C) WG

Pols mullable i granulat dispersable

El granulat dispersable (WG) es presenta en grànuls sòlids que es dispersen en l'aigua de preparació del brou.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 14.

31. B) Suspensió concentrada

Suspensió concentrada

La suspensió concentrada (SC) és una dispersió estable de partícules sòlides en un líquid.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 14.

32. C) SC conté partícules sòlides en suspensió

Suspensió concentrada

A diferència de la dissolució del concentrat soluble (SL), en una SC hi ha una fase sòlida en suspensió.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 14.

33. B) DP

Pols seca i granulats

En la pols seca (DP), la matèria activa es barreja amb un sòlid inert en forma de pols, com talc o argila.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 15.

34. D) Que no generin pols

Pols seca i granulats

Els granulats d'aplicació directa han d'estar secs, sense agregats durs ni cossos estranys visibles, i no han de generar pols.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 15.

35. B) BB

Esquers

Els esquers atreuen els organismes causants de plaga. Els blocs d'esquer (BB) s'utilitzen en raticides.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 17.

36. A) Esquer granulat (GB)

Esquers

Els esquers insecticides i mol·lusquicides es presenten com a esquer granulat (GB).

Font: fitosT7.pdf, pàgina 17.

37. D) Grams de matèria activa en 100 g de formulat

Concentració de matèria activa

En formulacions sòlides, el percentatge pes/pes indica grams de matèria activa en 100 grams de formulat.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 18.

Solucionari

38. B) Grams de matèria activa en 100 ml de formulat

Concentració de matèria activa

El percentatge pes/volum indica grams de matèria activa en 100 mil·lilitres de formulat. És una concentració del producte, no una dosi per superfície.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 18.

39. D) Polvorització

Aplicacions líquides

Les aplicacions líquides també s'anomenen polvorització i utilitzen barreges aquoses o brous preparats a partir del producte comercial.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 13.

40. B) Per distribuir uniformement el producte

Aplicacions líquides

La barreja amb aigua permet distribuir uniformement la quantitat de producte indicada. La forma d'aplicació figura a l'etiqueta.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 13.

41. C) A l'àrea d'utilització

Àrea d'utilització

L'àrea d'utilització indica cultius i agents contra els quals està autoritzat el producte, així com condicions, dosis i terminis de seguretat.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 19.

42. D) No, alguns usos poden haver-se modificat

Àrea d'utilització

Un producte pot continuar al registre i tenir alguns usos modificats. Cal revisar els usos concrets.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 19.

43. A) Els de la mala herba i del cultiu

Informació específica dels herbicides

L'etiqueta d'un herbicida especifica l'estadi de desenvolupament de la mala herba i del cultiu.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 19.

44. C) A l'àrea d'utilització

Informació específica dels herbicides

L'àrea d'utilització també informa de la fitotoxicitat, la sensibilitat varietal i altres efectes desfavorables.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 19.

Solucionari

45. C) Entre el tractament i la recol·lecció

Termini de seguretat

El termini de seguretat indica els dies mínims entre el tractament i la recol·lecció.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 20.

46. A) Sí, i l'etiqueta ho ha d'indicar

Termini de seguretat

El termini pot variar segons el cultiu i així ho ha d'indicar l'etiqueta. Es relaciona amb el límit màxim de residu (LMR).

Font: fitosT7.pdf, pàgina 20.

47. C) L/ha

Dosi i unitats

L/ha expressa litres de producte comercial per hectàrea de superfície a tractar.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 20.

48. B) Mil·lilitres de producte comercial per litre de brou

Dosi i unitats

ml/L expressa mil·lilitres de producte comercial per litre de brou. Cal distingir la dosi per superfície de la concentració del brou.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 20.

49. C) Que estigui expressament indicada a l'etiqueta

Mescles i efectes

Les mescles poden canviar la toxicitat, l'efecte sobre la planta i l'eficàcia; no són aconsellables si no estan expressament indicades a l'etiqueta.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 21.

50. B) Una substància frena l'efecte de l'altra

Mescles i efectes

Un efecte antagònic significa que una substància frena l'efecte de l'altra; un efecte sinèrgic és superior a l'aplicació per separat.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 21.

51. C) La fitotoxicitat

Compatibilitat de productes

No s'han de preparar mescles si no es coneix la fitotoxicitat que poden produir en el conreu.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 21.

Solucionari

52. B) No, el fabricant comú no ho garanteix

Compatibilitat de productes

Que dos productes siguin del mateix fabricant no garanteix que siguin compatibles.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 21.

53. D) El pH

pH i estabilitat

Una matèria activa pot ser estable en un determinat pH i descompondre's ràpidament en un altre rang de pH.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 22.

54. C) Obturació de conductes i broquets

pH i estabilitat

Una incompatibilitat pot provocar precipitacions, separació de fases i obturació de conductes i broquets.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 22.

55. C) Llegir l'etiqueta i informar-se de les incompatibilitats

Prevenció de riscos en les mescles

El temari prioritza llegir l'etiqueta i informar-se sobre les incompatibilitats abans de preparar mescles.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 23.

56. D) EPI adequats, ventilació i allunyament de cursos d'aigua

Prevenció de riscos en les mescles

Entre les mesures de prevenció figuren els EPI adequats, llocs ventilats i allunyats de cursos d'aigua, i aigua neta i de qualitat.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 23.

57. C) Abans de manipular el producte

Lectura abans de manipular

Cal llegir les tres àrees de l'etiqueta abans de manipular el producte, no només durant l'aplicació.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 31.

58. A) Sí, ja hi ha contacte potencial amb el producte

Lectura abans de manipular

En la preparació ja hi ha contacte potencial amb el producte; la informació de risc també és necessària en aquesta fase.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 31.

Solucionari

59. D) Acció de xoc

Persistència de l'activitat

L'acció de xoc té efectivitat puntual i immediata.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 12.

60. D) Acció residual

Persistència de l'activitat

L'acció residual es perllonga en el temps. La persistència és diferent de la forma de presentació del producte.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 12.

61. D) A l'àrea de risc

Àrea de risc

L'àrea de risc informa de la perillositat i de com actuar davant d'una intoxicació o un accident.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 24.

62. D) Frases H i P, pictogrames i primers auxilis

Àrea de risc

Hi figuren frases H i P, pictogrames, informació d'accidents, primers auxilis i instruccions de gestió dels envasos.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 24.

63. D) H200

Frases H

Les frases H indiquen la naturalesa del risc i el grau de perillositat. La sèrie H200 correspon a perills físics.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 25.

64. B) H400

Frases H

La sèrie H300 correspon a perills per a la salut humana i la sèrie H400 a perills ambientals.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 25.

65. D) Tòxic en cas d'ingestió

Interpretar indicacions de perill

H301 significa «Tòxic en cas d'ingestió»; H302 significa «Nociu en cas d'ingestió».

Font: fitosT7.pdf, pàgina 25.

66. A) Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors

Interpretar indicacions de perill

H410 significa «Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors».

Font: fitosT7.pdf, pàgina 25.

Solucionari

67. B) Consells de prudència

Frases P

Les frases P descriuen mesures per minimitzar o evitar efectes adversos durant l'ús o l'eliminació d'una substància o mescla perillosa.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 26.

68. D) P200

Frases P

P100 agrupa consells generals, P200 consells de prevenció i P300 consells de resposta.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 26.

69. A) P400

Prudència: emmagatzematge i eliminació

La sèrie P400 agrupa consells de prudència d'emmagatzematge.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 27.

70. D) Eliminació del contingut o recipient

Prudència: emmagatzematge i eliminació

La sèrie P500 agrupa consells d'eliminació; P501 fa referència a eliminar el contingut o recipient.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 27.

71. A) Toxicitat aguda (cat. 1-3)

Pictograma de toxicitat aguda

La taula associa la calavera amb tíbies creuades a toxicitat aguda (categories 1-3).

Font: fitosT7.pdf, pàgina 28.

72. B) Una flama

Pictograma de toxicitat aguda

La flama s'associa a inflamable; cal distingir-la de la flama sobre un cercle, que indica comburent.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 28.

73. C) Corrosiu

Pictogrames de corrosió i medi ambient

El pictograma de líquid vessant sobre una mà i un metall s'associa a corrosiu.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 28.

74. D) Arbre i peix

Pictogrames de corrosió i medi ambient

El pictograma amb l'arbre i el peix s'associa al perill per al medi ambient.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 28.

Solucionari

75. C) Gas a pressió

Pictogrames de gas i comburent

La taula associa el símbol de l'ampolla al gas a pressió.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 28.

76. A) Flama sobre un cercle

Pictogrames de gas i comburent

La flama sobre un cercle s'associa a comburent, un símbol diferent de la flama d'inflamable.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 28.

77. B) El gestor d'envasos

Gestió dels envasos

El símbol SIGFITO identifica el gestor d'envasos; els envasos que el porten es poden entregar als punts de recollida SIGFITO.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 29.

78. A) A l'etiqueta del producte

Gestió dels envasos

La informació sobre què fer amb l'envàs després d'acabar el producte figura a l'etiqueta.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 29.

79. A) La fitxa de dades de seguretat

Fitxa de dades de seguretat

La fitxa de dades de seguretat s'adreça als usuaris professionals i amplia la informació sobre manipulació, transport i emmagatzematge.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 29.

80. B) Els responsables de la comercialització

Fitxa de dades de seguretat

Els responsables de comercialitzar el producte la faciliten gratuïtament amb el primer lliurament i n'han de proporcionar una versió revisada quan canvien aspectes de seguretat, salut o medi ambient.

Font: fitosT7.pdf, pàgina 29.