

Fitxa 01 · Preguntes 1 i 2

80 preguntes essencials. Marca una opció per pregunta. Trobaràs les respostes i les referències al solucionari final.



Observa la imatge i llegeix la pregunta.


1. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) L'escarabat de la patata
- B) La cuca negra de l'alfals (o userda)
- C) El diabló de l'avellaner
- D) El zabre del cereal

2. Quins cultius o plantes afecta aquesta plaga?

- A) Palmeres, principalment la Phoenix canariensis
- B) Olivera
- C) Gespa
- D) Solanàcies (patata, tomàquet i albergínia)

Fitxa 02 · Preguntes 3 i 4



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

3. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) La cuca negra de l'alfals (o userda)
- B) El zabre del cereal
- C) El diabló de l'avellaner
- D) L'escarabat de la patata

4. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) Picada d'alimentació al mànec del floc de les avellanes i danys a l'interior del fruit
- B) Galeries a la part central de pomes i peres
- C) Aurèola vermella al voltant de la picada
- D) Olives deformades i pèrdua de qualitat de l'oli

Fitxa 03 · Preguntes 5 i 6



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

5. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) El diabló de l'avellaner
- B) El morrut roig de les palmeres
- C) L'escarabat de la patata
- D) La cuca negra de l'alfals (o userda)

6. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) Galeries a la part central del fruit
- B) Asimetria de la capçada, decaïment de les fulles i debilitat de l'ull
- C) Grans d'arròs buits i deformats
- D) Aurèola vermella al voltant de la picada

Fitxa 04 · Preguntes 7 i 8



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

7. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) Les típules
- B) La mosca de l'olivera
- C) La mosca mediterrània de la fruita
- D) La mosca d'ales tacades

8. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) La larva es desenvolupa i s'alimenta a l'interior dels fruits en procés de maduració
- B) Les larves afecten la base de la tija i les arrels de la gespa
- C) Les erugues barrinen els troncs dels arbres
- D) Les gemmes atacades creixen, es deformen i no broten

Fitxa 05 · Preguntes 9 i 10



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

9. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) La mosca mediterrània de la fruita
- B) La mosca d'ales tacades
- C) La mosca de l'olivera
- D) Les típules

10. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) Defoliacions al roser
- B) Galeries als troncs dels arbres
- C) Caiguda prematura dels fruits i pèrdua de qualitat de l'oli
- D) Asimetria de la capçada de la palmera

Fitxa 06 · Preguntes 11 i 12



Observa la imatge i llegeix la pregunta.


11. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) La caparreta de l'olivera
- B) La psil·la de la pera
- C) El cotonet de les Valls
- D) El poll de San José

12. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) Gotes de melassa i colònies de larves als extrems dels brots en creixement
- B) Asimetria de la capçada de la palmera
- C) Espigues seques i gra arrugat
- D) Galeries als troncs dels arbres

Fitxa 07 · Preguntes 13 i 14



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

13. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) El poll de San José
- B) La psil·la de la pera
- C) La caparreta de l'olivera
- D) El cotonet de les Valls

14. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) Galeries als troncs dels arbres
- B) Asimetria de la capçada de la palmera
- C) Aurèola vermella al voltant de la picada
- D) Espigues seques

Fitxa 08 · Preguntes 15 i 16



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

15. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) Corc o barrinador del panís
- B) El barrinador de la fusta
- C) La processionària del pi
- D) El corc de les pomes i peres o carpocapsa

16. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) Les erugues barrinen els troncs dels arbres
- B) Aurèola vermella al voltant de la picada
- C) Galeries a la part central del fruit
- D) Grans d'arròs buits i deformats

Fitxa 09 · Preguntes 17 i 18



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

17. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) La processonària del pi
- B) El corc de les pomes i peres o carpocapsa
- C) Corc o barrinador del panís
- D) El barrinador de la fusta

18. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) Les larves afecten la base de la tija i les arrels de la gespa
- B) Les erugues formen una galeria fins a la part central del fruit
- C) Grans d'arròs buits i deformats
- D) Les erugues barrinen els troncs dels arbres

Fitxa 10 · Preguntes 19 i 20



Observa la imatge i llegeix la pregunta.


19. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) El barrinador de la fusta
- B) Corc o barrinador del panís
- C) El corc de les pomes i peres o carpocapsa
- D) La processonària del pi

20. Com es protegeixen les erugues del fred?

- A) Penetren a la part central del fruit
- B) Barrinen els troncs dels arbres
- C) Viuen agrupades dins les conegudes bosses blanques

Fitxa 11 · Preguntes 21 i 22



Observa la imatge i llegeix la pregunta.


21. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) Corc o barrinador del panís
- B) El corc de les pomes i peres o carpocapsa
- C) La tuta del tomàquet
- D) El barrinador de la fusta

22. Quins cultius o plantes afecta aquesta plaga?

- A) Rosers
- B) Tomàquet
- C) Palmeres
- D) Gespa

Fitxa 12 · Preguntes 23 i 24



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

23. Quins insectes inclou aquest ordre?

- A) Grills i llagostes
- B) Mosques, mosquits i tàvecs
- C) Formigues, abelles i vespes
- D) Papallones

24. Quin aparell bucal té aquest grup?

- A) Mastegador
- B) Adaptat per mossegar i llepar líquids
- C) Picador-xuclador
- D) Xuclador

Fitxa 13 · Preguntes 25 i 26



Observa la imatge i llegeix la pregunta.


25. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) El trip californià o occidental de les flors
- B) La cuca negra de l'alfals (o userda)
- C) El diabló de l'avellaner
- D) L'escarabat de la patata

26. Què poden provocar les picades dels adults?

- A) Provoquen asimetria de la capçada de la palmera
- B) Causen danys i poden ser possibles vectors de virus
- C) Provoquen una aurèola vermella al voltant de la picada

Fitxa 14 · Preguntes 27 i 28



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

27. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) La falsa eruga o poll del roser
- B) El diabló de l'avellaner
- C) La cuca negra de l'alfals (o userda)
- D) L'escarabat de la patata

28. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) Grans d'arròs buits i deformats
- B) Olives deformades i pèrdua de qualitat de l'oli
- C) Defoliacions al roser
- D) Galeries als troncs dels arbres

Fitxa 15 · Preguntes 29 i 30



Observa la imatge i llegeix la pregunta.


29. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) La cuca negra de l'alfals (o userda)
- B) El diabló de l'avellaner
- C) L'escarabat de la patata
- D) L'aranya roja dels fruiters

30. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) Aurèola vermella al voltant de la picada
- B) Decoloracions i bombaments decolorants en les fulles; pot causar defoliacions
- C) Galeries als troncs dels arbres
- D) Grans d'arròs buits i deformats

Fitxa 16 · Preguntes 31 i 32



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

31. A quin ordre, subordre o grup correspon aquesta imatge?

- A) Hemípters · heteròpters
- B) Dípters
- C) Coleòpters
- D) Tarsonèmids

32. Quins danys provoquen els tarsonèmids?

- A) Galeries als troncs dels arbres
- B) Puntejat cloròtic que produeix una coloració groguenca
- C) Deformacions en botons florals i borrons, i decoloracions en fulles joves

Fitxa 17 · Preguntes 33 i 34



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

33. A quina plaga correspon aquesta imatge?

- A) L'escarabat de la patata
- B) L'erinosi
- C) La cuca negra de l'alfals (o userda)
- D) El diabló de l'avellaner

34. Quin dany o símptoma provoca aquesta plaga?

- A) Aurèola vermella al voltant de la picada
- B) Galeries als troncs dels arbres
- C) Olives deformades i pèrdua de qualitat de l'oli
- D) Deformacions característiques a les fulles, que poden ser importants en vivers

Fitxa 18 · Preguntes 35 i 36



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

35. Quan es considera plaga una població d'una espècie animal?

- A) Quan hi apareix un únic individu, sempre
- B) Quan supera el llindar de tolerància i perjudica el cultiu
- C) Quan una planta canvia de color, sigui quina sigui la causa
- D) Quan hi ha qualsevol insecte, encara que sigui beneficiós

36. Quin conjunt condiciona el desenvolupament d'una plaga?

- A) Només el nom científic
- B) Temperatura, humitat, hàbitat, depredadors, aliments i aigua
- C) Només la presència d'ales
- D) Només el color i el nombre de potes

Fitxa 19 · Preguntes 37 i 38



Observa la imatge i llegeix la pregunta.


37. Una població nociva es manté sota control dels enemics naturals i no ocasiona danys. Com es classifica?

- A) Plaga potencial
- B) Plaga clau
- C) Plaga ocasional

38. Una plaga freqüent a la zona ocasiona forts danys econòmics. Quin tipus és?

- A) Plaga clau
- B) Plaga ocasional
- C) Plaga potencial

Fitxa 20 · Preguntes 39 i 40



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

39. Quina és la categoria taxonòmica més bàsica?

- A) Classe
- B) Regne
- C) Ordre
- D) Espècie

40. Quin ordre de categories va de més general a més específic?

- A) Família → ordre → espècie → gènere
- B) Espècie → gènere → família → ordre
- C) Gènere → regne → espècie → classe
- D) Ordre → família → gènere → espècie

Fitxa 21 · Preguntes 41 i 42

- Els insectes



- Els miriàpodes



- Els aràcnids



- Els crustacis



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

41. Com s'anomena un organisme capaç de transmetre malalties?

- A) Vector
- B) Sapròfag
- C) Pol·linitzador
- D) Fitòfag

42. Què és la pol·linització?

- A) Formació d'un individu sense fecundació
- B) Transformació de larva en pupa
- C) Renovació de l'exoesquelet
- D) Transmissió de pol·len dels estams a l'estigma

Fitxa 22 · Preguntes 43 i 44



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

43. Una marieta s'alimenta de pugons. Quin paper té?

- A) Parasitoide
- B) Depredadora
- C) Fitòfaga
- D) Pol·linitzadora

44. *Aphidius* spp. es desenvolupa dins de pugons i els deixa momificats. Quin paper té?

- A) Parasitoide
- B) Sapròfag
- C) Pol·linitzador
- D) Fitòfag

Fitxa 23 · Preguntes 45 i 46



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

45. Quin és el primer pas abans de valorar la capacitat de produir danys?

- A) Classificar tota presència com a plaga clau
- B) Decidir només pel color
- C) Ignorar l'espècie vegetal afectada
- D) Identificar l'organisme

46. Quin conjunt d'observacions ajuda més a identificar una plaga?

- A) Només que hi hagi fulles danyades
- B) Part de la planta, danys, potes, moviment, morfologia i color
- C) Només el color
- D) Només si vola

Fitxa 24 · Preguntes 47 i 48



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

47. Quins són els tres tagmes del cos d'un insecte adult?

- A) Ou, larva i pupa
- B) Cap, tòrax i abdomen
- C) Gnatosoma i idiosoma
- D) Cap, quelícers i pedipalps

48. Quina funció tenen les antenes?

- A) Trituració de l'aliment
- B) Protecció de les ales
- C) Reproductora
- D) Tàctil i olfactiva

Fitxa 25 · Preguntes 49 i 50



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

49. On s'insereixen els tres parells de potes dels insectes?

- A) Al cap
- B) Al tòrax
- C) Als ocells
- D) A l'abdomen

50. De què depèn la forma de les potes?

- A) Només del nombre d'antenes
- B) De la forma de moure's i la funció que fan
- C) Només del tipus de metamorfosi
- D) Només del color del cos

Fitxa 26 · Preguntes 51 i 52



Observa la imatge i llegeix la pregunta.


51. Quina funció tenen els èlitres endurits dels coleòpters?

- A) Cobrir i protegir les ales funcionals
- B) Xuclar la saba
- C) Detectar olors
- D) Pondre els ous

52. Quina funció tenen els balancins dels dípters?

- A) Mossegar aliments sòlids
- B) Produir seda
- C) Detectar el color
- D) Mantenir l'estabilitat durant el vol

Fitxa 27 · Preguntes 53 i 54



Observa la imatge i llegeix la pregunta.


53. Quin aparell bucal mossega o talla aliments sòlids?

- A) Mastegador-llepador
- B) Mastegador
- C) Picador-xuclador
- D) Xuclador

54. En quins grups destaca aquest aparell bucal?

- A) Ortòpters i coleòpters
- B) Psil·les i cicadèlids
- C) Mosques blanques i pugons
- D) Mosquits i puces

Fitxa 28 · Preguntes 55 i 56



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

55. Quin aparell bucal travessa teixits amb estilets i en xucla líquids?

- A) Picador-xuclador
- B) Mastegador
- C) Mastegador-llepador
- D) Raspador

56. Quin conjunt inclou insectes amb aquest aparell?

- A) Escarabats i llagostes
- B) Larves mastegadores de lepidòpters
- C) Abelles recol·lectores de nèctar
- D) Pugons, mosques blanques i psil·les

Fitxa 29 · Preguntes 57 i 58



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

57. Com s'anomena la generació d'un individu a partir d'un òvul sense fecundar?

- A) Reproducció sexual
- B) Hermafroditisme
- C) Poliembrionia
- D) Partenogènesi

58. Quin grup s'utilitza per explicar la partenogènesi?

- A) Coleòpters amb èlits
- B) Llagostes saltadores
- C) Pugons
- D) Mol·luscs amb ràdula

Fitxa 30 · Preguntes 59 i 60



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

59. Quin altre nom rep la muda?

- A) Partenogènesi
- B) Poliembrionia
- C) Ècdisi
- D) Diapausa

60. Com s'anomena el període entre dues mudes?

- A) Imago
- B) Estadi
- C) Diapausa
- D) Exuvi

Fitxa 31 · Preguntes 61 i 62



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

61. Quina seqüència correspon a la metamorfosi incompleta?

- A) Ou → larva → pupa → adult
- B) Ou → pupa → adult
- C) Ou → nimfes → adult

62. Quan apareixen els canvis més destacats, com les ales i els òrgans sexuals?

- A) Abans que es formi l'ou
- B) Només durant la diàpauza
- C) A l'última muda
- D) Dins d'una pupa

Fitxa 32 · Preguntes 63 i 64



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

63. Quina seqüència correspon a la metamorfosi completa?

- A) Ou → adult → pupa
- B) Ou → nimfes → adult
- C) Ou → larva → pupa → adult

64. Què succeeix durant la pupa?

- A) És l'adult sexualment madur
- B) És l'exoesquelet abandonat
- C) No s'alimenta i pateix una transformació important
- D) S'alimenta intensament de fulles

Fitxa 33 · Preguntes 65 i 66



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

65. La temperatura o l'alimentació es tornen desfavorables i l'insecte interromp el desenvolupament. Quin procés és?

- A) Poliembrionia
- B) Diapausa
- C) Pol·linització
- D) Ècdisi

66. Quina afirmació diferencia diapausa i muda?

- A) La diapausa és l'exoesquelet abandonat
- B) La muda és la transmissió de pol·len
- C) La diapausa interromp l'activitat; la muda renova l'exoesquelet

Fitxa 34 · Preguntes 67 i 68



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

67. A quina classe pertanyen els àcars?

- A) Aràcnids
- B) Mol·luscs
- C) Insectes
- D) Vertebrats

68. Per què poden ser beneficiosos els fitosèids?

- A) S'alimenten d'altres àcars i d'insectes com els trips
- B) Excaven galeries als fruits
- C) Produeixen melassa en tots els cultius
- D) S'alimenten només de les arrels

Fitxa 35 · Preguntes 69 i 70



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

69. Quina seqüència descriu el desenvolupament dels àcars?

- A) Ou → crisàlide → adult
- B) Ou → larva → pupa → adult
- C) Ou → larva → nimfa → adult

70. Quants parells de potes té la larva acabada de sortir de l'ou en el cicle descrit?

- A) Un
- B) Quatre
- C) Dos
- D) Tres

Fitxa 36 · Preguntes 71 i 72



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

71. A quin grup pertanyen cargols i llimacs?

- A) Insectes
- B) Aràcnids
- C) Mol·luscs gasteròpodes
- D) Miriàpodes

72. Quin òrgan raspador forma la base de l'aparell bucal?

- A) Proboscis
- B) Ràdula
- C) Pedipalps
- D) Quelícers

Fitxa 37 · Preguntes 73 i 74



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

73. Quin nom científic s'associa al cargol poma al temari?

- A) *Curculio nucum*
- B) *Pomacea insularum*
- C) *Icerya purchasi*
- D) *Panonychus ulmi*

74. Quin cultiu del delta de l'Ebre afecta especialment?

- A) Vinya
- B) Palmeres
- C) Arròs
- D) Avellaner

Fitxa 38 · Preguntes 75 i 76



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

75. Els pugons succionen la saba. Quins símptomes s'hi associen?

- A) Fractura de la tija del panís
- B) Galeries fins al centre del fruit
- C) Bosses blanques i processons
- D) Esgroguement, encrespament i debilitament

76. Quin risc addicional s'associa als pugons?

- A) Només descomposició de residus
- B) Transmissió de virus
- C) Només destrucció d'arrels
- D) Només pol·linització

Fitxa 39 · Preguntes 77 i 78



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

77. De què s'alimenten les nimfes i adults de mosca blanca?

- A) Pol·len
- B) Arrels i tubercles
- C) Fusta dels troncs
- D) Saba

78. Quina espècie es cita com a transmissora del virus de la cullera del tomàquet?

- A) Saissetia oleae
- B) Quadraspidiotus perniciosus
- C) Bemisia tabaci
- D) Cacopsylla pyri

Fitxa 40 · Preguntes 79 i 80



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

79. Quin nom científic correspon al corc del raïm?

- A) Zeuzera pyrina
- B) Lobesia botrana
- C) Cydia pomonella
- D) Gortyna xanthenes

80. Quina malaltia poden afavorir aquestes ferides?

- A) Podridura grisa (Botrytis cinerea)
- B) Només agalles de l'avellaner
- C) Només negreta sobre melassa
- D) Només assecament d'arrels

Solucionari

1. A) L'escarabat de la patata

L'escarabat de la patata

L'escarabat de la patata (*Leptinotarsa decemlineata*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 18.

2. D) Solanàcies (patata, tomàquet i albergínia)

L'escarabat de la patata

Perjudica els cultius de solanàcies (patata, tomàquet i albergínia).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 18.

3. C) El diabló de l'avellaner

El diabló de l'avellaner

El diabló de l'avellaner (*Curculio nucum* L.).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 18.

4. A) Picada d'alimentació al mànec del floc de les avellanes i danys a l'interior del fruit

El diabló de l'avellaner

Un produït per la picada d'alimentació que fa al mànec del floc de les avellanes i a l'interior del fruit on es desenvolupa la larva.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 18.

5. B) El morrut roig de les palmeres

El morrut roig de les palmeres

El morrut roig de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 18.

6. B) Asimetria de la capçada, decaïment de les fulles i debilitat de l'ull

El morrut roig de les palmeres

Asimetria de la capçada, decaïment de les fulles i debilitat de l'ull

Font: fitosT1.pdf, pàgina 18.

7. C) La mosca mediterrània de la fruita

La mosca mediterrània de la fruita

La mosca mediterrània de la fruita (*Ceratitis capitata*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 19.

8. A) La larva es desenvolupa i s'alimenta a l'interior dels fruits en procés de maduració

La mosca mediterrània de la fruita

L'adult pon els ous dins dels fruits en procés de maduració i la larva es desenvolupa i s'alimenta al seu interior.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 19.

Solucionari

9. C) La mosca de l'olivera

La mosca de l'olivera

La mosca de l'olivera (*Bactrocera oleae* L.).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 19.

10. C) Caiguda prematura dels fruits i pèrdua de qualitat de l'oli

La mosca de l'olivera

Ocasiona danys molt greus a la collita en provocar, no només la caiguda prematura dels fruits de l'arbre, sinó també la pèrdua de qualitat de l'oli.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 19.

11. B) La psil·la de la pera

La psil·la de la pera

La psil·la de la pera (*Cacopsylla pyri*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 21.

12. A) Gotes de melassa i colònies de larves als extrems dels brots en creixement

La psil·la de la pera

En els arbres afectats s'observen gotes de melassa i colònies de larves en els extrems dels brots en creixement. Sobre aquesta melassa solen aparèixer fongs de coloració negra.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 21.

13. A) El poll de San José

El poll de San José

El poll de San José (*Quadraspidiotus perniciosus*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 21.

14. C) Aurèola vermella al voltant de la picada

El poll de San José

Quan succiona, segrega una substància tòxica que origina una aurèola vermella al voltant de la picada.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 21.

15. B) El barrinador de la fusta

El barrinador de la fusta

El barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 22.

16. A) Les erugues barrinen els troncs dels arbres

El barrinador de la fusta

Les erugues barrinen els troncs dels arbres

Font: fitosT1.pdf, pàgina 22.

Solucionari

17. B) El corc de les pomes i peres o carpocapsa

El corc de les pomes i peres o carpocapsa

El corc de les pomes i peres o carpocapsa (*Cydia pomonella*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 22.

18. B) Les erugues formen una galeria fins a la part central del fruit

El corc de les pomes i peres o carpocapsa

Les erugues formen una galeria fins a la part central del fruit

Font: fitosT1.pdf, pàgina 22.

19. D) La processonària del pi

La processonària del pi

La processonària del pi (*Thaumetopoea pityocampa*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 23.

20. C) Viuen agrupades dins les conegudes bosses blanques

La processonària del pi

Les erugues neixen a la tardor i s'alimenten de les fulles i, per protegir-se del fred, viuen agrupades dins les conegudes bosses blanques.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 23.

21. C) La tuta del tomàquet

La tuta del tomàquet

La tuta del tomàquet (*Tuta absoluta*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 23.

22. B) Tomàquet

La tuta del tomàquet

La Tuta absoluta és un microlepidòpter de la família Gelechiidae considerada una de les principals plagues del cultiu de tomàquet del continent sud-americà.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 23.

23. A) Grills i llagostes

Ortòpters

L'ordre dels ortòpters és l'ordre dels grills i les llagostes.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 23.

24. A) Mastegador

Ortòpters

Tenen un aparell bucal mastegador i metamorfosi incompleta.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 23.

Solucionari

25. A) El trip californià o occidental de les flors

El trip californià o occidental de les flors

El trip californià o occidental de les flors (*Frankliniella occidentalis*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 24.

26. B) Causen danys i poden ser possibles vectors de virus

El trip californià o occidental de les flors

Els danys són causats per les picades dels adults, i poden ser possibles vectors de virus.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 24.

27. A) La falsa eruga o poll del roser

La falsa eruga o poll del roser

La falsa eruga o poll del roser (*Arge ochropus*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 24.

28. C) Defoliacions al roser

La falsa eruga o poll del roser

Provoca defoliacions al roser.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 24.

29. D) L'aranya roja dels fruiters

L'aranya roja dels fruiters

L'aranya roja dels fruiters (*Panonychus ulmi*).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 29.

30. B) Decoloracions i bombaments decolorants en les fulles; pot causar defoliacions

L'aranya roja dels fruiters

Decoloracions i bombaments decolorants en les fulles; pot causar defoliacions

Font: fitosT1.pdf, pàgina 29.

31. D) Tarsonèmids

Tarsonèmids

Apartat: Tarsonèmids.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 30.

32. C) Deformacions en botons florals i borrons, i decoloracions en fulles joves

Tarsonèmids

Provoquen deformacions en els botons florals i borrons, i decoloracions en les fulles joves.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 30.

Solucionari

33. B) L'erinosi

L'erinosi

L'erinosi (Eriophyes vitis).

Font: fitosT1.pdf, pàgina 30.

34. D) Deformacions característiques a les fulles, que poden ser importants en viviers

L'erinosi

Deformacions característiques a les fulles, que poden ser importants en viviers

Font: fitosT1.pdf, pàgina 30.

35. B) Quan supera el llindar de tolerància i perjudica el cultiu

Què és una plaga?

La definició relaciona població, perjudici al cultiu i superació d'una densitat determinada en un lloc concret.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 4.

36. B) Temperatura, humitat, hàbitat, depredadors, aliments i aigua

Què és una plaga?

Hi intervenen factors físics, hàbitats adequats, depredadors i disponibilitat d'aliments i aigua.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 4.

37. A) Plaga potencial

Plaga potencial, ocasional i clau

La plaga potencial no ocasiona danys mentre es manté sota control dels enemics naturals i amb condicions ambientals no extremes.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 4.

38. A) Plaga clau

Plaga potencial, ocasional i clau

Les plagues clau es presenten freqüentment en una zona i ocasionen forts danys econòmics.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 4.

39. D) Espècie

La taxonomia

L'espècie és la darrera categoria i la classificació taxonòmica més bàsica.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 5.

40. D) Ordre → família → gènere → espècie

La taxonomia

La seqüència completa és regne, filo o divisió, classe, ordre, família, gènere i espècie.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 5.

Solucionari

41. A) Vector

Artròpodes: perjudicis i beneficis

Els vectors són organismes capaços de transmetre malalties.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 7.

42. D) Transmissió de pol·len dels estams a l'estigma

Artròpodes: perjudicis i beneficis

La pol·linització transmet el pol·len des dels estams fins a l'estigma.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 7.

43. B) Depredadora

Els insectes i la fauna útil

Els depredadors s'alimenten d'altres insectes; les marietes depreden pugons.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 8.

44. A) Parasitoide

Els insectes i la fauna útil

Els parasitoides posen ous dins d'altres insectes i hi desenvolupen formes juvenils; *Aphidius* spp. provoca la mort i momificació dels pugons.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 8.

45. D) Identificar l'organisme

Observar abans d'identificar

Abans de valorar la capacitat de produir danys, cal identificar l'organisme.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 33.

46. B) Part de la planta, danys, potes, moviment, morfologia i color

Observar abans d'identificar

La llista d'observació combina localització, tipus de dany, tipus de plaga, potes, moviment, estructures i color.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 33.

47. B) Cap, tòrax i abdomen

Cap, tòrax i abdomen

El cos dels insectes adults es divideix en cap, tòrax i abdomen.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 9.

48. D) Tàctil i olfactiva

Cap, tòrax i abdomen

Les antenes són òrgans sensitius tàctils i olfactivs.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 9.

Solucionari

49. B) Al tòrax

El tòrax i les potes

Cada segment toràcic té un parell de potes en posició ventral.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 10.

50. B) De la forma de moure's i la funció que fan

El tòrax i les potes

Hi ha potes marxadores, raptors, cavadores, saltadores, prensors i recol·lectores.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 10.

51. A) Cobrir i protegir les ales funcionals

Ales, èlitres i balancins

Els èlitres cobreixen i protegeixen el parell d'ales funcionals situades a sota.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 10.

52. D) Mantenir l'estabilitat durant el vol

Ales, èlitres i balancins

Els balancins mantenen l'estabilitat durant el vol; no es pregunta quin parell d'ales els origina.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 10.

53. B) Mastegador

L'aparell bucal mastegador

L'aparell mastegador mossega o talla aliments sòlids.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 11.

54. A) Ortòpters i coleòpters

L'aparell bucal mastegador

Es troba en molts grups, especialment ortòpters, coleòpters, neuròpters i alguns himenòpters.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 11.

55. A) Picador-xuclador

L'aparell bucal picador-xuclador

L'aparell picador-xuclador té estilets per travessar teixits i xuclar líquids.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 12.

56. D) Pugons, mosques blanques i psil·les

L'aparell bucal picador-xuclador

El tema cita xinxes, mosques blanques, psil·les, cicadèlids, pugons i cotxinilles, entre altres.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 12.

Solucionari

57. D) Partenogènesi

La partenogènesi

La partenogènesi genera un nou individu a partir d'un òvul sense fecundar.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 13.

58. C) Pugons

La partenogènesi

Els pugons s'utilitzen com a exemple de desenvolupament de cèl·lules sexuals femenines sense fecundació.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 13.

59. C) Ècdisi

El creixement i la muda

La muda o ècdisi és el procés de canvi d'exoesquelet.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 14.

60. B) Estadi

El creixement i la muda

El període entre cada muda es diu estadi.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 14.

61. C) Ou → nimfes → adult

La metamorfosi incompleta

La metamorfosi incompleta passa per ou, nimfes i adult.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 15.

62. C) A l'última muda

La metamorfosi incompleta

A l'última muda es produeixen els canvis més destacats, com ales i òrgans sexuals.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 15.

63. C) Ou → larva → pupa → adult

La metamorfosi completa

Els quatre estadis són ou, larva, pupa i adult.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 16.

64. C) No s'alimenta i pateix una transformació important

La metamorfosi completa

La pupa és un estat intermedi, sense alimentació, en què l'organisme està quiet i es transforma.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 16.

Solucionari

65. B) Diapausa

La diapausa

La diapausa és la interrupció del desenvolupament i de l'activitat fisiològica en condicions desfavorables.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 16.

66. C) La diapausa interromp l'activitat; la muda renova l'exoesquelet

La diapausa

La diapausa és una interrupció del desenvolupament; la muda és el canvi d'exoesquelet.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 16.

67. A) Aràcnids

Els àcars i els fitosèids

Els àcars pertanyen als aràcnids i no són insectes.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 25.

68. A) S'alimenten d'altres àcars i d'insectes com els trips

Els àcars i els fitosèids

Els fitosèids s'alimenten d'altres àcars i de determinats insectes, com els trips.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 25.

69. C) Ou → larva → nimfa → adult

El cicle dels àcars

El tema descriu ou, larva, nimfa i adult, amb mudes entre estadis.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 27.

70. D) Tres

El cicle dels àcars

La larva té tres parells de potes; en arribar a adult en té quatre, segons el cicle general descrit.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 27.

71. C) Mol·luscs gasteròpodes

Els mol·luscs gasteròpodes

Els gasteròpodes són el grup dels mol·luscs que inclou cargols i llimacs.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 31.

72. B) Ràdula

Els mol·luscs gasteròpodes

L'aparell bucal està format bàsicament per la ràdula, un òrgan raspador.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 31.

Solucionari

73. B) *Pomacea insularum*

El cargol poma

El cargol poma es presenta com a *Pomacea insularum*.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 31.

74. C) Arròs

El cargol poma

És una espècie herbívora voraç que afecta els arrossars del delta de l'Ebre.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 31.

75. D) Esgroqueïment, encrespament i debilitament

Els àfids (pugons)

Els danys van de l'esgroqueïment i encrespament de fulles fins al debilitament de la planta.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 21.

76. B) Transmissió de virus

Els àfids (pugons)

Els pugons són transmissors de virus.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 21.

77. D) Saba

La mosca blanca

Les nimfes i els adults debiliten les plantes en xuclar-ne la saba.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 21.

78. C) *Bemisia tabaci*

La mosca blanca

Bemisia tabaci és transmissora de virus, com el de la cullera del tomàquet.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 21.

79. B) *Lobesia botrana*

Cuc o corc del raïm

El cuc o corc del raïm és *Lobesia botrana*.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 22.

80. A) Podridura grisa (*Botrytis cinerea*)

Cuc o corc del raïm

Les ferides creen zones d'entrada a fongs com *Botrytis cinerea*.

Font: fitosT1.pdf, pàgina 22.