

Fitxa 01 · Preguntes 1 i 2

80 preguntes essencials. Marca una opció per pregunta. Trobaràs les respostes i les referències al solucionari final.



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

1. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Cua de rata, panissola i panissola apegalosa
- B) Mill roig, xereix pota de gall i panissola
- C) Cugula
- D) Gram i agram

2. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.
- B) Fulles curtes, planes i glauques; base estolonífera i sistema radicular rizomàtic; inflorescències dividides en plomalls divergents.
- C) Espiga verda, cilíndrica i rasposa de 5-10 cm, sovint interrompuda a la base, amb glumes desiguals.
- D) Fulles de color porpra a la base i panícules sovint de color porpra, amb llavors grosses similars a les del mill.

Fitxa 02 · Preguntes 3 i 4



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

3. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Bossa de pastor i sarronets
- B) Cugula
- C) Ravenissa groga, mostassa borda i ravenissa borda
- D) Ravenissa blanca

4. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Fulles simples amb dues orelletes que envolten la tija; flors petites i blanques; fruit lanceolat o triangular i aplanat.
- B) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.
- C) Flors grogues agrupades en un ramell terminal; el fruit és una síliqua cilíndrica.
- D) Flors blanques hermafrodites en forma de creu; les fulles desprenen una forta olor de mostassa quan s'espremen.

Fitxa 03 · Preguntes 5 i 6



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

5. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Cugula
- B) Badabadoc, rosella, ababol, paramà, gall, gallaret, quiquiriquic i pipiripip
- C) Conillets, herba dels innocents, fumària, fumisterri, herba de colom, gallarets i julivert bord
- D) Ravenissa blanca

6. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Fulles dividides pinnades i alternes; flors púrpures o rosades, amb 4 pètals estrets i 2 sèpals.
- B) Flors blanques hermafrodites en forma de creu; les fulles desprenen una forta olor de mostassa quan s'espremen.
- C) Flors grosses de color vermell viu; càpsula amb un casquet pla amb uns 6-9 radis.
- D) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.

Fitxa 04 · Preguntes 7 i 8



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

7. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Cugula
- B) Blet amarant i marxant
- C) Nou blet del panís
- D) Fals arròs

8. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Tija erecta amb estries roges longitudinals; planta monoica, amb flors masculines i femenines en el mateix peu.
- B) Planta dioica, amb peus masculins i femenins separats; alt potencial per desenvolupar resistències als herbicides.
- C) Planta rizomatosa amb nusos radicans i pilositat al voltant dels nusos; lígula membranosa truncada d'1 a 1,5 mm.
- D) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.

Fitxa 05 · Preguntes 9 i 10



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

9. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Cugula
- B) Barrella punxosa, salat i sosa
- C) Ravenissa blanca
- D) Blet blanc

10. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.
- B) Tija amb estries verdes i blanques; fulles alternes, espinoses i triangulars; flors solitàries de color verd-blanquinós.
- C) Flors blanques hermafrodites en forma de creu; les fulles desprenen una forta olor de mostassa quan s'espremen.
- D) Fulles ovato-romboïdals de contorn dentat i aspecte farinós quan surten; flors petites, verdoses i sense pètals.

Fitxa 06 · Preguntes 11 i 12



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

11. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Ortiga de carolina
- B) Estramoni, herba talpera i pudent
- C) Morella vera, tomaquera del dimoni i tomata borda
- D) Cugula

12. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Tiges i fulles espinoses, sistema radical rizomatós i fruits en baies esfèriques verd grogós disposades en raïms.
- B) Flors blanques i grosses, de 6 a 10 cm; fruit en càpsula grossa i generalment espinosa que s'obre en quatre valves.
- C) Tija ramificada i angulosa; fulles ovato-triangulars de vores sinuoses; flors petites i blanques i baies en grups de quatre o cinc.
- D) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.

Fitxa 07 · Preguntes 13 i 14



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

13. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Cugula
- B) Gram i agram
- C) Mill roig, xereix pota de gall i panissola
- D) Cua de rata, panissola i panissola apegalosa

14. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.
- B) Fulles de color porpra a la base i panícules sovint de color porpra, amb llavors grosses similars a les del mill.
- C) Fulles curtes, planes i glauques; base estolonífera i sistema radicular rizomàtic; inflorescències dividides en plomalls divergents.
- D) Espiga verda, cilíndrica i rasposa de 5-10 cm, sovint interrompuda a la base, amb glumes desiguals.

Fitxa 08 · Preguntes 15 i 16



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

15. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Ravenissa blanca
- B) Rèvola, rabosa o apegalós
- C) Cugula
- D) Verdolaga o pulsallana

16. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Flors blanques hermafrodites en forma de creu; les fulles desprenen una forta olor de mostassa quan s'espremen.
- B) Port ajagut; planta carnosa i de color rogenc, ramificada des de la base; càpsula oval amb moltes llavors negres i lluent.
- C) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.
- D) Tija coberta de pèls corbats cap avall, de tacte aspre; de sis a vuit fulles per verticil i fruit globós cobert de pèls.

Fitxa 09 · Preguntes 17 i 18



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

17. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Cugula
- B) Morella vera, tomaquera del dimoni i tomata borda
- C) Ortiga de carolina
- D) Estramoni, herba talpera i pudent

18. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Tiges i fulles espinoses, sistema radical rizomatós i fruits en baies esfèriques verd grogós disposades en raïms.
- B) Tija ramificada i angulosa; fulles ovato-triangulars de vores sinuoses; flors petites i blanques i baies en grups de quatre o cinc.
- C) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.
- D) Flors blanques i grosses, de 6 a 10 cm; fruit en càpsula grossa i generalment espinosa que s'obre en quatre valves.

Fitxa 10 · Preguntes 19 i 20



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

19. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Lletsó
- B) Enciam bord
- C) Card marià i cardot
- D) Card i calcida

20. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Tija ramificada, sense pèls i buida per dins; fulles grans de color verd-blau, amb dos lòbuls auriculars i punxeguts que envolten la tija.
- B) Planta amb rizomes; flors en capítols de color púrpura i fruit amb un plomall de sedes blanques de fins a 30 mm.
- C) Fulles rígides i profundament lobulades, amb petites espines al marge i sobre el nervi central només pel revers; flors grogues.
- D) Fulles grans i llises, vetejades de blanc i de vora espinosa; capítols grans, solitaris i de color púrpura.

Fitxa 11 · Preguntes 21 i 22



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

21. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Lletsó
- B) Enciam bord
- C) Card i calcida
- D) Card marià i cardot

22. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Fulles rígides i profundament lobulades, amb petites espines al marge i sobre el nervi central només pel revers; flors grogues.
- B) Tija ramificada, sense pèls i buida per dins; fulles grans de color verd-blau, amb dos lòbuls auriculars i punxeguts que envolten la tija.
- C) Fulles grans i llises, vetejades de blanc i de vora espinosa; capítols grans, solitaris i de color púrpura.
- D) Planta amb rizomes; flors en capítols de color púrpura i fruit amb un plomall de sedes blanques de fins a 30 mm.

Fitxa 12 · Preguntes 23 i 24



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

23. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Bossa de pastor i sarronets
- B) Ravenissa blanca
- C) Ravenissa groga, mostassa borda i ravenissa borda
- D) Cugula

24. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.
- B) Flors blanques hermafrodites en forma de creu; les fulles desprenen una forta olor de mostassa quan s'espremen.
- C) Flors grogues agrupades en un ramell terminal; el fruit és una síliqua cilíndrica.
- D) Fulles simples amb dues orelletes que envolten la tija; flors petites i blanques; fruit lanceolat o triangular i aplanat.

Fitxa 13 · Preguntes 25 i 26



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

25. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Ravenissa blanca
- B) Campaneta i corretjola
- C) Cugula
- D) Rèvola, rabosa o apegalós

26. Quins òrgans vegetatius destaca el temari en aquesta planta?

- A) Tubercles
- B) Rizomes
- C) Bulbs

Fitxa 14 · Preguntes 27 i 28



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

27. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Mill roig, xereix pota de gall i panissola
- B) Gram i agram
- C) Cugula
- D) Cua de rata, panissola i panissola apegalosa

28. Quins òrgans vegetatius destaca el temari en aquesta planta?

- A) Rizomes i estolons
- B) Només bulbs
- C) Només tubercles

Fitxa 15 · Preguntes 29 i 30



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

29. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Castanyola, xufla i jonça
- B) Cugula
- C) Rèvola, rabosa o apegalós
- D) Ravenissa blanca

30. Quins òrgans vegetatius destaca el temari en aquesta planta?

- A) Rizomes
- B) Bulbs
- C) Tubercles

Fitxa 16 · Preguntes 31 i 32



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

31. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Canyota i milloca
- B) Mill roig, xereix pota de gall i panissola
- C) Cugula
- D) Cua de rata, panissola i panissola apegalosa

32. Quins òrgans vegetatius destaca el temari en aquesta planta?

- A) Bulbs
- B) Rizomes
- C) Tubercles

Fitxa 17 · Preguntes 33 i 34



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

33. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Cugula
- B) Margall
- C) Mill roig, xereix pota de gall i panissola
- D) Cua de rata, panissola i panissola apegalosa

34. Quin conjunt de trets descriu aquesta planta?

- A) Fulles de color porpra a la base i panícules sovint de color porpra, amb llavors grosses similars a les del mill.
- B) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.
- C) Espiga verda, cilíndrica i rasposa de 5-10 cm, sovint interrompuda a la base, amb glumes desiguals.
- D) Fulles brillants sense pilositat; base de la tija vermellosa i gluma que cobreix més de $\frac{3}{4}$ de l'espigueta, sense arestes.

Fitxa 18 · Preguntes 35 i 36



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

35. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Rèvola, rabosa o apegalós
- B) Ravenissa blanca
- C) Vesc
- D) Cugula

36. Quina descripció del parasitisme correspon a aquesta planta?

- A) No té clorofil·la i forma filaments al voltant de les tiges
- B) No té clorofil·la i les fulles estan reduïdes a escames
- C) Té clorofil·la i és hemiparàsita

Fitxa 19 · Preguntes 37 i 38



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

37. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Rèvola, rabosa o apegalós
- B) Ravenissa blanca
- C) Cugula
- D) Cuscuta i cabells

38. Quina descripció del parasitisme correspon a aquesta planta?

- A) Té clorofil·la i és hemiparàsita
- B) No té clorofil·la i forma filaments al voltant de les tiges
- C) No té clorofil·la i les fulles estan reduïdes a escames

Fitxa 20 · Preguntes 39 i 40



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

39. A quina planta correspon aquesta imatge?

- A) Ravenissa blanca
- B) Rèvola, rabosa o apegalós
- C) Frare
- D) Cugula

40. Quina descripció del parasitisme correspon a aquesta planta?

- A) No té clorofil·la i forma filaments al voltant de les tiges
- B) No té clorofil·la i les fulles estan reduïdes a escames
- C) Té clorofil·la i és hemiparàsita

Fitxa 21 · Preguntes 41 i 42



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.


41. Què determina que una planta sigui considerada flora adventícia?

- A) Només la família botànica
- B) Només la forma de les fulles
- C) El context on es localitza
- D) Només si és anual

42. Per quins recursos competeixen les adventícies i els cultius?

- A) Només llavors
- B) Aigua, llum i nutrients
- C) Només fruits
- D) Només pol·len

Fitxa 22 · Preguntes 43 i 44



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

43. Quan pot ser més important la pèrdua de rendiment per competència?

- A) Només després de la collita
- B) Només després de dispersar les llavors
- C) Només quan totes les plantes s'han assecat
- D) Amb emergència simultània o durant el primer terç del cicle

44. Quins trets de les poblacions adventícies condicionen la interferència?

- A) Només nombre de cotilèdons
- B) Densitat i agressivitat
- C) Només nom científic
- D) Només color dels pètals

Fitxa 23 · Preguntes 45 i 46



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

45. Quin mecanisme defineix l'al·lelopatia?

- A) Només competència per la llum
- B) Només dispersió de llavors
- C) Només reproducció vegetativa
- D) Interaccions químiques entre plantes

46. Per quines vies es poden alliberar les substàncies al·lelopàtiques descrites?

- A) Arrels i restes vegetals en descomposició
- B) Només les flors pol·linitzades
- C) Només els cotilèdons visibles
- D) Només els fruits enganxats als ocells

Fitxa 24 · Preguntes 47 i 48



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.


47. Quins organismes poden trobar refugi a la flora arvense?

- A) Només plantes paràsites
- B) Només propàguls vegetatius
- C) Només llavors en latència
- D) Pol·linitzadors i enemics naturals dels fitòfags

48. Com poden actuar algunes plantes com a plantes trampa?

- A) Eliminant tots els microhàbitats
- B) Atraient insectes perjudicials i distraient-los dels cultius
- C) Transformant llavors en rizomes
- D) Impedint tota germinació

Fitxa 25 · Preguntes 49 i 50



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

49. Com contribueix la cobertura vegetal a protegir el sòl?

- A) Impedint l'activitat biològica
- B) Reduint l'erosió
- C) Eliminant tota la matèria orgànica
- D) Augmentant les impureses de la collita

50. Quin benefici poden aportar les arrels al sòl?

- A) Millorar l'estructura i afavorir l'activitat biològica
- B) Convertir totes les plantes en paràsites
- C) Eliminar els nutrients
- D) Impedir la formació d'humus

Fitxa 26 · Preguntes 51 i 52



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

51. Què és una plàntula?

- A) Una llavor en latència
- B) Un òrgan subterrani de reserva
- C) Una planta que ja ha completat diversos anys
- D) Una planta jove que comença el desenvolupament amb la germinació

52. Què són els cotilèdons?

- A) Els pètals de la flor
- B) Els rizomes subterranis
- C) Les primeres fulles embrionàries
- D) Les arrels adventícies

Fitxa 27 · Preguntes 53 i 54



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

53. Quants cotilèdons presenta una monocotiledònia en germinar?

- A) Un
- B) Dos
- C) Tres
- D) Cinc

54. Quina nervació és general en les monocotiledònies?

- A) Palmada, sempre
- B) Paral·lela
- C) Només ramificada
- D) Sense nervis

Fitxa 28 · Preguntes 55 i 56



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

55. Quants cotilèdons presenta una dicotiledònia en germinar?

- A) Dos
- B) Cinc
- C) Tres
- D) Un

56. Com és sovint l'arrel primària d'una dicotiledònia?

- A) Sempre de vida curta
- B) Persistent i pivotant
- C) Sempre substituïda immediatament per un sistema fascicular
- D) Inexistent

Fitxa 29 · Preguntes 57 i 58



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

57. Es pot identificar sempre una monocotiledònia només perquè té la fulla estreta?

- A) Només si és anual
- B) Sí, sense excepcions
- C) Només si és arvense
- D) No: hi ha excepcions en tots dos grups

58. Quin conjunt de famílies també pertany a les monocotiledònies, a més de les gramínies?

- A) Crucíferes i papaveràcies
- B) Compostes i rubinàcies
- C) Ciperàcies, liliàcies i juncàcies
- D) Solanàcies i malvàcies

Fitxa 30 · Preguntes 59 i 60



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

59. Com s'anomenen les espècies que conviuen i competeixen amb plantes cultivades?

- A) Arvenses
- B) Aquàtiques exclusives
- C) Ruderals
- D) Invasores de prats i pastures

60. Quina categoria ocupa erms, camins, marges i canals?

- A) Ruderals
- B) Geòfits exclusius
- C) Arvenses estrictes
- D) Paràsites obligades

Fitxa 31 · Preguntes 61 i 62



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

61. Quin avantatge té identificar les arvenses en els primers estadis?

- A) Esperar sempre a la dispersió de llavors
- B) Determinar el nom només pel cultiu
- C) Avançar decisions i prevenir possibles danys
- D) Prescindir d'observar les plantes

62. Quin element és clau en la identificació de plàntules?

- A) Només el nombre de panotxes
- B) Només les flors obertes
- C) Només el fruit madur
- D) La morfologia del cotiledó

Fitxa 32 · Preguntes 63 i 64



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

63. Quina durada defineix el cicle d'una planta anual?

- A) Menys d'un any
- B) Dos anys
- C) Diversos anys
- D) Sense germinació

64. Quin tipus de maneig afavoreix la presència d'anuals?

- A) Absència permanent de pertorbacions
- B) Treball freqüent del sòl
- C) Només creixement sobre branques d'hostes
- D) Només pasturatge sense treball del sòl

Fitxa 33 · Preguntes 65 i 66



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

65. Quants anys necessita una planta bianual per completar el cicle?

- A) Sempre més de deu
- B) Un únic període de germinació
- C) Menys d'un
- D) Dos

66. Què formen habitualment el primer any les plantes bianuals?

- A) Una xarxa de tiges paràsites
- B) Només espores
- C) Sempre fruits madurs
- D) Una roseta de fulles

Fitxa 34 · Preguntes 67 i 68



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

67. Quin tret defineix les plantes perennes o vivaces?

- A) Cicle sempre inferior a un any
- B) Floració obligatòria només el segon any
- C) Cicle de vida de diversos anys
- D) Absència de reproducció

68. Quins òrgans poden escampar els treballs del sòl en aquestes plantes?

- A) Tubercles, rizomes o bulbs
- B) Només pètals
- C) Només cotilèdons
- D) Només fruits carnosos

Fitxa 35 · Preguntes 69 i 70



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

69. Com passen els mesos freds les espècies que germinen a la tardor-hivern?

- A) Sempre amb fruits madurs
- B) Sempre en forma de llavor sense germinar
- C) En roseta o afillolades
- D) Sempre sense arrels vives

70. Quan compleixen la fase reproductiva aquestes espècies?

- A) A la primavera
- B) Després de diversos anys obligatòriament
- C) Només a la tardor següent
- D) Sempre en ple hivern

Fitxa 36 · Preguntes 71 i 72



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

71. Quan acaben el desenvolupament vegetatiu i la floració les espècies de primavera-estiu descrites?

- A) A l'estiu
- B) Sempre el segon any
- C) Sempre al primer hivern
- D) Només a la primavera següent

72. Com passen l'hivern les llavors d'aquestes espècies?

- A) Enterrades al sòl
- B) Sempre afillolades
- C) Sempre formant rosetes
- D) Sempre damunt de branques d'un hoste

Fitxa 37 · Preguntes 73 i 74



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

73. Què és el banc de llavors?

- A) Un conjunt de rizomes tallats
- B) Només les arrels vives
- C) Només fruits a les branques
- D) La reserva de llavors enterrades al sòl

74. Quina propietat permet a moltes llavors esperar condicions favorables?

- A) Romandre en latència durant anys
- B) Convertir-se sempre en tubercles
- C) Formar pètals immediatament
- D) Germinar totes al mateix moment

Fitxa 38 · Preguntes 75 i 76



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.


75. Com es reproduïx la gran majoria de plantes anuals?

- A) Mitjançant llavors
- B) Només per bulbs
- C) Només per tubercles
- D) Només per estolons

76. Quins agents poden disseminar les llavors adventícies?

- A) Només rizomes
- B) Només arrels pivotants
- C) Vent, animals i aigua
- D) Només bulbs

Fitxa 39 · Preguntes 77 i 78



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

77. Què conté el banc de propàguls vegetatius?

- A) Només pètals
- B) Només pol·len
- C) Fragments de plantes capaços de reproduir-se vegetativament
- D) Només llavors en latència

78. Quines estructures permeten rebrotar i emetre tiges i arrels?

- A) Només pètals
- B) Gemmes
- C) Només cotilèdons secs
- D) Només fruits dispersats

Fitxa 40 · Preguntes 79 i 80



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

79. Per què el treball mecànic del sòl pot afavorir algunes adventícies?

- A) Perquè sempre elimina totes les gemmes
- B) Perquè converteix totes les plantes en anuals
- C) Perquè impedeix sempre la reproducció
- D) Perquè fragmenta i escampa òrgans capaços de rebrotar

80. Per què costa controlar plantes amb llavors i reproducció vegetativa?

- A) Perquè disposen de dos sistemes de reproducció
- B) Perquè no tenen cap òrgan de reserva
- C) Perquè no es dispersen
- D) Perquè només viuen un dia

Solucionari

1. C) Cugula

Cugula

Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 23.

2. A) Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.

Cugula

Moltes tiges erectes i ramificades des de la base; inflorescència en panícula racemosa de fins a 40 cm.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 23.

3. D) Ravenissa blanca

Ravenissa blanca

Flors blanques hermafrodites en forma de creu; les fulles desprenen una forta olor de mostassa quan s'espremen.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 24.

4. D) Flors blanques hermafrodites en forma de creu; les fulles desprenen una forta olor de mostassa quan s'espremen.

Ravenissa blanca

Flors blanques hermafrodites en forma de creu; les fulles desprenen una forta olor de mostassa quan s'espremen.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 24.

5. B) Badabadoc, rosella, ababol, paramà, gall, gallaret, quiquiriquic i pipiripip

Badabadoc, rosella, ababol, paramà, gall, gallaret, quiquiriquic i pipiripip

Flors grosses de color vermell viu; càpsula amb un casquet pla amb uns 6-9 radis.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 26.

6. C) Flors grosses de color vermell viu; càpsula amb un casquet pla amb uns 6-9 radis.

Badabadoc, rosella, ababol, paramà, gall, gallaret, quiquiriquic i pipiripip

Flors grosses de color vermell viu; càpsula amb un casquet pla amb uns 6-9 radis.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 26.

7. B) Blet amarant i marxant

Blet amarant i marxant

Tija erecta amb estries roges longitudinals; planta monoica, amb flors masculines i femenines en el mateix peu.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 31.

Solucionari

8. A) Tija erecta amb estries roges longitudinals; planta monoica, amb flors masculines i femenines en el mateix peu.

Blet amarant i marxant

Tija erecta amb estries roges longitudinals; planta monoica, amb flors masculines i femenines en el mateix peu.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 31.

9. D) Blet blanc

Blet blanc

Fulles ovato-romboïdals de contorn dentat i aspecte farinós quan surten; flors petites, verdoses i sense pètals.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 32.

10. D) Fulles ovato-romboïdals de contorn dentat i aspecte farinós quan surten; flors petites, verdoses i sense pètals.

Blet blanc

Fulles ovato-romboïdals de contorn dentat i aspecte farinós quan surten; flors petites, verdoses i sense pètals.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 32.

11. B) Estramoni, herba talpera i pudent

Estramoni, herba talpera i pudent

Flors blanques i grosses, de 6 a 10 cm; fruit en càpsula grossa i generalment espinosa que s'obre en quatre valves.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 33.

12. B) Flors blanques i grosses, de 6 a 10 cm; fruit en càpsula grossa i generalment espinosa que s'obre en quatre valves.

Estramoni, herba talpera i pudent

Flors blanques i grosses, de 6 a 10 cm; fruit en càpsula grossa i generalment espinosa que s'obre en quatre valves.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 33.

13. C) Mill roig, xereix pota de gall i panissola

Mill roig, xereix pota de gall i panissola

Fulles de color porpra a la base i panícules sovint de color porpra, amb llavors grosses similars a les del mill.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 34.

Solucionari

14. B) Fulles de color porpra a la base i panícules sovint de color porpra, amb llavors grosses similars a les del mill.

Mill roig, xereix pota de gall i panissola

Fulles de color porpra a la base i panícules sovint de color porpra, amb llavors grosses similars a les del mill.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 34.

15. D) Verdolaga o pulsallana

Verdolaga o pulsallana

Port ajagut; planta carnosa i de color rogenc, ramificada des de la base; càpsula oval amb moltes llavors negres i llunts.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 36.

16. B) Port ajagut; planta carnosa i de color rogenc, ramificada des de la base; càpsula oval amb moltes llavors negres i llunts.

Verdolaga o pulsallana

Port ajagut; planta carnosa i de color rogenc, ramificada des de la base; càpsula oval amb moltes llavors negres i llunts.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 36.

17. B) Morella vera, tomaquera del dimoni i tomata borda

Morella vera, tomaquera del dimoni i tomata borda

Tija ramificada i angulosa; fulles ovato-triangulars de vores sinuoses; flors petites i blanques i baies en grups de quatre o cinc.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 38.

18. B) Tija ramificada i angulosa; fulles ovato-triangulars de vores sinuoses; flors petites i blanques i baies en grups de quatre o cinc.

Morella vera, tomaquera del dimoni i tomata borda

Tija ramificada i angulosa; fulles ovato-triangulars de vores sinuoses; flors petites i blanques i baies en grups de quatre o cinc.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 38.

19. D) Card i calcida

Card i calcida

Planta amb rizomes; flors en capítols de color púrpura i fruit amb un plomall de sedes blanques de fins a 30 mm.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 39.

Solucionari

20. B) Planta amb rizomes; flors en capítols de color púrpura i fruit amb un plomall de sedes blanques de fins a 30 mm.

Card i calcida

Planta amb rizomes; flors en capítols de color púrpura i fruit amb un plomall de sedes blanques de fins a 30 mm.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 39.

21. D) Card marià i cardot

Card marià i cardot

Fulles grans i llises, vetejades de blanc i de vora espinosa; capítols grans, solitaris i de color púrpura.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 42.

22. C) Fulles grans i llises, vetejades de blanc i de vora espinosa; capítols grans, solitaris i de color púrpura.

Card marià i cardot

Fulles grans i llises, vetejades de blanc i de vora espinosa; capítols grans, solitaris i de color púrpura.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 42.

23. A) Bossa de pastor i sarronets

Bossa de pastor i sarronets

Fulles simples amb dues orelletes que envolten la tija; flors petites i blanques; fruit lanceolat o triangular i aplanat.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 44.

24. D) Fulles simples amb dues orelletes que envolten la tija; flors petites i blanques; fruit lanceolat o triangular i aplanat.

Bossa de pastor i sarronets

Fulles simples amb dues orelletes que envolten la tija; flors petites i blanques; fruit lanceolat o triangular i aplanat.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 44.

25. B) Campaneta i corretjola

Campaneta i corretjola

Tija reptant o enfiladissa, rizomes profunds i prims; fulles en forma de fletxa i flors blanques i rosades en forma d'embut.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 45.

26. B) Rizomes

Campaneta i corretjola

Rizomes

Font: fitosT3.pdf, pàgina 45.

Solucionari

27. B) Gram i agram

Gram i agram

Fulles curtes, planes i glauques; base estolonífera i sistema radicular rizomàtic; inflorescències dividides en plomalls divergents.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 46.

28. A) Rizomes i estolons

Gram i agram

Rizomes i estolons

Font: fitosT3.pdf, pàgina 22.

29. A) Castanyola, xufla i jonça

Castanyola, xufla i jonça

Tubercles negres similars a les xufles, tija de secció triangular i fulles llargues i embeinadores.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 47.

30. C) Tubercles

Castanyola, xufla i jonça

Tubercles

Font: fitosT3.pdf, pàgina 47.

31. A) Canyota i milloca

Canyota i milloca

Tija erecta amb pèls als nusos; espiga laxa i ramificada de tonalitat violàcia, de fins a 30 cm, amb espiguetes amb arestes o sense.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 50.

32. B) Rizomes

Canyota i milloca

Rizomes

Font: fitosT3.pdf, pàgina 21.

33. B) Margall

Margall

Fulles brillants sense pilositat; base de la tija vermellosa i gluma que cobreix més de $\frac{3}{4}$ de l'espigueta, sense arestes.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 56.

Solucionari

34. D) Fulles brillants sense pilositat; base de la tija vermellosa i gluma que cobreix més de $\frac{3}{4}$ de l'espigueta, sense arestes.

Margall

Fulles brillants sense pilositat; base de la tija vermellosa i gluma que cobreix més de $\frac{3}{4}$ de l'espigueta, sense arestes.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 56.

35. C) Vesc

Vesc

Espècie hemiparàsita amb fulles oposades; fruit enganxós que passa de verd a blanc en madurar i es dispersa amb els ocells.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 61.

36. C) Té clorofil·la i és hemiparàsita

Vesc

Té clorofil·la i és hemiparàsita

Font: fitosT3.pdf, pàgina 61.

37. D) Cuscuta i cabells

Cuscuta i cabells

Plantes sense fulles ni clorofil·la; xarxa de filaments al voltant de la tija de l'hoste, on es fixen amb òrgans xucladors.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 62.

38. B) No té clorofil·la i forma filaments al voltant de les tiges

Cuscuta i cabells

No té clorofil·la i forma filaments al voltant de les tiges

Font: fitosT3.pdf, pàgina 62.

39. C) Frare

Frare

Tija dreta groga o blavosa, amb escames que substitueixen les fulles; flors blanques o grogues amb venes violàcies en espigues cilíndriques.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 63.

40. B) No té clorofil·la i les fulles estan reduïdes a escames

Frare

No té clorofil·la i les fulles estan reduïdes a escames

Font: fitosT3.pdf, pàgina 63.

Solucionari

41. C) El context on es localitza

La flora adventícia depèn del context

La consideració de flora adventícia ve determinada pel context; en un altre ambient la mateixa planta pot ser beneficiosa.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 6.

42. B) Aigua, llum i nutrients

La flora adventícia depèn del context

La competència per aigua, llum i nutrients pot reduir el rendiment dels cultius.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 6.

43. D) Amb emergència simultània o durant el primer terç del cicle

La competència i el rendiment

En general, l'emergència simultània o la competència durant el primer terç del cicle provoquen pèrdues més importants.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 8.

44. B) Densitat i agressivitat

La competència i el rendiment

La densitat i l'agressivitat de les poblacions condicionen el grau d'interferència.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 8.

45. D) Interaccions químiques entre plantes

Les interaccions al·lelopàtiques

Algunes plantes produeixen i emeten substàncies químiques que poden interferir en el creixement d'altres espècies.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 9.

46. A) Arrels i restes vegetals en descomposició

Les interaccions al·lelopàtiques

El text descriu l'emissió a través de les arrels i de les restes vegetals en descomposició.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 9.

47. D) Pol·linitzadors i enemics naturals dels fitòfags

Flora adventícia i fauna auxiliar

La flora arvense augmenta la biodiversitat i serveix de refugi a pol·linitzadors i enemics naturals.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 11.

Solucionari

48. B) Atraient insectes perjudicials i distraient-los dels cultius

Flora adventícia i fauna auxiliar

Poden atreure insectes perjudicials cap a elles i distreure'ls dels cultius.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 11.

49. B) Reduint l'erosió

Microclima i protecció del sòl

Les adventícies proporcionen cobertura que protegeix el sòl de l'erosió.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 11.

50. A) Millorar l'estructura i afavorir l'activitat biològica

Microclima i protecció del sòl

Les arrels milloren l'estructura del sòl i afavoreixen la seva activitat biològica.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 11.

51. D) Una planta jove que comença el desenvolupament amb la germinació

Plàntules i cotilèdons

Les plàntules són plantes joves amb poques fulles que surten de l'embrió d'una llavor.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 13.

52. C) Les primeres fulles embrionàries

Plàntules i cotilèdons

Els cotilèdons són les fulles embrionàries de la planta en germinació.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 13.

53. A) Un

Característiques de les monocotiledònies

La plàntula monocotiledònia surt amb un cotiledó.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 13.

54. B) Paral·lela

Característiques de les monocotiledònies

Les fulles són normalment estretes i generalment tenen nervació paral·lela.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 13.

55. A) Dos

Característiques de les dicotiledònies

Les plàntules dicotiledònies surten amb dos cotilèdons.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 15.

Solucionari

56. B) Persistent i pivotant

Característiques de les dicotiledònies

L'arrel primària és sovint persistent i pivotant, amb arrels secundàries més petites.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 15.

57. D) No: hi ha excepcions en tots dos grups

No n'hi ha prou amb l'amplada de la fulla

Hi ha dicotiledònies amb fulles estretes i monocotiledònies amb fulles triangulars o més amples.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 14.

58. C) Ciperàcies, liliàcies i juncàcies

No n'hi ha prou amb l'amplada de la fulla

El tema inclou ciperàcies, liliàcies i juncàcies entre les monocotiledònies.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 14.

59. A) Arvenses

Arvenses, ruderals i pastures

Les arvenses conviuen i competeixen amb cultius herbàcis o llenyosos i s'adapten a sòls treballats freqüentment.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 16.

60. A) Ruderals

Arvenses, ruderals i pastures

Les ruderals ocupen zones marginals i ambients humanitzats.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 16.

61. C) Avançar decisions i prevenir possibles danys

Reconèixer les plàntules

Reconèixer les arvenses en els primers estadis permet avançar decisions i prevenir possibles danys.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 66.

62. D) La morfologia del cotiledó

Reconèixer les plàntules

La morfologia del cotiledó és un element clau per identificar plantes petites sense flors.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 66.

63. A) Menys d'un any

Les plantes anuals

Les anuals completen el cicle vegetatiu en menys d'un any: germinen, creixen, floreixen i produeixen llavors.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 17.

Solucionari

64. B) Treball freqüent del sòl

Les plantes anuals

El treball freqüent del sòl afavoreix la presència de plantes anuals.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 17.

65. D) Dos

Les plantes bianuals

Les bianuals necessiten dos anys per completar el cicle vegetatiu.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 17.

66. D) Una roseta de fulles

Les plantes bianuals

Durant el primer any formen una roseta de fulles i floreixen el segon any.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 17.

67. C) Cicle de vida de diversos anys

Les plantes perennes o vivaces

Viuen diversos anys i poden reproduir-se diversos cops.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 18.

68. A) Tubercles, rizomes o bulbs

Les plantes perennes o vivaces

Els treballs del sòl poden dispersar tubercles, rizomes o bulbs i dificultar el control.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 18.

69. C) En roseta o afillolades

Germinació de tardor-hivern

Les dicotiledònies passen l'hivern en roseta i les gramínies, afillolades.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 18.

70. A) A la primavera

Germinació de tardor-hivern

Compleixen la fase reproductiva a la primavera i les llavors maduren a finals de primavera o principis d'estiu.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 18.

71. A) A l'estiu

Germinació de primavera-estiu

Acaben el desenvolupament i la floració a l'estiu i s'assequen a la tardor abans del fred.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 19.

Solucionari

72. A) Enterrades al sòl

Germinació de primavera-estiu

Les llavors passen l'hivern enterrades al sòl.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 19.

73. D) La reserva de llavors enterrades al sòl

El banc de llavors

La majoria de sòls agrícoles contenen una reserva de llavors enterrades anomenada banc de llavors.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 20.

74. A) Romandre en latència durant anys

El banc de llavors

Les llavors de moltes adventícies poden sobreviure en condicions adverses i romandre en latència diversos anys.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 20.

75. A) Mitjançant llavors

Multiplicació sexual i dispersió

La gran majoria d'annuals es reproduïx sexualment mitjançant llavors.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 20.

76. C) Vent, animals i aigua

Multiplicació sexual i dispersió

Les llavors es disseminen fàcilment pel vent, els animals i l'aigua.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 20.

77. C) Fragments de plantes capaços de reproduir-se vegetativament

El banc de propàguls vegetatius

El sòl pot contenir fragments de plantes que es reproduïxen vegetativament.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 21.

78. B) Gemmes

El banc de propàguls vegetatius

Algunes perennes tenen gemmes que permeten rebrotar i emetre tiges i arrels.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 21.

79. D) Perquè fragmenta i escampa òrgans capaços de rebrotar

Quan treballar el sòl pot multiplicar plantes

El conreu pot trencar estructures en fragments i escampar òrgans subterranis que es multipliquen.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 22.

Solucionari

80. A) Perquè disposen de dos sistemes de reproducció

Quan treballar el sòl pot multiplicar plantes

Algunes espècies tenen tant llavors com òrgans vegetatius, cosa que dificulta el control.

Font: fitosT3.pdf, pàgina 22.