GEMIURA

INFRAESTRUCTURA DIGITAL, DATOS Y CIBERSEGURIDAD

LOS TRES CAPÍTULOS

Catálogo de servicios

Catálogo de servicios · soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas

Documento
Catálogo de servicios

Edición
v1.0 · octubre 2026

Clasificación
Confidencial

CONTENIDO

Índice

01 Servicios

Qué presta Gemiura y cómo se contrata cada línea de servicio.

02 Plataforma propia

VulnFlow, ironview y la línea de identidad: qué hacen y en qué estado están.

03 Cómo trabajamos

Fases de un encargo, planes de mantenimiento y siguientes pasos.

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Los capítulos son independientes y cada uno se publica también como PDF suelto con su propia portada. El documento maestro es la unión de todos ellos. El primero describe los servicios, el segundo la plataforma propia con la que se refuerzan y el tercero explica cómo se contratan y se mantienen.

GEMIURA

INFRAESTRUCTURA DIGITAL, DATOS Y CIBERSEGURIDAD

CAPÍTULO 01

Servicios

Infraestructura, datos, videovigilancia y webs · soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas

Documento
Catálogo de servicios

Edición
v1.0 · octubre 2026

Clasificación
Confidencial

CAPÍTULO 01 · SERVICIOS

Servicios

Qué presta Gemiura: infraestructura digital, sistemas de base de datos, videovigilancia, mantenimiento informático y páginas web a medida, con una sola interlocución para su organización desde el primer cable hasta el mantenimiento del mes siguiente.

1.1 Qué es Gemiura

Gemiura es una consultora de infraestructura digital y software. Trabaja con pequeñas, medianas y grandes empresas que necesitan montar, actualizar o mantener su entorno digital y no quieren repartir esa responsabilidad entre varios proveedores: una red que no se caiga, una base de datos bien instalada, unas cámaras que graban y se pueden revisar, una página web que refleje el negocio y un mantenimiento que responda cuando algo falla.

La diferencia con un proveedor que sólo instala es que Gemiura construye y opera además su propia plataforma de herramientas —orquestación de pentesting, gemelo digital industrial y línea de identidad— que se integra en los encargos cuando aportan valor. El capítulo 02 describe esas herramientas, su estado real y cómo se usan.

> **LA PROPUESTA EN UNA FRASE**
>
> Un único interlocutor para la infraestructura digital de su organización: se diseña, se instala, se documenta y se mantiene, y cada entrega deja evidencia de lo hecho.

1.2 Mapa de servicios

SERVICIO 1

Infraestructura digital

Diseño, montaje y migración de servidores, redes y virtualización. Copias de seguridad y documentación del entorno.

SERVICIO 2

Bases de datos

Instalación y configuración de sistemas de base de datos, migraciones, rendimiento, respaldos y puesta en producción.

SERVICIO 3

Videovigilancia

Sistemas de videovigilancia IP: diseño del perímetro, grabación local, acceso remoto seguro y mantenimiento de los equipos.

SERVICIO 4

Mantenimiento informático

Soporte preventivo y correctivo, actualizaciones, monitorización y respuesta acordada sobre los planes del capítulo 03.

SERVICIO 5

Páginas web a medida

Creación, actualización y diseño personalizado de páginas web, con integración de las herramientas de su negocio y de nuestras herramientas propias.

Los cinco servicios se contratan por separado o como un mantenimiento único. Los detalles de cada uno siguen en este capítulo; las condiciones, las fases y los planes de mantenimiento, en el capítulo 03.

1.3 Infraestructura digital

El servicio cubre el ciclo completo del entorno digital: desde el diseño inicial hasta el mantenimiento de lo instalado. Se documenta lo que se instala, porque una infraestructura sin documentación es una incidencia esperando a ocurrir.

Qué incluye

- **Diseño del entorno.** Dimensionado de servidores, red y almacenamiento según el uso real previsto, con el crecimiento previsto en dos o tres años, no sólo para el día de la instalación.
- **Montaje e instalación.** Puesta en marcha de servidores físicos o virtualizados, configuración de red, almacenamiento y usuarios, con pruebas de funcionamiento antes de la entrega.
- **Migraciones.** Traslado de servicios y datos desde el entorno anterior, con ejecución planificada, verificación de integridad y plan de vuelta atrás si algo sale mal.
- **Copias de seguridad.** Política de respaldo definida con el cliente (qué se copia, con qué frecuencia, cuánto se conserva y dónde se guarda la copia), y comprobación periódica de que la copia se puede restaurar.

- **Documentación.** Inventario del entorno, diagrama de la red y credenciales entregadas en formato controlado. El cliente es dueño de su documentación.

1.4 Sistemas de base de datos

Una base de datos mal instalada funciona hasta que crece el volumen, y entonces el problema se paga en horas de incidencia. Este servicio se ocupa de la parte que suele quedarse a medio hacer: instalación correcta, configuración ajustada al uso real, migración sin pérdida de datos y respaldo verificado.

Qué incluye

- **Instalación y configuración.** PostgreSQL, MySQL o SQLite según el caso: el sistema se elige por el uso, no por costumbre. Configuración de memoria, conexiones, índices iniciales y usuarios con privilegios mínimos.
- **Migración de datos.** Traslado desde el sistema anterior con verificación de integridad antes y después; el corte se ejecuta en la ventana acordada con el cliente.
- **Rendimiento.** Revisión de consultas lentas, índices y parámetros cuando la base empieza a ir lenta, con informe de lo que se ha tocado y por qué.
- **Respaldos y alta disponibilidad.** Copias automáticas con retención acordada y, cuando el negocio lo exige, configuración de réplicas o conmutación.
- **Transferencia.** Sesión con el equipo del cliente para que la base quede operada por su gente, con la documentación de la configuración entregada.

> **EXPERIENCIA DE PRIMERA MANO**
>
> Las bases de datos que instalamos son las mismas que sostienen nuestra propia plataforma: PostgreSQL 16 en contenedores para los servicios que lo necesitan, con SQLite como respaldo portátil en las herramientas que deben seguir funcionando sin infraestructura. Lo que instalamos, lo operamos a diario.

1.5 Sistemas de videovigilancia

Un sistema de videovigilancia no se termina cuando las cámaras están colgadas: se termina cuando alguien puede buscar la grabación de ayer a las diez y la encuentra. Este servicio cubre el diseño, la instalación y el mantenimiento, con la grabación bajo el control del cliente.

Qué incluye

- **Diseño del perímetro.** Visita al emplazamiento, decisión de número y ubicación de cámaras según lo que hay que cubrir, y decisión de resolución y alcance de visión nocturna según el caso.
- **Grabación local.** El vídeo se guarda en el grabador o servidor del cliente, no en la nube de un tercero. La retención de grabaciones se configura según el uso y la normativa aplicable.
- **Acceso remoto seguro.** Consulta de cámaras y grabaciones desde fuera del local mediante acceso autenticado y cifrado, sin exponer el sistema a internet de forma abierta.

- **Mantenimiento de los equipos.** Revisión periódica de cámaras, grabador y almacenamiento: cámaras desenfocadas, discos al límite y grabaciones que dejan de guardarse son fallos que se detectan antes de que hagan falta.
- **Integración con la infraestructura.** La red de cámaras se diseña dentro del entorno del cliente: VLAN separada, ancho de banda dimensionado y no compite con el tráfico de la oficina.

> **TRATAMIENTO DE IMÁGENES**
>
> La instalación de cámaras conlleva requisitos legales sobre información a las personas, avisos, conservación de grabaciones y acceso a las mismas. Gemiura instala el sistema técnico y documenta lo instalado; la adaptación normativa concreta se revisa con el cliente y, cuando hace falta, con su asesoría legal.

1.6 Mantenimiento informático

El mantenimiento es la línea continua del catálogo: lo que evita que los cuatro servicios anteriores se degraden. Se contrata con uno de los planes del capítulo 03 y cubre tanto el trabajo preventivo —lo que se hace para que no falte— como el correctivo —lo que se hace cuando algo ha fallado—.

Qué incluye

- **Actualizaciones.** Parches de seguridad y actualizaciones de versión de sistemas operativos, servicios y firmware, en ventana acordada y con comprobación después de aplicarlos.
- **Monitorización.** Vigilancia de lo que se acuerda vigilar (disco, red, servicios, cámaras, base de datos) con aviso al cliente cuando algo sale del rango habitual.
- **Soporte correctivo.** Atención de incidencias por el canal acordado, con prioridad según el plan contratado y con registro de cada intervención.
- **Revisión periódica.** Informe de estado del entorno: qué se ha hecho, qué se ha detectado y qué conviene prever. Cada revisión deja por escrito lo comprobado.
- **Higiene del entorno.** Revisión de usuarios y permisos, copias que siguen funcionando y espacio de almacenamiento con margen.

1.7 Páginas web e integraciones

Gemiura crea, actualiza y mantiene páginas web a medida: desde la presencia inicial de una pequeña empresa hasta la aplicación que sostiene un proceso del negocio. El diseño es personalizado, no una plantilla con el logo cambiado, y el mantenimiento posterior cubre actualizaciones, copias y cambios de contenido.

Qué incluye

- **Creación.** Diseño y desarrollo de la página o aplicación web, con contenidos redactados con el cliente y publicación en su dominio.
- **Actualización y evolución.** Cambios de contenido, nuevas secciones y funcionalidades a medida que el negocio las necesita, sin rehacer el sitio entero.

- **Diseño personalizado.** Identidad visual aplicada al sitio: tipografía, color y estructura propios, sin dependencias de plantillas genéricas.
- **Integraciones.** Conexión con las herramientas del cliente —formularios, CRM, facturación, inventario— y con nuestras herramientas propias cuando aportan valor (capítulo 02).
- **Rendimiento y mantenimiento.** Sitios que cargan rápido y sin dependencias externas: nuestras interfaces sirven sus propios recursos, sin CDNs de terceros, y funcionan también en redes sin salida a internet.
- **Respaldo del sitio.** Copia del código y de los contenidos, con restauración probada, incluida en el mantenimiento.

1.8 De un servicio a todos

Los servicios de este capítulo se refuerzan entre sí cuando se contratan juntos: la web que consulta el inventario necesita la base de datos bien instalada; el mantenimiento preventivo detecta el disco lleno del grabador antes de que se paren las cámaras; y la infraestructura bien documentada hace que una migración sea una tarde planificada y no un fin de semana de improvisación.

La plataforma propia que describe el capítulo 02 no es una promesa de catálogo: son herramientas construidas, probadas y en uso, que se despliegan en la red del cliente cuando el encargo lo requiere.

Los contenidos de este capítulo describen el alcance habitual de cada línea de servicio. El alcance definitivo de un encargo se cierra en la propuesta individual, con sus entregables y sus importes de referencia, siguiendo el proceso del capítulo 03.

GEMIURA

INFRAESTRUCTURA DIGITAL, DATOS Y CIBERSEGURIDAD

CAPÍTULO 02

Plataforma propia

Herramientas que integramos en el servicio · soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas

Documento
Catálogo de servicios

Edición
v1.0 · octubre 2026

Clasificación
Confidencial

CAPÍTULO 02 · PLATAFORMA PROPIA

Plataforma propia

VulnFlow, ironview y la línea de identidad: las herramientas que Gemiura ha construido, que se integran en los encargos cuando aportan valor y cuyo estado real se declara aquí sin adornos.

2.1 Por qué construimos herramientas


La obra habitual de un servicio de infraestructura se apoya en herramientas ajenas, y eso está bien: hay que usar lo que funciona. Pero hay tareas que ninguna herramienta estándar hace del forma que al negocio le interesa, y en ese punto se construye. Tres ejemplos reales de esta empresa: nadie centraliza la salida de las herramientas de auditoría y la convierte en un informe firmado; nadie ofrece un gemelo digital industrial en un único ejecutable que funcione sin internet; y la identidad de los sistemas internos sigue dependiendo de credenciales que no se pueden revocar de forma verificable.

Las tres herramientas de este capítulo comparten dos decisiones de diseño. Primera: se despliegan dentro de la red del cliente, sin depender de servicios externos ni de una suscripción a la nube. Segunda: todo lo que producen —informes, alarmas, registros— se puede verificar sin confiar en la palabra de quien lo entregó.

> **ESTADO REAL, DECLARADO**
>
> En este capítulo se separa lo que está construido y en uso de lo que está en desarrollo. Las tablas de estado de cada herramienta son literales: si dice operativa, se ejecuta hoy; si dice en desarrollo, es alcance a presupuestar y no un producto disponible.

2.2 VulnFlow · orquestación de pentesting

VulnFlow lanza las herramientas de auditoría del sistema contra un activo autorizado, guarda la salida completa como evidencia y convierte los fragmentos que el auditor marca en hallazgos con severidad, título y remediación. De todo ello genera un informe técnico en Markdown y PDF **firmado digitalmente con Ed25519**: cualquier modificación posterior del documento se detecta con un comando.



Capacidades

CAPACIDAD	DETALLE
Catálogo de módulos	Nmap (puertos, servicios y versiones, scripts de vulnerabilidades), Gobuster, ffuf, dig, curl y Metasploit. Cada herramienta se invoca con una lista de argumentos validada: no hay ninguna ruta que pase por un shell, así que no hay inyección de comandos posible.
Evidencia completa	La salida de cada ejecución se guarda íntegra en disco, con el XML estructurado cuando el módulo es de nmap. Nada depende de lo que el auditor recuerde haber visto.
Marcado de hallazgos	El auditor selecciona el fragmento de la salida que es evidencia y lo convierte en hallazgo con severidad, título y remediación, enganchado a su comando y a su activo. La sugerencia de CVEs consulta la base NVD y degrada sin internet.
Informe firmado	Resumen ejecutivo, detalle por activo, evidencias en crudo y apéndice de integridad. El hash SHA-256 se incrusta antes de firmar, de modo que la firma cubre el archivo exacto que se entrega. Verificación con un comando o desde el panel.
Panel web offline	Interfaz propia servida por el agente, sin CDN ni fuentes externas: funciona en una red sin salida a internet. Registro de activos, lanzamiento, marcado y generación de informes.
Ejecución segura	Corre sin privilegios de root, con tiempo límite por ejecución y fin de proceso en grupo: no deja procesos huérfanos. Las herramientas que falten en el equipo aparecen deshabilitadas, nunca fallan en silencio.
Base de datos portable	PostgreSQL 16 en contenedor para el uso normal; si no hay base disponible, degrada a SQLite local sin dejar de funcionar.

USO AUTORIZADO

VulnFlow se usa contra activos sobre los que exista autorización expresa por escrito. Toda ejecución queda registrada con su comando y su evidencia dentro del informe, que es precisamente lo que convierte una auditoría en un documento defendible.

2.3 ironview · gemelo digital industrial

ironview es un gemelo digital industrial autocontenido. El plano de una nave se describe en un fichero JSON y el visor 3D genera la escena proceduralmente a partir de ese plano: no hace falta modelar nada a mano. El simulador, el hardware real y el panel comparten el mismo contrato de mensajería, de modo que lo que se ensaya con el simulador funciona igual con un PLC real.

Capacidades

CAPACIDAD	DETALLE
Visor 3D en tiempo real	Escena generada desde el layout publicado, con actualizaciones en vivo por WebSocket. Cambiar de nave es cambiar el JSON, no remodelar la escena.
Layout con versiones	Borrador y publicado separados, con validación e histórico: se puede tocar el borrador sin romper lo que la nave está usando hoy.
Multi-tenant con aislamiento	Cada organización ve sólo sus datos. En PostgreSQL el aislamiento es por políticas de fila; en SQLite se conserva el mismo modelo lógico.
Gestión de almacén (WMS)	Operaciones de entrada y salida atómicas, consumo del lote más antiguo primero (FEFO), trazabilidad por lote y alertas de mínimo.
Alarmas con ciclo de vida	Reglas de umbral con histéresis y ventana horaria. Cada alarma pasa por `ACTIVA`, `RECONOCIDA` y `CERRADA`, y los tres transiciones quedan auditadas.
Auditoría encadenada	Cada registro apunta al hash SHA-256 del anterior. Cualquier manipulación del histórico se detecta al verificar la cadena.
Contrato simulador-hardware	El simulador embebido y el puente MQTT comparten el mismo bus interno. El firmware de ESP32 habla exactamente el mismo contrato de topics MQTT (QoS 1 y aviso de caída), documentado en su ADR-001.
Despliegue portable	Ejecutable único para Windows y Linux con la base de datos y la interfaz embebidas: se copia un fichero y funciona, sin instalar nada. También despliega en Docker con Mosquitto con TLS y control de acceso.
Pruebas	18 pruebas automatizadas sobre autenticación, dispositivos, layout, alarmas, comandos y WMS.

2.4 Identidad y acceso · modelo SSI

La tercera línea de trabajo aborda la identidad de los sistemas internos. El modelo SSI (self-sovereign identity) cambia el enfoque del directorio central: cada identidad se inscribe en un registro, se puede revocar de forma verificable y su rol se consulta en la misma fuente de verdad, sin un servidor de identidad central punto único.

El prototipo construido registra identidades sobre una blockchain **local** (sin gas, sin internet, sin criptomonedas): un registro de identidades, un registro de revocación y un registro de políticas de acceso con roles administrador, escritor, lector y analista. La verificación criptográfica ocurre fuera de cadena, en un agente de autenticación propio, y el acceso a cada recurso exige una consulta firmada.

PIEZA	QUÉ RESUELVE
Registro de identidades	Cada identidad tiene un identificador descentralizado (DID) y una dirección propietaria; el rol se lee de la cadena, no de una tabla que alguien puede editar a escondidas.
Registro de revocación	Revocar una identidad es un evento en cadena, permanente y consultable: no basta con borrar una fila.
Políticas de acceso	Roles y máscara de operaciones de lectura, escritura y borrado, con rotación de propietario firmada con la clave anterior.
Agente de autenticación	Servicio que valida el acceso a los recursos del cliente, consulta la cadena y aplica el RBAC. La cadena local es la fuente de verdad; el agente no guarda roles propios.

ESTADO DE ESTA LÍNEA

La identidad SSI está en fase de prototipo sobre un entorno local: funciona de principio a fin en la red de desarrollo, y no es todavía un producto desplegable en producción. Se ofrece como línea de investigación junto al cliente que quiera evaluarla, presupuestada aparte y con el alcance escrito en la propuesta.

2.5 Cómo se integran en un encargo

Las herramientas no se venden sueltas: se despliegan cuando el encargo las necesita y dejan un entregable verificable. Esta tabla resume el encaje habitual.

SI EL CLIENTE NECESITA…	HERRAMIENTA	ENTREGABLE
Auditar lo que expone su red y sus servicios, con un informe defendible	VulnFlow	Informe técnico firmado con la evidencia de cada hallazgo y su remediación
Ver el estado de una nave o instalación y sus alarmas sin ir allí	ironview	Gemelo digital desplegado, con layout publicado y hardware o simulador conectado
Gestionar entradas, salidas y lotes con trazabilidad	ironview (WMS)	Operaciones registradas con histórico y cadena de auditoría verificable
Evaluar identidad y accesos con revocación verificable	Identidad SSI	Entorno local de evaluación con registro, revocación y RBAC operativos
Integrar estas capacidades en su propia web o panel	APIs de las herramientas	Integración desarrollada a medida dentro del encargo de web (capítulo 01)

Estado de cada herramienta

HERRAMIENTA	ESTADO	QUÉ SIGNIFICA EN UN PRESUPUESTO
VulnFlow	OPERATIVA	Se despliega y se usa hoy. El servicio incluye la auditoría y el informe firmado.
ironview	OPERATIVA	Se despliega hoy en ejecutable o en Docker, con pruebas automatizadas.
Identidad SSI	EN DESARROLLO	Prototipo en entorno local. Se presupuesta como evaluación, no como producto terminado.

Los datos técnicos de este capítulo proceden de los repositorios de cada herramienta y de sus pruebas automatizadas. VulnFlow se usa únicamente contra activos autorizados. La identidad SSI se describe en su estado real de desarrollo, sin atribuirle capacidades de producto terminado.

GEMIURA

INFRAESTRUCTURA DIGITAL, DATOS Y CIBERSEGURIDAD

CAPÍTULO 03

Cómo trabajamos

Fases, mantenimiento y condiciones · soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas

Documento
Catálogo de servicios

Edición
v1.0 · octubre 2026

Clasificación
Confidencial

CAPÍTULO 03 · CÓMO TRABAJAMOS

Cómo trabajamos

Las fases de un encargo, los planes de mantenimiento y las condiciones generales bajo las que Gemiura entrega su trabajo. Los importes no se fijan en este catálogo: se cierran en la propuesta individual de cada encargo.

3.1 Fases de un encargo

Todo encargo, sea del tamaño que sea, recorre las mismas cinco fases. La separación no es burocrática: cada fase termina con algo entregado y revisable antes de empezar la siguiente.



1 · Reunión de alcance

Una sesión para entender qué tiene hoy la organización, qué quiere tener y con qué prisa. De aquí sale el perímetro del trabajo: qué sistemas se tocan, qué queda fuera y quién es el interlocutor del cliente con capacidad de decisión.

2 · Propuesta

Documento con el alcance escrito, los entregables de cada fase y los importes de referencia. Sin sorpresas: si durante la ejecución aparece algo fuera del alcance acordado, se para y se presupuesta aparte antes de continuar.

3 · Ejecución

El trabajo propiamente dicho, con registro de cada intervención. En instalaciones, la ventana de corte se acuerda con antelación y se ejecuta con un plan de vuelta atrás. En desarrollos de web, se avanza por entregas revisables, no en un único despliegue final.

4 · Entrega y verificación

La entrega no es un apretón de manos: es documentación del entornado instalado o del código entregado, comprobación de funcionamiento ante el cliente y, cuando la herramienta interviene, verificación de las firmas de los informes o de la cadena de auditoría. El cliente se queda con sus claves, sus accesos y su documentación.

5 · Mantenimiento

Si se contrata, el entorno entra en uno de los planes del apartado siguiente. Si no se contrata, la entrega se cierra igualmente con la documentación en orden, y el cliente puede retomar el servicio cuando lo necesite.

3.2 Planes de mantenimiento

Los planes se diferencian por la frecuencia del trabajo preventivo, la prioridad de la respuesta y la profundidad del informe periódico. Se pueden aplicar a la infraestructura, a las bases de datos, al sistema de videovigilancia o a los cinco servicios a la vez, que es cuando más sentido tiene un único plan.

DIMENSIÓN	BÁSICO	ESTÁNDAR	GESTIONADO
Revisión preventiva	Trimestral	Mensual	Mensual, con guardia acordada
Atención de incidencias	Horario laboral, respuesta al día siguiente	Horario laboral, respuesta el mismo día	Canal prioritario con ventana de respuesta acordada por escrito
Actualizaciones y parches	En la revisión trimestral	Al detectarlas, en ventana acordada	Gestión continua con informe de cambios
Monitorización	Comprobación en cada revisión	Vigilancia de servicios críticos con aviso	Vigilancia ampliada con cuadro de mando
Informe de estado	Trimestral	Mensual	Mensual con recomendaciones de previsión
Comprobación de copias	Anual	Trimestral	Mensual con prueba de restauración
Importe	A PRESUPUESTAR Variable según el número de sitios, equipos y sistemas vigilados. Se cierra en la propuesta individual.		

> **UNA NOTA SOBRE LOS IMPORTES**
>
> Este catálogo no fija precios: el coste de un mantenimiento depende del tamaño del entorno y de lo que se acuerde vigilar. En la reunión de alcance se cierra una cifra de referencia por plan, y esa cifra es la que entra en el contrato. Lo que sí se fija por escrito antes de empezar son los entregables y los tiempos de respuesta de cada plan.

3.3 Alcance y supuestos

Un encargo sale bien cuando ambas partes saben qué se espera de la otra. Estos son los supuestos sobre los que trabaja Gemiura:

- **Interlocutor con capacidad de decisión.** El cliente designa a una persona que valida el alcance y los criterios técnicos. Las decisiones se toman en la reunión de alcance, no a mitad de la instalación.

- **Acceso a los sistemas.** Para instalar, migrar o auditar hace falta acceso. Lo que no se facilita no se audita ni se instala, y se declara como fuera de alcance, no como cumplido.
- **Credenciales y titulares.** El cliente conserva sus claves maestras. En la entrega se documenta todo lo instalado y se devuelven o rotan los accesos de trabajo.
- **Continuidad del negocio.** Las ventanas de corte, las horas de mantenimiento y las interrupciones de servicio se acuerdan por escrito antes de ejecutar cualquier cambio.
- **Confidencialidad.** La información a la que se tiene acceso durante el trabajo se trata como confidencial, y el catálogo entero se emite con esa clasificación.

3.4 Exclusiones

También conviene declarar lo que no está incluido, para que no aparezca como prometido tardíamente:

- **Hardware y licencias de terceros.** Cámaras, grabadores, discos, equipos y licencias de software se compran por el cliente; Gemiura asesora en la elección y factura su instalación, no el material salvo acuerdo expreso.
- **Obra física.** Canalizaciones, instalación eléctrica estructural y obra de acondicionamiento se ejecutan por personal habilitado, con coste aparte.
- **Soporte 24×7.** Fuera del horario y de las ventanas acordadas, salvo que se contrate expresamente una guardia.
- **Certificaciones y dictámenes legales.** Gemiura entrega trabajo técnico verificable; no emite certificaciones ni sustituye a la asesoría legal del cliente en materia de protección de datos u otras obligaciones.
- **Producto SSI en producción.** La línea de identidad descrita en el capítulo 02 está en desarrollo y se presupuesta como evaluación, no como producto terminado.

3.5 Siguientes pasos

1. **Reunión de alcance.** Una sesión para entender el entorno actual, el objetivo y la prisa real del proyecto.
2. **Propuesta por escrito.** Alcance, entregables, fases e importes de referencia de las líneas que interesen.
3. **Aprobación y arranque.** Con la propuesta aceptada se fija la fecha de inicio y la ventana de la primera intervención.
4. **Entrega verificable.** Documentación, comprobación ante el cliente y, cuando interviene la plataforma propia, verificación de firmas y cadenas.
5. **Plan de mantenimiento.** Si se contrata, el entorno queda bajo el plan acordado, con su primer informe de estado en la primera revisión.

> **PRIMERA REUNIÓN SIN COMPROMISO**
>
> La reunión de alcance no tiene coste ni compromiso de compra. Este documento se entrega siempre acompañado de una hoja de contacto con el nombre, el correo y el teléfono del interlocutor de Gemiura para concertarla.

Sobre los importes, los plazos y las condiciones. Las condiciones y los niveles de servicio recogidos en este capítulo son la base sobre la que Gemiura elabora sus propuestas. No constituyen una oferta en firme: cada encargo se cierra con su propuesta individual, que prevalece sobre este catálogo en todo lo que se le oponga.

Este catálogo describe la oferta de **Gemiura** en infraestructura digital, sistemas de base de datos, videovigilancia, mantenimiento informático y páginas web a medida, con su plataforma propia integrada. Los datos técnicos proceden de los repositorios propios y de ejecuciones reales; los niveles de servicio son propuestas que se confirman en el contrato de cada encargo.

GEMIURA
INFRAESTRUCTURA DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD

Sobre este documento

Catálogo de servicios de **Gemiura**: infraestructura digital, sistemas de base de datos, videovigilancia, mantenimiento informático y páginas web a medida, con la plataforma propia (VulnFlow, ironview y la línea de identidad) integrada en la oferta. Edición **v1.0 · octubre 2026**. Los datos técnicos de la plataforma proceden de sus propios repositorios y de ejecuciones reales; los importes, los plazos y las condiciones que aparezcan son valores de referencia que se cierran en la propuesta individual de cada encargo.

Cómo se ha producido

El contenido se escribe una sola vez, en HTML, sobre un sistema de diseño propio. Un generador lo compila a PDF sin navegador y sin conexión a la red, de modo que el documento maestro y los capítulos sueltos nunca pueden desincronizarse.

Motor de composición
WeasyPrint 69 · HTML y CSS a PDF

Tipografías
Inter y JetBrains Mono · SIL Open Font License 1.1

Diagramas
Cajas construidas con CSS · sin recursos externos

Clasificación

Confidencial. Este documento y su contenido pertenecen a Gemiura. Se entrega al cliente destinatario y no puede distribuirse ni reproducirse sin autorización escrita previa.