

Flujo de Sales Orders y Shipments

Sales Orders

Se crean en la tabla so_info

Campos minimos para crear un so_info:

`id`

Automático, incrementable

`so`

Número de SO, tienen que poner un número más uno al más reciente.

`customer_id`

Id de cliente, referente a su registro en la tabla `users`

`clientuser_id`

Id de cliente, referente a su registro en la tabla `users` (el mismo que customer_id)

`terms_id`

Id de terms, referente a su registro en la tabla `terms`

`rep_id`

Id del vendedor (rep), referente a su registro en la tabla `users`

`contactcontactuser_id`

Id de contacto de compra (puede ser el mismo de customer_id), referente a su registro en la tabla `users`

`conditions_id`

Id de la condicion de venta, referente a su registro en la tabla `conditions`

`Shipfromcontactuser_id`

Id del usuario de contacto de la seccion Shipping From, referente a su registro en la tabla `users`

`Shiptocclientuser_id`

Id del usuario de contacto de la seccion Shipping To, referente a su registro en la tabla `users`

`status`

Status de la Sale Order,

Open: Status Inicial

Reserved: Cuando todos los items estan Reserved

Partially Reserved: Cuando hay al menos un item Reserved

Invoiced: cuando todos los items estan Invoiced

Voided: cuando hacen void al SO

shipmentstatus

Status del Shipment,

default para un SO nuevo: **Open**

Cuando ya tiene un shipment agendado: **Scheduled**

states_id

Estado para la aplicacion de taxes, va el id del state relacionado con el **state** del **shipment to**.

Los states estan en la tabla **states**

id	country_id	name	abbr	tax	freight
7	2 →	Jalisco	Jal	14.50	0
19	1 →	Alabama	AL	0.00	0
20	1 →	Alaska	AK	0.00	0
21	1 →	Arizona	AZ	0.00	0
22	1 →	Arkansas	AR	0.00	0
23	1 →	California	CA	0.00	0
24	1 →	Colorado	CO	0.00	0
25	1 →	Connecticut	CT	0.00	0
26	1 →	Delaware	DE	0.00	0
27	1 →	Florida	FL	0.00	0
28	1 →	Georgia (U.S. state)	GA	0.00	0
29	1 →	Hawaii	HI	0.00	0
30	1 →	Idaho	ID	0.00	0
31	1 →	Illinois	IL	0.00	0
32	1 →	Indiana	IN	0.00	0

Ahi mismo sacamos el porcentaje de tax a aplicar desde el campo **tax**:

	id	country_id	name	abbr	tax	freight	inst
1	7	2 →	Jalisco	Jal	14.50	0	
2	61	1 →	Texas	TX	8.25	0	
3	19	1 →	Alabama	AL	0.00	0	
4	20	1 →	Alaska	AK	0.00	0	
5	21	1 →	Arizona	AZ	0.00	0	
6	22	1 →	Arkansas	AR	0.00	0	
7	23	1 →	California	CA	0.00	0	
8	24	1 →	Colorado	CO	0.00	0	

tax

Valor del tax

subtotal

Valor de total antes de taxes

serviches_charge

Valor de services a aumentar a la orden, campo **Services**

Services	Installation Cost
10	0
Misc. Charge	Tax
0.00	\$0.00
Equipment Gross Profit:	Total
	\$10.00
	Margin
	74.36 %

`misc_charge`

Valor de Misc. Charge a aumentar a la orden, campo **Misc. Charge**

Misc. Charge	Tax
0.00	\$0.00
Equipment Gross Profit:	Total
	\$10.00
	Margin
	74.36 %

`extracost`

Valor de servicios de instalacion a aumentar a la orden, campo **Installation Cost**

Services	Installation Cost
	0
Misc. Charge	Tax
Equipment Gross Profit:	Total
	Margin
	%

`extendedcost`

Suma del valor unitprice de todos los solines (inventarios)

`estimated_cost`

Formula para sacar el `estimated_cost`:

Sumar el campo **purchasecost** de todos los solines (inventories)

Asignar el valor final a `estimated_cost`

`cleartax`

Ajustar el valor a 0 (indicamos al sistema que los taxes estan activos)

`warehouse_id`

Id del warehouse de la SO:

3: Houston

243: Site 10135

`reference`

Referencia de la SO

`gross_margin`

Formula para sacar el `gross_margin`:

1 - Obtenemos el `suppliermargin` del PO para cada soline (inventory)

`$po_id` = `po_id` del registro inventory

```
SELECT id,suppliermargin, po FROM po_info WHERE id = '$po_id' LIMIT 1
```

// Dividimos el margen del proveedor por 100 para convertirlo a porcentaje

```
$suppliermargin_percentage = $suppliermargin_po / 100;
```

// Calculamos el margen estimado

```
$diff = $inventory_unitprice - $inventory_unitcost;
```

```
if($suppliermargin_percentage > 0){
```

```
    if ($diff > 0) {
```

```
        $estimated_margin = $diff * ($suppliermargin_percentage);
```

```
    } else {
```

```
        $estimated_margin = $estimated_margin + $diff;
```

```
    }
```

```
} else {
```

```
    $estimated_margin = 0;
```

```
}
```

Asignamos al campo `gross_margin` el valor de `$estimated_margin`

`margin_percentage`

Formula para sacar el `margin_percentage`:

Iteramos cada item dentro de los solines (inventories)

`$po_id` = `po_id` del registro inventory

```

SELECT id,suppliermargin, po FROM po_info WHERE id = '$po_id' LIMIT 1
// Dividimos el margen del proveedor por 100 para convertirlo a porcentaje
$suppliermargin_percentage = $suppliermargin_po / 100;
// Calculamos el margen estimado
$diff = $inventory_unitprice - $inventory_unitcost;
if($suppliermargin_percentage > 0){
    if ($diff > 0) {
        $estimated_margin = $diff * ($suppliermargin_percentage);
    } else {
        $estimated_margin = $estimated_margin + $diff;
    }
} else {
    $estimated_margin = 0;
}
//sumamos el unitprice total de todos los inventories de la so
$inventory_unitprice = $dt_inventory_data['unitprice'];
$totalsales_sum += $inventory_unitprice;

```

```

if ($profit_total > 0) {
    $margin_percentage = $profit_total / $totalsales_sum;
    $margin_percentage = $margin_percentage * 100;
} else {
    $margin_percentage = 0;
}

```

```

$margin_percentage = number_format($margin_percentage, 2, '.', '')
$profit_interno = $profit_interno + $estimated_margin;
$profit_interno = number_format($profit_interno, 2, '.', '');

```

(acumulamos el profit de todos los inventories)

```

$profit_total = $profit_interno;

```

```

if ($profit_total > 0) {
    $margin_percentage = $profit_total / $totalsales_sum;
    $margin_percentage = $margin_percentage * 100;
} else {
    $margin_percentage = 0;
}

```

```

$margin_percentage = number_format($margin_percentage, 2, '.', '');

```

Asignamos al campo `margin_percentage` el valor de `$margin_percentage`

profit

Variable \$profit_total de la formula de arriba

total

Valor total de la orden:

```
$total = floatval($extendCost)
+ floatval($extracost)
+ floatval($freight)
+ floatval($servichesCharge)
+ floatval($misCcharge)
+ floatval($tax);
```

created_at

Fecha de creacion de la SO, tipo de dato datetime

updated_at

Fecha de creacion de la SO, tipo de dato datetime

date

Fecha de creacion de la SO, en string YYYY-mm-dd, ex: 2026-06-12

soline

Contador de line items de la SO, iniciar en 0, al agregar un line item a la orden aumentar este número +1

client_PO_Number

Campo para agregar client po del cliente

type

Establecer el valor: so

Campos Customer Information:

Customer Information	
Company Name	
Apple, Inc.	
Address 1	
One Apple Park Way	
Address 2	
City	
Cupertino	
Country	
United States	
State	Postal Code
CA - California	95014
Contact	
Adrik Garcia	
Phone	Email
408-609-6298	anuargts@gmail.com

[Contactcontact](#)

Nombre de cliente para el campo **Contact** del bloque **Customer Information**

[contactemail](#)

Email de cliente para el campo **Email** del bloque **Customer Information**

[contactphone](#)

Teléfono de cliente para el campo **Phone** del bloque **Customer Information**

`contactaddress1`

Dirección de cliente para el campo **Address 1** del bloque **Customer Information**

`contactaddress2`

Dirección de cliente para el campo **Address 2** del bloque **Customer Information**

`contactcity`

Ciudad de cliente para el campo **City** del bloque **Customer Information**

`contactcompany`

Company Name del cliente para el campo **Company Name** del bloque **Customer Information**

`contactcountry`

Country del cliente para el campo **Country** del bloque **Customer Information**

`contactpostalcode`

Postal Code del cliente para el campo **Postal Code** del bloque **Customer Information**

`contactstate`

Estado del cliente para el campo **State** del bloque **Customer Information**, poner abreviación en mayúsculas, ejemplo TX

`currency`

Currency de la SO, ejemplo: USD

`customer`

Nombre del cliente

`freight`

Costo del envío

`saledate`

Fecha de venta

`master_id`

Id de la master company, asignar el valor 1

Campos Shipping From

Shipping from

Location	
Houston ▼	
Company	
GreenTek Solutions, LLC	
Address	
12315sss Parc Crest Dr.	
Address 2	
STE 160	
City	
Stafford	
Country	
United States ▼	
State	Postal Code
TX - Texas ▼	77477
Contact	
Admin Admin ▼	
Phone	Email
713-590-9720	admin@admin.com

`shipfromlocation_id`

Id de la location referente al shipping from, puede ser:

headq: si la locación seleccionada es la headquarter

Numerico (id): id de la locacion referente a la tabla `locations`

NULL (vacío): si la direccion es one-time y no se tiene que guardar en el sistema

`shipfromaddress1`

Direccion de shipping from, campo **Address** de bloque **Shipping From**

`shipfromaddress2`

Dirección 2 de shipping from, campo **Address 2** de bloque **Shipping From**

`shipfromcity`

City de shipping from, campo **City** de bloque **Shipping From**

`shipfromcompany`

Company de shipping from, campo **Company** de bloque **Shipping From**

`shipfromcontact`

Contact de shipping from, campo **Contact** de bloque **Shipping From**

`shipfromcountry`

Country de shipping from, campo **Country** de bloque **Shipping From**

`shipfromemail`

Email de shipping from, campo **Email** de bloque **Shipping From**

`shipfromphone`

Phone de shipping from, campo **Phone** de bloque **Shipping From**

`shipfrompostalcode`

Postal Code de shipping from, campo **Postal Code** de bloque **Shipping From**

`shipfromstate`

Estado del Shipping From para el campo **State** del bloque **Shipping From**, poner abreviación en mayúsculas, ejemplo TX

`Campos Shipping To:`

Shipping to

Company Location

Headquarters ▼

Company

Apple, Inc.

Address

One Apple Park Way3

Address 2

City

Cupertino

Country

United States ▼

State



Postal Code

95014

Contact

Adrik Garcia ▼

Phone

408-609-6298

Email

anuargts@gmail.com

`shiptolocation_id`

Id de la location referente al shipping to, puede ser:

headq: si la locación seleccionada es la headquarter

Numerico (id): id de la locacion referente a la tabla `locations`

NULL (vacío): si la direccion es one-time y no se tiene que guardar en el sistema

`shiptoaddress1`

Address 1 de shipping to, campo **Address** de bloque **Shipping To**

shiptoaddress2

Address 2 de shipping to, campo **Address 2** de bloque **Shipping To**

shiptocity

City de shipping to, campo **City** de bloque **Shipping To**

shiptocompany

Nombre de compañía del cliente a quien le hacen el envío, campo **Company** de bloque **Shipping To**

shiptocontact

Nombre de compañía del cliente a quien le hacen el envío, campo **Company** de bloque **Shipping To**

shiptocountry

País del cliente a quien le hacen el envío, campo **Country** de bloque **Shipping To**

shiptoemail

Email del cliente a quien le hacen el envío, campo **Email** de bloque **Shipping To**

shiptophone

Teléfono del cliente a quien le hacen el envío, campo **Phone** de bloque **Shipping To**

shiptopostalcode

Código Postal del cliente a quien le hacen el envío, campo **Postal Code** de bloque **Shipping To**


shiptostate

Estado del Shipping To para el campo **State** del bloque **Shipping To**, poner abreviación en mayúsculas, ejemplo TX

Reservar Item

Instrucciones para reservar un inventory a una SO:

El campo status de cada inventory puede tener dos estados



Tenemos que verificar que el status este = Available, al reservar cambiar a Reserved y hacer lo siguiente en los siguientes campos de inventory:

so: pones el número de orden de la so

so_id: el id de la so referente a su tabla so_info

unitprice: el precio de venta

status= Reserved

datereserved y datereserved2: ponerle la fecha de cuando fue reservado

reservedbyuser_id: el id del usuario que esta reservando, referente a la tabla users

reservedby: iniciales del usuario que esta reservando, ejemplo Anuar Garcia: AG

soline: el numero de su linea en la so, aqui obtienes el valor soline de la so a asignar, y le sumas +1, y tambien aumentar el +1 en el campo soline de la so_info relacionada

quantity: numero de productos, generalmente esto se le pone 1, si tienes 20 laptops, se desglosan y a cada una se le asigna una soline

Crear un Shipment

Crear el registro en la tabla `shipment`

`id`: automatico, auto incrementable

`so_id`: id de su so referente a la tabla `so_info`

`rep_id`: id de la persona que crea el shipment referente a la tabla `users`

`type`: establecerlo como "MANUAL"

`status`: establecerlo como "Scheduled"

`created_at`: fecha de creacion del shipment, en formato datetime: 2026-06-12 19:51:42

`carrier_id`: id de su carrier referente a la tabla `carriers`

`carrier_string`: se obtiene de su registro de `carriers`

`service_code`: se obtiene de su registro de `carriers`

`service_string`: se obtiene de su registro de `carriers`

`bill_account_number`: bill account de envio (platicarlo con anuar)

`payment_type`: "Sender" o "Recipient"

`carrier_id`, `carrier_string`, `service_code`, `service_string`, `bill_account_number`, y `payment_type` podemos platicarlo con anuar y dejar ya unos predefinidos

`declared_value`: opcional si se quiere establecer un valor de mercancia, por default 0:00

`unit_measurement`: establecer "Lbs"

`unit_dimension:` establecer "inch"

`locations_id:` de donde sale el envio:

3: Houston

243: Site 10135

`signature:` establecer: "No Signature",

`to_address:` Direccion linea 1 de destino

`to_address_2:` Direccion linea 2 de destino

`to_city:` Ciudad de destino

`to_company:` Company de destino

`to_country:` Pais de destino

`to_name:` Persona que recibe

`to_phone:` Telefono de destino

`to_state:` estado de recibe, tiene que ser abreviatura, ex: NY, CA, TX

`to_postalcode:` codigo postal de destino

`from_address:` direccion linea 1 remitente

`from_address_2:` direccion linea 2 remitente

`from_city:` Ciudad remitente

`from_company:` Compañia remitente

`from_country:` Pais remitente

`from_name:` Nombre remitente

`from_phone:` Telefono remitente

`from_state:` Estado remitente, tiene que ser abreviatura, ex: NY, CA, TX

`from_postalcode:` codigo postal remitente

`email:` email para envio (email cliente)

`shipfromlocation_id:` si se envia desde Houston poner **3**, si se envia desde Site10135 poner **243**

`master_id:` id de la master company poner **1**