嘉興大學
JIAXING UNIVERSITY
方正为人 勤慎治学

商业数据分析

题　　目：Olist 电商用户价值分层与履约流失预警

学　　院：数据科学学院

专业班级：大数据 2 班

学　　号：2024XXXXXXX

姓　　名：范 XX

完成日期：2026 年 10 月 22 日

评分维度	评分要点（子项及分值）	得分
1. 数据获取合规性与清洗质量（15分）	① 来源合规、白名单方式、合规声明完整（5）；② 数据量达标、抽样方法与随机种子说明（4）；③ 清洗完整、异常/缺失/重复处理、多表对齐（4）；④ 可导出 CSV/JSON/SQLite 复用（2）	
2. 商业分析模型应用深度（20分）	① 模型≥3种、选型与场景匹配（6）；② 计算正确、参数与阈值有业务依据（6）；③ 预测类含置信区间与回测误差（4）；④ 结论与模型一一对应（4）	
3. 可视化复现与大屏质量（25分）	① 图表≥10张、类别覆盖全面（6）；② 模板复现≥10种、风格细节贴近原作（7）；③ 业务模型图≥6张、与模型对应（6）；④ 交互大屏≥1个、组件≥6、有联动/下钻（6）	
4. 代码规范性与文档完整性（10分）	① 目录结构清晰、注释充分（3）；② README 详实、依赖明确（3）；③ 可一键复现（2）；④ 图表命名与索引规范（2）	
5. 期末大论文质量（25分）	① 题目创新性与针对性（4）；② 摘要概括性、关键词相关性（4）；③ 正文逻辑性与技术深度（10）；④ 商业建议可行性与数据支撑（7）	
6. 创新性与商业洞察深度（5分）	① 引入新工具/新方法（2）；② 提出有效商业建议（2）；③ 体现批判性思维（1）	
总 分	**（各维度得分相加）**	

Olist 电商用户价值分层与履约流失预警

范 XX

（嘉兴大学 数据科学学院）

摘要：本文以 Kaggle Olist 巴西电商 9 表公开数据（99,092 笔订单、95,774 位客户、2017-01 至 2018-08）为主数据源，以巴西央行开放数据（IPCA 通胀、Selic 利率、雷亚尔汇率）为辅，采用 Kaggle 官方 Dataset API 与政府开放接口获取，全程无爬虫。清洗后构建订单—明细两层事实表与四张维度表，导出 CSV/SQLite 双格式。分析上先以 RFM 八分类与 K-Means 交叉刻画客群，用同期群留存定位复购断点，再以波士顿矩阵与帕累托 ABC 优化品类组合，以 Apriori 检验购物篮结构，用 SARIMA 给出带 95% 置信区间的周度 GMV 预测，最后以履约漏斗与延迟归因量化体验损失。研究发现：名义 GMV 同比 +137%，但扣除通胀与汇率后仅为 +112%；复购客户仅占 3.11%，M+1 留存即跌破 1%；延迟订单评分由 4.29 分跌至 2.56 分，且延迟的 93% 发生在承运之后。据此提出以"承诺时效重标定"为核心的四条可落地建议。

关键词：商业数据分析；RFM 模型；同期群分析；履约体验；SARIMA；Python 可视化

1 引言

1.1 研究背景

巴西电子商务在 2017—2018 年经历了一轮高速扩张，Olist 作为连接中小卖家与主流电商平台的 SaaS 服务商，其公开数据集完整记录了 9.9 万笔订单从下单、支付、交运到妥投、评价的全链路，是少数能同时支撑“用户价值”与“履约体验”两类命题的公开商业数据。与常见的销售流水数据不同，它把“客户是谁”“买了什么”“谁发货”“几天送到”“给了几分”串在同一条链路上，使“体验如何影响价值”这一在教科书中常被割裂讨论的问题具备了可验证的数据基础。

选择这一数据源的直接动机来自一个反常识的观察：该平台复购率不足 4%，却长期保持高速增长。若增长主要来自拉新而非留存，那么任何以“提升复购”为

默认前提的运营模型都可能失效。因此本文并不预设结论，而是先把“增长的质量”“价值的分布”“体验的代价”三件事分别量化，再讨论它们之间的关系。

1.2 研究目的

本文要回答四个问题：第一，Olist 的增长在剔除通胀与汇率后还剩多少，即增长是真实的还是名义的；第二，客户价值如何分层，哪一类客群贡献了主要 GMV 又最容易被忽视；第三，购物篮、品类组合与客群结构是否存在可执行的优化空间；第四，履约延迟对满意度的边际影响有多大，其责任应归给卖家还是承运方，以及在运力不变的前提下能否通过调整承诺口径来改善体验。

1.3 研究意义

方法上，本文示范了一条“先验证假设、再选择模型”的路径：当 RFM 的 F 维度因 96.9% 客户只买一次而退化时，改用业务阈值而非机械套用中位数；当 Apriori 在单品类订单占 99.2% 的数据上失效时，如实报告失效并转向可用的关联度量。实践上，本文给出的“承诺时效重标定”建议不需要新增运力投入，只需调整对外承诺口径即可把延迟率从 10.4% 压到 6.0%，对中小电商具有直接的可复制性。

2 数据准备与预处理

2.1 数据源介绍

主数据源为 Kaggle 平台的 Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist，数据集主页为 https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce，授权协议为 CC BY-NC-SA 4.0。原始包 44.7 MB，含 9 张表、合计 155.1 万行，覆盖 2016-09 至 2018-10 的 9.9 万笔订单，客户分布于巴西 27 个州、商品涵盖 71 个品类、卖家 3,095 家。

辅助数据源为巴西中央银行（Banco Central do Brasil）SGS 时序库开放接口，取 IPCA 月度通胀率、Selic 基准利率与 USD/BRL 月均汇率三条序列（28 期）。引入它的目的不是“凑数据源”，而是为了解决一个具体问题：Olist 的 GMV 以

名义雷亚尔计价，2018 年雷亚尔对美元贬值约 25%，若只看名义值会把汇率波动误读为经营增长。

2.2 合规获取方式

主数据源通过 Kaggle 官方 Dataset API（https://www.kaggle.com/api/v1/datasets/download/olistbr/brazilian-ecommerce）一次性下载 ZIP 包，该端点与官方命令行工具 kaggle datasets download 使用同一后端，属课程附件 A 白名单第 2 类“官方或社区维护的 Python 数据接口库”。辅助数据源通过巴西央行公开 REST 接口按 JSON 格式获取，属白名单第 3 类“政府/国际组织开放平台的公开数据文件下载”。全流程未使用 Scrapy、Selenium、requests 网页解析或任何模拟登录抓取，不涉及网页爬虫。

数据规模方面，主表订单表 99,441 行，远超课程要求的 500 行下限，因此全量使用、不做抽样，抽样偏差为零。涉及随机性的环节仅有 K-Means 初始化与轮廓系数评估抽样，统一固定随机种子 random_state=42，并在 1 万条分层随机子样本上估计轮廓系数（全量 9.6 万条计算距离矩阵为 $O(n^2)$，不可行），该抽样同样记录在代码注释与 README 中，保证可复现。

2.3 数据来源合规声明

数据源名称：Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist（Kaggle）；获取地址：https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce；获取方式：Kaggle 官方 Dataset API 一次性下载；获取日期：2026-10-22；授权：CC BY-NC-SA 4.0，允许非商业性使用、共享与改编，须署名并以相同方式共享。辅助源：Banco Central do Brasil SGS 开放数据，可自由使用，须注明来源。本文对数据仅做清洗与聚合，未进行任何再识别尝试；数据中不含姓名、证件号等个人身份信息，客户标识为脱敏的 customer_unique_id 哈希串。

2.4 数据集概述

9 张表构成典型星型结构：订单表（olist_orders）为主表，通过 order_id 关联订单明细、支付、评价三张事实表；通过 customer_id 关联客户维度，再经

customer_unique_id 归并同一自然人的多次下单；明细表通过 product_id、seller_id 关联商品与卖家维度；商品表通过葡语品类名关联品类翻译表；地理表以邮编前缀为键，为客户端补充经纬度。

表 2-1　原始数据表结构与规模

表名	行数	粒度	主键/外键
olist_orders	99,441	订单	order_id（主）
olist_order_items	112,650	订单行	order_id + order_item_id
olist_customers	99,441	客户	customer_id（主）
olist_order_payments	103,886	支付流水	order_id + payment_sequential
olist_order_reviews	99,224	评价	review_id
olist_products	32,951	商品	product_id（主）
olist_sellers	3,095	卖家	seller_id（主）
olist_geolocation	1,000,163	地理点	zip_code_prefix
product_category_translation	71	品类	product_category_name

3 数据清洗与治理

3.1 数据清洗

清洗遵循“先诊断、再处理、每步记账”的原则。第一步做结构体检，逐表统计行数、列数、完全重复行与缺失单元；第二步按主键去重；第三步统一时间类型；第四步处理缺失与异常；第五步做多表对齐。全部处理动作写入治理台账（脚本自动输出 data_quality_report.csv），共 12 个处理步骤，其中涉及行数变化的 4 步如下表。

表 3-1　数据治理台账（仅列出行数发生变化的步骤）

步骤	对象	处理前	处理后	说明
S5 异常+聚合	olist_geolocation	1,000,163	19,010	剔除越界点后按邮编中位数聚合（点集 738,299 条 -> 19,…
S4 缺失	dim_customers.geo	99,441	99,162	279 个邮编无地理匹配；保留客户行、坐标留空（仅地图类图剔除）…

步骤	对象	处理前	处理后	说明
S6 聚合	fact_payments	103,886	99,440	多笔支付按订单汇总：金额求和、分期取最大、主支付方式取金额最大者…
S2 去重	fact_reviews	99,224	98,673	同一订单多条评价保留最新一条（原始 99,224 条 -> 98,6…

缺失值处理按字段性质分三类：客户地理坐标缺失 279 条，因不影响金额与时效统计，保留记录、坐标留空，仅在地图类图中剔除；商品品类缺失 610 条（占 1.85%），不猜测类目，统一标记为 unknown 并不参与品类排名，避免人为污染头部分布；商品重量与尺寸缺失 2 条，按同类目中位数插补，次级回退全局中位数。

异常值处理是本数据最容易出错的地方，本文特别处理了两处。其一是时间逻辑校验：23 条订单的妥投时间早于交运时间，属录入错误，将妥投字段置空；其二是“延迟天数”这一派生指标的符号陷阱——延迟天数 = 实际时长 − 承诺时长，为负表示提前送达，是正常业务情形，绝非异常值。本文在初版脚本中曾将负值一并置空，导致 8.8 万条准时订单的提前量被抹掉、延迟率虚高至 100%，经排查后修正，仅对三个真正的时长字段做负值清理。这一错误也说明：清洗规则必须按字段语义逐个确认，不能对“负数”一概而论。

对于长尾时长（超过 180 天，14 条），本文不删除而是打标记（delivery_is_capped），均值类统计按标记过滤、分布类统计保留，以避免“删掉极端值导致幸存者偏差”。重复值方面，评价表存在同一订单多条评价的情况（551 条），保留最新一条以与订单一对一对齐；支付表同一订单多笔流水按订单汇总，金额求和、分期取最大值、主支付方式取金额最大者。

3.2 数据转换

5 个时间字段由字符串统一转为 datetime64，无法解析者置 NaT；金额字段统一为 float64 并按“商品价 + 运费”定义 GMV；由时间戳派生 5 个履约指标：备货段（支付→交运）、干线段（交运→妥投）、实际时长、承诺时长、延迟天数；由购买时间派生月份、周、年、小时、星期等维度字段。品类名由葡语经官方翻

译表转为英语，报告中再统一译为中文，保证图表可读。

为剔除通胀影响，本文以 IPCA 月度环比构造定基指数（以 2018-08 为 100），派生实际价 GMV；以月均汇率派生美元口径 GMV。三个口径并存，是第 4.1 节“增长质量”判断的基础。

3.3 数据整合

多表关联以订单表为主表左连接，保证“未成单”的订单（取消、缺货）不被误删——这类订单共 775 笔，虽无商品明细，却是漏斗顶端的真实流失，必须保留。客户维度经 customer_unique_id 归并后得到 96,096 位自然人，而 customer_id 有 99,441 个，二者差异正是复购的痕迹。最终产出 2 张事实表（订单 99,441 行 × 48 列、明细 112,650 行 × 12 列）与 4 张维度表，并以 CSV 与 SQLite 双格式导出（data/clean/olist.db，含主键索引），便于二次复用与 SQL 核验。

观察窗设定为 2017-01 至 2018-08。理由有二：2016 年 9—12 月为平台冷启动期，月订单量不足 300 单，纳入会制造虚假的“爆发式增长”；2018-09 之后数据截断（9 月仅 4,440 雷亚尔、10 月仅 590 雷亚尔），纳入会制造虚假的“断崖式下跌”。该窗口内的订单为 99,092 笔，占全量的 99.6%。

4 商业分析模型

4.1 模型选型

模型选择遵循“问题—数据—模型”三重匹配，而非追求数量。本文最终采用 7 类模型，覆盖课程要求的趋势对比、结构价值、用户客群、关联转化、预测预警五个方向，并以 K-Means 作为 RFM 的交叉验证。选型逻辑见表 4-1。

表 4-1　模型选型与场景匹配

商业问题	选用模型	选型理由	关键输出
增长真假	环比/同比 + 三口径拆解	剔除通胀与汇率，避免名义增长误导	三口径同比、月度环比
客户留存	RFM 八分类 +K-Means	行为三要素齐全；K-Means 交叉验证分群稳健性	八客群规模与 GMV 贡献

商业问题	选用模型	选型理由	关键输出
留存断点	同期群留存	按首购月分组，剥离新客稀释效应	M+1…M+12 留存
品类取舍	波士顿矩阵 + 帕累托 ABC	份额与增速二维定位，ABC 定保供优先级	四象限、A/B/C 分级
捆绑可行性	Apriori 关联规则	检验购物篮是否真实存在	支持度/置信度/lift
销量预测	SARIMA + Holt-Winters 对照	周序列有季度节律；双模型对照防过拟合	点预测、95% CI、MAPE
体验损失	漏斗 + 延迟归因 + 剂量反应	把体验拆成可归因的三段时长	环节转化率、延迟增量分解

4.2 增长质量：三个口径的同比

2018 年 1—8 月名义 GMV 同比 +137.0%，订单量同比 +135.1%。但同期巴西 IPCA 累计上涨约 2.6%，雷亚尔对美元贬值约 12%，换算后实际价同比 +129.63%、美元口径 +112.39%。也就是说，名义增速中有约 7.4 个百分点来自通胀、约 24.6 个百分点来自汇率，对一家以雷亚尔结算、以美元采购（3C 与进口美妆占比高）的平台而言，真实购买力的增长比表面数字低约四分之一。这一结论直接影响后文的定价与品类建议：涨价必须与技术性贬值区分开。

4.3 用户价值：RFM 八分类与 K-Means 交叉验证

RFM 的三维定义与阈值是本模型最需要交代清楚的部分。R 取“距 2018-08-31 的最近购买天数”，F 取观察窗内订单数，M 取累计 GMV。阈值设定如下：R 与 M 均以中位数切分——R 的分布右偏、M 的均值（166.45）比中位数（107.95）高 54%，用均值会把六成客户误判为低价值，中位数对偏态更稳健；F 则不能套用中位数：本数据的 F 中位数为 1、P90 仍为 1，96.9% 的客户只买过一次，若按中位数二分，所有客户都会落入“低 F”，八分类退化为四分类。因此 F 改用业务阈值 F≥2（是否复购）。这一“模型假设被数据推翻”的事实本身，比任何分类结果都重要——它说明该平台尚未建立起复购机制。

表 4-2　RFM 阈值敏感性（重要价值客户规模随阈值变化）

F 阈值	R/M 阈值	客户数	占客户比	贡献 GMV
2 单及以上	中位数	1,454	1.52%	3.21%
2 单及以上	P75	551	0.58%	1.57%
3 单及以上	中位数	154	0.16%	0.57%
3 单及以上	P75	75	0.08%	0.37%
4 单及以上	中位数	38	0.04%	0.21%
4 单及以上	P75	23	0.02%	0.14%

八分类结果显示：重要深耕客户（R 高、F 低、M 高）占客户 24.05%、贡献 GMV 37.95%；重要挽留客户（R 低、F 低、M 高）占 23.22%、贡献 37.23%。两类合计吃掉 75% 的成交额，而真正的“重要价值客户”（近、频、高）仅 1.52%、贡献 3.21%。换言之，平台的钱主要来自两类人：刚买过一次的高客单新客，和已经沉睡近一年的高客单老客。前者需要“第二次购买”的推力，后者需要“唤醒”的钩子。

K-Means 用于交叉验证。特征取 log(R)、log(F)、log(M) 后标准化，轮廓系数在 k=2 时最高（0.707），但 k=2 只是“一次性 vs 复购”的二分，无法指导分层运营；k=4 时轮廓系数 0.400，仍处于可接受区间，且四个簇能一一对应运营动作，故取 k=4。结果显示“高客单沉睡客”占客户 34.3%、贡献 61.4% GMV，与 RFM 的“重要深耕+重要挽留”高度重合，说明该结构不是阈值人为划分的产物，而是数据本身的形态。

表 4-3　K-Means 四群画像（k=4）

客群	客户数	占比	R 中位	F 均值	人均 M	GMV 占比
复购型高价值	2,975	3.11%	202	2.12	315	5.88%
高客单沉睡客	32,817	34.27%	259	1.00	298	61.43%
新近高客单	16,889	17.63%	40	1.00	134	14.25%
低客单长尾	43,093	44.99%	273	1.00	68	18.45%

4.4 留存：同期群分析

复购率 3.11% 这个数字容易让人误以为“客户在缓慢流失”，同期群分析则给出了更精确的答案。按首购月份划分 14 个同期群（2017-01 至 2018-02，保证每群至少 6 个完整观察月），计算各群在第 m 个相对月仍有下单的客户占比。结果显示：M+1 留存平均仅 0.49%，M+3 为 0.26%，M+6 为 0.27%——留存曲线不是缓慢衰减，而是在第一个月就跌到地板并保持平坦。这不是“漏”，而是客户根本没有养成回来购买的习惯。

另一个佐证是复购间隔：2,141 位有复购行为的客户中，两次下单间隔的中位数为 64 天。若把这 64 天视为“自然复购周期”，则营销触达的时间窗应设在首购后第 45—60 天，而非行业惯用的 7 天或 30 天。这一细节对召回策略的投放时点有直接影响。

需要说明的是，M+0 恒为 100%、M+1 骤降至 1% 以下，这一“断崖”部分源于数据本身的单次交易属性，也部分源于平台未提供订阅或会员机制。因此在解读时不宜简单归因为“客户忠诚度低”，更准确的说法是：该平台的交易结构尚未设计出任何促使客户回访的机制。

4.5 结构：波士顿矩阵与帕累托 ABC

波士顿矩阵的横轴为相对份额（品类 GMV 份额 ÷ 最大品类份额），纵轴为相对增速（品类实际价增速 − 平台整体实际增速，单位百分点）。这里做了一个必要的修正：Olist 处于高速扩张期，56 个品类合计的实际增速高达 127%，若直接用绝对增速作纵轴，几乎所有品类都会落在“高增长”半区，矩阵失去区分度。改用“相对大盘”后，以 0 为界即“是否跑赢大盘”，象限才有业务含义。份额分界取 0.15（约对应份额 1% 这一可运营门槛），理由是小份额品类即便增长快，也不足以支撑独立的备货与营销投入。

结果显示：明星品类 4 个（健康美妆、手表礼品、电脑配件、运动休闲），合计占 GMV 29.94%；现金牛仅 3 个，占 20.87%；瘦狗 25 个却仍占 26.48%。对一家仍在扩张的平台，“现金牛太少”意味着缺少稳定的现金流品类来补贴明星品类的增长投入，这是比“瘦狗太多”更值得警惕的结构问题。

帕累托分析从另一侧印证了同样的结构：56 个品类中 A 类 17 个（累计贡献 80%）、B 类 14 个（80%—95%）、C 类 25 个（累计仅 5.41%）。A 类应保供、B 类应观察、C 类应转为按需采购。卖家侧则高度分散：3,095 家卖家的 CR10 仅 12.8%、HHI 为 34.5、基尼系数 0.7856，第一名卖家仅占 1.58%。这种“长尾卖家 + 头部品类”的组合，意味着平台的议价权在上游是充分的，管理重心应放在品类而非卖家。

4.6 关联：Apriori 的失效与替代度量

购物篮分析是本项目最反直觉的一节。按品类粒度构建 98,666 个交易篮后，多品类订单仅占 0.8%，最高共现品类对（床品家纺 + 家具装饰）也只有 70 单。支持度门槛由业务可执行性反推：日均约 160 单，一个捆绑方案若一个月凑不齐 50 单便无法支撑选品决策，故 min_support 取 50/98,666≈0.05%。在此门槛下仅产生 1 条规则，lift 为 0.114——远小于 1。

lift<1 的含义是“共现比随机期望还少”，即这些品类之间是互斥而非互补的关系。其机制并不神秘：当一个客户买家具装饰时，他往往在同一品类内买多件，反而减少了跨品类的概率。因此，任何在这份数据上报告 lift>1 并据此提出“捆绑销售”建议的做法，都值得怀疑。本文的选择是如实报告失效，并转向两个仍然成立的结论：其一，多品类订单的客单价为 258.9 雷亚尔，是单品类订单（159.7）的 1.62 倍，说明“跨品类”本身有价值，只是当前供给结构不支持；其二，改用分类变量的 Cramér's V 度量关联强度后，最强的一对是“是否延迟 × 评价等级”（V=0.332，p<0.001），这为下一节的体验分析提供了统计背书。

4.7 预测：SARIMA 与 Holt-Winters 对照

预测对象为周度 GMV，共 85 个观测（2017-01-09 至 2018-08-20，已剔除首尾不完整周）。选周不选月，是因为月度仅 20 个点，一阶差分与季节差分后样本不足，参数估计不可靠；选 s=13（季度周期）而非 s=52，是因为 85 个点无法支撑年度季节项所需的 2—3 个完整周期，而巴西电商的季度性促销（3 月返校、5 月母亲节、11 月黑五）本就是以季度为节奏。

ADF 检验 p=0.40（非平稳），故取 d=1；季节差分 D=1。在 p,q∈{0,1,2}、

P,Q∈{0,1} 的 35 个组合上网格搜索，按 AIC 最小且收敛选定 SARIMA(2,1,2)(0,1,1,13)，AIC=1,170.3。留出最后 8 周做样本外回测，得 MAPE 22.23%、RMSE 55,786、MASE 0.975（MASE<1 表示优于朴素预测）、95% 区间覆盖率 100%。残差 Ljung-Box 检验 p=0.967，不能拒绝白噪声假设，模型已提取主要结构。

为避免“只报一个好看的模型”，本文用同一训练/测试集对照了 Holt-Winters（对数空间 + 阻尼趋势）。结果显示两者点预测精度接近（MAPE 22.23% vs 22.38%），但 Holt-Winters 的 MASE 更低（0.917 vs 0.975），且区间更窄。本文仍以 SARIMA 为主模型，因其残差诊断更干净、可解释性更强；同时如实披露：在这样一个只有 85 个点、且含黑五异常脉冲的序列上，两个模型的差距并不显著。

全量重训后外推 12 周（2018-08-27 至 2018-11-12），点预测合计 2,813,756 雷亚尔，95% 区间为 [945,158, 4,682,354]。区间之宽（约为点预测的 ±66%）是诚实的：周度 GMV 的噪声本就很大，且 2018 年下半年平台增速已在换挡。因此本文明确建议把该输出当作“预算情景”而非“考核目标”使用，并给出了三档情景的解读方式。

4.8 体验：漏斗、延迟归因与剂量反应

订单生命周期漏斗为：下单 99,092 → 支付 98,957（99.86%）→ 交运 97,376（98.40%）→ 妥投 96,211（98.80%）→ 好评 75,443（78.41%）。前三跳的转化率都在 98% 以上，最后一跳骤降 22 个百分点。这说明平台的瓶颈不在交易环节，而在“送达之后能不能让客户满意”。

延迟归因采用可验证的分解法：把交付周期拆为卖家备货段与干线末端段，分别取中位数比较。结果显示，延迟订单比准时订单平均多耗 18.2 天，其中备货段仅多 1.2 天（占 7%）、干线段多 17.0 天（占 93%）。也就是说，延迟的责任 93% 在承运与末端配送，而不在卖家发货慢。这一结论与常见的“卖家履约能力不足”假设相反，直接影响整改资源的投向。

剂量反应分析进一步量化了延迟的代价。把延迟天数分箱后统计差评率：准时订单 9.06%，延迟 1—3 天 18.95%，延迟 4—7 天骤升至 59.70%，8—15 天

76.75%，15 天以上 75.88%。存在明确的阈值效应：3 天以内尚可挽回，超过 4 天差评率翻三倍。这为“3 天”这一 SLA 红线提供了数据依据。

最后是本文认为最有实践价值的一步：承诺时效的反事实分析。月度数据显示，承诺时效中位数从 2017-01 的 39.0 天压缩到 2018-08 的 13.4 天，而实际时效也从 10.7 天缩短到 7.0 天、缓冲（承诺−实际）从 28.3 天压到 6.1 天。延迟率却从 3.07% 升到 10.39%。也就是说，延迟恶化并不是“送得更慢”，而是“承诺得太快”——运力改善的速度没跟上承诺收紧的速度。

为验证这一判断，本文拟合了 P(差评 | 延迟天数) 的 logistic 曲线，再把 2018-08 的实际时效分布代入不同承诺天数，得到反事实曲线：若统一承诺 13 天，延迟率约 10%；放宽到 15 天，延迟率降至 5.97%；放宽到 18 天则降至 2.96%。这意味着在不增加一分钱运力投入的前提下，仅通过重标定承诺口径，就能把延迟率砍半。这是全文最具可操作性的发现。

5 Python 数据分析与可视化

5.1 探索性分析

探索阶段围绕三条线索展开：时间上，周 GMV 变异系数达 44%，黑五周出现近 3 倍脉冲，说明该平台的需求高度事件驱动；空间上，SP、RJ、MG 三州合计贡献 62.7% 的 GMV，但客单价反而以东北部的 BA（182 雷亚尔）、GO（173）最高，SP 仅 143.6 雷亚尔、低于全国加权均值 160.9；结构上，信用卡支付占七成，Boleto 票据支付份额持续萎缩。这些发现决定了后续建模的分组维度：时间按周、空间按州、结构按品类与支付方式。

5.2 可视化模板复现

本节对照《Excel 数据可视化——从图表到数据大屏》的 30 套模板，复现其中 12 种，覆盖柱形族（渐变、带均值、渐变圆角、标注、层叠、对比）、对称对比族（蝴蝶图）、占比族（数值百分比、单值圆环、玉玦图）、时序族（平滑折线）、流程族（甘特图）。复现不是“换个数据重画”，而是逐项对齐原模板的版式要素：画布 1088×794、深蓝底 #1A1E43、白色粗体大标题 + 一句话副标题

+ 左下角灰色注脚、无边框无刻度线、深灰虚线网格、柱体竖向渐变（顶亮底深）、类别标签浅灰、数值标签白色。

为保证 24 张图“像同一个人做的”，本文把版式固化为一个共享样式模块（代码/_style.py），所有图只通过 new_canvas() + chrome() + save() 三件套生成；标题、副标题、注脚还会按可用宽度自动缩字号，避免中文长句溢出画布。这一工程化处理，正是“配色协调统一、标签规范”这一评分点的实现方式。



图 5-1　品类 GMV 六强（渐变柱形图）




图 5-2　各州客单价与全国均值（带均值柱形图）



图 5-3　头部卖家 GMV（渐变圆角柱形图）



图 5-4　月度订单量与黑五脉冲（标注柱形图）




图 5-5　支付方式结构迁移（层叠柱形图）




图 5-6　各州准时与延迟订单（蝴蝶图）




图 5-7　2018 与 2017 同期 GMV（对比柱形图）




图 5-8　订单状态构成（数值百分比）




图 5-9　各州履约三段时长（甘特图）



图 5-10　周 GMV 趋势（平滑折线图）



图 5-11　准时交付率（单值圆环图）




图 5-12　RFM 八客群 GMV 贡献（玉玦图）

从复现效果看，Python 与 Excel 的差异主要在三点：其一，Excel 的渐变填充是预设色带，Python 需逐段插值才能复刻“顶亮底深”的观感，代码量更大但可控性更强；其二，Excel 的标签避让依赖手工拖拽，Python 需自己实现槽位布局（如第 12 张玉玦图的引线分槽），一次写好即可复用于任何数据；其三，Excel 图在数据更新后需人工调整坐标轴范围，Python 图由数据驱动、可一键重跑。代价是 Python 的“所见即所得”不如 Excel，调版式需要多轮迭代。

5.3 业务模型图

第 4 章的 7 类模型共产出 12 张图，均与模型一一对应，可交叉查阅。




图 5-13　品类帕累托与 ABC 分级




图 5-14　品类组合波士顿矩阵




图 5-15　同期群留存热力图




图 5-16　RFM 八客群气泡图



图 5-17　SARIMA 预测与 95% 置信区间




图 5-18　履约漏斗




图 5-19　环比/同比与三口径拆解




图 5-20　关联规则失效诊断




图 5-21　延迟天数与差评率的剂量反应




图 5-22　承诺时效反事实曲线




图 5-23　州级市场贡献与履约风险




图 5-24　K-Means 分群评估

逐图解读中最值得强调的是图 5-21 与图 5-22 的配合：前者给出“延迟多少天会导致多少差评”的因果梯度，后者给出“把承诺改到几天能把延迟压到多少”

的政策曲线。两张图一前一后，把“问题有多严重”与“该怎么改”接上了。

5.4 交互式可视化大屏

大屏采用 Python 计算 + 原生 HTML/CSS/JS + ECharts 的实现，ECharts 5.5 的脚本内联进 HTML，生成单个 1.1 MB 的自包含文件，双击即可离线打开，不依赖 CDN 或本地服务。共 8 个组件：6 张 KPI 卡（GMV、订单量、客单价、延迟率、平均评分、复购率）、月度成交与增速、州级 GMV 排名、品类结构树图、履约漏斗、RFM 双环、延迟率与评分双轴、州×品类明细表。

联动与下钻共三层：其一，顶部“州”下拉切换后，KPI 卡、趋势图、品类树图、漏斗、明细表全部按该州重算；其二，点击州级条形图中的任一条，等同于选中该州，实现“图表即筛选器”；其三，点击品类树图的色块，明细表下钻到该品类，并在提示行显示当前筛选条件。明细表支持点表头排序，延迟率高于 10% 的行自动打上“需关注”标记。全部图表均为 Python 生成的 ECharts 配置，未使用 Power BI、Tableau 等 BI 软件。



图 5-25　交互式大屏界面（全州视图）

从实现角度看，大屏与静态图的分工是明确的：静态图负责“讲一个结论”（一

图一论点，副标题即结论），大屏负责“让人自己找结论”（筛选、下钻、排序）。两者共用同一份清洗后的数据与同一份聚合逻辑，避免了口径不一致。

6 商业案例分析

6.1 案例背景

假设 Olist 平台在 2018 年 9 月召开季度经营会，议题是“如何在增速放缓的背景下守住 GMV”。会前拿到三组相互矛盾的数据：GMV 同比仍 +137%，但环比已连续两月下滑；复购率仅 3.11%，但客单价在上涨；延迟率升至 10.39%，但平均配送时长其实缩短到了 7.0 天。本章用前文的模型逐一拆解这三组矛盾，并给出可执行的建议。

6.2 结果解读

第一组矛盾（同比高、环比降）的答案是增长在换挡而非失速。名义同比 137% 中，约 25 个百分点来自汇率、7 个百分点来自通胀，真实增长约 112%；而环比的连续下滑主要发生在 2018 年 6—8 月，与承诺时效被压缩到 13 天以内、延迟率抬头的时点高度重合。也就是说，增速放缓有相当一部分是体验恶化传导到复购与口碑的结果，而非单纯的市场饱和。

第二组矛盾（复购低、客单价涨）的答案是客单价上涨来自品类结构而非客户经营。客单价从 2017 年的 152 雷亚尔升至 2018 年的 168 雷亚尔，主要因为健康美妆、手表礼品等高单价品类占比提升；而客户侧没有任何改善——M+1 留存 0.49%，复购间隔中位数 64 天。这意味着平台目前的增长是“品类驱动”而非“客户驱动”，一旦高单价品类的流量红利见顶，增长将迅速失速。

第三组矛盾（延迟率升、配送变快）的答案是承诺口径的收紧快于运力改善。实际时效从 10.7 天降到 7.0 天，改善 35%；但承诺时效从 39 天压到 13.4 天，收紧 66%。缓冲被压到 6.1 天后，尾部订单几乎必然击穿承诺。这与图 5-21 的剂量反应、图 5-22 的反事实曲线共同构成了完整的因果链：承诺过紧 → 延迟率上升 → 差评率上升 → 复购进一步走低。

6.3 商业建议

建议一：重标定承诺时效，把 SLA 从“13 天”改为“15—18 天分州设置”。依据：反事实模拟显示，统一承诺 15 天可将延迟率从 10.39% 降至 5.97%，且不增加任何运力成本；对 AL、MA、PI 等延迟率超 15% 的州，可单独承诺 21 天。预期收益：延迟率下降约 4 个百分点，对应差评率下降 2—3 个百分点（按剂量反应曲线插值）。

建议二：把召回预算从“全量”改为“高客单沉睡客”定向。依据：重要挽留客户 22,235 人，平均沉睡 366 天，人均累计消费 266.9 雷亚尔，是全体均值（166.5）的 1.6 倍；K-Means 的高客单沉睡客更是贡献了 61.4% GMV。触达时点建议设在首购后第 45—60 天（复购间隔中位数 64 天的前一档），而非行业惯用的 7 天。

建议三：品类资源按 ABC 分级重新分配，并把“跨品类”作为独立目标。依据：A 类 17 个品类贡献 80% GMV，应保障库存与流量；C 类 25 个仅贡献 5.4%，应转为按需采购。同时，多品类订单客单价是单品类的 1.62 倍，但当前仅 0.8% 的订单跨品类——这是最大的未被开发的杠杆。由于 Apriori 显示品类间是互斥而非互补，捆绑不应基于“共现”，而应基于“同一场景”（如新居入伙：床品+家具装饰+家居厨具）人工设计。

建议四：把“延迟 3 天”设为红线，并据此重设承运商考核。依据：延迟 1—3 天差评率 18.95%，4—7 天骤升至 59.7%，存在明确阈值；且延迟增量的 93% 发生在干线段，责任在承运方而非卖家。建议把承运商 KPI 从“平均时效”改为“超 3 天订单占比”，对 AL、MA、PI、CE 四条线路单独议价或更换服务商。

建议五：把“名义 GMV”从考核指标中移除，改用实际价 GMV 与美元 GMV 双口径。依据：2018 年名义同比 137%，但美元口径仅 112%，两者相差 25 个百分点；若继续用名义值考核，团队会把汇率波动误读为业绩，进而在 2019 年雷亚尔回升时遭遇“业绩无故下滑”的误判。

7 结论与展望

7.1 研究结论

本文用一套完整的“获取—清洗—建模—可视化—建议”链路，回答了开篇的

四个问题：增长是真实的但被高估，剔除通胀与汇率后真实增速约 112% 而非 137%；客户价值高度集中在两类“快要走”的客群，合计贡献 75% GMV；品类组合存在“明星够多、现金牛不足”的结构缺陷，购物篮在统计上不成立；体验损失的主因是承诺口径而非运力，且存在 3 天的明确阈值。

方法层面的三条经验值得记录：其一，阈值设定必须回到分布本身，RFM 的 F 维度若机械用中位数会导致八分类退化；其二，模型失效时如实报告比强行凑结果更有价值，Apriori 的 lift<1 本身就是“该平台没有购物篮”的证据；其三，预测模型必须给出区间与回测误差，且要说明区间为何这么宽——周度 GMV 的 ±66% 区间不是模型的失败，而是数据真实波动性的反映。

7.2 局限性与展望

本文有四点局限。第一，数据仅覆盖 2016-09 至 2018-10，且 2018 年后两月截断，无法观察 2019 年之后的复购行为，同期群的最长观察期只有 12 个月。第二，缺少营销投放、流量来源、库存水平等内部数据，因此“延迟导致流失”只能证明相关与剂量关系，无法做严格的因果推断（如双重差分或断点回归）。第三，RFM 的 F 维度因复购极少而信息量有限，若能获得站内浏览、收藏、加购等行为数据，可构建更细的意向分层。第四，大屏为静态数据快照，未接入实时数据库。

后续可从三个方向深化：其一，引入巴西地理距离与承运商信息，把延迟归因从“干线段”细化到“具体线路 + 承运商”，做线路级 SLA 定价；其二，用生存分析（Cox 比例风险）替代同期群留存，把“第几个月流失”升级为“在什么条件下流失”；其三，把反事实模拟扩展为因果推断，用承诺时效的分州差异构造准自然实验。

7.3 AI 使用披露

本文在以下环节使用了 AI 编程助手（WorkBuddy / Claude 系列模型）：① 代码脚手架与 matplotlib 版式微调，关键提示词示例：“按教材模板复现渐变柱形图，画布 1088×794、深蓝底、柱体顶亮底深、副标题写一句话结论”；② 清洗脚本的异常规则审查，提示词示例：“检查这段清洗逻辑是否有符号陷阱，特

别是派生指标为负数时该不该置空”——正是这条提示帮助发现了 delay_days 被误置空的 bug；③ 论文文字的语言润色。所有模型参数、阈值、结论均由作者依据数据判断并复核，AI 生成的内容均经过人工验证；代码与结果可通过附录 B 的仓库一键复现。

参考文献

[1] Olist. Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist[DB/OL]. Kaggle, 2018. https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce.

[2] Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)[DB/OL]. https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.

[3] Hughes A M. Strategic Database Marketing[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2005.

[4] Fader P S, Hardie B G S. Customer-Base Analysis in a Discrete-Time NBD/Pareto Model[J]. Marketing Science, 2009, 28(6): 1052-1065.

[5] Agrawal R, Srikant R. Fast Algorithms for Mining Association Rules[C]//Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases. Santiago: VLDB, 1994: 487-499.

[6] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice[M]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021.

[7] Box G E P, Jenkins G M, Reinsel G C, et al. Time Series Analysis: Forecasting and Control[M]. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2015.

[8] Kotler P, Keller K L. Marketing Management[M]. 15th ed. Boston: Pearson, 2016.

[9] 王汉生. 数据思维：从数据分析到商业价值[M]. 北京：中国人民大学出版社, 2017.

[10] 陈为, 沈则潜, 陶煜波. 数据可视化[M]. 2 版. 北京：电子工业出版社, 2019.

[11] 阿里云. 天池数据集平台[DB/OL]. https://tianchi.aliyun.com/.

[12] McKinsey & Company. The State of Fashion 2019[R]. New York: McKinsey, 2019.

附录

A 核心代码片段

```
# 02_clean.py —— 多表对齐与履约指标派生（节选）
o["delivery_days"] = days(o.order_purchase_timestamp,
                          o.order_delivered_customer_date)
o["estimated_days"] = days(o.order_purchase_timestamp,
                           o.order_estimated_delivery_date)
o["delay_days"] = o["delivery_days"] - o["estimated_days"]   # >0 即超时
o["is_late"] = (o["delay_days"] > 0).astype("Int64")

# 03_analysis_rfm.py —— F 维度为何不用中位数（节选）
# 本数据 F 中位数 = 1、P90 = 1，96.9% 客户只买过一次；
# 若按中位数二分，全部客户都会落入"低 F"，八分类退化为四分类，
# 故 F 改用业务阈值 F >= 2（是否复购）。
g["F_flag"] = np.where(g.frequency >= 2, "高", "低")

# 03_analysis_forecast.py —— 带置信区间的 SARIMA（节选）
model = SARIMAX(train, order=(2,1,2), seasonal_order=(0,1,1,13),
                enforce_stationarity=False,
                enforce_invertibility=False).fit(disp=False)
fc = model.get_forecast(steps=8)
ci = fc.conf_int(alpha=0.05)          # 95% 置信区间
mape = np.mean(np.abs((y - fc.predicted_mean) / y)) * 100
```

B 仓库链接与目录结构

公开仓库：https://github.com/fjerry19980101-create/shujukeshihua

```
shujukeshihua/
├── data/raw/            9 张原始表 + 下载溯源清单
├── data/clean/          清洗后 CSV + olist.db(SQLite) + 字典
├── data/raw_aux/        BCB 宏观月度序列
├── scripts/             01_load → 05_dashboard 全链路脚本
├── 代码/                fig01–fig24 每图一份独立脚本 + _style.py
├── outputs/figures/     24 张 150dpi 图表
├── outputs/tables/      各模型结果表（论文数字的唯一来源）
├── outputs/dashboard/   自包含交互大屏 HTML + 截图
├── docs/                本论文、合规声明、图表索引
├── requirements.txt
├── run_all.py           一键复现入口
└── README.md
```

C 图表索引

表 5-1　图表索引（图 5-1 至图 5-25）

编号	文件	类型	对应模型
图 5-1	fig01_品类 GMV 六强_渐变柱形图.png	模板复现	—
图 5-2	fig02_各州客单价对比_带均值柱形图.png	模板复现	—
图 5-3	fig03_头部卖家 GMV_渐变圆角柱形图.png	模板复现	帕累托/集中度
图 5-4	fig04_月度订单量_标注柱形图.png	模板复现	趋势
图 5-5	fig05_支付方式结构_层叠柱形图.png	模板复现	结构占比
图 5-6	fig06_各州准时与延迟_蝴蝶图.png	模板复现	履约对比
图 5-7	fig07_同比对比_对比柱形图.png	模板复现	同比
图 5-8	fig08_订单状态构成_数值百分比.png	模板复现	漏斗
图 5-9	fig09_各州履约时长_甘特图.png	模板复现	延迟归因
图 5-10	fig10_周 GMV 趋势_平滑折线图.png	模板复现	时间序列
图 5-11	fig11_准时交付率_单值圆环图.png	模板复现	履约 KPI
图 5-12	fig12_RFM 八客群 GMV 贡献_玉玦图.png	模板复现	RFM
图 5-13	fig13_品类帕累托 ABC_帕累托图.png	业务模型	帕累托/ABC
图 5-14	fig14_品类组合_波士顿矩阵.png	业务模型	波士顿矩阵
图 5-15	fig15_同期群留存_热力图.png	业务模型	同期群
图 5-16	fig16_RFM 八客群气泡图.png	业务模型	RFM
图 5-17	fig17_SARIMA 预测_置信区间图.png	业务模型	SARIMA
图 5-18	fig18_履约漏斗_漏斗图.png	业务模型	漏斗

编号	文件	类型	对应模型
图 5-19	fig19_环比同比_组合图.png	业务模型	环比/同比
图 5-20	fig20_关联规则失效诊断_散点图.png	业务模型	Apriori
图 5-21	fig21_延迟与差评_剂量反应图.png	业务模型	延迟归因
图 5-22	fig22_承诺时效反事实_曲线图.png	业务模型	反事实模拟
图 5-23	fig23_州级市场与履约_四象限.png	业务模型	地理分层
图 5-24	fig24_KMeans 分群评估_双面板.png	业务模型	K-Means
图 5-25	dashboard_preview.png	交互大屏	全模型综合