ANEXO II.
DESCRIPCIÓN DE CULTIVARES DE CÁÑAMO (*Cannabis sativa* L.)

Nombre propuesto __CONICET _____
Nombre definitivo *(1)*_____
(1) ***A completar por el Instituto Nacional de Semillas***

La siguiente descripción corresponde a observaciones efectuadas en:
Localidad Puerto Madryn
Provincia _____Chubut_____
Partido o Depto.___Biedma_____
Latitud _____ Longitud _____
Altura sobre el nivel del mar ___0_____m
Año/s de observación____1,5 años de clonado sucesivo_____

1.- COTILEDÓN: Forma [0003] (+)

N/A

1. Oboval estrecha (Fibrimon)
2. Oboval media (Epsilon 68)
3. Oboval ancha (Futura 75)

2.- COTILEDÓN: Color [0003]

N/A

1. Amarillo (Chamaeleon)
2. Verde claro (Fedora 17)
3. Verde medio (Ferimon)
4. Verde oscuro (Dioica 88)

3.- HIPOCÓTILO: Intensidad de la pigmentación antociánica [0003]

N/A

3. Débil (Uso 31)
5. Media (Dioica 88)
7. Fuerte (KC Dora)

4.- PLANTA: Pigmentación antociánica de la corona [1006]

1

1. Ausente o muy débil
3. Débil (Felina 32)
5. Media (Epsilon 68)
7. Fuerte (Finola)

5.- HOJA: Intensidad del color verde (a)

2

1. Ligero (Chamaeleon)
2. Medio (Fedora 17)
3. Oscuro (Epsilon 68)

6.- HOJA: Longitud del pecíolo (a) (b)

2

1. Corto (Santhica 27)
2. Medio (Fedora 17)
3. Largo (Ermes)

7.- HOJA: Pigmentación antociánica del pecíolo (*) (a) (b)

1

1. Ausente o muy débil (Fibrol)

2. Débil (Ruby)
3. Media (Dioica 88)
4. Fuerte (Epsilon 68)
5. Muy fuerte (Finola)

8.- HOJA: Número de folíolos (*) (+) (a) (b)

1. Bajo (Ermes)
2. Medio (Epsilon 68)
3. Alto (Kompolti)

1

9.- FOLÍOLO CENTRAL: Longitud (a) (b)

3. Corto (Santhica 27)
5. Medio (Epsilon 68)
7. Largo (Kompolti)

6

10.- FOLÍOLO CENTRAL: Anchura (a) (b)

3. Estrecho (Santhica 27)
5. Medio (Dioica 88)
7. Ancho (Kompolti)

5

11.- ÉPOCA DE FLORACIÓN MASCULINA (*) (+)

1. Muy temprana (Finola)
3. Temprana (Santhica 27)
5. Media (Dioica 88)
7. Tardía (Futura 75)
9. Muy tardía (Kompolti)

5

12.- INFLORESCENCIA: Pigmentación antociánica de las flores masculinas [2102] [2304]

1. Ausente o muy débil (Kompolti)
3. Débil (Beniko)
5. Media (Uso 31)
7. Fuerte (Ermes)
9. Muy fuerte (Finola)

1

13.- INFLORESCENCIA: Contenido en THC (*) (+)

1. Ausente o muy bajo (Santhica 23)
3. Medio (Uso 31)
5. Muy alto (Medisins)

4

14.- INFLORESCENCIA: Indicar contenido de los siguientes cannabinoides expresados en porcentaje (%) (Indicar Metología)

8.08% THC

0.39% CBD

0.28% CBN

THCA

CBDA

Metología utilizada: Las mediciones fueron efectuadas con un Cromatógrafo gaseoso con detector de ionización en llama (GC-FID) Thermo Trace GC Ultra según protocolos de UPOV, adoptados por INASE. A su vez se realizaron frecuentemente análisis de Cromatografía por capa fina (TLC), analizado en aceite y flores (concentración expresada en mg/ml de cannabinoides). Ver ANEXO para mas detalles.

15.- PLANTA: Proporción de plantas hermafroditas (*) (+) [2102] [2202] [2302] [2304]

1

1. Baja
3. Media
5. Alta

16.- PLANTA: Proporción de plantas femeninas (*) (+) [2102] [2202] [2302] [2304]

5

1. Baja
3. Media
5. Alta

17.- PLANTA: Proporción de plantas masculinas (*) (+) [2102] [2202] [2302] [2304]

1

1. Baja
3. Media
5. Alta

18.- PLANTA: Altura natural (*) (+) [2202] [2302]

5

3. Baja (Finola)
5. Media (Uso 31)
7. Alta (Ferimon)

19.- TALLO PRINCIPAL: Color (*) (c) [2202] [2302]

2

1. Amarillo (Chamaeleon)
2. Verde medio (Epsilon 68)
3. Verde oscuro (Kompolti)
4. Púrpura (Fibranova)

20.- TALLO PRINCIPAL: Longitud del entrenudo (c) [2202] [2302]

4

3. Corto (Ferimon)
5. Medio (Uso 31)
7. Largo (KC Dora)

21.- TALLO PRINCIPAL: Grosor (c) [2202] [2302]

2

1. Delgado (Finola)
2. Medio (Epsilon 68)
3. Grueso (Kompolti)

22.- TALLO PRINCIPAL: Profundidad de los surcos (c) [2202] [2302]

1

1. Poco profundos (Finola)
2. Medios (Ferimon)
3. Profundos (Dioica 88)

23.- TALLO PRINCIPAL: Médula en sección transversal (+) (c) [2204] [2306]

3

1. Ausente o delgada (Ermes)
2. Media (Santhica 27)
3. Gruesa (Chamaeleon)

24.- SEMILLA: Peso de 1000 semillas [2205] [2307]

N/A

1. Muy bajo (Finola)
2. Bajo (Chamaeleon)
3. Medio (Uso 31)
4. Alto (Fedora 17)
5. Muy alto (Epsilon 68)

25.- SEMILLA: Color del tegumento [2205] [2307]

N/A

1. Gris ligero (Fibrol)
2. Gris medio (Finola)
3. Marrón gris (Futura 75)
4. Marrón amarillento (Santhica 27)
5. Marrón (Ermes)

26.- SEMILLA: Veteado (+) [2205] [2307]

N/A

1. Débil (Finola)
2. Medio (Kompolti)
3. Fuerte (Futura 75)

ANEXO

Comparación con variedades registradas por INASE

Variedad		20925	20988	21010	21012
Nombre de la variedad	Conicet	CAT3	EVA	CHEM FELIX	KALI FELIX
4. PLANTA: PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA DE LA CORONA	Ausente o muy debil	Similar	Media	Similar	Debil
5. HOJA: INTENSIDAD DEL COLOR VERDE	Medio	Similar	Oscuro	Medio	Oscuro
6. HOJA: LONGITUD DEL PECÍOLO	Medio	Similar	Largo	Similar	Medio
7. HOJA: PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA DEL PECÍOLO	Ausente o muy debil	Medio	Fuerte	Medio	Fuerte
8. HOJA: NÚMERO DE FOLÍOLOS	Bajo	Medio	Similar	Bajo	Similar
9. FOLÍOLO CENTRAL: LONGITUD	Medio-largo	Medio	Largo	Similar	Medio
10. FOLÍOLO CENTRAL: ANCHURA	Medio	Similar	Estrecho	Similar	Medio
11. ÉPOCA DE FLORACIÓN MASCULINA	Media	Similar	Media	Similar	Tardia
12. INFLORESCENCIA: PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA DE LAS FLORES MASCULINAS	Ausente o muy debil	Debil	Similar	Media	Similar
13. INFLORESCENCIA: CONTENIDO EN THC	Alto	Bajo	Alto	Muy alto	Similar
15. PLANTA: PROPORCIÓN DE PLANTAS HERMAFRODITAS	Baja	Similar	Baja	Similar	Baja
16. PLANTA: PROPORCIÓN DE PLANTAS FEMENINAS	Alta	Media	Alta	Media	Similar
17. PLANTA: PROPORCIÓN DE PLANTAS MASCULINAS	Baja	Media	Baja	Media	Similar
18. PLANTA: ALTURA NATURAL	Media	Baja	Alta	Similar	Media
19. TALLO PRINCIPAL: COLOR	Verde medio	Similar	Verde medi	Verde medi	Similar
20. TALLO PRINCIPAL: LONGITUD DEL ENTRENUDO	Medio-corto	Medio	Similar	Medio	Corto
21. TALLO PRINCIPAL: GROSOR	Medio	Similar	Medio	Similar	Medio
22. TALLO PRINCIPAL: PROFUNDIDAD DE LOS SURCOS	Poco profundos	Similar	Medio	Poco profun	Similar
23. TALLO PRINCIPAL: MÉDULA EN SECCIÓN TRANSVERSAL	Gruesa	Media	Similar	Media	Gruesa

CONICET CENPAT
Laboratorio Centralizado de Cromatografía y Química Orgánica

Puerto Madryn, 16 de febrero 2022

SOLICITANTE: Dr. Gregorio Bigatti
CANTIDAD DE MUESTRAS: 22
TIPO DE MUESTRAS: Flores de cannabis
CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS: Muestras secas a temperatura ambiente en bolsas de polietileno.
DETERMINACION A REALIZAR: CBD, THC y CBN totales

INFORME DE RESULTADOS

g/100g de muestra seca	CBD	THC	CBN
Ballena Franca_A	8,15	5,59	0,36
Ballena Franca_B	5,14	3,65	0,26
Ballena Franca_C	8,05	5,63	0,28
Ballena Franca_Muestra compuesta	7,11	4,81	0,20
Houssay_A	14,63	1,22	0,35
Houssay_B	17,86	1,15	0,28
Houssay_Muestra compuesta	17,11	1,18	0,19
CENPAT Medicinal_A	5,40	4,00	0,34
CENPAT Medicinal_B	7,03	5,73	0,34
CENPAT Medicinal_C	6,24	5,30	0,23
CENPAT Medicinal_Muestra compuesta	5,50	7,38	0,22
CONICET_A	0,08	6,17	0,32
CONICET_B	0,32	10,03	0,38
CONICET_C	0,08	9,24	0,36
CONICET_Muestra compuesta	0,39	8,08	0,28
Leloir_A	Nd	8,88	0,35
Leloir_B	0,24	11,08	0,28
Leloir_Muestra compuesta	Nd	10,92	0,43
Mariquita Sánchez_A	8,34	5,33	0,31
Mariquita Sánchez_B	8,13	5,38	0,24
Mariquita Sánchez_C	8,39	5,74	0,20
Mariquita Sánchez_Muestra compuesta	8,52	5,60	0,29

METODOLOGÍA: Las mediciones fueron efectuadas con un Cromatógrafo gaseoso con detector de ionización en llama (GC-FID) Thermo Trace GC Ultra.
Nd: No detectable

Marcos Franco

Laboratorio Centralizado de Cromatografía y Química Orgánica
Correo electrónico: cleal@cenpat-conicet.gob.ar
TE: 0280-4883184. Internos: 1340 (oficina) - 1409 y 1410 (laboratorios)