ANEXO II.
DESCRIPCIÓN DE CULTIVARES DE CÁÑAMO (*Cannabis sativa* L.)

Nombre propuesto __ Mariquita
Nombre definitivo *(1)*_____
(1) ***A completar por el Instituto Nacional de Semillas***

La siguiente descripción corresponde a observaciones efectuadas en:
Localidad Puerto Madryn
Provincia _____Chubut_____
Partido o Depto.___Biedma_____
Latitud _____ Longitud _____
Altura sobre el nivel del mar ___0_____m
Año/s de observación____2 años de clonado sucesivo_____

1.- COTILEDÓN: Forma [0003] (+)

N/A

Oboval estrecha (Fibrimon)
1. Oboval media (Epsilon 68)
3. Oboval ancha (Futura 75)

2.- COTILEDÓN: Color [0003]

N/A

1. Amarillo (Chamaeleon)
2. Verde claro (Fedora 17)
3. Verde medio (Ferimon)
4. Verde oscuro (Dioica 88)

3.- HIPOCÓTILO: Intensidad de la pigmentación antociánica [0003]

N/A

3. Débil (Uso 31)
5. Media (Dioica 88)
7. Fuerte (KC Dora)

4.- PLANTA: Pigmentación antociánica de la corona [1006]

1

1. Ausente o muy débil
3. Débil (Felina 32)
5. Media (Epsilon 68)
7. Fuerte (Finola)

5.- HOJA: Intensidad del color verde (a)

3

1. Ligero (Chamaeleon)
2. Medio (Fedora 17)
3. Oscuro (Epsilon 68)

6.- HOJA: Longitud del pecíolo (a) (b)

2

1. Corto (Santhica 27)
2. Medio (Fedora 17)
3. Largo (Ermes)

7.- HOJA: Pigmentación antociánica del pecíolo (*) (a) (b)

4

1. Ausente o muy débil (Fibrol)
2. Débil (Ruby)
3. Media (Dioica 88)
4. Fuerte (Epsilon 68)
5. Muy fuerte (Finola)

8.- HOJA: Número de folíolos (*) (+) (a) (b)

1

1. Bajo (Ermes)
2. Medio (Epsilon 68)
3. Alto (Kompolti)

9.- FOLÍOLO CENTRAL: Longitud (a) (b)

6

3. Corto (Santhica 27)
5. Medio (Epsilon 68)
7. Largo (Kompolti)

10.- FOLÍOLO CENTRAL: Anchura (a) (b)

6

3. Estrecho (Santhica 27)
5. Medio (Dioica 88)
7. Ancho (Kompolti)

11.- ÉPOCA DE FLORACIÓN MASCULINA (*) (+)

5

1. Muy temprana (Finola)
3. Temprana (Santhica 27)
5. Media (Dioica 88)
7. Tardía (Futura 75)
9. Muy tardía (Kompolti)

12.- INFLORESCENCIA: Pigmentación antociánica de las flores masculinas [2102] [2304]

1

1. Ausente o muy débil (Kompolti)
3. Débil (Beniko)
5. Media (Uso 31)
7. Fuerte (Ermes)
9. Muy fuerte (Finola)

13.- INFLORESCENCIA: Contenido en THC (*) (+)

3

1. Ausente o muy bajo (Santhica 23)
3. Medio (Uso 31)
5. Muy alto (Medisins)

14.- INFLORESCENCIA: Indicar contenido de los siguientes cannabinoides expresados en porcentaje (%) (Indicar Metología)

5,6 % THC

8,5 % CBD

0,3% CBN

THCA

CBDA

ratio de CBD/THC promedio de 1,5:1

Metología utilizada: Las mediciones fueron efectuadas con un Cromatógrafo gaseoso con detector de ionización en llama (GC-FID) Thermo Trace GC Ultra según protocolos de UPOV, adoptados por INASE. A su vez se realizaron frecuentemente análisis de Cromatografía por capa fina (TLC), analizado en aceite y flores (concentración expresada en mg/ml de cannabinoides). Ver ANEXO para mas detalles.

15.- PLANTA: Proporción de plantas hermafroditas (*) (+) [2102] [2202] [2302] [2304]

1

1. Baja
3. Media
5. Alta

16.- PLANTA: Proporción de plantas femeninas (*) (+) [2102] [2202] [2302] [2304]

5

1. Baja
3. Media
5. Alta

17.- PLANTA: Proporción de plantas masculinas (*) (+) [2102] [2202] [2302] [2304]

1

1. Baja
3. Media
5. Alta

18.- PLANTA: Altura natural (*) (+) [2202] [2302]

6

3. Baja (Finola)
5. Media (Uso 31)
7. Alta (Ferimon)

19.- TALLO PRINCIPAL: Color (*) (c) [2202] [2302]

2

1. Amarillo (Chamaeleon)
2. Verde medio (Epsilon 68)

3. Verde oscuro (Kompolti)
4. Púrpura (Fibranova)

20.- TALLO PRINCIPAL: Longitud del entrenudo (c) [2202] [2302]

5

3. Corto (Ferimon)
5. Medio (Uso 31)
7. Largo (KC Dora)

21.- TALLO PRINCIPAL: Grosor (c) [2202] [2302]

2

1. Delgado (Finola)
2. Medio (Epsilon 68)
3. Grueso (Kompolti)

22.- TALLO PRINCIPAL: Profundidad de los surcos (c) [2202] [2302]

2

1. Poco profundos (Finola)
2. Medios (Ferimon)
3. Profundos (Dioica 88)

23.- TALLO PRINCIPAL: Médula en sección transversal (+) (c) [2204] [2306]

3

1. Ausente o delgada (Ermes)
2. Media (Santhica 27)
3. Gruesa (Chamaeleon)

24.- SEMILLA: Peso de 1000 semillas [2205] [2307]

N/A

1. Muy bajo (Finola)
2. Bajo (Chamaeleon)
3. Medio (Uso 31)
4. Alto (Fedora 17)
5. Muy alto (Epsilon 68)

25.- SEMILLA: Color del tegumento [2205] [2307]

N/A

1. Gris ligero (Fibrol)
2. Gris medio (Finola)
3. Marrón gris (Futura 75)
4. Marrón amarillento (Santhica 27)
5. Marrón (Ermes)

26.- SEMILLA: Veteado (+) [2205] [2307]

N/A

1. Débil (Finola)
2. Medio (Kompolti)
3. Fuerte (Futura 75)

ANEXO

VARIEDAD: **Mariquita Sánchez**

Variedad	20925	20988	21010	21012	
Nombre de la variedad	CAT3	EVA	CHEM FELIX	KALI FELIX	Mariquita Sanchez
4. PLANTA: PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA DE LA CORONA	Ausente o muy debil	Media	Media	Debil	Ausente o muy debil
5. HOJA: INTENSIDAD DEL COLOR VERDE	Medio	Oscuro	Medio	Oscuro	Oscuro
6. HOJA: LONGITUD DEL PECÍOLO	Medio	Largo	Largo	Medio	Medio
7. HOJA: PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA DEL PECÍOLO	Medio	Fuerte	Medio	Fuerte	Fuerte
8. HOJA: NÚMERO DE FOLÍOLOS	Medio	Medio	Bajo	Bajo	Bajo
9. FOLÍOLO CENTRAL: LONGITUD	Medio	Largo	Largo	Medio	Medio-largo
10. FOLÍOLO CENTRAL: ANCHURA	Medio	Estrecho	Estrecho	Medio	Medio-ancho
11. ÉPOCA DE FLORACIÓN MASCULINA	Media	Media	Media	Tardia	Media
12. INFLORESCENCIA: PIGMENTACIÓN ANTOCIÁNICA DE LAS FLORES MASCULINAS	Debil	Debil	Media	Media	Ausente o muy debil
13. INFLORESCENCIA: CONTENIDO EN THC	Bajo	Alto	Muy alto	Muy alto	Medio
15. PLANTA: PROPORCIÓN DE PLANTAS HERMAFRODITAS	Baja	Baja	Baja	Baja	Baja
16. PLANTA: PROPORCIÓN DE PLANTAS FEMENINAS	Media	Alta	Media	Media	Alta
17. PLANTA: PROPORCIÓN DE PLANTAS MASCULINAS	Media	Baja	Media	Media	Baja
18. PLANTA: ALTURA NATURAL	Baja	Alta	Alta	Media	Media-alta
19. TALLO PRINCIPAL: COLOR	Verde medio	Verde medio	Verde medio	Verde medio	Verde medio
20. TALLO PRINCIPAL: LONGITUD DEL ENTRENUDO	Medio	Medio	Medio	Corto	Medio
21. TALLO PRINCIPAL: GROSOR	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio
22. TALLO PRINCIPAL: PROFUNDIDAD DE LOS SURCOS	Poco profundos	Medio	Poco profundos	Poco profundos	Medio
23. TALLO PRINCIPAL: MÉDULA EN SECCIÓN TRANSVERSAL	Media	Media	Media	Gruesa	Gruesa

Porcentaje de cannabinoides según UPOV

CONICET
CENPAT
Laboratorio Centralizado de Cromatografía y Química Orgánica

Puerto Madryn, 16 de febrero 2022

SOLICITANTE: Dr. Gregorio Bigatti
CANTIDAD DE MUESTRAS: 22
TIPO DE MUESTRAS: Flores de cannabis
CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS: Muestras secas a temperatura ambiente en bolsas de polietileno.
DETERMINACION A REALIZAR: CBD, THC y CBN totales

INFORME DE RESULTADOS

g/100g de muestra seca	CBD	THC	CBN
Ballena Franca_A	8,15	5,59	0,36
Ballena Franca_B	5,14	3,65	0,26
Ballena Franca_C	8,05	5,63	0,28
Ballena Franca_Muestra compuesta	7,11	4,81	0,20
Houssay_A	14,63	1,22	0,35
Houssay_B	17,88	1,15	0,28
Houssay_Muestra compuesta	17,11	1,18	0,19
CENPAT Medicinal_A	5,40	4,00	0,34
CENPAT Medicinal_B	7,03	5,73	0,34
CENPAT Medicinal_C	6,24	5,30	0,23
CENPAT Medicinal_Muestra compuesta	5,50	7,38	0,22
CONICET_A	0,08	6,17	0,32
CONICET_B	0,32	10,03	0,38
CONICET_C	0,08	9,24	0,36
CONICET_Muestra compuesta	0,39	8,08	0,28
Leloir_A	Nd	8,88	0,35
Leloir_B	0,24	11,08	0,28
Leloir_Muestra compuesta	Nd	10,92	0,43
Mariquita Sánchez_A	8,34	5,33	0,31
Mariquita Sánchez_B	8,13	5,38	0,24
Mariquita Sánchez_C	8,39	5,74	0,20
Mariquita Sánchez_Muestra compuesta	8,52	5,60	0,29

METODOLOGÍA: Las mediciones fueron efectuadas con un Cromatógrafo gaseoso con detector de ionización en llama (GC-FID) Thermo Trace GC Ultra.
Nd: No detectable

Marcos Franco

Laboratorio Centralizados de Cromatografía y Química Orgánica
Correo electrónico: cleal@cenpat-conicet.gob.ar
TE: 0280-4883184. Internos: 1340 (oficina) - 1409 y 1410 (laboratorios)