

MANUAL DE USUARIO ASTRID			
Versión: 1.3	Fecha: Jun-2026	Elaboró: FR	Revisó: DS
Dirección: Calidad Operativa		Departamento: Auditoría y Capacitación	

1. Introducción	3
1.1 Descripción General	3
1.2 Alcance de la Aplicación ASTRID	3
2. Acceso a la Aplicación	4
2.1 Creación de Cuenta de Usuario.....	4
2.2 Inicio de sesión.....	4
3. Panel Principal	5
3.1 Descripción de los Elementos del Panel Principal	6
3.1.1 Modos de Visualización.....	6
3.1.2 Filtros por Ventana de Tiempo	7
3.1.3 Filtro por Estado del Servicio.....	7
3.1.4 Código de Colores utilizados en los Servicios Agendados	7
3.1.5 Elementos del Servicio.....	9
4. Proceso de Check-In.....	10
4.1 Procedimiento de Asistencia (Check-In)	10
4.2 Registro de Vuelta en Falso	11
4.2.1 Procedimiento de Vuelta en Falso.....	11
4.3 Inicio del Servicio.....	12
4.4 Solicitar Validación Manual.....	13
4.5 Validación de los Datos del Vehículo (Prefolio)	15
4.5.1 Marca del Vehículo	15
4.5.2 Modelo del Vehículo.....	15
4.5.3 Número VIN	15
4.5.4 Odómetro.....	16
4.5.5 Número de Placas.....	17
4.5.8 Año	19
4.5.9 ESN	19
4.5.10 Carga de Evidencia Fotográfica Inicial	20
4.5.11 Fotografías Adicionales según lo requiera el Tipo de Servicio.....	21
4.5.12 Finalización del Prefolio	21

5. Ejecución de Pruebas del Dispositivo GPS	22
5.1 Pruebas requeridas	22
6. Escenarios Especiales durante el Servicio	24
6.1 Conversión de Revisión a Desinstalación	24
6.2 Cambio de Dispositivo	25
7. Cierre de Servicio.....	27
7.1 Cierre de Servicio de Desinstalación	27
7.2 Cierre de Servicio de Instalación o Revisión.....	27
7.3 Salida del Técnico	29
8. Gestión Post-Servicio.....	30
8.1 Consulta del Resumen de Validación	30
8.2 Carga de Evidencia Adicional	30
8.3 Registro de Recepción de la Unidad.....	31
9. Servicios no Estándar con Validación Manual.....	31
9.1 Prefolio	31
9.2 Solicitud de Turno.....	32
9.3 Folio	33
10. Resumen del Flujo de Trabajo	35
11. Consideraciones Finales	36

1. Introducción

El presente documento constituye el Manual de Usuario **ASTRID**, la aplicación móvil de gestión de servicios en campo desarrollada para los Técnicos Numaris. Su propósito es orientar al usuario en el uso correcto de la herramienta, describiendo cada una de las funcionalidades disponibles y los flujos de trabajo que deben seguirse en los distintos escenarios de servicio.

1.1 Descripción General

El **Asistente de Soporte a Técnicos para Revisiones, Instalaciones y Diagnostico**, mejor conocido por su acrónimo **ASTRID** es una aplicación diseñada para gestionar de forma digital los servicios técnicos realizados en campo, tales como instalaciones, revisiones, desinstalaciones y cambios de dispositivo. La aplicación permite registrar evidencia fotográfica, ejecutar pruebas de funcionamiento del dispositivo GPS y obtener un resumen de validación al término de cada servicio.

1.2 Alcance de la Aplicación ASTRID

El presente documento aplica para la versión v1.0.0 Base de la aplicación **ASTRID**.

La aplicación **ASTRID** se utiliza únicamente para servicios que incluye equipamiento **ESTANDAR**, el cual puede incluir:

- ✓ Dispositivo GPS
- ✓ Botón de Pánico (BP)
- ✓ Conexión a Ignición (IGN)
- ✓ Paro de Motor (PM)
- ✓ Buzzer

Los escenarios de servicio soportados por la aplicación **ASTRID** son:

- ✓ Instalación de Dispositivo GPS.
- ✓ Revisión de Dispositivo GPS.
- ✓ Revisión convertida a desinstalación.
- ✓ Desinstalación directa (cualquier tipo de equipo: GPS, combustible, sensores, cámaras, entre otros).
- ✓ Cambio de dispositivo durante una instalación o revisión.

Tanto para los escenarios de servicio soportados por **ASTRID** listados anteriormente como para los no soportados (Sistema de Combustible, Cámaras, Dispositivo GPS + sensores de Temperatura, Dispositivos GPS + otros accesorios), se podrá realizar el registro de Asistencia (Check-In), como el registro de Vuelta en Falso, los cuales se explicarán más adelante.


2. Acceso a la Aplicación

2.1 Creación de Cuenta de Usuario

Para acceder a la aplicación **ASTRID** por primera vez, el usuario deberá crear una cuenta siguiendo los pasos que se describen a continuación:

1

Abrir la aplicación **ASTRID** capturando la dirección <https://astridweb.numaris.com/> desde el navegador del dispositivo móvil.



2

Seleccionar la opción **Crear Nueva Cuenta** en el panel de acceso.

3

Ingresa la cuenta dirección de correo electrónico definida previamente en **Zoho CRM** y presionar el botón **Enviar**




2.2 Inicio de sesión

Una vez creada y validada la cuenta, el Usuario podrá iniciar sesión con sus propias credenciales (dirección de correo electrónico y contraseña).

3. Panel Principal

Al iniciar sesión, la aplicación muestra el Panel Principal de servicios, cuyos elementos se encuentran distribuidos en la pantalla de la siguiente manera:



The screenshot shows the main dashboard of the Numaris application. The interface includes a top navigation bar with the Numaris logo and the user's name 'ASTRID'. Below the navigation bar, there are several sections: a date selector for 'Martes, 30 De Junio De 2026', a filter for 'Filtros por Estado del Servicio' with options 'Todos 3', 'Pendientes 3', 'En curso 0', and 'Completados 0', and a 'Modo de Visualización' toggle. The main content area displays a service card for 'AP-TEST-INST' with a status of 'Pendiente'. The card includes details such as the date and time 'mar 30 de jun, 09:00 a.m.', the client 'CLIENTE PRUEBA ASTRID', the vehicle 'NISSAN VERSA TEST-001', and the type of service 'Instalación'. A section titled 'Pruebas requeridas' shows 'Ubicación' as 'Ciudad de México' and 'Empresa' as 'Tecnocontrol'. A 'Check-In' button is also visible. Annotations with arrows point to various elements: 'Logo Numaris' points to the top left logo; 'Agenda de Servicios' points to the calendar icon; 'Historial de Servicios' points to the document icon; 'Fecha de Consulta' points to the date selector; 'Filtros por Ventana de Tiempo' points to the 'Día', 'Semana', and 'Mes' tabs; 'Filtros por Estado del Servicio' points to the status filter buttons; 'Modo de Visualización' points to the toggle switch; and 'Información del Servicio' points to the service details card.

3.1 Descripción de los Elementos del Panel Principal

3.1.1 Modos de Visualización

Elemento	Nombre	Descripción
	Agenda/ Vista Detallada	Este es el modo de visualización predeterminado al abrir el Panel Principal el cual muestra los servicios que han sido asignados al Técnico.
	Agenda/ Vista Compacta	
	Historial	Al presionar este ícono se mostrará una lista con los servicios agendados al Técnico durante los últimos 30 días:  Para regresar al Panel Principal, presionar ← Volver

3.1.2 Filtros por Ventana de Tiempo

Estos botones permiten clasificar los Servicios agendados de la siguiente manera:



Botón	Descripción
Día	Muestra los servicios programados para el día en curso. Es la vista predeterminada al ingresar a la aplicación. Presionando < se puede ver la agenda de servicios de días anteriores. Presionando > se puede ver la agenda de los siguientes días. Presionando Hoy se regresa a la agenda del día en curso.
Semana	Permite visualizar todos los servicios asignados durante la semana en curso. Presionando < se puede ver la agenda de servicios de semanas anteriores. Presionando > se puede ver la agenda de las siguientes semanas. Presionando Hoy se regresa a la agenda de la semana en curso.
Mes	Muestra el historial de servicios realizados en el mes en curso. Presionando < se puede ver la agenda de servicios de meses anteriores. Presionando > se puede ver la agenda de los siguientes meses. Presionando Hoy se regresa a la agenda del mes en curso.

3.1.3 Filtro por Estado del Servicio

Los servicios también pueden agruparse de acuerdo al estado en que se encuentren al momento de la consulta, mediante los siguientes botones:



Botón	Descripción
Todos	Al combinarlo con el filtro por ventana de tiempo, muestra todos los servicios agendados ya sea por día, por semana o por mes.
Pendientes	Al combinarlo con filtro por ventana de tiempo, muestra los servicios agendados que aún se encuentran pendientes de realizar en el día, en la semana o en el mes.
En curso	Muestra los servicios agendados que se encuentran en curso.
Completados	Al combinarlo con el filtro por ventana de tiempo, muestra los servicios agendados que ya han sido realizados durante el día, la semana o el mes.

3.1.4 Código de Colores utilizados en los Servicios Agendados

En cualquiera de las modalidades de visualización explicadas anteriormente, cada servicio es representado con un color específico dependiendo del estado que tenga al momento de la consulta, tal como se observa en la imagen siguiente:


A continuación se indica el significado de cada uno de los colores.

Color	Descripción						
	Lun 22	Mar 23	Mié 24	Jue 25 Hoy	Vie 26	Sáb 27	Dom 28
	09:00 a.m. DISPATCH-PE... Instalación Smart Tracker N.L. 0 - 100.1657	11:30 a.m. DISPATCH-PE... Instalación Tecnocontrol Monterrey	09:00 a.m. DISPATCH-PE... Instalación Tecnocontrol San Nicolás de l	09:30 a.m. DISPATCH-PE... Instalación Smart Tracker Parque de Invest		09:30 a.m. DISPATCH-PE... Desinstalación Smart Tracker MTY	
		01:00 p.m. DISPATCH-PE... Instalación Tecnocontrol Monterrey	10:30 a.m. DISPATCH-PE... Instalación Tecnocontrol San Nicolás de l			12:30 p.m. DISPATCH-PE... Instalación Smart Tracker SAN NICOLAS C	
PED-18911 Instalación • Easytr	Representa servicios en curso						
DISPATCH-PED-18... Instalación • Easytr	Representa servicios que se han concluido en forma exitosa						
DISPATCH-PED-18... Instalación • Easytr	Representa servicios marcados como Vuelta en Falso						
DISPATCH-PED-18... Instalación • Tecnocontrol	Representa servicios que ya se han realizado a través de la aplicación ASTRID pero que aún se encuentran pendientes de finalizarse debido a lo siguiente: • Registrar la Recepción de la unidad (incluye firma) por parte del Cliente • Realizar el Check-Out del servicio • Para finalizar el servicio, el Técnico deberá presionar  y realizar la acción necesaria.						
DISPATCH-PED-18... Revisión • Tecnocontrol	Representa servicios pendientes de realizar						
DISPATCH-PED-18... Desinstalación • Sm	Representa servicios futuros (programados en fechas posteriores al día en curso)						
	La casilla marcada con este color representa el día en curso.						

3.1.5 Elementos del Servicio

Cada registro de servicio en el panel muestra la siguiente información:

- **Orden de Trabajo:** Es el identificador del servicio formado por letras y números.
- **Fecha y Hora** del servicio.
- **#VIN.** Es el número de Identificación del Vehículo.
- **Estado del Servicio.** Es el estado en el que se encuentra el servicio al momento de la consulta (Pendiente, En curso, Futuro, Pendiente de Recepción)
-  **Pruebas ASTRID** . Si este indicador está presente, significa que la validación del servicio puede realizarse a través de la aplicación **ASTRID**.
-  **Proceso normal** . Si este indicador está presente, significa que la validación del servicio debe realizarse a través del procedimiento manual solicitando un turno a los Validadores.
- **Cliente.** Nombre del Cliente al que se le realizará el servicio
- **Vehículo.** Marca y modelo del Vehículo al que se le realizará el servicio.
- **Tipo de Servicio.** Servicio que será realizado (Instalación, desinstalación, reinstalación o revisión).
- **Detalle del Servicio:** Información adicional que se proporciona al Técnico sobre el servicios a realizar.



The screenshot shows a service record interface with the following elements and annotations:

- Orden de Trabajo:** AP-TEST-INST
- Estado del Servicio:** Pendiente
- Validación vía ASTRID:** Pruebas ASTRID (icon)
- Botón para registro de Asistencia:** Check-In (button), Requiere Check-In (text)
- Fecha/Hora del Servicio:** mar 30 de jun, 09:00 a.m.
- VIN del Vehículo:** # VIN 3N1TEST00000PRUEBA
- Cliente:** CLIENTE PRUEBA ASTRID
- Tipo de Vehículo:** NISSAN VERSA TEST-001
- Tipo de Servicio:**
 - Instalación
 - Desinstalación
 - Reinstalación
 - Revisión
- Detalles de instalación:** Dispositivo: Teltonika FMC130
- Pruebas requeridas:** Ubicación (button)
- Ubicación:** Ciudad de México
- Empresa:** Tecnocontrol
- Ocultar detalles** (button)
- Información adicional sobre el Servicio:**
 - DIRECCIÓN:** Av. de Prueba 123, Col. Centro, Ciudad de México, CDMX, 06000
 - TIPO DE ACTA:** Estándar
- Mapa de Ubicación del Servicio:** (link to Google Maps)
- Dirección del Servicio:** (link to Google Maps)

4. Proceso de Check-In

El Check-In es el primer paso obligatorio en cualquier tipo de servicio. Debe realizarse al llegar al lugar donde se encuentra la unidad a atender.


4.1 Procedimiento de Asistencia (Check-In)

1 Desde la vista de servicios del día, localizar el servicio correspondiente.

2 Presionar el botón  una vez que se haya llegado al lugar de servicio.

3 La aplicación verificará la ubicación del dispositivo móvil del Técnico respecto a la ubicación del servicio. Si el Técnico se encuentra dentro de un radio de 200 metros del punto de servicio, el Check-In se registrará de forma automática.

4 En caso de encontrarse fuera del rango de proximidad, la aplicación permitirá realizar el Check-In manualmente presionando el botón **Hacer Check-In**.



5 Una vez realizado el Check-In, la aplicación confirmará que el Técnico ha llegado al lugar del servicio mostrando el siguiente estado:

 Llegada confirmada



El Check - In es un paso obligatorio. Sin su registro, no es posible iniciar ni terminar algún servicio dentro de la aplicación.

4.2 Registro de Vuelta en Falso

Tan pronto como la asistencia de Técnico quede confirmada, se habilitará en la aplicación el botón de **Vuelta en Falso**, el cual deberá presionarse solo en caso de que el Técnico acuda al lugar de servicio, pero el servicio no pueda realizarse debido a las siguientes razones:

- El vehículo no está disponible
- El vehículo no se encuentra en la ubicación indicada para el servicio. Si la ubicación del vehículo se encuentre a menos de 1 km de distancia de la ubicación actual del Técnico, éste deberá desplazarse. Si la ubicación real del vehículo excede 1 km, el Técnico marcará el servicio como Vuelta en Falso y una nueva Orden de Trabajo será emitida.
- Existen condiciones que impiden la ejecución del servicio

4.2.1 Procedimiento de Vuelta en Falso

1	En caso de presentarse las condiciones arriba mencionadas, el Técnico deberá presionar el botón . La aplicación ASTRID mostrará la siguiente advertencia: Vuelta en Falso ✕  Esta acción es irreversible El servicio quedará bloqueado y no podrá iniciarse ni continuarse. Servicio: AP-TEST-REV MD: MD-TEST-REV
2	El Técnico deberá indicar el motivo por el que el servicio se considera una Vuelta en Falso (unidad no disponible, acceso denegado, cliente ausente, entre otros). Motivo de la Vuelta en Falso * Explica el motivo por el cual no se puede realizar el servicio... Campo obligatorio para continuar
3	De forma opcional, el Técnico podrá adjuntar fotografías como evidencia del motivo de la vuelta en falso. La fotografía puede tomarse directamente con la cámara del dispositivo o seleccionarse desde la galería.  Evidencia fotográfica * Fotografie el lugar donde se encuentra Tome fotos de la fachada, dirección o cualquier referencia visual que demuestre su presencia en el punto de servicio. Se requiere mínimo 1 foto. Puede agregar varias. FOTOS ADJUNTADAS (1)   Agregar otra foto  Otra de Galería 1 foto subida ✓ — Puede seguir agregando más fotos si lo desea.



4

El Técnico deberá confirmar presionando  o bien cancelar la operación presionando .

5

Si el Técnico confirma la Vuelta en Falso, la aplicación ASTRID obtendrá la ubicación geográfica del Técnico





Una vez obtenida procederá a cerrar automáticamente el servicio el cual mostrará los estados  y .



Una vez registrada la Vuelta en Falso, el servicio queda cerrado. No es posible revertir esta acción desde la aplicación.

4.3 Inicio del Servicio

El botón  también se habilitará después de confirmar la asistencia del Técnico al servicio. Al presionarlo, aparecerá la siguiente pantalla de confirmación:



Presionar el botón **Iniciar** para confirmar o **Cancelar** para regresar a la pantalla anterior.

La aplicación **ASTRID** mostrará en pantalla la información general del servicio y mostrará el flujo de trabajo (**Datos del Vehículo** → **Pruebas de Dispositivo** → **Documentación Final**) que deberá seguir el Técnico hasta la finalización del servicio.

Regresa a la pantalla anterior



← Volver

AP-TEST-INST WO: WO-TEST-INST

NISSAN... (TEST-001) CLIENTE PRUEBA A... Tecnocontrol Ciudad de México

Instalación: Dispositivo: Teltonika FMC130

Datos del Vehículo > Pruebas del Dispositivo > Documentación Final

Flujo de Trabajo

Detalles del servicio

Tipo de servicio: Instalación

Empresa: Tecnocontrol

Técnico:

Dirección: Av. de Prueba 123, Col. Centro, Ciudad de México, CDMX 06000

Unidad: Vehículo Prueba Instalación

Cliente: CLIENTE PRUEBA ASTRID

Servidor / Plataforma: /

Horario programado: 30/06/2026, 09:00 a.m. -

Pruebas requeridas

Ubicación

Botón para cancelación del Servicio


Información general del Servicio

4.4 Solicitar Validación Manual

En caso de que el Técnico inicie las pruebas del Dispositivo GPS de forma automática mediante la aplicación **ASTRID** y, por cualquier motivo, decida continuarlas de forma manual, podrá cancelar el proceso automático para acceder a los formularios (prefolio y folio) y solicitar turno al área de Validación.

Para ello, el Técnico deberá presionar , con lo cual aparecerá la siguiente pantalla:

1



 **Solicitar Validación Manual** ×

⚠ **Antes de continuar, ten en cuenta:**

- Este servicio **dejará de continuar por aquí** (proceso guiado)
- Al volver al calendario deberás **llenar los formularios para solicitar turno** con el área de Validación
- Se registrará el motivo y quién realizó la solicitud

Servicio: AP-TEST-DESINST
Cliente: CLIENTE PRUEBA ASTRID

2

El Técnico deberá seleccionar el motivo por el que está solicitando el cambio a validación manual entre las opciones disponibles.

Motivo de la solicitud *

- ☐ La app no permite completar las pruebas
- ☐ El dispositivo no coincide o no es compatible con ASTRID
- ☐ Sin cobertura o conectividad en el sitio
- ☐ Solicitud de Torre de Control / Operaciones
- ☐ Otro

3

El Técnico podrá capturar evidencia fotográfica que soporte su decisión de solicitar validación manual. La fotografía puede tomarse directamente con la cámara del dispositivo o seleccionarse desde la galería.

Evidencia fotográfica (opcional)

 Agregar foto

4

El Técnico deberá confirmar su solicitud presionando **Solicitar Validación**. Para cancelar la operación y volver a la página anterior, el Técnico deberá presionar

Volver

5

La aplicación **ASTRID** confirmará el cambio a validación manual con lo que el técnico podrá reingresar al servicio, acceder a los formularios (prefolio y folio) y solicitar turno de validación.



Servicio en Validación Manual

Este servicio pasó a validación manual



Este servicio ya no continúa por aquí

El servicio AP-TEST-DESINST salió del proceso guiado. Para continuar, vuelve al calendario y llena los formularios para solicitar turno con el área de Validación.

Si necesitas retomar el proceso guiado, el servicio puede restaurarse desde el calendario o por un administrador.

Volver al calendario

4.5 Validación de los Datos del Vehículo (Prefolio)

La aplicación dará acceso cargará el formulario inicial del servicio (Prefolio), el cual contiene datos precargados que el Técnico deberá validar físicamente contra el vehículo presente. Los datos que deben verificarse son los siguientes:

Datos del Vehículo

Marca del Vehículo * NISSAN + Agregar marca nueva (no está en el catálogo)	Modelo del Vehículo * VERSA + Agregar modelo nuevo (no está en el catálogo)
Número VIN * 3N1TEST00000PRUEBA	Odómetro * Colocar 0 si no cuenta con odómetro Si no cuenta con odómetro, colocar 0


Método Recomendado
Escanee el VIN con tu cámara para capturar foto y texto automáticamente

No puedo tomar foto del VIN - Habilitar captura manual

4.5.1 Marca del Vehículo

En este campo se mostrará la marca del vehículo definido al momento de crear la Orden de Trabajo. Si la marca del vehículo recibido físicamente para la realización del servicio es diferente al registrado en la Orden de Trabajo, el Técnico deberá seleccionar el modelo correcto del catálogo desplegable.

Si la marca del vehículo no se encuentra en el catálogo desplegable, el Técnico podrá agregarla a la lista presionando **+ Agregar marca nueva (no está en el catálogo)**.

Marca del Vehículo * ESCRIBA EL NOMBRE DE LA MARCA — Volver al catálogo	Modelo del Vehículo * ESCRIBA EL NOMBRE DEL MODELO
--	---

Agregando marca/modelo nuevo al catálogo
Verifique que esté bien escrito antes de guardar. Una vez guardado, estará disponible para todos los técnicos.

El Técnico deberá capturar la marca y el modelo del vehículo en los campos correspondientes y, posteriormente, presionar **Complete marca y modelo para confirmar**. Si desea regresar al catálogo, deberá presionar el botón **— Volver al catálogo**.

4.5.2 Modelo del Vehículo

En este campo se mostrará el modelo del vehículo definido al momento de crear la Orden de Trabajo. Si el modelo del vehículo recibido físicamente para la realización del servicio es diferente al registrado en la Orden de Trabajo, el Técnico deberá seleccionar el modelo correcto del catálogo desplegable.

4.5.3 Número VIN

En este campo aparecerá el Número VIN (número de identificación del vehículo) definido al momento de crear la Orden de Trabajo. La aplicación **ASTRID** le permitirá al Técnico cargar una fotografía del Número VIN con el que el vehículo sujeto a servicio cuenta físicamente.

Número VIN *

3N1TEST00000PRUEBA



Método Recomendado

Escanea el VIN con tu cámara para capturar foto y texto automáticamente

 Escanear VIN con IA

No puedo tomar foto del VIN - Habilitar captura manual

Si al Técnico no le es posible cargar la fotografía, deberá presionar **No puedo tomar foto del VIN - Habilitar captura manual**. A continuación, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

astridweb.numaris.com dice

⚠ IMPORTANTE: El escaneo del VIN es obligatorio.

¿No es posible tomar la foto del VIN por problemas de ubicación u otras limitaciones?

Esta opción debe usarse SOLO como última alternativa.

Aceptar Cancelar

Presionar **Aceptar** para realizar la captura manual del Número VIN o **Cancelar**.

La aplicación **ASTRID** solicitará de cualquier forma tomar evidencia fotográfica del VIN.

 Escanear VIN

 Tomar Foto

Al ingresar el VIN manualmente, debe tomar una foto del VIN como evidencia.

Después de tomar la foto o elegirla de la galería del dispositivo móvil, la aplicación **ASTRID** la mostrará en pantalla. El Técnico puede eliminarla presionando .

Foto del VIN (Ingreso Manual) *

Al ingresar el VIN manualmente, debe tomar una foto del VIN como evidencia.

 Foto capturada - Cambiar

 Elegir de Galería

3N1TEST00000PRUEBA

4.5.4 Odómetro.

En este campo, el Técnico deberá capturar la lectura del odómetro registrada al momento de realizar el servicio.

Si el vehículo no cuenta con odómetro, deberá capturar el valor **0 (cero)**, conforme a la indicación mostrada en pantalla.

Odómetro *

Colocar 0 si no cuenta con odómetro

Si no cuenta con odómetro, colocar 0

4.5.5 Número de Placas

En este campo aparecerá el Número de Placas definido al momento de crear la Orden de Trabajo.

Número de placas *

☐ Sin placas

TEST-001



Capturar Evidencia Fotográfica

Toma una foto de las placas para documentar y validar el dato precargado

Placas precargadas: TEST-001

 **Capturar Foto de Placas**

No puedo tomar foto de las placas - Habilitar captura manual

Si el vehículo sujeto al servicio no cuenta con número de placas, el Técnico deberá seleccionar la casilla **Sin placas**. Al hacerlo, la aplicación **ASTRID** asignará automáticamente el código **SP** al campo correspondiente.

Número de placas *

☒ Sin placas

SP

 Placas guardadas automáticamente

✓ Vehículo sin placas (SP)

Para los vehículos que sí cuenten con número de placas, el Técnico deberá presionar  **Escanear Placas con IA**. A continuación, podrá elegir una de las siguientes opciones para registrar la información:

- ✓ **Tomar Foto de las Placas.** Al seleccionar esta opción, el dispositivo móvil habilitará la cámara para que el Técnico pueda capturar la fotografía.
- ✓ **Subir Imagen de las Placas.** Al seleccionar esta opción, el Técnico podrá seleccionar una fotografía que haya capturado y almacenado previamente en el dispositivo móvil.

Número de placas *

☐ Sin placas

Escanee las placas con el botón de abajo

Escaneo de Placas con IA 

 **Tomar Foto de las Placas**

 **Subir Imagen de las Placas**

Si al Técnico no le es posible cargar la fotografía, deberá presionar  **Escanear Placas con IA**. A continuación, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

astridweb.numaris.com dice

⚠ IMPORTANTE: El escaneo de las placas es obligatorio.

¿No es posible tomar la foto de las placas por problemas de ubicación u otras limitaciones?

Esta opción debe usarse SOLO como última alternativa.

Aceptar

Cancelar

Presionar **Aceptar** para realizar la captura manual del Número de Placas. El Técnico podrá ingresar en el campo correspondiente el Número de Placas, el será guardado en forma automática conforme a la indicación mostrada en pantalla.

Número de placas *

☐ Sin placas

TEST-001

Placas guardadas automáticamente

⚠ Modo manual habilitado. Escriba las placas manualmente.

Para cancelar la captura del Número de Placas el Técnico deberá presionar **Cancelar**.

4.5.6 Color del Vehículo

En este campo el Técnico deberá capturar el color del vehículo sujeto al servicio.

Color del Vehículo *

Color del vehículo

4.5.7 Número Económico

Si el vehículo cuenta con un número que lo identifica como parte de una flotilla (Número Económico), el Técnico deberá capturarlo en este campo.

Número económico

☐ Sin número económico

Número económico del vehículo

En caso de que el vehículo no cuente con Número Económico, el Técnico deberá seleccionar la casilla **Sin número económico**. Al hacerlo, la aplicación **ASTRID** indicará que el vehículo no dispone de este dato.

Número económico

☒ Sin número económico

✓ Vehículo sin número económico

4.5.8 Año

En este campo el Técnico deberá capturar el año modelo del vehículo.

Año

4.5.9 ESN

En este campo el Técnico deberá capturar el **Número de Serie Electrónico** del Dispositivo GPS. La aplicación **ASTRID** ofrece dos opciones de captura del ESN.

Equipo

ESN *

 Escanear

[Captura manual](#)

- **Escanear.** Al presionar este botón, el dispositivo móvil habilitará la cámara. En su pantalla aparecerá un cuadrante en el cual se deberá centrar el código QR del Dispositivo GPS que contiene su ESN.



La aplicación ASTRID permite ajustar el tamaño del cuadrante (Pequeño, Normal o Grande) según se requiera.


Tan pronto como el dispositivo móvil detecte que el QR, realizará la captura del mismo y quedará registrado.

Para cancelar la captura del QR y regresar a la pantalla anterior, el Técnico deberá presionar .

- **Captura Manual.** Al presionar esta opción, aparecerá un campo para ingresar manualmente el ESN.

Equipo


ESN *


Una vez capturado, el Técnico deberá presionar  para que el ESN quede registrado.

Si el Técnico presiona , regresará a la pantalla anterior.


La aplicación **ASTRID** valida que el ESN introducido por el Técnico tenga el formato correcto. En caso contrario mostrará mensajes como el siguiente:



También valida que el ESN capturado no pertenezca a clientes específicos.



En caso de que el ESN capturado sea válido, la aplicación **ASTRID** indicará que se puede continuar.




4.5.10 Carga de Evidencia Fotográfica Inicial

La aplicación **ASTRID** solicitará al Técnico cargar un conjunto de fotografías requeridas para el formulario inicial del servicio. Entre las fotografías generalmente solicitadas se encuentran:

- Foto del Vehículo (Frente)
- Foto del Vehículo (Trasera)
- Foto del Vehículo (Costado Izquierdo)
- Foto del Vehículo (Costado Derecho)
- Foto del Odómetro.

Para cada fotografía la aplicación **ASTRID** ofrece dos métodos:

- **Tomar Foto.** Al seleccionar esta opción, el dispositivo móvil habilitará la cámara para que el Técnico pueda capturar la fotografía.
- **Elegir de Galería.** Al seleccionar esta opción, el Técnico podrá seleccionar una fotografía que haya capturado y almacenado previamente en el dispositivo móvil.
-



Después de tomar la foto o elegirla de la galería del dispositivo móvil, la aplicación **ASTRID** la mostrará en pantalla. El Técnico puede eliminarla presionando .



4.5.11 Fotografías Adicionales según lo requiera el Tipo de Servicio

Debido a que algunos clientes requieren una mayor cantidad de evidencias fotográficas, la aplicación **ASTRID** permite capturar fotografías adicionales. Para ello, el Técnico deberá presionar , con lo que se habilitarán nuevos apartados.




Cada fotografía puede tomarse directamente con la cámara del dispositivo móvil o cargarse desde la galería del mismo. El Técnico podrá agregar una descripción a cada imagen, adjuntar fotografías adicionales o borrarlas en caso de ser necesario utilizando el ícono .



Es responsabilidad del Técnico verificar que las fotografías cargadas correspondan a las solicitadas por la aplicación. Subir imágenes incorrectas puede afectar la validez del expediente de servicio.

4.5.12 Finalización del Prefolio

Todos los campos marcados con un (*) son obligatorios, de manera que no se podrá finalizar la etapa de validación mientras no se capture toda la información y no se complete la evidencia fotográfica solicitada.

Si toda la información ha sido validada, el Técnico podrá continuar con la siguiente etapa del flujo de trabajo: Pruebas del Dispositivo GPS presionando . La pantalla mostrará lo siguiente:





5. Ejecución de Pruebas del Dispositivo GPS

La ejecución de pruebas aplica únicamente a servicios de instalación y revisión.

5.1 Pruebas requeridas

Las pruebas que la aplicación solicita y verifica son las siguientes:


Prueba	Descripción
Ubicación GPS	La aplicación ASTRID realizará un máximo de 10 intentos para detectar automáticamente la ubicación del dispositivo. Pruebas Pasivas Pruebas de Validación 9/10 consultas Ubicación Detectando ubicación automáticamente... Se solicitará confirmación cuando se detecten coordenadas válidas Si la aplicación ASTRID detecta una posición válida de forma automática, mostrará la siguiente confirmación: Ubicación ✓ Ubicación confirmada Coordenadas válidas con fecha reciente El Técnico también podrá confirmar la ubicación de forma manual. Pruebas Pasivas Pruebas de Validación Ubicación Modo de prueba - Marcar manualmente ✓ Marcar Ubicación como exitosa La aplicación ASTRID mostrará la confirmación manual Pruebas Pasivas Pruebas de Validación Ubicación ✓ Ubicación confirmada (marcada manualmente) Modo de prueba

	Si después de los 10 intentos no se obtiene una posición válida, la aplicación ASTRID lo indicará. El Técnico podrá solicitar nuevos intentos de obtener la posición presionando Reanudar consultas 
Ignición	El Técnico debe encender la unidad. La aplicación ASTRID detectará la señal de ignición de forma automática y confirmará mediante el siguiente estado en pantalla: 
Activación/Desactivación de Paro de Motor	Para la prueba del Paro de Motor, la aplicación ASTRID habilita botones que permiten al Técnico enviar los comandos de activación y desactivación directamente desde el dispositivo móvil. El flujo de trabajo es el siguiente: 1. Enviar el comando de activación desde la aplicación. 2. Esperar la confirmación física del bloqueo en la unidad. 3. Confirmar la activación en la aplicación ASTRID. 4. Enviar el comando de desactivación. 5. Confirmar la desactivación en la aplicación ASTRID.
Botón de pánico	El Técnico debe presionar físicamente el botón de pánico instalado en la unidad. La aplicación detectará la señal de forma automática.



Las pruebas de ignición, botón de pánico y activación/desactivación del paro de motor son detectadas automáticamente por la aplicación ASTRID. El Técnico únicamente debe ejecutar la acción física correspondiente y confirmarla en pantalla cuando así se le indique

Una vez completadas las pruebas, la aplicación **ASTRID** mostrará la siguiente confirmación en pantalla.



El Técnico podrá continuar con la última fase del flujo de trabajo presionando

Continuar a Documentación Final

6. Escenarios Especiales durante el Servicio

Durante la ejecución de un servicio de instalación o revisión, pueden presentarse situaciones que requieran acciones específicas dentro de la aplicación. A continuación se describen los escenarios especiales disponibles.

6.1 Conversión de Revisión a Desinstalación

Este escenario aplica cuando, durante la ejecución de una revisión, el cliente solicita que se proceda a desinstalar el dispositivo en lugar de continuar con la revisión.

1	El Técnico deberá presionar  Convertir a Desinstalación (disponible exclusivamente en servicios de revisión). La aplicación ASTRID mostrará la siguiente advertencia:  Convertir a Desinstalación AP-TEST-REV × ⚠ Esta acción convertirá el servicio de revisión a desinstalación Las pruebas del dispositivo serán omitidas y se procederá directamente a la documentación final con las fotos de desinstalación. Revisión → Desinstalación
2	El Técnico deberá seleccionar el motivo de conversión entre las opciones disponibles. Motivo de la conversión * ☐ Falla eléctrica del vehículo ☐ Decisión del cliente ☐ Vehículo siniestrado ☐ Venta del vehículo ☐ Cambio de proveedor GPS ☐ Otro motivo
3	El técnico podrá capturar observaciones adicionales relevantes para futuras revisiones Comentarios adicionales (opcional) Agregue cualquier información adicional relevante...
4	El Técnico deberá confirmar la conversión presionando  Convertir a Desinstalación. La aplicación ASTRID omitirá las pruebas restantes y dirigirá al Técnico directamente al cierre del servicio en modalidad de desinstalación. Para cancelar la conversión, el Técnico deberá presionar 

6.2 Cambio de Dispositivo

Este escenario aplica cuando, durante las pruebas de instalación o revisión, alguna de las pruebas no puede completarse satisfactoriamente después de varios intentos, lo que indica una posible falla en el Dispositivo GPS instalado o asignado al servicio.



La opción de cambio de dispositivo estará disponible únicamente en servicios de instalación y revisión. No aplica para desinstalaciones directas

Para realizar el cambio del Dispositivo GPS, el Técnico deberá realizar los pasos siguientes:

1

Presionar  desde la pantalla de pruebas de la aplicación **ASTRID**. Es importante que el Técnico lea y entienda las implicaciones mostradas en pantallas sobre el cambio del Dispositivo GPS.



Advertencia importante:

- Se consultará el CRM para obtener los datos del nuevo dispositivo
- Todas las pruebas pasivas se reiniciarán completamente
- Los datos del dispositivo anterior se preservarán en el historial
- El contexto del servicio se reiniciará como si fuera una primera captura

2

Ingresar el Número de Serie Electrónico (ESN) del nuevo Dispositivo GPS mediante escaneo o captura manual.

Servicio: WO-TEST-INST - AP-TEST-INST
ESN Actual: 869876543210000

Nuevo ESN *



3

Validar en CRM el ESN del nuevo Dispositivo GPS presionando



4

Seleccionar el motivo del cambio entre las opciones disponibles del catálogo desplegable.

Motivo del cambio *

5

Capturar comentarios adicionales en caso de que sean relevantes para futuras revisiones

Descripción adicional

Información adicional (opcional)

6

Confirmar el cambio del Dispositivo GPS presionando  o bien 

7

Continuar con el proceso de pruebas con el nuevo Dispositivo GPS.

7. Cierre de Servicio

El cierre de servicio es la etapa final del flujo de trabajo. La carga de la información y de la evidencia fotográfica solicitada varía según el tipo de servicio ejecutado.

7.1 Cierre de Servicio de Desinstalación

Al finalizar una desinstalación (ya sea directa o por conversión de revisión), el Técnico deberá capturar la siguiente evidencia fotográfica:

- Vista frontal del Dispositivo GPS desinstalado.
- Vista posterior del Dispositivo GPS desinstalado.
- Tablero del vehículo completamente armado.
- Fotografías adicionales en caso de ser necesario.
- Notas sobre el cierre del servicio (campo de texto libre).

7.2 Cierre de Servicio de Instalación o Revisión

Al finalizar una instalación o revisión exitosa, el técnico deberá registrar la siguiente información en el formulario de cierre:

1	Tipo de Corte. El técnico deberá seleccionar de entre las opciones mostradas aquella en donde instaló el paro de motor 1. Tipo de Corte ¿Cómo queda el corte? * Ignición Bomba Marcha Sin Corte
2	Configuración del Equipo. El Técnico deberá indicar: a) si la instalación incluyó un Dispositivo GPS portátil b) si la unidad lleva Botón de Pánico. Seleccionar la casilla en caso de que no lo incluya para que la aplicación ASTRID omita la fotografía correspondiente 2. Configuración del Equipo ☐ Si instalaste un equipo portátil, marca esta casilla ☐ No lleva botón de pánico
3	Evidencia fotográfica de la ubicación del Dispositivo GPS. La aplicación ASTRID permitirá al Técnico capturar una fotografía de la posición del Dispositivo GPS dentro del vehículo o bien seleccionar una fotografía de la galería del dispositivo móvil. También será necesario que el Técnico seleccione la ubicación (posición y lado) del Dispositivo GPS del catálogo desplegable.

Foto de cómo y dónde quedó instalado el equipo *

Foto capturada - Cambiar

Elegir de Galería





¿Dónde quedó instalado el equipo? *

TOLDO
PILOTO

Se guardará como: TOLDO PILOTO

4

Evidencia fotográfica de la instalación del Dispositivo GPS. El Técnico deberá cargar fotografías de: vista frontal del equipo, vista posterior del equipo, conexión de corriente, conexión de tierra, conexión de ignición y botón de pánico (si aplica).

5

Detalles de la Instalación. El Técnico podrá agregar comentarios adicionales que considere relevantes como evidencia del servicio o para revisiones futuras.

Documenta los detalles relevantes de la instalación *

Documenta aquí los detalles relevantes de la instalación:

- Si no se instaló algún accesorio (botón de pánico, buzzer, corte) y el motivo
- Dificultades encontradas durante la instalación
- Observaciones sobre el estado del vehículo
- Cualquier dato importante para el cliente o para seguimiento

6

Evidencia fotográfica adicional. El Técnico podrá agregar fotografías adicionales que soporten los comentarios capturados en la sección anterior u otros que considere relevantes.

4. Fotos Adicionales

+ Agregar foto

No hay fotos adicionales. Usa el botón "Agregar foto" si necesitas documentar algo extra.

7


Finalización del Servicio. Al presionar **Finalizar Servicio** la aplicación ASTRID solicitará al Técnico realizar una última validación:




Antes de finalizar
 Realiza esta verificación antes de cerrar el servicio.


Antes de continuar, enciende la unidad y espera 3 minutos. Confirma con tu multímetro que el voltaje se mantenga en 12 V o más; si hay caídas, no continúes y revisa tus conexiones.


Si después de seguir las instrucciones, el Técnico determina que el vehículo funciona de manera correcta, deberá presionar  para dar por finalizado el servicio.

En caso contrario, deberá presionar  y realizar las revisiones correspondientes para dejar totalmente funcional al vehículo antes de dar por terminado el servicio.


7.3 Salida del Técnico

Una vez registrada toda la evidencia requerida, el Técnico deberá presionar . La aplicación **ASTRID** mostrará la siguiente pantalla:



El Técnico deberá confirmar que se retira del sitio del servicio presionando  o bien  para cancelar la operación y regresar a la pantalla anterior.

En caso de que el Técnico confirme su salida, la aplicación ASTRID obtendrá la ubicación geográfica y mostrará en pantalla la confirmación de la salida del Técnico.




Al concluir, la aplicación mostrará un resumen de validación con el detalle de todas las acciones registradas durante el servicio.

La estampa de tiempo de la salida del Técnico quedará registrada en el servicio.


[> Check-out: 04:42 p.m.]

8. Gestión Post-Servicio

8.1 Consulta del Resumen de Validación

El resumen de validación queda disponible desde el Panel Principal una vez finalizado el servicio. El Técnico puede consultarlo en cualquier momento seleccionando el servicio correspondiente y presionando .

La aplicación **ASTRID** mostrará la siguiente pantalla:



¡Proceso completado exitosamente!

RESUMEN DE VALIDACIÓN

Cliente: FOMERADE
 Work Order: DWO51285
 Appointment: DISPATCH PED-18550-12d4a81a
 Técnico: Armando Palacios Flores
 ESN Dispositivo: 865124073272728

PRUEBAS REALIZADAS

Ignición: ☒ Exitoso	Bloqueo motor: ☒ Exitoso
Desbloqueo motor: ☒ Exitoso	Buzzer activación: ☒ Exitoso
Buzzer desactivación: ☒ Exitoso	Botón de pánico: ☒ Exitoso
Ubicación: ☒ Exitoso	

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: NISSAN	Modelo: V-DRIVE TM GNV
Año: 2026	Color: BLANCO
Serie/VIN: 3N1CNBAEXTL848272	Placas: TPI-792-C
Odometro: 20 km	

Ubicación final: [Ver en Google Maps](#)
 Completado: 29/06/2026, 09:31 a.m.



Este servicio queda cerrado permanentemente.

8.2 Carga de Evidencia Adicional

Después de finalizar el servicio, la aplicación permite agregar evidencia complementaria que no haya podido cargarse durante la ejecución. Esto es útil en los siguientes casos:

- Carga de la papeleta de servicio firmada por el cliente.
- Fotografías adicionales que hayan quedado pendientes.

Para agregar evidencia posterior, el técnico debe:

- Localizar el servicio finalizado en el panel principal.
- Seleccionar la opción Agregar evidencia.
- Ingresar una descripción breve de la evidencia.
- Tomar la fotografía o seleccionarla desde la galería.

8.3 Registro de Recepción de la Unidad

Dentro de la sección de gestión post-servicio, la aplicación **ASTRID** permite registrar los datos de quien recibió la unidad al término del servicio. Este registro es de suma importancia para la integración del expediente de servicio. El procedimiento es el siguiente:

- Ingresar el nombre completo de la persona que recibió la unidad.
- Solicitar a dicha persona que firme digitalmente directamente desde la aplicación **ASTRID**.
- Capturar una fotografía de la persona que recibe la unidad (cuando sea posible).



El registro de recepción y la firma del cliente son datos obligatorios para la validación del expediente de servicio. Su omisión puede afectar la acreditación del servicio ante el cliente final.

9. Servicios no Estándar con Validación Manual

Incluso en los servicios cuya validación no pueda realizarse de manera automática desde la aplicación **ASTRID**, el Técnico podrá completar el prefolio, solicitar un turno al área de Validaciones y capturar el folio correspondiente, utilizando los botones que se muestran a continuación:

🔔 Solicita turno y registra el folio en los siguientes formularios si cancelaste para continuar el proceso con el área de validación


Prefolio


Turno


Folio

9.1 Prefolio

Al presionar , el Técnico accederá a los campos para la captura de información y de evidencia fotográfica que conforman el prefolio, los cuales son similares a los descritos en la sección [4.4 Validación de los Datos del Vehículo \(Prefolio\)](#) y se muestran a continuación:

Acta en proceso

DW051562 ID: 5919127000279045100

Prefolio

Prefolio realizado

☒ Yes

Vehículo

PENDIENTE

Número VIN *

Odómetro *

En caso de no contar con odómetro colocar 0

Vehículo (Marca) *

Vehículo (SubMarca) *

Número de placas *

Color del Vehículo *

Número económico

Tipo de Servicio *

Instalación

Tipo de Acta

Estándar

Fotos del Vehículo *

Tap to select files
Max 20MB · Up to 7 files

Rear Camera

Foto del Odómetro *

Tap to select files
Max 20MB · Up to 5 files

Rear Camera

Foto del VIN *

Tap to select files
Max 20MB · Up to 5 files

Rear Camera

N° de Serie / ESN / MDT [Buscar por N/S](#)

Modelo Dispositivo

IMEI dispositivo

Teléfono SIM dispositivo

N° de Serie Equipo Desinstalado [Buscar por N/S desinstalado](#)

Modelo Dispositivo Desinstalado

IMEI Equipo Desinstalado

Línea Equipo Desinstalado

¿Quién recibe el equipo?

Al finalizar de capturar la información, el Técnico deberá presionar en la parte inferior de la pantalla.

9.2 Solicitud de Turno

El Técnico podrá solicitar el turno de validación manual presionando . La aplicación **ASTRID** mostrará la siguiente pantalla:

Acta en proceso

DW051552 ID: 5991927000279015886

Solicitar turno
Tipo de acta

Nombre del técnico

Prefolio realizado *
☒ Yes

Solicitar prueba *
☒ Yes

El Técnico deberá presionar en la parte inferior de la pantalla y esperar a que un Validador se comunique con él para iniciar las pruebas del Dispositivo GPS en forma manual.

9.3 Folio

Al presionar  Folio, el Técnico accederá a los campos para la captura de información y de evidencia fotográfica con los detalles de la instalación del Dispositivo GPS (ubicación dentro del vehículo, puntos de conexión, accesorios que incluye)

Acta en proceso

DWO51552 ID: 5991927000279015886

Folio

Estado del turno

Select an option

Folio finalizado

☒ Yes

Vehiculo

Jeep -Grand Cherokee-Lfh518a-1c4rjgbg1sc359334

Número VIN

JEEP GRAND CHEROKEE 2025 - LFH518A -1C4RJGBG1SC359334

Odómetro

1956

Vehiculo (Marca)

JEEP

Vehiculo (SubMarca)

GRAND CHEROKEE

Número de placas

LFH518A

Foto donde se vea el IMEI *

Tap to select file

Max 20MB

Rear Camera

Fotos de donde está conectada la corriente y la tierra *

Tap to select file

Max 20MB

Rear Camera

Foto de de donde está conectada ignición *

Tap to select files

Max 20MB - Up to 5 files

Rear Camera

Foto de de donde está conectada ignición y corte *

Tap to select files

Max 20MB - Up to 5 files

Rear Camera

Color del vehiculo

Blanco

N° de Serie / ESN / MDT [Buscar por N/S](#)

Enter Buscar por N/S...

Modelo Dispositivo

FMC130

IMEI dispositivo

Teléfono SIM dispositivo

Como queda el corte *

Select an option

Tipo de Acta

Estándar

Fotos (Cómo y Donde quedó el equipo instalado) *

Tap to select files

Max 20MB - Up to 5 files

Rear Camera

Foto del botón de pánico *

Tap to select files

Max 20MB - Up to 5 files

Rear Camera

Tipo de accesorio (sensor)

Numero de serie del sensor

Numero del sello

Ubicacion

Valor

Foto de las tablas (Sensor, Serie, Sello, Ubicacion y Valor)

Tap to select files

Max 20MB - Up to 5 files

Rear Camera

número de serie de los sensores


Tap to select files
Max 20MB - Up to 5 files

 Rear Camera

número de sello


Tap to select files
Max 20MB - Up to 5 files

 Rear Camera

foto del sensor ya con sello puesto


Tap to select files
Max 20MB - Up to 5 files

 Rear Camera

Foto de donde está instalada la cámara


Tap to select files
Max 20MB - Up to 5 files

 Rear Camera

Foto de cámara domo 1 y foto de cámara domo 2


Tap to select files
Max 20MB - Up to 5 files

 Rear Camera

Foto de cámara domo 1 y foto de cámara domo 2


Tap to select files
Max 20MB - Up to 5 files

 Rear Camera

Foto de donde se conectó la corriente, foto de donde se conectó la tierra, foto de ignición.


Tap to select files
Max 20MB - Up to 5 files

 Rear Camera

Al finalizar de capturar la información, el Técnico deberá presionar [Submit Form](#) en la parte inferior de la pantalla.

10. Resumen del Flujo de Trabajo

A continuación se presenta el flujo de trabajo general que debe seguirse en todos los tipos de servicio:

Paso	Acción	Aplica a
1	Realizar Check-In al llegar al lugar de servicio.	Todos los servicios, no importando el método de validación.
2a	Si la unidad no está disponible: registrar vuelta en falso y adjuntar evidencia.	Vuelta en falso.
2b	Si la unidad está disponible: iniciar el servicio y validar datos del vehículo.	Instalación, Revisión, Desinstalación directa.
3	Cargar evidencia fotográfica inicial y registrar el Número de Serie Electrónico (ESN) del Dispositivo GPS.	Instalación y Revisión.
4	Ejecutar pruebas del Dispositivo GPS (ubicación, ignición, paro de motor, botón de pánico).	Instalación y Revisión.
4a	Si alguna prueba falla y se requiere cambio de Dispositivo GPS: ejecutar el procedimiento de cambio de SN.	Instalación y Revisión.
4b	Si el cliente solicita Desinstalación durante una Revisión: convertir el servicio.	Revisión (conversión a desinstalación).
5	Registrar evidencia fotográfica de cierre y completar el formulario de cierre.	Todos los servicios (excepto Vuelta en Falso).
6	Finalizar el servicio y consultar el resumen de validación.	Todos los servicios.
7	Registrar nombre, firma y fotografía de quien recibe la unidad. Cargar evidencia adicional si es necesario.	Todos los servicios (excepto Vuelta en Falso).
8	Realizar Check-Out al momento de salir del lugar de servicio.	Todos los servicios, no importando el método de validación.

11. Consideraciones Finales

- La aplicación **ASTRID** debe utilizarse en todos los servicios estándar de Tecnocontrol y Easy Track, así como en cualquier tipo de desinstalación directa previamente autorizada.
- El Técnico deberá registrar, de manera obligatoria, tanto la asistencia al servicio (**Check-In**) como la salida del servicio (**Check-Out**) en todos y cada uno de los servicios asignados en su agenda.
- Los servicios que no sean procesados por el Técnico mediante la aplicación **ASTRID** no serán considerados para efectos del pago correspondiente, ni para el cálculo de las comisiones que se deriven de dichos servicios.
- Las fotografías deben ser nítidas, correctamente encuadradas y corresponder a la solicitud indicada por la aplicación.
- El Técnico es responsable de verificar que los datos del vehículo precargados por el sistema coincidan físicamente con la unidad presente.
- El registro de quien recibe la unidad, incluyendo la firma digital, es un requisito indispensable para la validación del expediente.
- En caso de dudas sobre el uso de alguna funcionalidad, el técnico deberá comunicarse con su coordinador antes de proceder.