


Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)


Dnes: 22. 9. 2024

## Glykémie (Glykémie)




Průměr	7,1 mmol/l	- mmol/l	- mmol/l
Směrodatná odchylka	2,5 mmol/l	- mmol/l	- mmol/l
Hodnoty/den	0,2	-	-
Medián	6,4 mmol/l	- mmol/l	- mmol/l
Nejvyšší	13,3 mmol/l	- mmol/l	- mmol/l
Nejnižší	4,3 mmol/l	- mmol/l	- mmol/l

## Každé 2 hodiny




Hodnoty	1	-	-	3	1	1	2	1	-	5	1	-
Průměr (mmol/l)	4,6	-	-	5,8	6,4	6,2	7,6	10,6	-	6,5	13,3	-
Směrodatná odchylka (mmol/l)	0	-	-	0,5	0	0	1,6	0	-	2	0	-

## Denní doba



Hodnoty	4	4	6	1
Průměr (mmol/l)	6	8	7,7	4,6
Směrodatná odchylka (mmol/l)	0,5	2,1	3,3	0

## Den v týdnu



Hodnoty	-	7	7	1	-	-	-
Průměr (mmol/l)	-	7,5	6,9	5,7	-	-	-
Směrodatná odchylka (mmol/l)	-	2,9	2,3	0	-	-	-

## Inzulin – zařízení

Z inzulinové pumpy




- 59% 45,4 jednot. Bazál/den
- 41% 31,1 jednot. Bolus/den

Inzulin/den	76,5 jednotky
Automatický bolus/den	3 jednotky (4%)
Přepsání (%)	9% (2 boli)
Poč. bolusu/den	7,7
Poč. aut. bolusu/den	1,7

## Podrobnosti systému

Tandem t:slim X2 (2d)



## LGS/PLGS

Doba pozastavení/den	1h 39m
Průměrné pozastavení/den	6,5
Průměrné pozastavení/denní doba	
Ráno - 8%	
Odpoledne - 31%	
Večer - 38%	
Noc - 23%	

## Dieta

Sacharidy/Den	240 g
Zápis/y/Den	5,3

## Aktivita

Bez údajů o aktivitě

## Komentáře

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)


Dnes: 22. 9. 2024

## Upozornění

Vybrané období obsahuje 87 den bez údajů o inzulinu.

Zdravotníčtí pracovníci by měli při upravování léčby inzulinem používat informace o pacientovi zobrazené v aplikaci Glooko spolu s dalšími klinickými informacemi, které jsou jim k dispozici.

## Glukóza – čas v rozmezí




## Souhrn

GMI	<b>7.2% (55 mmol/mol)</b>
Průměr	<b>9 mmol/l</b>
% čas CGM aktivní	<b>97,9% (88,1 dny/dní)</b>

Směrodatná odchylka	3,1 mmol/l
CV	34.7%
Medián	8,3 mmol/l
Nejvyšší	HI mmol/l
Nejnižší	LO mmol/l


## Ambulantorní Glykemický Profil (AGP)

Cílový rozsah (3,9 - 10 mmol/l)      25 - 75 %      Nejnižší - Nejvyšší  
Medián      10 - 90 %



## Inzulin – zařízení

Z inzulinové pumpy



59% 45,4 jednotky.

Bazál/den

41% 31,1 jednotky.

Bolus/den

Inzulin/den      76,5 jednotky

Automatický bolus/den      3 jednotky (4%)

Přepsání (%)      9% (2 bolusy)

Poč. bolusů/den      7,7

Poč. aut. bolusů/den      1,7

## Podrobnosti systému

Tandem t:slim X2 (2d)

	Control-IQ	98% (1d 23h)
	Aktivita - spánek	49% (1d)
	Aktivita - fyzická aktivita	0%
	Manuální	2% (1h)

## LGS/PLGS

Doba pozastavení/den

Průměrné pozastavení/den

Průměrné pozastavení/denní doba

Ráno

Odpoledne

Večer

Noc

## Dieta

Sacharidy/Den      240 g

Zápis/Den      5,3

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

---

**Aktivita**


Bez údajů o aktivitě

---

**Komentáře**

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



Glykémie

- Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
- Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
- Nad rozsahem
- V cílovém rozsahu
- Pod rozsahem

Typy hodnot


- Pumpa BG
- Bolus
- Kalibrace
- Hodnoty z CGM

Inzulin

- Bazál

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)




- Glykémie
- Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
  - Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
  - Nad rozsahem
  - V cílovém rozsahu
  - Pod rozsahem

- Typy hodnot
- Hodnoty z CGM

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)




- Glykémie
- Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
  - Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
  - Nad rozsahem
  - V cílovém rozsahu
  - Pod rozsahem

- Typy hodnot
- Hodnoty z CGM

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)




Glykémie  
 .... Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)  
 — Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)  
 ● Nad rozsahem  
 ● V cílovém rozsahu  
 ● Pod rozsahem  
 — Medián

Percentily  
 ■ 25 - 75 %  
 ■ 10 - 90 %  
 — Medián  
 ... Nejnižší - Nejvyšší

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)




GLYKÉMIE (CGM)		34,7 % Koeficient variace	0 % Velmi nízká < 3 mmol/l	0 % Nízká hodnota 3-3,8 mmol/l	71 % V cílovém rozsahu 3,9-10 mmol/l	22 % Vysoká hodnota 10,1-13,9 mmol/l	7 % Velmi vysoká > 13,9 mmol/l	97,9 % % čas CGM aktivní
9 mmol/l Průměr	3,1 mmol/l Směrodatná odchylka							

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Glykémie                          | Percentily              |
| — Cílový rozsah (3,9 - 10 mmol/l) | ■ 25 - 75 %             |
| ... Pondělí                       | ■ 10 - 90 %             |
| ... Úterý                         | — Medián                |
| ... Středa                        | ... Nejnižší - Nejvyšší |
| ... Čtvrtek                       |                         |
| ... Pátek                         |                         |
| ... Sobota                        |                         |
| ... Neděle                        |                         |

Datum narození: [REDACTED] Diabetes

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



Glykémie

- Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
- Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
- Nad rozsahem
- V cílovém rozsahu
- Pod rozsahem

## Typy hodnot

- ● ● Hodnoty glykémie
- ● ● Pumpa BG
- ◆ ◆ ◆ Kalibrace
- - - - Hodnoty z CGM
- \*\*\* Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
- ♂ Nad 22,2 (Pumpa BG)
- ♂ Nad22,2

### Dávka inzulinu



- Bolus
- Automatický bolus
- Rozšířený bolus
- Bazál
- Předmixovaný
- Vlastní

Bazál

- Plánovaná bazální rychlos
- ... Dočasní rychlos bazálu
- ∞ Pozastavit
- █ LGS/PLGS
- ⌚ Změna setu/pracoviště
- ✉️ Výměna nádržky
- ⚠️ Výstraha pumpy

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



- Glykémie
  - Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
  - Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
  - Nad rozsahem
  - V cílovém rozsahu
  - Pod rozsahem



- Typy hodnot
  - ● ● Hodnoty glykémie
  - ● ● Pumpa BG
  - ◆ ◆ ◆ Kalibrace
  - — — Hodnoty z CGM
  - — — Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
  - Nad 22,2 (Pumpa BG)
  - ◆ Nad22,2

- Dávka inzulinu
  - Bolus
  - Automatický bolus
  - Rozšířený bolus
  - Bazál
  - Předmixovaný
  - Vlastní

- Bazál
  - Plánovaná bazální rychlosť
  - Docasné rychlosť bazálu
  - Pozastavit
  - LGS/PLGS
  - Změna setu/pracoviště
  - Výměna nádržky
  - ▲ Výstraha pumpy

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



- Glykémie
  - Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
  - Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
  - Nad rozsahem
  - V cílovém rozsahu
  - Pod rozsahem

- Typy hodnot
  - ● Hodnoty glykémie
  - ● ● Pumpa BG
  - ◆ ◆ Kalibrace
  - - - Hodnoty z CGM
  - ... Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
  - ⌚ Nad 22,2 (Pumpa BG)
  - ⌚ Nad22,2

- Dávka inzulinu
  - Bolus
  - Automatický bolus
  - Rozšířený bolus
  - Bazál
  - Předmixovaný
  - Vlastní

- Bazál
  - Plánovaná bazální rychlosť
  - ... Dočasná rychlosť bazálu
  - Pozastavit
  - LGS/PLGS
  - Změna setu/pracoviště
  - Výměna nádržky
  - ▲ Výstraha pumpy


Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



- Glykémie
  - Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
  - Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
  - Nad rozsahem
  - V cílovém rozsahu
  - Pod rozsahem



- Typy hodnot
  - Hodnoty glykémie
  - Pumpa BG
  - Kalibrace
  - Hodnoty z CGM
  - Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
  - Nad 22,2 (Pumpa BG)
  - Nad22,2

- Dávka inzulinu
  - Bolus
  - Automatický bolus
  - Rozšířený bolus
  - Bazál
  - Předmixovaný
  - Vlastní

- Bazál
  - Plánovaná bazální rychlosť
  - Dočasná rychlosť bazálu
  - Pozastavit
  - LGS/PLGS
  - Změna setu/pracoviště
  - Výměna nádržky
  - Výstraha pumpy

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



- Glykémie
  - Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)
  - Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)
  - Nad rozsahem
  - V cílovém rozsahu
  - Pod rozsahem


- Typy hodnot
  - ● ● Hodnoty glykémie
  - ● ● Pumpa BG
  - ◆ ◆ ◆ Kalibrace
  - - - Hodnoty z CGM
  - ... Odhadované hodnoty ze zařízení CGM
  - ⌚ Nad 22,2 (Pumpa BG)
  - ⌚ Nad22,2

- Dávka inzulinu
  - Bolus
  - Automatický bolus
  - Rozšířený bolus
  - Bazál
  - Předmixovaný
  - Vlastní

- Bazál
  - Plánovaná bazální rychlosť
  - ... Dočasná rychlosť bazálu
  - Pozastaviť
  - LGS/PLGS
  - Změna setu/pracoviště
  - Výměna nádržky
  - ▲ Výstraha pumpy

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



- Glykémie  
--- Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)  
— Cílový rozsah po jídle:(3,9 - 10 mmol/l)  
■ Nad rozsahem  
■ V cílovém rozsahu  
■ Pod rozsahem

- Typy hodnot  
● ● ● Hodnoty glykémie  
● ● ● Pumpa BG  
◆ ◆ ◆ Kalibrace  
--- Hodnoty z CGM  
... Odhadované hodnoty ze zařízení CGM  
● Nad 22,2 (Pumpa BG)  
● Nad22,2

- Dávka inzulinu  
■ Bolus  
■ Automatický bolus  
■ Rozšířený bolus  
■ Bazál  
■ Předmixovaný  
■ Vlastní

- Bazál  
— Plánovaná bazální rychlosť  
... Dočasná rychlosť bazálu  
∞ Pozastavit  
■ LGS/PLGS  
○ Změna setu/pracoviště  
□ Výměna nádržky  
⚠ Výstraha pumpy

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

		RÁNO	ODPOLEDNE	VEČER	NOC	CELKOVÉ DENNÍ HODNOTY																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>NE</b> 22.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>SO</b> 21.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>PÁ</b> 20.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ČT</b> 19.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ST</b> 18.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ÚT</b> 17.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 16.9.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b> <b>PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)</b> <b>PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)</b> <b>PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)</b> <b>90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ.)</b>																
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	
<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l	<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l												
<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g	<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g	<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g	<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g	<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g												
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná odchylka: 0,5 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná odchylka: 2,1 Přeps. návrhy bolusů: 14 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná odchylka: 3,3 Přeps. návrhy bolusů: 10 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná odchylka: 0 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná odchylka: 2,5 Přeps. návrhy bolusů: 9 %												

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

		RÁNO	ODPOLEDNE	VEČER	NOC	CELKOVÉ DENNÍ HODNOTY																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>NE</b> 15.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>SO</b> 14.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>PÁ</b> 13.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ČT</b> 12.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ST</b> 11.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ÚT</b> 10.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 9.9.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b> <b>PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)</b> <b>PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)</b> <b>PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)</b> <b>90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ.)</b>																
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	
<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l	<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l												
<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g	<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g	<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g	<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g	<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g												
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná odchylka: 0,5 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná odchylka: 2,1 Přeps. návrhy bolusů: 14 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná odchylka: 3,3 Přeps. návrhy bolusů: 10 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná odchylka: 0 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná odchylka: 2,5 Přeps. návrhy bolusů: 9 %												

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 2.9.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b> <b>PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)</b> <b>PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)</b> <b>PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)</b> <b>90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ.)</b>																
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	
<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l	<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l												
<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g	<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g	<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g	<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g	<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g												
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná odchylka: 0,5 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná odchylka: 2,1 Přeps. návrhy bolusů: 14 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná odchylka: 3,3 Přeps. návrhy bolusů: 10 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná odchylka: 0 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná odchylka: 2,5 Přeps. návrhy bolusů: 9 %												

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

		RÁNO	ODPOLEDNE	VEČER	NOC	CELKOVÉ DENNÍ HODNOTY																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>NE</b> 1.9.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>SO</b> 31.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>PÁ</b> 30.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ČT</b> 29.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ST</b> 28.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ÚT</b> 27.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 26.8.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b> <b>PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)</b> <b>PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)</b> <b>PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)</b> <b>90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ.)</b>																
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	
<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l	<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l												
<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g	<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g	<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g	<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g	<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g												
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná odchylka: 0,5 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná odchylka: 2,1 Přeps. návrhy bolusů: 14 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná odchylka: 3,3 Přeps. návrhy bolusů: 10 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná odchylka: 0 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná odchylka: 2,5 Přeps. návrhy bolusů: 9 %												

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

		RÁNO	ODPOLEDNE	VEČER	NOC	CELKOVÉ DENNÍ HODNOTY																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>NE</b> 25.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>SO</b> 24.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>PÁ</b> 23.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ČT</b> 22.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ST</b> 21.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ÚT</b> 20.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 19.8.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b> <b>PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)</b> <b>PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)</b> <b>PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)</b> <b>90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ.)</b>																
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	
<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l	<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l												
<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g	<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g	<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g	<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g	<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g												
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná odchylka: 0,5 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná odchylka: 2,1 Přeps. návrhy bolusů: 14 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná odchylka: 3,3 Přeps. návrhy bolusů: 10 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná odchylka: 0 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná odchylka: 2,5 Přeps. návrhy bolusů: 9 %												

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

		RÁNO	ODPOLEDNE	VEČER	NOC	CELKOVÉ DENNÍ HODNOTY																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>NE</b> 18.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>SO</b> 17.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>PÁ</b> 16.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ČT</b> 15.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ST</b> 14.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ÚT</b> 13.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 12.8.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g	
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b>																	
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g	<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g	<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g	<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g	<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g		
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná	<b>odchylka:</b> 0,5	<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná	<b>odchylka:</b> 2,1	<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná	<b>odchylka:</b> 3,3	<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná	<b>odchylka:</b> 0	<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná	<b>odchylka:</b> 2,5	<b>Přeps. návrhy</b>	<b>bolusů:</b> 0 %	<b>Přeps. návrhy</b>	<b>bolusů:</b> 14 %	<b>Přeps. návrhy</b>	<b>bolusů:</b> 0 %	<b>Přeps. návrhy</b>	<b>bolusů:</b> 9 %
<b>PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)</b>																	
<b>PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)</b>																	
<b>PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)</b>																	
<b>90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ.)</b>																	

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

		RÁNO	ODPOLEDNE	VEČER	NOC	CELKOVÉ DENNÍ HODNOTY																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>NE</b> 11.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>SO</b> 10.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>PÁ</b> 9.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ČT</b> 8.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ST</b> 7.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ÚT</b> 6.8.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 5.8.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g
PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)	Inzulin - ručně: 0 J Glykémie	Bolus: 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l	Inzulin - ručně: 0 J Glykémie	Bolus: 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l	Inzulin - ručně: 0 J Glykémie	Bolus: 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l	Inzulin - ručně: 0 J Glykémie	Bolus: 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l	Inzulin - ručně: 0 J Glykémie	Bolus: 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l	90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ)					
<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g	<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g	<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g	<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g	<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g												
Inzulin - zařízení: 18,4 J Směrodatná odchylka: 0,5 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	Inzulin - zařízení: 18,5 J Směrodatná odchylka: 2,1 Přeps. návrhy bolusů: 14 %	Inzulin - zařízení: 19,1 J Směrodatná odchylka: 3,3 Přeps. návrhy bolusů: 10 %	Inzulin - zařízení: 20,3 J Směrodatná odchylka: 0 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	Inzulin - zařízení: 76,5 J Směrodatná odchylka: 2,5 Přeps. návrhy bolusů: 9 %												

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 29.7.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b> <b>PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)</b> <b>PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)</b> <b>PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)</b> <b>90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ.)</b>																
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	
<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l	<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l												
<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g	<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g	<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g	<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g	<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g												
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná odchylka: 0,5 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná odchylka: 2,1 Přeps. návrhy bolusů: 14 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná odchylka: 3,3 Přeps. návrhy bolusů: 10 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná odchylka: 0 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná odchylka: 2,5 Přeps. návrhy bolusů: 9 %												

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

		RÁNO	ODPOLEDNE	VEČER	NOC	CELKOVÉ DENNÍ HODNOTY																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>NE</b> 28.7.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>SO</b> 27.7.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>PÁ</b> 26.7.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ČT</b> 25.7.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ST</b> 24.7.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ÚT</b> 23.7.																											Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 22.7.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b> <b>PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)</b> <b>PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)</b> <b>PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)</b> <b>90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ.)</b>																
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	
<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l	<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l	<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l	<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l												
<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g	<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g	<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g	<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g	<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g												
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná odchylka: 0,5 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná odchylka: 2,1 Přeps. návrhy bolusů: 14 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná odchylka: 3,3 Přeps. návrhy bolusů: 10 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná odchylka: 0 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná odchylka: 2,5 Přeps. návrhy bolusů: 9 %												

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

		RÁNO	ODPOLEDNE	VEČER	NOC	CELKOVÉ DENNÍ HODNOTY																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>NE</b>	21.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>SO</b>	20.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>PÁ</b>	19.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ČT</b>	18.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ST</b>	17.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ÚT</b>	16.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 15.7.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g	
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b>																	
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l	<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie	<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g	<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g	<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g	<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g	<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g		
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná	<b>odchylka:</b> 0,5	<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná	<b>odchylka:</b> 2,1	<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná	<b>odchylka:</b> 3,3	<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná	<b>odchylka:</b> 0	<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná	<b>odchylka:</b> 2,5	<b>Přeps. návrhy</b>	<b>bolusů:</b> 0 %	<b>Přeps. návrhy</b>	<b>bolusů:</b> 14 %	<b>Přeps. návrhy</b>	<b>bolusů:</b> 0 %	<b>Přeps. návrhy</b>	<b>bolusů:</b> 9 %
<b>PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)</b>																	
<b>PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)</b>																	
<b>PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)</b>																	
<b>90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ.)</b>																	

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

		RÁNO	ODPOLEDNE	VEČER	NOC	CELKOVÉ DENNÍ HODNOTY																					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<b>NE</b>	14.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>SO</b>	13.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>PÁ</b>	12.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ČT</b>	11.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ST</b>	10.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g
<b>ÚT</b>	9.7.																										Glykémie (0): 0 mmol/l Sacharidy: 0,0 g

Datum narození: [REDACTED] Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 8.7.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b>																
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		
<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l		<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l		<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l		<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l		<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l								
<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g		<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g		<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g		<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g		<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g								
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná		<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná		<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná		<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná		<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná								
odchylka: 0,5		odchylka: 2,1		odchylka: 3,3		odchylka: 0		odchylka: 2,5								
Přeps. návrhy		Přeps. návrhy		Přeps. návrhy		Přeps. návrhy		Přeps. návrhy								
bolusů: 0 %		bolusů: 14 %		bolusů: 10 %		bolusů: 0 %		bolusů: 9 %								

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)




Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

<b>PO</b> 1.7.															<b>Glykémie (0):</b> <b>Sacharidy:</b>	0 mmol/l 0,0 g
<b>PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)</b>																
<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		<b>Inzulin - ručně:</b> 0 J Glykémie		
<b>Bolus:</b> 7,9 J (43%) (4): 6 mmol/l		<b>Bolus:</b> 10,7 J (58%) (4): 8 mmol/l		<b>Bolus:</b> 10,3 J (54%) (6): 7,7 mmol/l		<b>Bolus:</b> 2,2 J (11%) (1): 4,6 mmol/l		<b>Bolus:</b> 31,1 J (41%) (15): 7,1 mmol/l								
<b>Bazál:</b> 10,5 J (57%) <b>Sacharidy:</b> 57 g		<b>Bazál:</b> 7,9 J (42%) <b>Sacharidy:</b> 73 g		<b>Bazál:</b> 8,8 J (46%) <b>Sacharidy:</b> 178 g		<b>Bazál:</b> 18,1 J (89%) <b>Sacharidy:</b> 50 g		<b>Bazál:</b> 45,4 J (59%) <b>Sacharidy:</b> 240 g								
<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,4 J Směrodatná		<b>Inzulin - zařízení:</b> 18,5 J Směrodatná		<b>Inzulin - zařízení:</b> 19,1 J Směrodatná		<b>Inzulin - zařízení:</b> 20,3 J Směrodatná		<b>Inzulin - zařízení:</b> 76,5 J Směrodatná								
odchylka: 0,5		odchylka: 2,1		odchylka: 3,3		odchylka: 0		odchylka: 2,5								
Přeps. návrhy		Přeps. návrhy		Přeps. návrhy		Přeps. návrhy		Přeps. návrhy								
bolusů: 0 %		bolusů: 14 %		bolusů: 10 %		bolusů: 0 %		bolusů: 9 %								
<b>PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)</b>																
<b>PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)</b>																
<b>PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)</b>																
<b>90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ)</b>																


Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



Datum narození: [REDACTED] Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)



PRŮM. RÁNO (05:00 - 10:00)		PRŮMĚR ODPOLEDNE (10:00 - 15:00)		PRŮM. VEČER (15:00 - 21:00)		PRŮM. NOC (21:00 - 05:00)		90DENNÍ PRŮMĚR (25. ČVN - 22. ZÁŘ.)						
Inzulin - ručně:	0 J Glykémie	Inzulin - ručně:	0 J Glykémie	Inzulin - ručně:	0 J Glykémie	Inzulin - ručně:	0 J Glykémie	Inzulin - ručně:	0 J Glykémie					
Bolus:	7,9 J (43%) (4):	6 mmol/l	Bolus:	10,7 J (58%) (4):	8 mmol/l	Bolus:	10,3 J (54%) (6):	7,7 mmol/l	Bolus:	2,2 J (11%) (1):	4,6 mmol/l	Bolus:	31,1 J (41%) (15):	7,1 mmol/l
Bazál:	10,5 J (57%)	Sacharidy: 57 g	Bazál:	7,9 J (42%)	Sacharidy: 73 g	Bazál:	8,8 J (46%)	Sacharidy: 178 g	Bazál:	18,1 J (89%)	Sacharidy: 50 g	Bazál:	45,4 J (59%)	Sacharidy: 240 g
Inzulin - zařízení: 18,4 J Směrodatná odchylka: 0,5 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	Inzulin - zařízení: 18,5 J Směrodatná odchylka: 2,1 Přeps. návrhy bolusů: 14 %	Inzulin - zařízení: 19,1 J Směrodatná odchylka: 3,3 Přeps. návrhy bolusů: 10 %	Inzulin - zařízení: 20,3 J Směrodatná odchylka: 0 Přeps. návrhy bolusů: 0 %	Inzulin - zařízení: 76,5 J Směrodatná odchylka: 2,5 Přeps. návrhy bolusů: 9 %										

## Glykémie

- Nad rozmezím (>10,0 mmol/l)
- V cílovém rozmezí (3,9 - 10,0 mmol/l)

## Bolus

- ◀ Přepsat
- ▶ Rozložený bolus
- ▼ Korekční bolus
- X Přerušení

## Bazál

- ─ Rychlosť bazálu
- Pozastavit
- ~~~~ Uzávorená smyčka

## Jiná

- Sacharidy
- \* Více hodnot (zobrazeny nejextrémnější)
- + Několik hodnot (zobrazuje se celkový počet)
- 123 Ruční hodnoty

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

## Zasvěcené pohledy: Nastavení a změna soupravy a pracovisté



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

## Zasyčené pohledy: Dočasní snížení a pozastavení bazálu

DATUM	ČAS	DOČASNÁ RYCHLOST BAZÁLU	DOBA TRVÁNÍ	-1 hod	GLYKÉMIE	+4 hod
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	V průběhu (přírůstky po 15 min)	[REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

## Zasyčené pohledy: Dočasné zvýšení bazálu


DATUM	ČAS	DOČASNÁ RYCHLOST BAZÁLU	DOBA TRVÁNÍ	-1 hod	GLYKÉMIE	+4 hod
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	V průběhu (přírůstky po 15 min)	[REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

25. 6. 2024



## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 0:18	2 7:23	3 9:01	4 12:04	5 12:13	6 13:31	7 18:03	8 19:22	9 20:21	10 21:32
Podaný bolus	5,99	6,6	3,57	2,552	7,63	1,301	4,75	10	3	0,517
Doporučeno	5,99	6,6	3,57	2,552	7,63	1,301	4,75	10	0	0,517
Jídlo	5,99	6,6	3,57	-	6,43	-	3,57	10	-	-
Korekce	-	-	-	2,552	1,2	1,301	1,18	-	-	0,517
Aktivní inzulin	0	0	2,072	0	1,25	4,427	0	0,681	7,768	5,767
První	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	0:20	-	-
Glykémie	4,6	5,4	6,4	10,5	8,8	10,5	7,4	6,7	13,3	10,3
Sacharidy	50	50	25	0	45	0	25	80	0	0

Systém (Tandem t:slim X2)

- Control-IQ
- Aktivita - spánek
- Manuální
- Typy hodnot
- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM
- Glukometr pumpy
- Sacharidy

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Dávka inzulinu

- Přepsat
- Rozložený bolus
- Automatický bolus
- Podaný bolus

Bazál

- Rychlosť bazálu
- Modulace bazálu
- Nepoužitý plánovaný bazál
- LGS/PLGS

(i) Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	25. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
Statistiky glykémie		
Prům. glykémie	7,5	7,1
Medián glykémie	6,7	6,4
Hodnoty glykémie	7	15
Prům. CGM	8,4	9
Medián CGM	8,4	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	31%	22%
% CGM cílové rozmezí	69%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
Inzulin - zařízení		
Bolus	45,9 j	31,1 j
Bazál	67 j	45,4 j
Inzulin celkem	112,9 j	76,5 j
Poč. bolusů	10	7,7
Prům. bolus	4,6 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	50% (5)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	25. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	99%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	35%	49%
Manuální	1%	2%

26. 6. 2024



## Bolusy pumpy

Tabulka bolusu: Tabulka bolusu zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 7:40	2 11:37	3 13:28	4 14:36	5 14:50	6 16:05	7 18:10	8 18:24	9 18:24	10 18:24
Podaný bolus	7,37	7,95	6,43	3,182	3	1,336	7,65	0	0	0
Doporučeno	7,37	7,95	6,43	3,222	0	1,336	7,65	0	0	0
Jídlo	7,14	7,86	6,43	-	-	-	7,65	-	-	-
Korekce	0,23	0,09	-	3,222	-	1,336	-	-	-	-
Aktivní inzulin	0	0	1,791	3,363	5,718	4,223	0	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glykémie	6,4	6,2	6,5	13,5	10,6	10,7	4,3	-	-	-
Sachardy	50	55	45	0	0	0	65	30	35	40

- Systém (Tandem t:slim X2)
  - Control-IQ
  - Aktivita - spánek
  - Manuální
- Typy hodnot
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - Hodnoty z CGM
- Glukometr pumpy
- Sachardy
- Více hodnot sachardů

- Glykémie
  - Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10
- Dávka inzulinu
  - ▲ Přepsat
  - Automatický bolus
  - Podaný bolus
- Bazál
  - ⚠️ Výstraha pumpy
  - Rychlosť bazálu
  - Modulace bazálu
  - Nepoužitý plánovaný bazál
  - ⟳ Nastavit a/nebo Změna pracoviště
  - Pozastavit
  - LGS/PLGS
  - 💡 Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

## Statistiky

	26. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	6,9	7,1
Medián glykémie	6,4	6,4
Hodnoty glykémie	7	15
Prům. CGM	7	9
Medián CGM	6,4	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	6%	22%
% CGM cílové rozmezí	94%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	41,2 j	31,1 j
Bazál	50,2 j	45,4 j
Inzulin celkem	91,4 j	76,5 j
Poč. bolusu	12	7,7
Prům. bolus	3,4 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	33% (4)	39% (3)

## Podrobnosti systému


	26. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	97%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	35%	49%
Manuální	3%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

27. 6. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1 7:50	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	6,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	6,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	6,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glykémie	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachardy	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systém (Tandem t:slim X2)

Aktivita - spánek

Typy hodnot

V rozmezí

Nad cílovou hodnotou

Hodnoty z CGM

Glukometr pumpy

Sachardy

Glykémie

Horní limit před jídlem: 7,2

Horní limit po jídle: 10

Normální glykémie: 3,9

Cílový rozsah: 3,9 - 10

Dávka inzulinu

Podaný bolus

Rychlosť bazálu

Modulace bazálu

Nepoužitý plánovaný bazál

Segment bazálu, ktorý v dobe stahovania probíha, není zobrazen


## Statistiky

	27. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	5,7	7,1
Medián glykémie	5,7	6,4
Hodnoty glykémie	1	15
Prům. CGM	7,1	9
Medián CGM	7	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	1%	22%
% CGM cílové rozmezí	99%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	6,1 j	31,1 j
Bazál	18,9 j	45,4 j
Inzulin celkem	25,1 j	76,5 j
Poč. bolusů	1	7,7
Prům. bolus	6,1 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	27. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

28. 6. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusu zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	28. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,5	9
Medián CGM	7,3	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	3%	22%
% CGM cílové rozmezí	97%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	28. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

29. 6. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- ⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	29. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,2	9
Medián CGM	8,2	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	16%	22%
% CGM cílové rozmezí	84%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	29. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

30. 6. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	30. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	15,2	9
Medián CGM	11,9	8,3
% CGM velmi vysoká	42%	7%
% CGM vysoká hodnota	20%	22%
% CGM cílové rozmezí	38%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	30. ČVN	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

1. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
— Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
● Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	1. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,2	9
Medián CGM	7,5	8,3
% CGM velmi vysoká	16%	7%
% CGM vysoká hodnota	14%	22%
% CGM cílové rozmezí	70%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	1. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

2. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	2. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,6	9
Medián CGM	7,9	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	26%	22%
% CGM cílové rozmezí	74%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	2. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

3. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
■ Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	3. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,6	9
Medián CGM	7,5	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	8%	22%
% CGM cílové rozmezí	92%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	3. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

4. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

⚠ Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	4. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,5	9
Medián CGM	7,5	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	2%	22%
% CGM cílové rozmezí	98%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	4. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

5. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
■ Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	5. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,1	9
Medián CGM	8	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	12%	22%
% CGM cílové rozmezí	88%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	5. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

6. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	6. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,1	9
Medián CGM	8,8	8,3
% CGM velmi vysoká	1%	7%
% CGM vysoká hodnota	37%	22%
% CGM cílové rozmezí	62%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	6. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

7. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
- Horní limit před jídlem: 7,2  
- Horní limit po jídle: 10  
- Normální glykémie: 3,9  
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen

## Statistiky

	7. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8	9
Medián CGM	7,8	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	8%	22%
% CGM cílové rozmezí	92%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému


	7. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

8. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

● V rozmezí  
 ... --- Hodnoty z CGM

## Glykémie

— Horní limit před jídlem: 7,2  
 — Horní limit po jídle: 10  
 — Normální glykémie: 3,9  
 ■ Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	8. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7	9
Medián CGM	6,8	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	0%	22%
% CGM cílové rozmezí	100%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	8. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

9. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

**Bazál**

- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	9. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	6,7	9
Medián CGM	6,9	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	1%	22%
% CGM cílové rozmezí	93%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	5%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	9. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

10. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	10. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,6	9
Medián CGM	7,1	8,3
% CGM velmi vysoká	7%	7%
% CGM vysoká hodnota	17%	22%
% CGM cílové rozmezí	66%	71%
% CGM nízká hodnota	7%	0%
% CGM velmi nízká	3%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	10. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

11. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	11. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,2	9
Medián CGM	7	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	8%	22%
% CGM cílové rozmezí	91%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	11. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

12. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	12. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	6,7	9
Medián CGM	6,5	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	3%	22%
% CGM cílové rozmezí	96%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	12. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

13. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	13. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,6	9
Medián CGM	9,7	8,3
% CGM velmi vysoká	6%	7%
% CGM vysoká hodnota	36%	22%
% CGM cílové rozmezí	58%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	13. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

14. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- ⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	14. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	11,2	9
Medián CGM	9,9	8,3
% CGM velmi vysoká	29%	7%
% CGM vysoká hodnota	20%	22%
% CGM cílové rozmezí	50%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	14. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

15. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● --- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	15. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,5	9
Medián CGM	7,5	8,3
% CGM velmi vysoká	4%	7%
% CGM vysoká hodnota	24%	22%
% CGM cílové rozmezí	72%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	15. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

16. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	16. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,3	9
Medián CGM	8,2	8,3
% CGM velmi vysoká	2%	7%
% CGM vysoká hodnota	18%	22%
% CGM cílové rozmezí	80%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	16. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

17. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
— Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	17. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,6	9
Medián CGM	7,5	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	7%	22%
% CGM cílové rozmezí	93%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	17. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

18. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● --- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

**Bazál**

● Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	18. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,6	9
Medián CGM	7,2	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	10%	22%
% CGM cílové rozmezí	90%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	18. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

19. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● --- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	19. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10.8	9
Medián CGM	8,3	8,3
% CGM velmi vysoká	16%	7%
% CGM vysoká hodnota	16%	22%
% CGM cílové rozmezí	68%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	19. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

20. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ●--- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

● Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	20. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,2	9
Medián CGM	8,3	8,3
% CGM velmi vysoká	13%	7%
% CGM vysoká hodnota	15%	22%
% CGM cílové rozmezí	72%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	20. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

21. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	21. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10,4	9
Medián CGM	8,9	8,3
% CGM velmi vysoká	22%	7%
% CGM vysoká hodnota	14%	22%
% CGM cílové rozmezí	64%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	21. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

22. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
--- Horní limit před jídlem: 7,2  
--- Horní limit po jídle: 10  
--- Normální glykémie: 3,9  
--- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

## Statistiky

	22. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,7	9
Medián CGM	9,4	8,3
% CGM velmi vysoká	3%	7%
% CGM vysoká hodnota	43%	22%
% CGM cílové rozmezí	54%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému


	22. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

23. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	23. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,3	9
Medián CGM	9,2	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	41%	22%
% CGM cílové rozmezí	59%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	23. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

24. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	24. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,9	9
Medián CGM	7,7	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	20%	22%
% CGM cílové rozmezí	80%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	24. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

25. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
— Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	25. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,8	9
Medián CGM	7,4	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	10%	22%
% CGM cílové rozmezí	90%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	25. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

26. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● --- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

● Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	26. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,3	9
Medián CGM	9	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	33%	22%
% CGM cílové rozmezí	67%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	26. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

27. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	27. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8	9
Medián CGM	7,4	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	18%	22%
% CGM cílové rozmezí	82%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	27. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

28. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● --- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

● Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	28. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8	9
Medián CGM	7,9	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	10%	22%
% CGM cílové rozmezí	90%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	28. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

29. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
— Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
● Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	29. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,6	9
Medián CGM	8,9	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	32%	22%
% CGM cílové rozmezí	68%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	29. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

30. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	30. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,2	9
Medián CGM	8	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	21%	22%
% CGM cílové rozmezí	78%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	30. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

31. 7. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	31. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,2	9
Medián CGM	8,2	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	23%	22%
% CGM cílové rozmezí	75%	71%
% CGM nízká hodnota	2%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	31. ČVC	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

1. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	1. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,7	9
Medián CGM	9,6	8,3
% CGM velmi vysoká	18%	7%
% CGM vysoká hodnota	30%	22%
% CGM cílové rozmezí	49%	71%
% CGM nízká hodnota	3%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	1. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

2. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	2. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,5	9
Medián CGM	8	8,3
% CGM velmi vysoká	16%	7%
% CGM vysoká hodnota	18%	22%
% CGM cílové rozmezí	65%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	2. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

3. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

**Bazál**

- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	3. SRP	25. ČVN - 22. ZÁJ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,3	9
Medián CGM	9	8,3
% CGM velmi vysoká	10%	7%
% CGM vysoká hodnota	30%	22%
% CGM cílové rozmezí	59%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	3. SRP	25. ČVN - 22. ZÁJ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

4. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- ⚠️ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	4. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	11,4	9
Medián CGM	11,9	8,3
% CGM velmi vysoká	22%	7%
% CGM vysoká hodnota	49%	22%
% CGM cílové rozmezí	29%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	4. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

5. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	5. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,1	9
Medián CGM	8,8	8,3
% CGM velmi vysoká	2%	7%
% CGM vysoká hodnota	28%	22%
% CGM cílové rozmezí	70%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	5. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

6. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	6. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,6	9
Medián CGM	7,9	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	29%	22%
% CGM cílové rozmezí	71%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	6. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

7. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	7. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,1	9
Medián CGM	8,2	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	14%	22%
% CGM cílové rozmezí	86%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	7. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

8. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusu zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	8. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,4	9
Medián CGM	8,6	8,3
% CGM velmi vysoká	13%	7%
% CGM vysoká hodnota	24%	22%
% CGM cílové rozmezí	62%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	8. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

9. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

● Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	9. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,2	9
Medián CGM	9,5	8,3
% CGM velmi vysoká	2%	7%
% CGM vysoká hodnota	40%	22%
% CGM cílové rozmezí	58%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	9. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

10. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

**Bazál**

- ⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	10. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10	9
Medián CGM	9	8,3
% CGM velmi vysoká	19%	7%
% CGM vysoká hodnota	24%	22%
% CGM cílové rozmezí	57%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	10. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

11. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	11. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,9	9
Medián CGM	8,5	8,3
% CGM velmi vysoká	18%	7%
% CGM vysoká hodnota	24%	22%
% CGM cílové rozmezí	58%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	11. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

12. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ●--- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	12. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,4	9
Medián CGM	8,1	8,3
% CGM velmi vysoká	2%	7%
% CGM vysoká hodnota	16%	22%
% CGM cílové rozmezí	82%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	12. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

13. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ●--- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

● Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	13. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,4	9
Medián CGM	7,4	8,3
% CGM velmi vysoká	1%	7%
% CGM vysoká hodnota	30%	22%
% CGM cílové rozmezí	69%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	13. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

14. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● --- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	14. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,6	9
Medián CGM	7,5	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	7%	22%
% CGM cílové rozmezí	93%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	14. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

15. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
— Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	15. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8	9
Medián CGM	7,4	8,3
% CGM velmi vysoká	9%	7%
% CGM vysoká hodnota	4%	22%
% CGM cílové rozmezí	87%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	15. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

16. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● --- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	16. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,2	9
Medián CGM	9,2	8,3
% CGM velmi vysoká	2%	7%
% CGM vysoká hodnota	28%	22%
% CGM cílové rozmezí	70%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	16. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

17. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	17. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	11,5	9
Medián CGM	11,2	8,3
% CGM velmi vysoká	25%	7%
% CGM vysoká hodnota	42%	22%
% CGM cílové rozmezí	33%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	17. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

18. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	18. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10,4	9
Medián CGM	9,4	8,3
% CGM velmi vysoká	21%	7%
% CGM vysoká hodnota	18%	22%
% CGM cílové rozmezí	61%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	18. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

19. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● --- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	19. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,8	9
Medián CGM	8,6	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	29%	22%
% CGM cílové rozmezí	71%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	19. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

20. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	20. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,9	9
Medián CGM	7,7	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	18%	22%
% CGM cílové rozmezí	82%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	20. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

21. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

## Statistiky

	21. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,9	9
Medián CGM	7,8	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	15%	22%
% CGM cílové rozmezí	83%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	1%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému


	21. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

22. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	22. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,4	9
Medián CGM	8,7	8,3
% CGM velmi vysoká	3%	7%
% CGM vysoká hodnota	36%	22%
% CGM cílové rozmezí	61%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	22. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

23. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	23. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,8	9
Medián CGM	9,7	8,3
% CGM velmi vysoká	4%	7%
% CGM vysoká hodnota	44%	22%
% CGM cílové rozmezí	52%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	23. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

24. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

## Statistiky

	24. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10.7	9
Medián CGM	10.4	8,3
% CGM velmi vysoká	17%	7%
% CGM vysoká hodnota	39%	22%
% CGM cílové rozmezí	44%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému


	24. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

25. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
■ Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	25. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,3	9
Medián CGM	9	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	23%	22%
% CGM cílové rozmezí	77%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	25. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

26. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JÍDLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	26. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10,3	9
Medián CGM	9,1	8,3
% CGM velmi vysoká	19%	7%
% CGM vysoká hodnota	18%	22%
% CGM cílové rozmezí	62%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	26. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

27. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	27. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,6	9
Medián CGM	7,6	8,3
% CGM velmi vysoká	9%	7%
% CGM vysoká hodnota	25%	22%
% CGM cílové rozmezí	63%	71%
% CGM nízká hodnota	3%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	27. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

28. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- ⚠️ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	28. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10.2	9
Medián CGM	9	8,3
% CGM velmi vysoká	23%	7%
% CGM vysoká hodnota	19%	22%
% CGM cílové rozmezí	58%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	28. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

29. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	29. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	19,3	9
Medián CGM	18,2	8,3
% CGM velmi vysoká	76%	7%
% CGM vysoká hodnota	9%	22%
% CGM cílové rozmezí	15%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	29. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

30. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	30. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10,1	9
Medián CGM	9	8,3
% CGM velmi vysoká	20%	7%
% CGM vysoká hodnota	16%	22%
% CGM cílové rozmezí	64%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	30. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

31. 8. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● --- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

● Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	31. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,9	9
Medián CGM	8,5	8,3
% CGM velmi vysoká	7%	7%
% CGM vysoká hodnota	24%	22%
% CGM cílové rozmezí	69%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	31. SRP	25. ČVN - 22. ZÁR
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

1. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	1. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,9	9
Medián CGM	10	8,3
% CGM velmi vysoká	6%	7%
% CGM vysoká hodnota	42%	22%
% CGM cílové rozmezí	52%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	1. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

2. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
■ Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	2. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,5	9
Medián CGM	8,9	8,3
% CGM velmi vysoká	2%	7%
% CGM vysoká hodnota	28%	22%
% CGM cílové rozmezí	70%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	2. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

3. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
■ Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
● Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	3. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,5	9
Medián CGM	8,7	8,3
% CGM velmi vysoká	3%	7%
% CGM vysoká hodnota	39%	22%
% CGM cílové rozmezí	58%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	3. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

4. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	4. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,9	9
Medián CGM	9	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	29%	22%
% CGM cílové rozmezí	71%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	4. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

5. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	5. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,7	9
Medián CGM	8	8,3
% CGM velmi vysoká	3%	7%
% CGM vysoká hodnota	26%	22%
% CGM cílové rozmezí	71%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	5. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

6. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusu zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	6. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10,4	9
Medián CGM	11,3	8,3
% CGM velmi vysoká	8%	7%
% CGM vysoká hodnota	48%	22%
% CGM cílové rozmezí	44%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	6. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

7. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
--- Horní limit před jídlem: 7,2  
--- Horní limit po jídle: 10  
--- Normální glykémie: 3,9  
--- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	7. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,4	9
Medián CGM	7	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	17%	22%
% CGM cílové rozmezí	83%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	7. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

8. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusu zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- ⚠ Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	8. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10	9
Medián CGM	9,5	8,3
% CGM velmi vysoká	14%	7%
% CGM vysoká hodnota	32%	22%
% CGM cílové rozmezí	53%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	8. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

9. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- ⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


## Statistiky

	9. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,4	9
Medián CGM	8,6	8,3
% CGM velmi vysoká	9%	7%
% CGM vysoká hodnota	20%	22%
% CGM cílové rozmezí	71%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému

	9. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

10. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ● Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

● Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	10. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,7	9
Medián CGM	7,5	8,3
% CGM velmi vysoká	11%	7%
% CGM vysoká hodnota	11%	22%
% CGM cílové rozmezí	78%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	10. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

11. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
--- Horní limit před jídlem: 7,2  
--- Horní limit po jídle: 10  
--- Normální glykémie: 3,9  
--- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	11. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,9	9
Medián CGM	8,8	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	30%	22%
% CGM cílové rozmezí	70%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	11. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

12. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

## Statistiky

	12. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,1	9
Medián CGM	6,6	8,3
% CGM velmi vysoká	2%	7%
% CGM vysoká hodnota	11%	22%
% CGM cílové rozmezí	81%	71%
% CGM nízká hodnota	5%	0%
% CGM velmi nízká	1%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému


	12. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

13. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
--- Horní limit před jídlem: 7,2  
--- Horní limit po jídle: 10  
--- Normální glykémie: 3,9  
--- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	13. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10.4	9
Medián CGM	9,3	8,3
% CGM velmi vysoká	19%	7%
% CGM vysoká hodnota	27%	22%
% CGM cílové rozmezí	54%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	13. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

14. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ... Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

**Bazál**

- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	14. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10.7	9
Medián CGM	10.5	8,3
% CGM velmi vysoká	28%	7%
% CGM vysoká hodnota	25%	22%
% CGM cílové rozmezí	46%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**


	14. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

15. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- ●--- Hodnoty z CGM

Glykémie

- ●--- Horní limit před jídlem: 7,2
- ●--- Horní limit po jídle: 10
- ●--- Normální glykémie: 3,9
- ●--- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	15. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,8	9
Medián CGM	6,8	8,3
% CGM velmi vysoká	5%	7%
% CGM vysoká hodnota	13%	22%
% CGM cílové rozmezí	82%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	15. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

16. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot  
● V rozmezí  
● Nad cílovou hodnotou  
--- Hodnoty z CGM

Glykémie  
— Horní limit před jídlem: 7,2  
— Horní limit po jídle: 10  
— Normální glykémie: 3,9  
— Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál  
! Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen

## Statistiky

	16. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	9,7	9
Medián CGM	9,2	8,3
% CGM velmi vysoká	3%	7%
% CGM vysoká hodnota	31%	22%
% CGM cílové rozmezí	66%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému


	16. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

17. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	17. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	10,9	9
Medián CGM	10,3	8,3
% CGM velmi vysoká	8%	7%
% CGM vysoká hodnota	51%	22%
% CGM cílové rozmezí	41%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	17. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

18. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	18. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	11	9
Medián CGM	11	8,3
% CGM velmi vysoká	20%	7%
% CGM vysoká hodnota	35%	22%
% CGM cílové rozmezí	45%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	18. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

19. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

- Bazál
- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen

## Statistiky

	19. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	8,3	9
Medián CGM	8,4	8,3
% CGM velmi vysoká	7%	7%
% CGM vysoká hodnota	11%	22%
% CGM cílové rozmezí	81%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému


	19. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

20. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

Bazál

⚠ Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen


**Statistiky**

	20. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,5	9
Medián CGM	7,5	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	8%	22%
% CGM cílové rozmezí	92%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	20. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

21. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

## Bolusy pumpy

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Typy hodnot
- Pod cílovou hodnotou
  - V rozmezí
  - Nad cílovou hodnotou
  - ● ● Hodnoty z CGM

- Glykémie
- Horní limit před jídlem: 7,2
  - Horní limit po jídle: 10
  - Normální glykémie: 3,9
  - Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stavování probíhá, není zobrazen

## Statistiky

	21. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,8	9
Medián CGM	7,3	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	14%	22%
% CGM cílové rozmezí	85%	71%
% CGM nízká hodnota	1%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusů	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusů	0% (0)	39% (3)

## Podrobnosti systému


	21. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

22. 9. 2024



Data CGM od Dexcom

**Bolusy pumpy**

Tabulka bolusů zobrazuje pouze prvních 10 bolusových událostí za den.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podaný bolus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doporučeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jídlo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktivní inzulin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
První	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozložený	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doba trvání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sacharidy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Typy hodnot

- V rozmezí
- Nad cílovou hodnotou
- Hodnoty z CGM

## Glykémie

- Horní limit před jídlem: 7,2
- Horní limit po jídle: 10
- Normální glykémie: 3,9
- Cílový rozsah: 3,9 - 10

## Bazál

- Segment bazálu, který v době stahování probíhá, není zobrazen

**Statistiky**

	22. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Statistiky glykémie</b>		
Prům. glykémie	0	7,1
Medián glykémie	0	6,4
Hodnoty glykémie	0	15
Prům. CGM	7,8	9
Medián CGM	8	8,3
% CGM velmi vysoká	0%	7%
% CGM vysoká hodnota	10%	22%
% CGM cílové rozmezí	90%	71%
% CGM nízká hodnota	0%	0%
% CGM velmi nízká	0%	0%
<b>Inzulin - zařízení</b>		
Bolus	0 j	31,1 j
Bazál	0 j	45,4 j
Inzulin celkem	0 j	76,5 j
Poč. bolusu	0	7,7
Prům. bolus	0 j	4,1 j
Poč. kor. bolusu	0% (0)	39% (3)

**Podrobnosti systému**

	22. ZÁŘ	25. ČVN - 22. ZÁŘ
<b>Control-IQ</b>		
Control-IQ	0%	98%
Aktivita - fyzická aktivita	0%	0%
Aktivita - spánek	0%	49%
Manuální	0%	2%

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


22 zář 2024



21 zář 2024



20 zář 2024



19 zář 2024




Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

18 zář 2024



17 zář 2024



16 zář 2024



## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

■ Pod rozsahem

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


15 zář 2024



14 zář 2024



13 zář 2024



12 zář 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


11 zář 2024



10 zář 2024



9 zář 2024



## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

■ Pod rozsahem

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM


Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


8 zář 2024




7 zář 2024



6 zář 2024



5 zář 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

4 zář 2024



3 zář 2024



2 zář 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

■ Pod rozsahem

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM


Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


1 zář 2024




31 srp 2024



30 srp 2024



29 srp 2024




Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


28 srp 2024



27 srp 2024



26 srp 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

■ Pod rozsahem

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


25 srp 2024




24 srp 2024



23 srp 2024



22 srp 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


21 srp 2024



20 srp 2024



19 srp 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

■ Pod rozsahem

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


18 srp 2024




17 srp 2024



16 srp 2024



15 srp 2024




Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


14 srp 2024



13 srp 2024



12 srp 2024



## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM


Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


11 srp 2024




10 srp 2024



9 srp 2024



8 srp 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


7 srp 2024



6 srp 2024



5 srp 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

■ Pod rozsahem

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM


Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


4 srp 2024



3 srp 2024



2 srp 2024



1 srp 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


31 čvc 2024



30 čvc 2024



29 čvc 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

■ Pod rozsahem

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


28 čvc 2024




27 čvc 2024



26 čvc 2024



25 čvc 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


24 čvc 2024



23 čvc 2024



22 čvc 2024



## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM


Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


21 čvc 2024




20 čvc 2024



19 čvc 2024



18 čvc 2024




Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


17 čvc 2024



16 čvc 2024



15 čvc 2024



## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM


Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


14 čvc 2024




13 čvc 2024



12 čvc 2024



11 čvc 2024




Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


10 čvc 2024



9 čvc 2024



8 čvc 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

■ Pod rozsahem

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

7 čvc 2024




6 čvc 2024



5 čvc 2024



4 čvc 2024




Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


3 čvc 2024



2 čvc 2024



1 čvc 2024



Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

## Glykémie

::: Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

— Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

■ Nad rozsahem

■ V cílovém rozsahu

## Typy hodnot

— Hodnoty z CGM


Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024


30 čvn 2024




29 čvn 2024



28 čvn 2024



27 čvn 2024




Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:


25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Dnes: 22. 9. 2024

26 čvn 2024



25 čvn 2024



## Systém (Tandem t:slim X2)

Control-IQ

Aktivita - spánek

Manuální

## Glykémie

Cílový rozsah před jídlem: (3,9 - 7,2 mmol/l)

Cílový rozsah po jídle: (3,9 - 10 mmol/l)

Nad rozsahem

V cílovém rozsahu

## Typy hodnot

Pumpa BG

Hodnoty z CGM

Sacharidy

Více hodnot sacharidů

## Dávka inzulinu

Bolus (podaný)

Automatický bolus

Rozšířený bolus

Přepsat

## Bazál

Plánovaná bazální rychlosť

Modulace bazálu

Pozastavit

LGS/PLGS

Změna setu/pracoviště

Výstraha pumpy

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

## Dexcom

## Tandem t:slim X2

Dexcom g6 (5dc2b02)  
 Senzor CGM: Dexcom G6  
 Poslední synchronizace: 22. 9. 2024 - 19:22

1003404  
 Poslední synchronizace: 27. 6. 2024 - 08:19

## Tandem t:slim X2

## Obecně

Čas aktivního inzulinu  
 Povoleno automatické vypnutí  
 Jednotka měření  
 Velikost kanyly Prime  
 Poslední stisknutí klávesy pro zobrazení časového limitu  
 Funkce Zámek  
 Nízká hladina nádržky  
 Objem čerpadla: Alarmy  
 Objem čerpadla: upozornění  
 Objem čerpadla: bolus  
 Objem čerpadla: tlačítko  
 Objem čerpadla: rychlý bolus  
 Objem čerpadla: Připomínky

5 hodina  
 VYPNUTO  
 mmol/l  
 0,5 J  
 30 druhý  
 VYPNUTO  
 20 J  
 Vibrace  
 Vibrace  
 Vibrace  
 Vibrace  
 Vibrace  
 Vibrace  
 Vibrace  
 Vibrace  
 Vibrace

## Zařízení CGM

Povolena výstraha poklesu glykémie  
 Limit výstrahy poklesu glykémie  
 Povolena výstraha vysoké glykémie  
 Limit výstrahy vysoké glykémie  
 Povolena výstraha nízké glykémie  
 Limit výstrahy nízké glykémie  
 Povolena výstraha nárůstu glykémie  
 Limit výstrahy nárůstu glykémie  
 Vysílač mimo dosah povolen  
 Výstraha vysílače mimo dosah času  
 AlertSnooze  
 0,5 hodina

## Bazál

Aktivní bazální program

2 prof

## Bolus

Maximální bolus  
 Množství rychlého bolusu  
 Povolen rychlý bolus

10 J

0,5 J

ZAPNUTO

## Hybridní Closed Loop

Closed Loop povolen  
 Celkový denní inzulin  
 Hmotnost

ZAPNUTO  
 80 J  
 120 kg

## Plány spánku

Jméno	Čas	Dny v týdnu
Plán 1	22:00 - 06:30	po, út, st, čt, pá, so, ne

## Bazál

2 prof Aktivní

00:00 (5 hod)  
 05:00 (6 hod)  
 11:00 (11 hod)  
 22:00 (2 hod)

Celkem  
 Profil 1  
 00:00 (3 hod)  
 03:00 (8 hod)  
 11:00 (9 hod)  
 20:00 (4 hod)

Celkem

## Poměr inzulinu a sacharidů

2 prof Aktivní

00:00 (5 hod)  
 05:00 (6 hod)  
 11:00 (11 hod)  
 22:00 (2 hod)  
 Profil 1

00:00 (3 hod)  
 03:00 (8 hod)  
 11:00 (9 hod)  
 20:00 (4 hod)

60,45 jednotky

7 g/jednotku  
 7 g/jednotku  
 7 g/jednotku  
 7 g/jednotku  
 9 g/jednotku  
 9 g/jednotku  
 9 g/jednotku  
 9 g/jednotku

Datum narození: [REDACTED]

Diabetes:

25. 6. 2024 - 22. 9. 2024 (90 dny/dní)

Senzitivita (ISF, korekce)	Cílový rozsah glykémie		
2 prof Aktivní	2 prof Aktivní		
00:00 (5 hod)	1,3 mmol/l	00:00 (5 hod)	6,1 mmol/l (+0/-0)
05:00 (6 hod)	1,3 mmol/l	05:00 (6 hod)	6,1 mmol/l (+0/-0)
11:00 (11 hod)	1,1 mmol/l	11:00 (11 hod)	6,1 mmol/l (+0/-0)
22:00 (2 hod)	1,3 mmol/l	22:00 (2 hod)	6,1 mmol/l (+0/-0)
Profil 1		Profil 1	
00:00 (3 hod)	1,3 mmol/l	00:00 (3 hod)	6,1 mmol/l (+0/-0)
03:00 (8 hod)	1,3 mmol/l	03:00 (8 hod)	6,1 mmol/l (+0/-0)
11:00 (9 hod)	1,3 mmol/l	11:00 (9 hod)	6,1 mmol/l (+0/-0)
20:00 (4 hod)	1,3 mmol/l	20:00 (4 hod)	6,1 mmol/l (+0/-0)

Dexcom Dexcom g6 (5dc2b02)

## Upozornění na glukózu

Jméno	Povolená	Nastavení	Nastavení zvuku
Glukóza - zvýšení	VYP	0.2 mmol/l za min	-
Blížící se akutně nízká hodnota	ZAP	3.1 mmol/l	-
Ztráta signálu	ZAP	20 min	-
Glukóza - vysoká hodnota	ZAP	13.9 mmol/l	-
Glukóza - pokles	VYP	0.2 mmol/l za min	-
Akutně nízká hodnota	ZAP	3.1 mmol/l	-
Glukóza - nízká hodnota	ZAP	3.9 mmol/l	-
Žádné hodnoty	ZAP	20 min	-