Come prova del fatto che i collegamenti funzionano e che i pacchetti di dati vengano recapitati all'indirizzo del destinatario , ho fatto una prova su Cisco Packet Tracer:

1 SUBNETTING DELLA RETE TRAMITE VLAN

Spiegazione di come dividere le reti tramite Vlan e isolare i pc di vostro interesse

Poniamo il caso che il nostro datore di lavoro ci chieda di voler dividere delle reti e alcuni pc

dell'azienda in modo che comunichino solo con i pc di un altro ufficio poco distante dal nostro, ecco

in quel caso, per una maggiore sicurezza e un ottimo isolamento delle reti e dei pc, bisognerà


utilizzare le reti VLAN, che andranno configurate tramite gli switch (dispositivi di rete che si occupano

del trasporto di pacchetti di dati all'interno di una rete locale).


PROCEDIMENTO: Prendiamo due switch e configuriamo le FastEthernet0/.. di ognuno di loro su "trunk" in modo che riescano a ricevere tutte le reti ma divise dalle proprie configurazioni,

Come prova del fatto che i collegamenti funzionano e che i pacchetti di dati vengano recapitati all'indirizzo del destinatario , ho fatto una prova su Cisco Packet Tracer:

.




poi si possono aggiungere le reti VLAN in entrambi gli switch tramite i VLAN DATABASE



Come prova del fatto che i collegamenti funzionano e che i pacchetti di dati vengano recapitati all'indirizzo del destinatario , ho fatto una prova su Cisco Packet Tracer:

dopo di ché colleghiamo i pc che vogliamo mettere in contatto ai rispettivi switch e anche qui configuriamo i loro FastEthernet0/.. con il numero della VLAN




Adesso, il pc11 e il pc12, pur essendo in due luoghi diversi possono comunicare nella rete privata VLAN "10 ufficio" mentre, il resto dei computer non potranno accedervi, ma possono comunque comunicare su altre reti.

Stessa cosa se abbiamo bisogno di più VLAN.

In questo caso ho isolato tutti i PC in una rete VLAN con un altro PC che si trova nella stessa rete.


In pratica 8 PC in 4 VLAN diverse, se ci fossero altri computer, potrebbero comunicare solo tra di loro e non con i computer all'interno delle VLAN.

Come prova del fatto che i collegamenti funzionano e che i pacchetti di dati vengano recapitati all'indirizzo del destinatario , ho fatto una prova su Cisco Packet Tracer:



Come prova del fatto che i collegamenti funzionano e che i pacchetti di dati vengano recapitati all'indirizzo del destinatario , ho fatto una prova su Cisco Packet Tracer:

Come prova del fatto che i collegamenti funzionano e che i pacchetti di dati vengano recapitati all'indirizzo del destinatario , ho fatto una prova su Cisco Packet Tracer:



Risultando tutto giusto, questo mi conferma il corretto trasferimento dei dati