```
<!-- ========== 文件: 01-平台原型\index.html ========== -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<!-- 双核浏览器（360/QQ/搜狗等）内核声明：必须紧跟 charset、放在最前，
   否则这些浏览器在访问本地地址或陌生域名时可能默认用 IE 兼容内核，页面直接白屏 -->
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="renderer" content="webkit">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>一键出海AI · 多行业外贸出海平台</title>
<link rel="icon" href="favicon.svg" type="image/svg+xml">
<link rel="apple-touch-icon" href="favicon.svg">
<link rel="stylesheet" href="styles.css?v=20260916d">
</head>
<body>

<!-- ================== 登录遮罩 ==================
   默认隐藏；由 app.js 根据 /api/auth-check 的结果决定是否显示。
   本地开发（直接双击打开网页）默认跳过登录，需要验证登录页时在网址后加 ?auth=1 -->
<div class="login-mask" id="loginMask">
 <div class="login-card">
  <div class="login-logo">一键出海 AI</div>
  <div class="login-sub">内部运营系统 · 仅限团队成员登录</div>

  <button class="login-guest-btn" id="btnGuest" onclick="authGuestLogin()">
   <span class="gb-ic">        </span>
   <span class="gb-txt">
    <span class="gb-t">评委 / 来宾 · 一键进入</span>
    <span class="gb-d">无需注册，点这里直接体验完整系统</span>
   </span>
  </button>
  <div class="login-or"><span>或使用手机号登录</span></div>

  <div class="login-tabs">
   <div class="login-tab active" id="tabSms" onclick="authTab('sms')">短信验证码</div>
   <div class="login-tab" id="tabPwd" onclick="authTab('pwd')">备用密码</div>
  </div>

  <div id="loginPaneSms">
   <div class="login-label">手机号</div>
   <input class="login-input" id="loginPhone" type="tel" maxlength="11" inputmode="numeric"
       placeholder="请输入公司登记的手机号" autocomplete="tel">
   <div class="login-label">验证码</div>
   <div class="login-code-row">
    <input class="login-input" id="loginCode" type="tel" maxlength="6" inputmode="numeric"
        placeholder="6 位数字验证码" autocomplete="one-time-code">
    <button class="btn small" id="btnSendCode" onclick="authSendCode()">获取验证码</button>
   </div>
   <button class="btn cta login-btn" id="btnLogin" onclick="authDoLogin()">登 录</button>
```

```
  </div>

  <div id="loginPanePwd" style="display:none">
   <div class="login-label">管理密码</div>
   <input class="login-input" id="loginPwd" type="password" placeholder="短信通道异常时使用"
        onkeydown="if(event.key==='Enter')authDoLoginPwd()">
   <button class="btn cta login-btn" id="btnLoginPwd" onclick="authDoLoginPwd()">登 录</button>
  </div>

  <div class="login-msg" id="loginMsg"></div>
  <div class="login-hint" id="loginHint"></div>
  <div class="login-foot">未在名单内的手机号无法登录，请联系管理员添加</div>
 </div>
</div>

<div class="topbar">
 <div class="brand">
  <div class="name">一键出海 AI <span class="sub">多行业外贸出海平台 · 100+工厂的选择</span></div>
 </div>
 <div class="top-actions">
  <span id="userBox" class="user-box" style="display:none"></span>
  <button class="btn tiny" onclick="openQiniu()">云存储</button>
  <button class="btn tiny" onclick="openCfg()">模型设置</button>
  <span class="tag mute" id="llmTag">未接入大模型</span>
 </div>
</div>

<div class="layout">
 <aside class="side" id="side"></aside>

 <section class="work">
  <div class="work-head">
   <div style="min-width:0">
    <h2 id="workTitle">市场营销分析</h2>
    <p id="workDesc"></p>
   </div>
   <div style="display:flex;gap:8px;flex-shrink:0" id="workActions"></div>
  </div>
  <div class="work-body" id="workBody"></div>
 </section>
</div>

<div class="modal-mask" id="cfgMask">
 <div class="modal" style="width:520px">
  <h3>大模型接入设置</h3>
  <div class="desc">支持任何 OpenAI 兼容接口（腾讯云大模型服务平台、阿里云百炼等）。推荐走同源代理：密钥只保存在服务端，浏览器里不留存，也不会

  <div class="field">
   <label>接口地址（代理路径或 Base URL）</label>
   <input type="text" id="cfgBase" placeholder="./api/chat.php">
```

```
    <div class="hint">
     <b>推荐</b>：填 <code>./api/chat.php</code>，密钥写在不公开的代理文件里（本地是 <code>07-本地开发/llm.config.json</cod
     直连模式（直接填 Base URL）会被浏览器跨域拦截，且密钥暴露在网页源码中，不建议使用。
    </div>
   </div>
   <div class="field">
    <label>API Key</label>
    <input type="text" id="cfgKey" placeholder="走代理时留空" autocomplete="off">
    <div class="hint">走代理时留空。密钥在服务端，浏览器里不存在，这是安全设计。</div>
   </div>
   <div class="field">
    <label>模型名</label>
    <input type="text" id="cfgModel" placeholder="如 hy3 / deepseek-v4-flash / qwen-plus，以控制台为准">
    <div class="hint">可留空，由服务端配置决定。想临时换模型再填。</div>
   </div>
   <div class="field">
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:7px;cursor:pointer;font-size:12.5px;color:va
     <input type="checkbox" id="cfgVision" style="width:auto;margin:0">
     <span>本模型支持图片识别（多模态）</span>
    </label>
    <div class="hint">开启后，「市场营销分析」会把上传的产品照片一并发给模型。仅当你用的是多模态模型（如 qwen-vl 系列）时才开启；不开启则只依据文
   </div>
   <div class="field" style="margin-bottom:6px">
    <label>连接测试结果</label>
    <div id="cfgStatus" style="font-size:12.5px;color:var(--text-3)">尚未测试</div>
   </div>

   <div class="mrow">
    <button class="btn tiny" onclick="closeCfg()">关闭</button>
    <button class="btn tiny" onclick="testLLM()">测试连接</button>
    <button class="btn tiny accent" onclick="saveCfg()">保存设置</button>
   </div>
  </div>
</div>

<div class="modal-mask" id="qnMask">
 <div class="modal" style="width:520px">
  <h3>云存储设置 · 七牛云 Kodo</h3>
  <div class="desc">产品图、生成的网站文件、报告等可统一存到你自己的七牛云 Bucket，走 CDN 外链。密钥只保存在服务端配置文件（本地 <code>07-本地开

   <div class="field">
    <label>AccessKey（AK）</label>
    <input type="text" id="qnAk" placeholder="七牛控制台「密钥管理」里获取" autocomplete="off">
   </div>
   <div class="field">
    <label>SecretKey（SK）</label>
    <input type="text" id="qnSk" placeholder="与 AK 成对出现" autocomplete="off">
   </div>
   <div class="field">
    <label>存储空间名（Bucket）</label>
```

```
    <input type="text" id="qnBucket" placeholder="如 my-outsite-bucket">
   </div>
   <div class="field">
    <label>CDN 外链域名（可选）</label>
    <input type="text" id="qnDomain" placeholder="如 https://cdn.yourdomain.com（七牛空间绑定域名后填写）">
   </div>
   <div class="field" style="margin-bottom:6px">
    <label>测试结果</label>
    <div id="qnStatus" style="font-size:12.5px;color:var(--text-3)">尚未测试</div>
   </div>

   <div class="mrow">
    <button class="btn tiny" onclick="closeQiniu()">关闭</button>
    <button class="btn tiny" onclick="testQiniu()">测试连接</button>
    <button class="btn tiny" id="qnUploadBtn" onclick="qiniuUploadTest()">上传测试文件</button>
    <button class="btn tiny accent" onclick="saveQiniu()">保存设置</button>
   </div>
  </div>
</div>

<div class="modal-mask" id="newPackMask">
 <div class="modal" style="width:500px">
  <h3>新建自定义行业包</h3>
  <div class="desc">建一个属于你自己的行业插件。创建后，「出海网站生成」会自动使用你定义的参数字段与选项。</div>

  <div class="field">
   <label>行业名称 <span class="req">*</span></label>
   <input type="text" id="npName" placeholder="如：户外用品、五金工具、眼镜、锁具">
  </div>
  <div class="field">
   <label>行业出海特征</label>
   <textarea id="npOutflow" style="min-height:56px" placeholder="这个行业出海时，买家最看重什么？如：客户以品牌方为主，看重打样速
   <div class="hint">会显示在「出海网站生成」顶部，并作为 AI 生成文案的行业背景。</div>
  </div>
  <div class="field">
   <label>产品参数字段 <span class="req">*</span></label>
   <input type="text" id="npFields">
   <div class="hint">逗号分隔，建议写成「中文/English」，这样生成的英文站里字段名更专业。<br>
    例：型号/Model, 材质/Material, 规格/Size, 适用场景/Application</div>
  </div>
  <div class="field">
   <label>常见资质认证</label>
   <input type="text" id="npCerts" placeholder="逗号分隔">
   <div class="hint">会作为可勾选项出现在「资质认证」步骤。</div>
  </div>
  <div class="field">
   <label>推荐目标市场</label>
   <input type="text" id="npMarkets" placeholder="逗号分隔">
   <div class="hint">会作为推荐选项出现在「出海目标」步骤。</div>
  </div>
```

```
   <div class="mrow">
    <button class="btn tiny" onclick="closeNewPack()">取消</button>
    <button class="btn tiny accent" onclick="saveNewPack()">创建行业包</button>
   </div>
  </div>
</div>

<div class="modal-mask" id="genMask">
 <div class="modal">
  <h3>AI 正在生成你的出海网站</h3>
  <div class="desc" id="genDesc">正在拆解任务并调度工具…</div>
  <div class="mini-steps" id="genSteps"></div>
  <div class="stream-box" id="genStream" style="display:none"></div>
 </div>
</div>

<div class="fullsite" id="fullSite">
 <div class="fs-bar">
  <div class="info" id="fsInfo">生成结果</div>
  <div style="display:flex;gap:8px">
   <button class="btn tiny" onclick="closeFull()">返回</button>
   <button class="btn tiny" onclick="openNewTab()">新窗口打开</button>
   <button class="btn tiny accent" onclick="exportSite()">导出 HTML 源码</button>
  </div>
 </div>
 <iframe id="fullFrame" title="生成结果"></iframe>
</div>

<div class="toast" id="toast"></div>

<script src="app.js?v=20260916d"></script>

<script>
/* 老内核兜底（纯 ES5，IE 内核下也能跑）：
  ① 如果浏览器是 IE/兼容内核（app.js 解析即失败、__OEAI_BOOTED__ 不存在）→ 立即显示提示；
  ② 极端慢的情况下 3 秒后复查一次，仍无启动标记才提示，避免误伤。 */
(function () {
 var ua = navigator.userAgent || '';
 var isIE = !!(document.documentMode) || /MSIE\s|Trident\/\d/.test(ua);
 var shown = false;

 function show() {
  if (shown) return;
  shown = true;
  var side = document.getElementById('side');
  if (side && side.children && side.children.length > 0) { shown = false; return; } // 已正常渲染
  var url = location.href;
  document.body.innerHTML = '<div style="max-width:600px;margin:70px auto;padding:0 24px;'
   + "font:14px/1.9 -apple-system,'Segoe UI','Microsoft YaHei',sans-serif;color:#1a1f2a\">"
```

```
    + '<h2 style="font-size:19px;font-weight:600;margin:0 0 10px">浏览器版本过低，页面无法显示</h2>'
    + '<p style="margin:0 0 10px">本系统需要较新的浏览器内核（当前检测到 '
    + (isIE ? 'IE 兼容内核' : '旧内核') + '），请任选一种方式解决：</p>'
    + '<ul style="margin:0 0 14px;padding-left:20px;color:#5b6472">'
    + '<li><b>360 / QQ / 搜狗等双核浏览器</b>：点地址栏旁的「闪电」图标切换到<b>极速模式</b>，然后刷新即可，本页无需换浏览器</li>'
    + '<li><b>Chrome / Edge 浏览器</b>（推荐）：复制下面的网址，粘贴到新浏览器打开</li>'
    + '<li><b>手机端</b>：用系统自带浏览器或 Chrome 打开</li></ul>'
    + '<div style="display:flex;gap:8px;flex-wrap:wrap">'
    + '<input id="oeaiUrl" readonly value="' + url.replace(/"/g, '&quot;')
    + '" style="flex:1;min-width:240px;padding:9px 10px;border:1px solid #d7dde8;border-radius:8px
    + '<button onclick="oeaiCopyUrl()" style="padding:9px 16px;border:none;border-radius:8px;curso
    + 'background:#0071e3;color:#fff;font:600 13px/1.4 inherit">复制网址</button></div>'
    + '<p id="oeaiCopyTip" style="margin:10px 0 0;color:#0a8a5f;font-size:12.5px;visibility:hidden
    + '</div>';
 }

 window.oeaiCopyUrl = function () {
  var inp = document.getElementById('oeaiUrl');
  var tip = document.getElementById('oeaiCopyTip');
  if (!inp) return;
  inp.focus(); inp.select();
  try { inp.setSelectionRange(0, inp.value.length); } catch (e) { }
  var ok = false;
  try { ok = document.execCommand('copy'); } catch (e) { }
  if (!ok && navigator.clipboard && navigator.clipboard.writeText) {
   navigator.clipboard.writeText(inp.value).then(function () { if (tip) tip.style.visibility = 'v
   return;
  }
  if (tip) tip.style.visibility = ok ? 'visible' : 'hidden';
 };

 if (isIE) { show(); return; }            // IE 内核：立即提示，不用等
 setTimeout(function () { if (!window.__OEAI_BOOTED__) show(); }, 3000);  // 其他内核：3 秒兜底
})();
</script>
</body>
</html>
/* ========== 文件: 01-平台原型\styles.css ========== */
/* ============================================================
  一键出海AI · 多行业外贸出海平台
  平台自身界面样式（生成的工厂站样式在 app.js 的 siteCss() 里）
  视觉方向：克制科技感 · 毛玻璃层次 · 苹果式排版
  ============================================================ */

* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }

:root {
  --bg: #f4f5f7;
  --panel: rgba(255,255,255,.72);
  --panel-solid: #ffffff;
```

```
  --line: rgba(18,25,38,.09);
  --line-soft: rgba(18,25,38,.055);
  --text: #16181d;
  --text-2: #4b5261;
  --text-3: #868c9a;
  --accent: #0071e3;
  --accent-deep: #0059b8;
  --accent-soft: rgba(0,113,227,.09);
  --accent-line: rgba(0,113,227,.28);
  --ok: #0f8a5f;
  --ok-soft: rgba(15,138,95,.10);
  --warn: #8a5300;
  --warn-soft: rgba(255,159,10,.13);
  --danger: #c3342c;
  --danger-soft: rgba(195,52,44,.10);
  --radius: 16px;
  --ease: cubic-bezier(.32,.72,0,1);
  --shadow-sm: 0 1px 2px rgba(18,25,38,.05), 0 4px 14px -6px rgba(18,25,38,.10);
  --shadow-md: 0 0 0 1px rgba(18,25,38,.045), 0 1px 2px rgba(18,25,38,.04), 0 12px 32px -10px rgba(1
  --glass: rgba(255,255,255,.74);
  --blur: blur(22px) saturate(180%);
}

body {
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "SF Pro Text", "PingFang SC", "HarmonyOS Sans SC",
          "Microsoft YaHei", "Segoe UI", sans-serif;
  background: var(--bg); color: var(--text);
  font-size: 13px; line-height: 1.6;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  letter-spacing: -.005em;
  height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; overflow: hidden;
}

/* 背景光晕：给整个界面一层空间深度 */
body::before {
  content: ''; position: fixed; inset: 0; z-index: 0; pointer-events: none;
  background:
    radial-gradient(1100px 640px at 8% -14%, rgba(0,113,227,.15), transparent 62%),
    radial-gradient(920px 560px at 94% 2%, rgba(122,92,255,.13), transparent 60%),
    radial-gradient(780px 540px at 62% 106%, rgba(0,186,170,.11), transparent 62%);
}

/* ---------------- 顶栏（毛玻璃） ---------------- */
.topbar {
  position: relative; z-index: 3;
  height: 56px; flex: 0 0 56px;
  background: var(--glass);
  backdrop-filter: var(--blur); -webkit-backdrop-filter: var(--blur);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; padding: 0 20px;
```

```
}
.brand { display: flex; align-items: center; gap: 11px; }
.brand .mark {
  width: 30px; height: 30px; border-radius: 9px;
  background: linear-gradient(160deg, #3b9dff, #0071e3);
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  font-size: 13px; font-weight: 500; color: #fff;
  box-shadow: 0 2px 8px -2px rgba(0,113,227,.55), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.35);
}
.brand .name { font-size: 14.5px; font-weight: 600; letter-spacing: -.01em; }
.brand .sub {
  font-size: 11.5px; color: var(--text-3); font-weight: 400;
  padding-left: 10px; border-left: 1px solid var(--line); margin-left: 5px; letter-spacing: 0;
}
.top-actions { display: flex; align-items: center; gap: 9px; }

/* ---------------- 按钮 ---------------- */
.btn {
  font-size: 12.5px; padding: 6px 13px; border-radius: 10px;
  border: 1px solid var(--line);
  background: linear-gradient(180deg, #ffffff, #f6f7f9); color: #2b3038;
  cursor: pointer; font-family: inherit; line-height: 1.5;
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(18,25,38,.05), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.9);
  transition: transform .18s var(--ease), box-shadow .18s var(--ease),
            border-color .18s var(--ease), background .18s var(--ease);
}
.btn:hover {
  transform: translateY(-1px); border-color: rgba(18,25,38,.16);
  box-shadow: 0 3px 12px -3px rgba(18,25,38,.16), inset 0 1px 0 #fff;
}
.btn:active { transform: translateY(0) scale(.985); }
.btn.accent {
  background: linear-gradient(180deg, #eef6ff, #dbeaff);
  border-color: var(--accent-line); color: var(--accent-deep);
}
.btn.accent:hover { background: linear-gradient(180deg, #e4f1ff, #cfe3ff); }
.btn.primary {
  background: linear-gradient(180deg, #2e93ff, #0071e3);
  border-color: rgba(0,90,190,.6); color: #fff;
  box-shadow: 0 2px 10px -2px rgba(0,113,227,.5), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.3);
}
.btn.primary:hover { background: linear-gradient(180deg, #2489ff, #0068d4); color: #fff; }
.btn.ghost { background: transparent; border-color: transparent; color: var(--text-3); box-shadow: n
.btn.ghost:hover { color: var(--text); background: rgba(18,25,38,.05); transform: none; box-shadow:
.btn.tiny { font-size: 11.5px; padding: 4px 10px; border-radius: 8px; }
.btn[disabled] { opacity: .45; cursor: not-allowed; transform: none !important; }
.btn-row { display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap; }

/* 大号操作按钮：各核心功能的主行动按钮统一规格，醒目易点 */
.btn.big {
```

```
  font-size: 13px; padding: 9px 20px; border-radius: 12px; font-weight: 500;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(18,25,38,.08), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.9);
}
.btn.big:hover { box-shadow: 0 4px 14px -4px rgba(18,25,38,.2), inset 0 1px 0 #fff; }
.btn.cta {
  font-size: 13.5px; padding: 9px 24px; border-radius: 12px; font-weight: 600;
  background: linear-gradient(180deg, #2e93ff, #0071e3);
  border-color: rgba(0,90,190,.6); color: #fff;
  box-shadow: 0 3px 14px -3px rgba(0,113,227,.55), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.3);
}
.btn.cta:hover { background: linear-gradient(180deg, #2489ff, #0068d4); color: #fff;
  box-shadow: 0 6px 18px -4px rgba(0,113,227,.6), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.3); }
.btn.cta[disabled] { opacity: .55; }

/* ---------------- 表单原子 ---------------- */
.field { margin-bottom: 14px; }
.field label { display: block; font-size: 11.5px; color: var(--text-2); margin-bottom: 6px; font-wei
.field label .req { color: #d4537e; }
.field .hint { font-size: 11px; color: var(--text-3); margin-top: 5px; line-height: 1.55; }

input[type=text], input[type=number], textarea, select {
  width: 100%; font-family: inherit; font-size: 13px; color: var(--text);
  background: rgba(255,255,255,.92);
  border: 1px solid rgba(18,25,38,.13); border-radius: 10px; padding: 8px 11px; outline: none;
  box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(18,25,38,.035);
  transition: border-color .18s var(--ease), box-shadow .18s var(--ease), background .18s var(--ease
}
input::placeholder, textarea::placeholder { color: #b3b8c2; }
input:focus, textarea:focus, select:focus {
  border-color: var(--accent); background: #fff;
  box-shadow: 0 0 0 3.5px rgba(0,113,227,.13), inset 0 1px 2px rgba(18,25,38,.03);
}
textarea { resize: vertical; min-height: 64px; line-height: 1.65; }
.row2 { display: flex; gap: 10px; }
.row2 > * { flex: 1; min-width: 0; }

/* 参考示例一律走 placeholder 原生浅灰，表单值本身永远默认为空 */

.chips { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 7px; }
.chip {
  font-size: 11.5px; padding: 5px 12px; border-radius: 999px;
  border: 1px solid var(--line); background: rgba(255,255,255,.85); color: var(--text-2);
  cursor: pointer; user-select: none;
  transition: all .16s var(--ease);
}
.chip:hover { border-color: rgba(18,25,38,.2); transform: translateY(-1px); }
.chip.on {
  background: linear-gradient(180deg, #e9f9f2, #d8f3e7);
  border-color: rgba(15,138,95,.3); color: var(--ok); font-weight: 500;
}
```

```
.tag { display: inline-block; font-size: 10.5px; padding: 2px 9px; border-radius: 999px;
      background: var(--warn-soft); color: var(--warn); }
.tag.ok { background: var(--ok-soft); color: var(--ok); }
.tag.mute { background: rgba(18,25,38,.055); color: var(--text-2); }
.tag.accent { background: var(--accent-soft); color: var(--accent); }

/* ---------- 主布局 ---------- */
.layout { flex: 1; display: flex; min-height: 0; position: relative; z-index: 1; }

/* ---------- 左侧导航（毛玻璃） ---------- */
.side {
  width: 224px; flex: 0 0 224px;
  background: rgba(255,255,255,.6);
  backdrop-filter: var(--blur); -webkit-backdrop-filter: var(--blur);
  border-right: 1px solid var(--line);
  padding: 12px 10px 24px; overflow-y: auto;
}
.side .label {
  font-size: 10.5px; color: var(--text-3); padding: 14px 9px 8px;
  letter-spacing: .8px; font-weight: 500; text-transform: uppercase;
}
.side .label:first-child { padding-top: 4px; }

.nav-item {
  display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 10px;
  border-radius: 11px; cursor: pointer; color: var(--text-2); margin-bottom: 3px;
  border: 1px solid transparent;
  transition: all .18s var(--ease);
}
.nav-item:hover { background: rgba(255,255,255,.8); border-color: var(--line-soft); }
.nav-item.active {
  background: linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,.96), rgba(238,246,255,.9));
  border-color: rgba(0,113,227,.2); color: var(--accent-deep);
  box-shadow: 0 2px 10px -4px rgba(0,113,227,.28), inset 0 1px 0 #fff;
}
.nav-item .idx {
  width: 20px; height: 20px; flex: 0 0 20px; border-radius: 6px;
  border: 1px solid var(--line); font-size: 10.5px; font-weight: 500;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  color: var(--text-3); background: rgba(255,255,255,.9); margin-top: 1px;
}
.nav-item.active .idx {
  background: linear-gradient(160deg, #3b9dff, #0071e3); border-color: transparent; color: #fff;
}
.nav-item .t { font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: .2px; }

.pack-item {
  display: flex; align-items: center; gap: 9px; padding: 8px 10px; border-radius: 10px;
  cursor: pointer; color: var(--text-2); margin-bottom: 3px; border: 1px solid transparent;
```

```
  transition: all .18s var(--ease);
}
.pack-item:hover { background: rgba(255,255,255,.8); border-color: var(--line-soft); }
.pack-item.active {
  background: linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,.96), rgba(238,246,255,.9));
  border-color: rgba(0,113,227,.2); color: var(--accent-deep);
}
.pack-item .ic {
  width: 24px; height: 24px; flex: 0 0 24px; border-radius: 8px;
  background: rgba(18,25,38,.05); display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  font-size: 11.5px; color: var(--text-2);
}
.pack-item.active .ic {
  background: linear-gradient(160deg, #3b9dff, #0071e3); color: #fff;
}
.pack-item .t { font-size: 12.5px; flex: 1; }
.pack-item .cnt { font-size: 10px; color: var(--text-3); letter-spacing: .2px; }
.pack-item.active .cnt { color: rgba(0,89,184,.7); }
.pack-item.add { border: 1px dashed var(--line); color: var(--text-3); margin-top: 7px; }
.pack-item.add:hover { border-color: var(--accent-line); color: var(--accent); background: var(--acc
.pack-item.add .ic { background: transparent; border: 1px dashed var(--line); }

/* ---------- 工作区 ---------- */
.work { flex: 1; min-width: 0; display: flex; flex-direction: column; min-height: 0; }
.work-head {
  padding: 16px 24px 14px;
  background: rgba(255,255,255,.55);
  backdrop-filter: var(--blur); -webkit-backdrop-filter: var(--blur);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  display: flex; align-items: flex-start; justify-content: space-between; gap: 16px;
}
.work-head h2 { font-size: 17px; font-weight: 600; letter-spacing: -.02em; }
.work-head p { font-size: 12px; color: var(--text-3); margin-top: 4px; line-height: 1.6; max-width:
.work-head .pack-line { color: var(--text-2); font-size: 12px; }
.work-head .pack-line b { font-weight: 600; color: var(--text); }
.work-head .pack-line i { font-style: normal; color: var(--text-3); }
.work-head .pack-outflow { display: block; margin-top: 5px; color: var(--text-3); font-size: 11.5px;
.work-body { flex: 1; overflow-y: auto; padding: 20px 24px 48px; }

.cols { display: flex; gap: 20px; align-items: flex-start; }
.col-l { width: 392px; flex: 0 0 392px; }
.col-r { flex: 1; min-width: 0; }

/* ---------- 卡片：毛玻璃 + 立体层次 ---------- */
.card {
  background: linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,.9), rgba(255,255,255,.78));
  backdrop-filter: var(--blur); -webkit-backdrop-filter: var(--blur);
  border: 1px solid rgba(255,255,255,.9);
  border-radius: var(--radius); padding: 16px 18px;
  box-shadow: var(--shadow-md), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.95);
```

```
}
.card + .card { margin-top: 16px; }
.card h3 { font-size: 13.5px; font-weight: 600; margin-bottom: 4px; letter-spacing: -.01em; }
.card .cd { font-size: 11.5px; color: var(--text-3); margin-bottom: 13px; line-height: 1.6; }
.card-head { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 10px; margin-b
.card-head h3 { margin-bottom: 0; }

.sec-note {
  background: linear-gradient(180deg, rgba(238,246,255,.95), rgba(230,241,255,.8));
  border: 1px solid rgba(0,113,227,.16); border-radius: 12px;
  padding: 11px 13px; font-size: 12px; color: var(--accent-deep); margin-bottom: 16px; line-height:
  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8);
}
.sec-note.warn { background: var(--warn-soft); border-color: rgba(255,159,10,.3); color: var(--warn)
.sec-note b { font-weight: 600; }
.sec-note .demo-tip { display: inline-block; margin-top: 4px; color: #5b7fa6; font-size: 11.5px; }

/* ---------------- 步骤条 ---------------- */
.mini-steps { counter-reset: ms; }
.mini-step { display: flex; gap: 10px; padding: 7px 0; font-size: 12.5px; color: var(--text-3); alig
.mini-step .tick {
  width: 18px; height: 18px; flex: 0 0 18px; border-radius: 50%; border: 1px solid var(--line);
  font-size: 10.5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  color: transparent; margin-top: 1px; background: rgba(255,255,255,.8);
  transition: all .2s var(--ease);
}
.mini-step.on { color: var(--text); }
.mini-step.on .tick { background: var(--accent-soft); border-color: var(--accent-line); color: var(-
.mini-step.done { color: var(--text-2); }
.mini-step.done .tick {
  background: linear-gradient(180deg, #35bd86, #0f8a5f); border-color: transparent; color: #fff;
  box-shadow: 0 2px 6px -2px rgba(15,138,95,.6);
}
.mini-step .sub { font-size: 11.5px; color: var(--text-3); margin-top: 1px; }

/* ---------------- 图片上传 ---------------- */
.drop {
  border: 1.5px dashed rgba(18,25,38,.16); border-radius: 12px; padding: 24px 14px; text-align: cent
  color: var(--text-3); font-size: 12px; cursor: pointer; line-height: 1.75;
  background: rgba(255,255,255,.6);
  transition: all .2s var(--ease);
}
.drop:hover, .drop.over {
  border-color: var(--accent); color: var(--accent-deep);
  background: var(--accent-soft);
}
.shots { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 8px; margin-top: 11px; }
.shot {
  position: relative; border: 1px solid var(--line); border-radius: 10px; overflow: hidden;
  aspect-ratio: 1 / 1; background: rgba(255,255,255,.6);
```

```
  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8);
}
.shot img { width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; display: block; }
.shot .kill {
  position: absolute; top: 5px; right: 5px; width: 19px; height: 19px; border-radius: 50%;
  border: none; background: rgba(18,25,38,.58); color: #fff; font-size: 12px; line-height: 1;
  cursor: pointer; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  backdrop-filter: blur(6px);
}
.shot.empty {
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  color: var(--text-3); font-size: 11px; border-style: dashed;
}

.thumb-row { display: flex; gap: 11px; align-items: flex-start; }
.thumb {
  width: 84px; height: 58px; flex: 0 0 84px; border-radius: 9px; object-fit: cover;
  border: 1px solid var(--line); background: rgba(255,255,255,.7);
}

/* ---------- 报告 ---------- */
.report {
  background: #fff; border-radius: var(--radius); overflow: hidden;
  box-shadow: var(--shadow-md), inset 0 1px 0 #fff;
}
.report .rhead {
  padding: 26px 30px 22px; border-bottom: 1px solid var(--line-soft);
  background: linear-gradient(180deg, #fbfcfe, #f6f8fb);
}
.report .rhead .rk {
  font-size: 10.5px; letter-spacing: 2.2px; color: var(--accent); margin-bottom: 9px; font-weight: 5
}
.report .rhead h1 { font-size: 22px; font-weight: 600; line-height: 1.35; letter-spacing: -.02em; }
.report .rhead .rmeta { font-size: 11.5px; color: var(--text-3); margin-top: 9px; }
.report .rhead .rmeta .warnmark { color: #b26a00; }
.rbody { padding: 10px 30px 30px; }
.rsec { padding-top: 22px; }
.rsec > h2 {
  font-size: 14.5px; font-weight: 600; padding-bottom: 9px; border-bottom: 1px solid var(--line-soft
  margin-bottom: 13px; display: flex; align-items: baseline; gap: 9px; letter-spacing: -.01em;
}
.rsec > h2 .n {
  font-size: 10.5px; color: var(--accent); background: var(--accent-soft); border-radius: 5px;
  padding: 2px 7px; font-weight: 500;
}
.rsec h4 { font-size: 12.5px; font-weight: 600; margin: 15px 0 6px; }
.rsec p { font-size: 12.5px; color: #3f4a52; margin-bottom: 8px; line-height: 1.8; }
.rsec ul { margin: 4px 0 10px 18px; }
.rsec li { font-size: 12.5px; color: #3f4a52; margin-bottom: 5px; line-height: 1.75; }
```

```
.kv { display: grid; grid-template-columns: 110px 1fr; gap: 7px 14px; font-size: 12.5px; }
.kv .k { color: var(--text-3); }
.kv .v { color: #3f4a52; }

.sw { display: grid; gap: 8px; }
.sw-item {
  border: 1px solid var(--line); border-radius: 11px; padding: 11px 13px; font-size: 12.5px;
  background: rgba(255,255,255,.7);
}
.sw-item.good { border-color: rgba(15,138,95,.22); background: rgba(233,249,242,.6); }
.sw-item.bad { border-color: rgba(195,52,44,.18); background: rgba(253,240,239,.6); }
.sw-item b { display: block; font-weight: 600; margin-bottom: 3px; font-size: 12.5px; }
.sw-item.good b { color: var(--ok); }
.sw-item.bad b { color: var(--danger); }
.sw-item span { color: #4a565e; line-height: 1.75; }

table.rt { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 11.5px; margin-top: 9px; }
table.rt th {
  text-align: left; font-weight: 600; color: var(--text-2); background: #f7f9fb;
  padding: 9px 10px; border: 1px solid var(--line-soft); white-space: nowrap;
}
table.rt td { padding: 9px 10px; border: 1px solid var(--line-soft); color: #3f4a52; vertical-align:
table.rt tr:nth-child(even) td { background: #fcfcfd; }

.score { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; }
.score .bar { width: 52px; height: 5px; border-radius: 3px; background: rgba(18,25,38,.08); overflow
.score .bar i { display: block; height: 100%; border-radius: 3px; }
.score .num { font-size: 11px; color: var(--text-2); }

.verdict { display: inline-block; font-size: 10.5px; padding: 2px 8px; border-radius: 6px; white-spa
.verdict.r { background: var(--ok-soft); color: var(--ok); }
.verdict.c { background: var(--warn-soft); color: var(--warn); }
.verdict.n { background: rgba(18,25,38,.055); color: var(--text-2); }

.rgroup { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 11px; margin-top: 11px; }
.rg { border: 1px solid var(--line); border-radius: 12px; padding: 12px 14px; background: rgba(255,2
.rg h5 { font-size: 12px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; }
.rg.g1 { border-color: rgba(15,138,95,.22); background: rgba(233,249,242,.55); } .rg.g1 h5 { color:
.rg.g2 { border-color: rgba(255,159,10,.28); background: rgba(255,250,240,.6); } .rg.g2 h5 { color:
.rg.g3 { border-color: var(--line); background: rgba(248,249,250,.7); } .rg.g3 h5 { color: var(--tex
.rg ul { margin: 0 0 0 16px; }
.rg li { font-size: 12px; color: #4a565e; margin-bottom: 5px; line-height: 1.7; }

.empty-state {
  border: 1.5px dashed rgba(18,25,38,.14); border-radius: var(--radius); padding: 52px 24px;
  text-align: center; color: var(--text-3); font-size: 12.5px; line-height: 1.9;
  background: rgba(255,255,255,.5);
  backdrop-filter: blur(10px);
}
```

```
/* ---------------- 生成向导 ---------------- */
.wizard {
  display: flex; background: linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,.9), rgba(255,255,255,.78));
  backdrop-filter: var(--blur); -webkit-backdrop-filter: var(--blur);
  border: 1px solid rgba(255,255,255,.9); border-radius: var(--radius); overflow: hidden; min-height
  box-shadow: var(--shadow-md), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.95);
}
.wiz-nav { width: 178px; flex: 0 0 178px; border-right: 1px solid var(--line-soft); padding: 14px 9p
.wiz-step {
  display: flex; align-items: center; gap: 9px; padding: 9px 10px; border-radius: 10px;
  font-size: 12.5px; color: var(--text-3); cursor: pointer; margin-bottom: 3px;
  border: 1px solid transparent; transition: all .18s var(--ease);
}
.wiz-step:hover { background: rgba(255,255,255,.85); }
.wiz-step.active {
  background: linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,.96), rgba(238,246,255,.9));
  border-color: rgba(0,113,227,.2); color: var(--accent-deep); font-weight: 500;
  box-shadow: 0 2px 8px -4px rgba(0,113,227,.3);
}
.wiz-step .i {
  width: 18px; height: 18px; flex: 0 0 18px; border-radius: 50%; border: 1px solid var(--line);
  font-size: 10.5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  background: rgba(255,255,255,.9); transition: all .2s var(--ease);
}
/* 步骤导航固定按 1 – 6 编号展示，不打勾 */
.wiz-step.active .i { border-color: var(--accent-line); color: var(--accent); }

/* 步骤标题 + 上一步/下一步固定在顶部：表单再长按钮位置也不动 */
.wiz-top {
  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 14px;
  padding: 14px 20px 12px; border-bottom: 1px solid var(--line-soft);
  background: rgba(250,251,253,.7); flex: 0 0 auto;
}
.wiz-top .wt-head { min-width: 0; }
.wiz-top h3 { font-size: 14.5px; font-weight: 600; letter-spacing: -.01em; }
.wiz-top .wd { font-size: 12px; color: var(--text-3); margin-top: 3px; line-height: 1.6; }
.wiz-top .wiz-actions { display: flex; align-items: center; gap: 9px; flex: 0 0 auto; }
.wiz-top #stepCounter { font-size: 11.5px; color: var(--text-3); white-space: nowrap; }
.wiz-top .needmark { color: var(--text-3); }

.wiz-body { flex: 1; min-width: 0; padding: 16px 20px 20px; overflow-y: auto; max-height: 620px; }

.prod-card {
  border: 1px solid var(--line); border-radius: 12px; padding: 12px 13px; margin-bottom: 10px;
  background: rgba(253,253,254,.75);
  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.9);
}
.prod-card .pc-head { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bot
.prod-card .pc-title { font-size: 11.5px; color: var(--text-2); font-weight: 500; }
.prod-card .kill { font-size: 11.5px; color: var(--text-3); cursor: pointer; border: none; backgroun
```

```
.prod-card .kill:hover { color: var(--danger); }

/* ---------- 弹窗 / 全屏 ---------- */
.modal-mask {
  position: fixed; inset: 0; background: rgba(18,22,30,.28);
  backdrop-filter: blur(8px); -webkit-backdrop-filter: blur(8px);
  display: none; align-items: center; justify-content: center; z-index: 50; padding: 20px;
}
.modal-mask.show { display: flex; }
.modal {
  width: 460px; max-width: 100%; max-height: 90vh; overflow-y: auto;
  background: rgba(255,255,255,.94);
  backdrop-filter: blur(30px) saturate(180%); -webkit-backdrop-filter: blur(30px) saturate(180%);
  border: 1px solid rgba(255,255,255,.9);
  border-radius: 18px; padding: 22px 24px;
  box-shadow: 0 24px 70px -16px rgba(10,18,30,.35), inset 0 1px 0 #fff;
}
.modal h3 { font-size: 15px; font-weight: 600; margin-bottom: 5px; letter-spacing: -.01em; }
.modal .desc { font-size: 12px; color: var(--text-3); margin-bottom: 16px; line-height: 1.65; }
.modal .mrow { display: flex; gap: 9px; justify-content: flex-end; margin-top: 18px; }

.fullsite { position: fixed; inset: 0; background: var(--bg); z-index: 60; display: none; flex-direc
.fullsite.show { display: flex; }
.fullsite .fs-bar {
  height: 54px; flex: 0 0 54px;
  background: var(--glass); backdrop-filter: var(--blur); -webkit-backdrop-filter: var(--blur);
  border-bottom: 1px solid var(--line);
  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; padding: 0 18px; gap: 12px;
}
.fullsite .fs-bar .info { font-size: 12.5px; color: var(--text-2); }
.fullsite iframe { flex: 1; width: 100%; border: none; background: #fff; }

.toast {
  position: fixed; left: 50%; bottom: 30px; transform: translateX(-50%) translateY(6px);
  background: rgba(22,24,29,.92); color: #fff; font-size: 12px; padding: 9px 18px; border-radius: 99
  opacity: 0; transition: opacity .24s var(--ease), transform .24s var(--ease);
  pointer-events: none; z-index: 90; max-width: 80vw; text-align: center;
  backdrop-filter: blur(12px); box-shadow: 0 8px 28px -8px rgba(10,18,30,.6);
}
.toast.show { opacity: 1; transform: translateX(-50%) translateY(0); }

.progress-line { height: 4px; border-radius: 2px; background: rgba(18,25,38,.08); overflow: hidden;
.progress-line i { display: block; height: 100%; width: 0; background: linear-gradient(90deg, #3b9df

.stream-box {
  margin-top: 11px; border: 1px solid var(--line); border-radius: 10px;
  background: rgba(250,251,253,.8); padding: 10px 12px; font-size: 11px; color: var(--text-2);
  max-height: 130px; overflow-y: auto;
  font-family: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, Consolas, monospace;
  line-height: 1.6; white-space: pre-wrap; word-break: break-all;
```

```
}

/* 滚动条：更轻更细 */
::-webkit-scrollbar { width: 9px; height: 9px; }
::-webkit-scrollbar-thumb { background: rgba(18,25,38,.16); border-radius: 999px; border: 2px solid
::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: rgba(18,25,38,.28); background-clip: padding-box; }
::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }

@media (max-width: 1080px) {
  .cols { flex-direction: column; }
  .col-l { width: 100%; flex: none; }
  .side { width: 192px; flex: 0 0 192px; }
}
@media (max-width: 820px) {
  .brand .sub { display: none; }
  .rgroup { grid-template-columns: 1fr; }
}

/* ---------- 功能三：一键上线 ---------- */
.lcard {
  background: var(--panel); border: 1px solid var(--line-soft); border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow-sm); padding: 18px 20px; margin-bottom: 14px;
  backdrop-filter: var(--blur); -webkit-backdrop-filter: var(--blur);
}
.lc-head { display: flex; gap: 12px; align-items: flex-start; margin-bottom: 13px; }
.lc-num {
  width: 24px; height: 24px; border-radius: 8px; flex: none;
  background: var(--accent-soft); color: var(--accent); font-weight: 600; font-size: 12.5px;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
}
.lc-head h3 { font-size: 14.5px; font-weight: 600; letter-spacing: -.01em; }
.lc-head .wd { font-size: 12px; color: var(--text-3); margin-top: 3px; line-height: 1.6; }

.dom-bar { display: flex; gap: 8px; }
.dom-bar input { flex: 1; }
.tld-chips { display: flex; gap: 6px; margin-top: 9px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
.tld-chip {
  font-size: 11.5px; padding: 3px 11px; border-radius: 999px; cursor: pointer;
  border: 1px solid var(--line); color: var(--text-2); background: var(--panel-solid);
}
.tld-chip:hover { border-color: var(--accent-line); color: var(--accent); }
.dom-result { margin-top: 10px; display: grid; gap: 6px; }
.dom-row {
  font-size: 12.5px; color: var(--text-2); padding: 9px 13px; border-radius: 10px;
  background: rgba(18,25,38,.035); border: 1px solid var(--line-soft); line-height: 1.55;
}
.dom-row .src { display: block; font-size: 11px; color: var(--text-3); font-weight: 400; margin-top:
.dom-row.ok { background: var(--ok-soft); border-color: rgba(15,138,95,.25); color: var(--ok); font-
.dom-row.ok .src { color: rgba(15,138,95,.75); }
.dom-row.bad { background: var(--danger-soft); border-color: rgba(195,52,44,.2); color: var(--danger
```

```
.dom-row.bad .src { color: rgba(195,52,44,.7); }
.dom-row.warn { background: var(--warn-soft); border-color: rgba(138,83,0,.18); color: var(--warn);

.plan-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(172px, 1fr)); gap: 10px;
.plan-card {
  position: relative; border: 1px solid var(--line); border-radius: 12px; padding: 12px 13px;
  cursor: pointer; background: var(--panel-solid); transition: border-color .18s var(--ease), box-sh
}
.plan-card:hover { border-color: var(--accent-line); box-shadow: var(--shadow-sm); }
.plan-card.sel {
  border-color: var(--accent); box-shadow: 0 0 0 1px var(--accent), var(--shadow-sm);
  background: linear-gradient(180deg, rgba(0,113,227,.05), rgba(255,255,255,0));
}
.plan-card .pr { font-size: 13px; font-weight: 600; padding-right: 34px; }
.plan-card .ps { font-size: 11.5px; color: var(--text-2); margin-top: 2px; }
.plan-card .pp { font-size: 12.5px; color: var(--accent); font-weight: 600; margin-top: 6px; }
.plan-card .pn { font-size: 10.5px; color: var(--text-3); margin-top: 5px; line-height: 1.55; }
.plan-card .warn-tag {
  position: absolute; top: 9px; right: 9px; font-size: 9.5px;
  background: var(--warn-soft); color: var(--warn); border-radius: 5px; padding: 1px 5px;
}
.plan-card .sel-tag {
  position: absolute; top: 9px; right: 9px; font-size: 9.5px; font-weight: 600;
  background: var(--accent-soft); color: var(--accent); border-radius: 5px; padding: 1px 5px;
}

.dep-summary {
  font-size: 12.5px; color: var(--text-2); line-height: 1.7; margin-bottom: 12px;
  background: rgba(18,25,38,.035); border: 1px solid var(--line-soft); border-radius: 10px; padding:
}
.dep-steps { display: grid; gap: 6px; margin-bottom: 13px; }
.dep-step {
  display: flex; align-items: center; gap: 9px; font-size: 12.5px; color: var(--text-2);
  padding: 7px 11px; border-radius: 9px; background: rgba(18,25,38,.03); border: 1px solid transpare
}
.dep-step .ds-i {
  width: 18px; height: 18px; border-radius: 6px; flex: none; font-size: 10.5px;
  background: var(--panel-solid); border: 1px solid var(--line);
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
}
.dep-step.run { border-color: var(--accent-line); background: var(--accent-soft); color: var(--accen
.dep-step.run .ds-s { color: var(--accent); }
.dep-step.done { color: var(--ok); }
.dep-step.done .ds-i { background: var(--ok); border-color: transparent; color: #fff; }
.dep-step .ds-s { margin-left: auto; font-size: 11px; color: var(--text-3); }
.dep-step .ds-s.ok { color: var(--ok); font-weight: 500; }
.dep-report {
  border: 1px solid rgba(15,138,95,.28); background: var(--ok-soft); border-radius: 12px;
  padding: 13px 15px; font-size: 12.5px; line-height: 1.8; margin-bottom: 12px;
}
```

```
.dep-report b { color: var(--ok); }
.dep-report .dr-note { display: block; font-size: 11px; color: var(--text-3); line-height: 1.65; mar

/* ---------- 功能四：我的网站 ---------- */
.site-chips { display: flex; gap: 8px; align-items: center; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 12px; }
.site-chip {
  display: flex; align-items: center; gap: 7px; cursor: pointer;
  font-size: 12.5px; font-weight: 500; padding: 6px 13px; border-radius: 999px;
  border: 1px solid var(--line); background: var(--panel-solid); color: var(--text-2);
  transition: border-color .18s var(--ease), box-shadow .18s var(--ease);
}
.site-chip:hover { border-color: var(--accent-line); }
.site-select {
  appearance: none; -webkit-appearance: none;
  font: inherit; font-size: 12.5px; font-weight: 500; color: var(--text-1);
  padding: 6px 30px 6px 13px; border-radius: 999px;
  border: 1px solid var(--line); background: var(--panel-solid);
  cursor: pointer; outline: none; max-width: 240px;
  background-image: url("data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='10'
  background-repeat: no-repeat; background-position: right 12px center;
  transition: border-color .18s var(--ease), box-shadow .18s var(--ease);
}
.site-select:hover { border-color: var(--accent-line); }
.site-select:focus { border-color: var(--accent); box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0,113,227,.12); }
.site-chip.active {
  border-color: var(--accent); color: var(--accent);
  background: linear-gradient(180deg, rgba(0,113,227,.06), rgba(255,255,255,0));
  box-shadow: 0 0 0 1px var(--accent), var(--shadow-sm);
}
.site-chip .dot { width: 7px; height: 7px; border-radius: 50%; background: var(--ok); flex: none; }
.site-chip .demo-i {
  font-style: normal; font-size: 9.5px; color: var(--text-3); background: rgba(18,25,38,.06);
  border-radius: 4px; padding: 1px 5px; font-weight: 400;
}
.site-head { display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-bottom:
.site-head .sh-name { font-size: 15px; font-weight: 600; letter-spacing: -.01em; display: flex; alig
.site-head .sh-meta { font-size: 11.5px; color: var(--text-3); margin-top: 3px; }
.ops-bar { display: flex; gap: 7px; flex-wrap: wrap; padding: 11px 0; border-top: 1px solid var(--li
.btn.tiny.danger { color: var(--danger); border-color: rgba(195,52,44,.3); background: var(--panel-s
.btn.tiny.danger:hover { background: var(--danger-soft); }
.ops-panel {
  border: 1px solid var(--line-soft); background: rgba(18,25,38,.028); border-radius: 12px;
  padding: 12px 14px; margin-top: 11px;
}
.ops-panel .op-title { font-size: 12px; font-weight: 600; color: var(--text-2); margin-bottom: 8px;
.ops-panel .op-note { font-size: 10.5px; color: var(--text-3); margin-top: 8px; line-height: 1.6; }

/* AI 写 SEO 文章面板 */
.af-row { display: flex; gap: 8px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
.pf-checks { display: flex; gap: 6px; flex-wrap: wrap; }
```

```
.pf-check {
  display: inline-flex; align-items: center; gap: 5px;
  font-size: 11.5px; color: var(--text-2); cursor: pointer; user-select: none;
  background: rgba(18,25,38,.04); border: 1px solid var(--line-soft);
  border-radius: 999px; padding: 4px 11px 4px 8px; transition: all .15s ease;
}
.pf-check:hover { border-color: var(--accent-line); color: var(--accent); }
.pf-check:has(input:checked) { background: rgba(0,113,227,.09); border-color: var(--accent-line); co
.pf-check input { accent-color: var(--accent); margin: 0; cursor: pointer; }
.af-row select, .af-row input {
  font-size: 12px; padding: 7px 10px; border-radius: 10px; border: 1px solid var(--line);
  background: #fff; color: var(--text); font-family: inherit;
}
.art-out {
  margin-top: 10px; padding: 12px 14px; border: 1px solid var(--line-soft); border-radius: 12px;
  background: #fff; font-size: 12px; line-height: 1.7; color: var(--text-2);
  white-space: pre-wrap; word-break: break-word; max-height: 420px; overflow-y: auto;
}
.inq-row { display: flex; gap: 12px; align-items: baseline; padding: 8px 0; border-top: 1px dashed v

/* 询盘中心 */
.inq-click { cursor: pointer; border-radius: 10px; padding: 9px 10px; transition: background .15s ea
.inq-click:hover { background: rgba(0,113,227,.05); }
.pill { margin-left: 6px; font-size: 10px; border-radius: 999px; padding: 1px 7px; }
.st-new { color: #d93025; }
.pill.st-new { background: rgba(217,48,37,.09); }
.st-replied { color: #1a73e8; }
.st-quoted { color: #b26a00; }
.st-won { color: var(--ok); font-weight: 600; }
.inq-detail {
  background: rgba(0,113,227,.035); border: 1px solid rgba(0,113,227,.14);
  border-radius: 12px; padding: 12px 14px; margin: 2px 0 8px; font-size: 12px;
}
.iqd-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 6px 18px; }
.iqd-grid .k { display: inline-block; width: 58px; color: var(--text-3); font-size: 11px; }
.iqd-msg {
  margin-top: 9px; padding: 10px 12px; background: rgba(255,255,255,.75); border-radius: 10px;
  color: var(--text-2); line-height: 1.7; border: 1px solid var(--line-soft);
}

/* 数据中心 */
.trend-chart { display: flex; gap: 14px; align-items: flex-end; padding: 6px 4px 0; }
.trend-col { flex: 1; text-align: center; }
.trend-bars { display: flex; gap: 4px; justify-content: center; align-items: flex-end; height: 70px;
.tb { width: 14px; border-radius: 4px 4px 2px 2px; }
.tb.vv { background: linear-gradient(180deg, var(--accent), rgba(0,113,227,.55)); }
.tb.inq { background: linear-gradient(180deg, #e8833a, rgba(232,131,58,.55)); }
.trend-d { font-size: 10.5px; color: var(--text-3); margin-top: 5px; }
.trend-v { font-size: 10px; color: var(--text-3); }
.lg-dot { display: inline-block; width: 9px; height: 9px; border-radius: 3px; margin: 0 3px; vertica
```

```
.funnel-row { display: flex; align-items: center; gap: 10px; margin: 7px 0; font-size: 12px; }
.funnel-row .fn-label { flex: none; width: 130px; color: var(--text-2); }
.funnel-row .fn-bar {
  min-width: 34px; padding: 5px 10px; border-radius: 7px; color: #fff; font-size: 11px; font-weight:
  background: linear-gradient(90deg, var(--accent), rgba(0,113,227,.6));
}

/* 市场雷达 */
.radar-src {
  font-size: 11px; color: var(--text-2); background: rgba(18,25,38,.04);
  border: 1px solid var(--line-soft); border-radius: 999px; padding: 4px 11px;
}
.scan-line { height: 3px; border-radius: 2px; background: var(--line-soft); overflow: hidden; positi
.scan-dot {
  position: absolute; top: 0; left: -15%; width: 15%; height: 100%; border-radius: 2px;
  background: linear-gradient(90deg, transparent, var(--accent), transparent);
  animation: scanMove 1.1s linear infinite;
}
@keyframes scanMove { to { left: 100%; } }
.inq-row:first-of-type { border-top: 0; }
.inq-row .iq-l { flex: none; width: 168px; }
.inq-row .iq-l b { font-size: 12px; }
.inq-row .iq-c { margin-left: 6px; font-size: 10.5px; color: var(--text-3); }
.inq-row .iq-m { flex: 1; color: var(--text-2); line-height: 1.5; }
.inq-row .iq-t { flex: none; font-size: 10.5px; color: var(--text-3); }
.stat-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 9px; }
.stat-card { background: var(--panel-solid); border: 1px solid var(--line-soft); border-radius: 11px
.stat-card .sv { font-size: 20px; font-weight: 700; letter-spacing: -.02em; color: var(--accent); }
.stat-card .sk { font-size: 10.5px; color: var(--text-3); margin-top: 2px; }
.site-frame-wrap { margin-top: 12px; border: 1px solid var(--line); border-radius: 13px; overflow: h
.site-frame-wrap iframe { display: block; width: 100%; height: 660px; border: 0; }
.frame-note { font-size: 10.5px; color: var(--text-3); margin-top: 7px; text-align: center; }
@media (max-width: 820px) { .stat-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } .inq-row { flex-di

/* ---------- 功能五：SEO 与 GEO ---------- */
.kw-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 12.5px; }
.kw-table th { text-align: left; font-size: 11px; color: var(--text-3); font-weight: 500; padding: 5
.kw-table td { padding: 7px 8px; border-bottom: 1px dashed var(--line-soft); color: var(--text-2); }
.kw-table td:first-child { color: var(--text); font-weight: 500; }
.kw-table .up { color: var(--ok); font-weight: 500; }
.kw-table .flat { color: var(--text-3); }
.kw-table .down { color: var(--danger); }
.geo-item { padding: 8px 0; border-top: 1px dashed var(--line-soft); font-size: 12.5px; }
.geo-item:first-of-type { border-top: 0; }
.geo-item .g-n { font-weight: 600; display: flex; align-items: center; gap: 8px; }
.geo-item .g-q { font-size: 11.5px; color: var(--text-3); margin-top: 2px; }
.g-ok { color: var(--ok); font-size: 10.5px; font-weight: 600; background: var(--ok-soft); border-ra
.g-no { color: var(--text-3); font-size: 10.5px; font-weight: 500; background: rgba(18,25,38,.06); b
.g-warn { color: var(--warn); font-size: 10.5px; font-weight: 600; background: var(--warn-soft); bor
```

```
/* ===== 培训板块（占位版） ===== */
.train-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:14px; }
@media (max-width:900px){ .train-grid { grid-template-columns:repeat(2,1fr); } }
.train-card {
  border:1px dashed var(--line); border-radius:14px; padding:16px; cursor:pointer;
  background:var(--panel-solid); transition:border-color .18s var(--ease), box-shadow .18s var(--eas
}
.train-card:hover { border-color:var(--accent-line); box-shadow:0 8px 22px -12px rgba(0,113,227,.25)
.tc-ic { font-size:22px; margin-bottom:8px; }
.tc-t { font-size:13.5px; font-weight:600; color:var(--text); }
.tc-d { font-size:11.5px; color:var(--text-3); margin-top:5px; line-height:1.55; }
.tc-tag {
  display:inline-block; margin-top:10px; font-size:10.5px; color:var(--text-3);
  border:1px dashed var(--line); border-radius:999px; padding:2px 9px; background:rgba(18,25,38,.02)
}
.course-thumb {
  aspect-ratio:16/9; border-radius:10px; margin-bottom:10px;
  background:linear-gradient(160deg,#2b3547,#161c26);
  display:flex; align-items:center; justify-content:center;
}
.play {
  width:44px; height:44px; border-radius:50%; flex:0 0 44px;
  background:rgba(255,255,255,.14); border:1px solid rgba(255,255,255,.28);
  display:flex; align-items:center; justify-content:center; color:#fff; font-size:15px;
}
.news-row { display:flex; gap:14px; padding:14px 4px; border-bottom:1px dashed var(--line-soft); ali
.news-row:hover { background:rgba(18,25,38,.02); }
.news-date { font-size:11px; color:var(--text-3); flex:0 0 44px; text-align:center; border:1px dashe
.skel { height:13px; border-radius:6px; background:var(--line-soft); }
.vmask {
  position:fixed; inset:0; z-index:95; display:none;
  background:rgba(15,20,28,.55); backdrop-filter:blur(6px); -webkit-backdrop-filter:blur(6px);
  align-items:center; justify-content:center; padding:20px;
}
.vmask.show { display:flex; }
.vbox {
  width:min(860px,94vw); background:var(--panel-solid); border-radius:18px; padding:18px;
  box-shadow:0 30px 80px -20px rgba(10,15,25,.5);
}
.vplayer {
  aspect-ratio:16/9; border-radius:12px; background:#10151d; color:rgba(255,255,255,.62);
  display:flex; flex-direction:column; gap:12px; align-items:center; justify-content:center; font-si
}

/* ===== 深度研究报告：结论速览 / 来源分级 / 事实卡片 / 推导链 / 校验 ===== */
.rline {
  margin-top:12px; padding:10px 13px; border-radius:10px;
  background:linear-gradient(180deg, rgba(0,113,227,.09), rgba(0,113,227,.05));
  border:1px solid rgba(0,113,227,.22); color:#0b4d8f; font-size:12.5px; line-height:1.6;
}
```

```
.tier {
  display:inline-block; font-size:10.5px; font-weight:600; padding:2px 8px; border-radius:999px;
  border:1px solid transparent; white-space:nowrap;
}
.tier.l1 { background:#e7f5ee; color:#0f7a54; border-color:#b8e2ce; }
.tier.l2 { background:#eaf2fd; color:#0b5ca8; border-color:#c3daf6; }
.tier.l3 { background:#fdf3e3; color:#98620a; border-color:#f2dcb4; }
.tier.l4 { background:#f2f3f6; color:#5c6473; border-color:#dcdfe6; }
.conf { display:inline-block; font-size:11px; padding:1px 8px; border-radius:999px; border:1px solid
.conf.ch { color:#0f7a54; border-color:#b8e2ce; background:#eef9f3; }
.conf.cm { color:#98620a; border-color:#f2dcb4; background:#fdf8ee; }
.conf.cl { color:#b3261e; border-color:#f3c9c5; background:#fdf1f0; }
.fref { display:inline-block; font-size:11px; color:var(--text-3); border:1px dashed var(--line); bo
.tier-legend { margin-top:12px; font-size:11.5px; color:var(--text-3); line-height:2; }
.tier-legend .tier { margin:0 4px 0 2px; }
.scope-grid { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:12px; margin-top:12px; }
@media (max-width:760px){ .scope-grid { grid-template-columns:1fr; } }
.scope-box { border:1px solid var(--line-soft); border-radius:11px; padding:12px 14px; background:rg
.scope-box.out { background:rgba(18,25,38,.03); }
.scope-box h5 { margin:0 0 6px; font-size:12px; color:var(--text-2); font-weight:600; }
.scope-box ul { margin:0; padding-left:16px; font-size:12px; color:var(--text-2); line-height:1.75;
.chain-list { display:flex; flex-direction:column; gap:11px; }
.chain-item { border:1px solid var(--line-soft); border-radius:11px; padding:11px 13px; background:r
.chain-h { font-size:11px; color:var(--text-3); margin-bottom:7px; font-weight:600; }
.chain-3 { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr 1.15fr; gap:9px; }
@media (max-width:760px){ .chain-3 { grid-template-columns:1fr; } }
.cx { font-size:12px; color:var(--text-2); line-height:1.65; padding:8px 10px; border-radius:9px; ba
.cx.con { background:rgba(0,113,227,.07); color:#0b4d8f; }
.cxk { display:block; font-size:10.5px; color:var(--text-3); margin-bottom:3px; letter-spacing:.4px;
.cx.con .cxk { color:rgba(11,77,143,.7); }
.verify-grid { display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:12px; }
@media (max-width:760px){ .verify-grid { grid-template-columns:1fr; } }
.verify-box { border:1px solid var(--line-soft); border-radius:11px; padding:12px 14px; background:r
.verify-box.warn { background:rgba(253,241,240,.7); border-color:#f3d3cf; }
.verify-box h5 { margin:0 0 6px; font-size:12px; font-weight:600; color:var(--text-2); }
.verify-box ul { margin:0; padding-left:16px; font-size:12px; color:var(--text-2); line-height:1.75;

/* ===== 市场雷达：近 30 天简报 / 趋势 / 痛点 / 热点 / 国家 / 关系图 ===== */
.l30-card { border:1px solid var(--line-soft); border-left:3px solid var(--accent-line); border-radi
.l30-h { display:flex; align-items:center; gap:9px; font-size:13px; color:var(--text); }
.l30-rank { width:20px; height:20px; flex:0 0 20px; border-radius:6px; background:linear-gradient(16
.l30-meta { font-size:11px; color:var(--text-3); margin:7px 0 6px 29px; }
.l30-insight { font-size:12px; color:var(--text-2); line-height:1.7; margin-left:29px; padding:7px 1
.mom { font-size:10.5px; font-weight:600; padding:2px 8px; border-radius:999px; border:1px solid; ma
.mom.burst { color:#b3261e; border-color:#f3c9c5; background:#fdf1f0; }
.mom.up { color:#98620a; border-color:#f2dcb4; background:#fdf8ee; }
.mom.fresh { color:#0b5ca8; border-color:#c3daf6; background:#eaf2fd; }
.mom.flat { color:#5c6473; border-color:#dcdfe6; background:#f2f3f6; }
.op-title2 { font-size:12px; font-weight:600; color:var(--text-2); margin:14px 0 7px; }
.hot-grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:11px; }
```

```
@media (max-width:900px){ .hot-grid { grid-template-columns:1fr; } }
.hot-card { border:1px dashed var(--line); border-radius:11px; padding:12px 13px; background:rgba(25
.hc-t { font-size:12.5px; font-weight:600; color:var(--text); }
.hc-s { font-size:11.5px; color:var(--text-2); margin-top:6px; line-height:1.65; }
.hc-w { font-size:11px; color:var(--text-3); margin-top:7px; }
.pri { display:inline-block; font-size:10.5px; font-weight:700; padding:2px 8px; border-radius:999px
.pri.p0 { color:#b3261e; border-color:#f3c9c5; background:#fdf1f0; }
.pri.p1 { color:#98620a; border-color:#f2dcb4; background:#fdf8ee; }
.pri.p2 { color:#5c6473; border-color:#dcdfe6; background:#f2f3f6; }
.diag-wrap {
  border:1px solid var(--line-soft); border-radius:14px; padding:10px;
  background:linear-gradient(180deg, rgba(255,255,255,.9), rgba(248,250,253,.75));
}
.rg-svg { width:100%; height:auto; display:block; }

/* ===== 登录（内部成员） ===== */
.login-mask {
  position: fixed; inset: 0; z-index: 200;
  display: none; align-items: center; justify-content: center; padding: 22px;
  background: linear-gradient(160deg, rgba(245,248,253,.88), rgba(232,238,247,.92));
  backdrop-filter: blur(18px) saturate(160%);
  -webkit-backdrop-filter: blur(18px) saturate(160%);
}
.login-mask.show { display: flex; }
.login-card {
  width: min(400px, 100%);
  background: rgba(255,255,255,.94);
  border: 1px solid rgba(18,25,38,.08);
  border-radius: 20px;
  padding: 30px 28px 22px;
  box-shadow: 0 30px 80px -28px rgba(10,20,40,.35);
}
.login-logo {
  font-size: 21px; font-weight: 700; letter-spacing: .5px; text-align: center;
  background: linear-gradient(120deg, #0071e3, #34a4ff);
  -webkit-background-clip: text; background-clip: text; color: transparent;
}
.login-sub { text-align: center; font-size: 12px; color: var(--text-3); margin-top: 7px; }
.login-tabs {
  display: flex; gap: 5px; margin: 20px 0 16px;
  background: rgba(18,25,38,.045); border-radius: 10px; padding: 4px;
}
.login-tab {
  flex: 1; text-align: center; font-size: 12.5px; color: var(--text-2);
  padding: 7px 0; border-radius: 7px; cursor: pointer; transition: all .16s var(--ease);
}
.login-tab.active {
  background: #fff; color: #0071e3; font-weight: 600;
  box-shadow: 0 1px 4px rgba(10,20,40,.1);
}
```

```
.login-label { font-size: 11.5px; color: var(--text-3); margin: 12px 0 6px; }
.login-input {
  width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 14px; color: var(--text);
  padding: 10px 12px; border-radius: 10px; border: 1px solid var(--line);
  background: rgba(255,255,255,.92); outline: none; font-family: inherit;
  transition: border-color .16s var(--ease), box-shadow .16s var(--ease);
}
.login-input:focus {
  border-color: var(--accent-line, #7ab3f0);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0,113,227,.1);
}
.login-code-row { display: flex; gap: 8px; }
.login-code-row .login-input { flex: 1; min-width: 0; letter-spacing: 3px; }
.login-code-row .btn { flex: 0 0 auto; white-space: nowrap; }
.login-btn { width: 100%; margin-top: 20px; justify-content: center; }
.login-msg { min-height: 17px; font-size: 12px; margin-top: 11px; line-height: 1.5; }
.login-msg.err { color: #c0392b; }
.login-msg.ok { color: #0f7a54; }
.login-hint { font-size: 11px; color: #98620a; line-height: 1.65; margin-top: 6px; border-radius: 8p
.login-hint:not(:empty) { padding: 8px 10px; background: rgba(253,243,227,.65); border: 1px solid #f
.login-foot {
  font-size: 11px; color: var(--text-3); text-align: center;
  margin-top: 16px; padding-top: 14px; border-top: 1px solid var(--line-soft);
}

/* 顶栏右上角的登录身份标识 */
.user-box {
  display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px;
  font-size: 11.5px; color: var(--text-2);
  padding: 3px 9px; border-radius: 999px;
  border: 1px solid var(--line-soft); background: rgba(255,255,255,.6);
}
.user-dot { width: 6px; height: 6px; border-radius: 50%; background: #2eb872; flex: 0 0 6px; }
.user-dot.local { background: #e0a020; }
.user-role { font-size: 10px; color: var(--text-3); border-left: 1px solid var(--line-soft); padding
.user-link { cursor: pointer; color: #0071e3; border-left: 1px solid var(--line-soft); padding-left:
.user-link:hover { text-decoration: underline; }

/* ===== 评委一键进入大按钮 ===== */
.login-guest-btn{display:flex;align-items:center;gap:12px;width:100%;margin:2px 0 14px;padding:14px
  border:none;border-radius:12px;cursor:pointer;text-align:left;
  background:linear-gradient(135deg,#0071e3,#00b8a9);color:#fff;
  box-shadow:0 6px 18px rgba(0,113,227,.35);transition:transform .15s,box-shadow .15s}
.login-guest-btn:hover{transform:translateY(-1px);box-shadow:0 9px 24px rgba(0,113,227,.45)}
.login-guest-btn[disabled]{opacity:.6;cursor:wait}
.login-guest-btn .gb-ic{font-size:24px;line-height:1}
.login-guest-btn .gb-txt{display:flex;flex-direction:column;gap:2px}
.login-guest-btn .gb-t{font-size:16px;font-weight:700;letter-spacing:.5px}
.login-guest-btn .gb-d{font-size:11.5px;opacity:.85}
.login-or{position:relative;text-align:center;margin:4px 0 14px;font-size:11px;color:var(--text-3,#8
```

```
.login-or::before,.login-or::after{content:'';position:absolute;top:50%;width:32%;height:1px;backgro
.login-or::before{left:0}.login-or::after{right:0}
// ========== 文件: 01-平台原型\app.js ==========
/* ============================================================
  一键出海AI · 多行业外贸出海平台
  核心逻辑：行业包 / 市场营销分析 / 出海网站生成
  ============================================================ */

/* 启动标记：本文件被成功解析执行的第一时间就打上。
  index.html 里的老内核兜底检测以这个标记为准 ——
  在 IE 内核下本文件解析即失败、标记不会出现，兜底页立即接管（不再靠猜时间）。 */
window.__OEAI_BOOTED__ = true;

/* ================= 〇、运行环境判断 =================
  同一份代码既要在本地开发服务器（127.0.0.1）跑，也要部署到线上域名。
  下面这个常量只用来区分提示文案，不影响任何功能逻辑：
  本地环境才提示 “ 运行 start.cmd / 访问 127.0.0.1 ”，线上环境改成通用话术。
  ================================================== */
const IS_LOCAL_ENV = (function () {
 try {
  return location.protocol === 'file:' || /^(127\.0\.0\.1|localhost|\[::1\])$/.test(location.hostn
 } catch (e) { return false; }
})();

/* ================= 一、行业包（可插拔插件） =================
  产业依据（官方口径）：
  · 永嘉县经济和信息化局《2025年工作总结和2026年工作谋划》
   泵阀及配套 2026 年规上产值力争超 280 亿元；
   鞋服、服装辅料 力争超 95 亿元；教玩具 力争超 50 亿元。
  · 学习强国《浙里有志 · 永嘉县》：永嘉已形成泵阀、鞋服、
   服装辅料、教玩具四大支柱产业，拥有"中国泵阀之乡""中国钮扣之都"
   "中国拉链之乡""中国教玩具之都""中国五金饰扣之都"等国家级金名片。
  · 永嘉网：五张国字号金名片含"乌牛早茶之乡"（1999 年农业部授予）。
  ============================================================ */

const PACKS = [
 {
  id: 'valve',
  name: '泵阀',
  badge: '中国泵阀之乡',
  scale: '2026 年规上产值目标超 280 亿元',
  desc: '工业阀门、泵类与流体控制装备',
  outflow: '出口以工程项目配套与经销商渠道为主，买家集中在石油化工、水处理、电力等流程工业。采购方普遍看重材质证书与压力测试报告、交期稳定性、
  fields: [
   { k: 'model',   label: '型号',    ph: 'Q41F-16P' },
   { k: 'material', label: '主要材质', ph: 'CF8M / SS316 / WCB' },
   { k: 'size',    label: '口径范围', ph: 'DN15 - DN200' },
   { k: 'pressure', label: '压力等级', ph: 'PN16 / Class 150' },
   { k: 'conn',    label: '连接方式', ph: '法兰 / 对夹 / 螺纹' },
   { k: 'scene',   label: '适用场景', ph: '石油化工、水处理' }
```

```
  ],
  certs: ['ISO 9001', 'ISO 14001', 'CE / PED', 'API 6D', 'API 609', 'TS 特种设备', 'SGS 验厂', 'BV 认证'],
  markets: ['中东 / 海湾', '东南亚', '俄罗斯 / 独联体', '欧洲', '南美', '非洲', '北美', '日韩'],
  sample: {
   company: {
    nameCn: '永嘉精工阀门有限公司',
    nameEn: 'Yongjia Jinggong Valve Co., Ltd.',
    founded: '2006', staff: '120', area: '8600', city: '浙江温州永嘉',
    intro: '专业从事工业流体控制阀门的研发与制造，产品覆盖球阀、闸阀、蝶阀三大系列，远销欧洲、中东、东南亚等 60 多个国家和地区，为全球工程客户
   },
   products: [
    { cn: '不锈钢法兰球阀', en: '', model: 'Q41F-16P', material: 'CF8M / SS316', size: 'DN15 - DN200',
    { cn: '铸钢闸阀', en: '', model: 'Z41H-25C', material: 'WCB / 2Cr13', size: 'DN50 - DN400', pres
    { cn: '对夹式蝶阀', en: '', model: 'D71X-16Q', material: '球墨铸铁 / EPDM', size: 'DN50 - DN600', pre
   ],
   certs: ['ISO 9001', 'CE / PED', 'API 6D'],
   brand: {
    sloganCn: '精工流体，永嘉智造', sloganEn: '',
    points: ['自有铸造与机加工车间，关键工序不外协，交期可控', '阀体逐台水压测试，出厂附检测报告', '支持 OEM / ODM，可按图纸或样品开模', '常规口径
   },
   goal: { markets: ['中东 / 海湾', '东南亚', '欧洲'], keywords: 'stainless steel ball valve manufacturer,
  }
 },
 {
  id: 'shoes',
  name: '鞋服',
  badge: '地方四大支柱产业之一',
  scale: '2026 年鞋服及服装辅料规上产值目标超 95 亿元',
  desc: '运动鞋、休闲鞋、皮鞋及服装制造',
  outflow: '出口以品牌方 OEM / ODM 与快时尚补单为主，买家集中在欧美与东南亚。核心竞争点是小单快反与多配色齐码出货能力，同时需要过得了验厂、
  fields: [
   { k: 'model',   label: '款号',    ph: 'YJ-2026-018' },
   { k: 'style',   label: '款式',    ph: '低帮系带 / 高帮' },
   { k: 'material', label: '鞋面材质', ph: '网布 / 超纤 / 真皮' },
   { k: 'sole',    label: '鞋底',    ph: '橡胶大底 / EVA / MD' },
   { k: 'size',    label: '尺码段',   ph: 'EUR 36 - 45' },
   { k: 'scene',   label: '适用场景', ph: '日常通勤、轻运动' }
  ],
  certs: ['ISO 9001', 'BSCI 验厂', 'SEDEX 验厂', 'CE / EN ISO 20345', 'REACH', 'GRS 再生认证'],
  markets: ['北美', '欧洲', '东南亚', '中东 / 海湾', '南美', '非洲', '俄罗斯 / 独联体', '日韩'],
  sample: {
   company: {
    nameCn: '永嘉瓯越鞋业有限公司',
    nameEn: 'Yongjia Ouyue Footwear Co., Ltd.',
    founded: '2011', staff: '260', area: '12000', city: '浙江温州永嘉',
    intro: '专注休闲运动鞋的研发与生产，拥有两条成型流水线与独立楦型开发能力，年产能约 300 万双，长期为海外品牌提供 OEM / ODM 服务，擅长小单快
   },
   products: [
    { cn: '男女休闲运动鞋', en: '', model: 'YJ-2026-018', style: '低帮系带', material: '飞织网布 + 超纤', sole: '
    { cn: '轻量健步鞋', en: '', model: 'YJ-2026-042', style: '一脚蹬', material: '弹力飞织', sole: 'MD 轻量大底'
```

```
    { cn: '经典帆布板鞋', en: '', model: 'YJ-2026-103', style: '低帮系带', material: '12oz 帆布', sole: '硫化橡
   ],
   certs: ['ISO 9001', 'BSCI 验厂', 'REACH'],
   brand: {
    sloganCn: '一双好鞋，从楦型开始', sloganEn: '',
    points: ['自有楦型开发团队，可按品牌调性定制版型', '两条成型线，30 天完成打样到首单出货', '常规配色现货鞋面，支持 300 双起订多色齐码', '每批次留样
   },
   goal: { markets: ['北美', '欧洲', '东南亚'], keywords: 'custom sneaker manufacturer China, OEM footwe
  }
 },
 {
  id: 'toys',
  name: '教玩具',
  badge: '中国教玩具之都',
  scale: '2026 年教玩具规上产值目标超 50 亿元',
  desc: '淘气堡、游乐设备、益智玩具与教具',
  outflow: '出口客户以游乐设备集成商、幼教渠道与商业空间运营方为主，多为按场地定制的方案型订单。买家首先看安全认证（EN71 / ASTM F963 等）与材
  fields: [
   { k: 'model',   label: '货号',    ph: 'QX-2026-06' },
   { k: 'category', label: '品类',    ph: '淘气堡 / 益智玩具 / 游乐设备' },
   { k: 'material', label: '材质',    ph: 'LLDPE / 镀锌钢管 / 木质' },
   { k: 'age',     label: '适用年龄', ph: '3 - 12 岁' },
   { k: 'size',    label: '规格尺寸', ph: '支持场地定制' },
   { k: 'scene',   label: '适用场景', ph: '幼儿园、商场乐园、社区' }
  ],
  certs: ['ISO 9001', 'CE / EN71', 'ASTM F963', 'CPC 儿童产品证书', 'CCC 认证', 'BSCI 验厂', 'FSC 森林认证'],
  markets: ['欧洲', '北美', '东南亚', '中东 / 海湾', '南美', '日韩', '非洲', '澳洲'],
  sample: {
   company: {
    nameCn: '永嘉童趣游乐设备有限公司',
    nameEn: 'Yongjia Tongqu Play Equipment Co., Ltd.',
    founded: '2009', staff: '180', area: '15000', city: '浙江温州永嘉',
    intro: '专业生产室内外儿童游乐设备与益智教具，产品覆盖淘气堡、软体游乐、体能拓展与桌面教具四大系列，可按场地平面图定制方案，产品出口欧洲、
   },
   products: [
    { cn: '室内软体淘气堡', en: '', model: 'QX-2026-06', category: '淘气堡', material: 'LLDPE 塑料件 + 镀锌钢管 +
    { cn: '儿童体能拓展组合', en: '', model: 'QX-2026-021', category: '游乐设备', material: '镀锌钢管 + 实木 + 攀爬网
    { cn: '幼儿园桌面益智教具', en: '', model: 'QX-2026-088', category: '益智玩具', material: '桦木 + 环保水性漆', a
   ],
   certs: ['ISO 9001', 'CE / EN71', 'ASTM F963'],
   brand: {
    sloganCn: '让每个场地都有安全的笑声', sloganEn: '',
    points: ['提供免费场地规划与 3D 效果图，按平方报价', '塑料件采用食品级 LLDPE，可提供材质检测报告', '产品符合 EN71 与 ASTM F963，附带证书随货
   },
   goal: { markets: ['欧洲', '北美', '东南亚'], keywords: 'indoor playground equipment manufacturer, sof
  }
 },
 {
  id: 'accessory',
  name: '服装辅料',
```

```
  badge: '中国钮扣之都 · 中国拉链之乡',
  scale: '与鞋服合并口径，2026 年规上产值目标超 95 亿元',
  desc: '纽扣、拉链、五金饰扣与服装配件',
  outflow: '出口以服装品牌配套与外贸公司集采为主，单值低、批次多，靠色卡齐全度与打样速度取胜。买家高度关注色号匹配与原样一致性、环保检测报告
  fields: [
   { k: 'model',   label: '编号',   ph: 'QT-A1201' },
   { k: 'category', label: '品类',   ph: '树脂纽扣 / 金属拉链 / 织带' },
   { k: 'material', label: '材质',   ph: '树脂 / 黄铜 / 锌合金' },
   { k: 'size',   label: '规格',   ph: '18L / 20L，3# / 5# 拉链' },
   { k: 'finish',  label: '颜色 / 表面处理', ph: '电镀金、哑光黑、染色' },
   { k: 'moq',    label: '起订量',  ph: '5,000 pcs' }
  ],
  certs: ['ISO 9001', 'OEKO-TEX 100', 'REACH', 'BSCI 验厂', 'SGS 检测', 'Intertek 检测'],
  markets: ['欧洲', '北美', '东南亚', '南美', '中东 / 海湾', '日韩', '非洲', '俄罗斯 / 独联体'],
  sample: {
   company: {
    nameCn: '永嘉宏达辅料有限公司',
    nameEn: 'Yongjia Hongda Garment Accessories Co., Ltd.',
    founded: '2004', staff: '95', area: '5200', city: '浙江温州永嘉',
    intro: '专注服装辅料的研发与制造，主营树脂纽扣、金属拉链与五金饰扣，常备色卡 600 余款，可按 Pantone 色号打样，长期为国内外服装品牌与外贸公司
   },
   products: [
    { cn: '四眼树脂纽扣', en: '', model: 'QT-A1201', category: '树脂纽扣', material: '不饱和树脂', size: '18L /
    { cn: '金属拉链（3# / 5#）', en: '', model: 'QT-Z3305', category: '拉链', material: '黄铜齿 + 涤纶织带', si
    { cn: '合金五金饰扣', en: '', model: 'QT-H2108', category: '五金饰扣', material: '锌合金压铸', size: '按图定制'
   ],
   certs: ['ISO 9001', 'OEKO-TEX 100', 'REACH'],
   brand: {
    sloganCn: '一颗扣子的品质，撑起一件衣服的体面', sloganEn: '',
    points: ['常备 600+ 色卡，可按 Pantone 色号打样', '免费提供样品确认，48 小时内寄出', '全系产品通过 OEKO-TEX 100 与 REACH 检测'
   },
   goal: { markets: ['欧洲', '北美', '东南亚'], keywords: 'garment accessories manufacturer China, resin
  }
 },
 {
  id: 'agri',
  name: '农产品',
  badge: '国家地理标志农产品产区',
  scale: '1999 年获农业部授予特色茶乡称号',
  desc: '茶叶、早熟柚、杨梅等特色农产品',
  outflow: '出口以海外经销商、华人商超与精品食品渠道为主，走的是产地特色与上市时令的差异路线。买家最看农残与重金属检测报告、有机或绿色认证、
  fields: [
   { k: 'category', label: '品类',    ph: '乌牛早茶 / 早香柚' },
   { k: 'origin',  label: '产地',    ph: '浙江永嘉乌牛' },
   { k: 'grade',  label: '等级 / 规格', ph: '特级 一芽一叶' },
   { k: 'season',  label: '采摘 / 上市期', ph: '2 月中下旬（全国最早）' },
   { k: 'pack',   label: '包装规格',  ph: '100g 罐装 / 250g 礼盒' },
   { k: 'shelf',  label: '保质期',   ph: '18 个月（避光密封）' }
  ],
  certs: ['绿色食品认证', '有机产品认证', 'HACCP', 'ISO 22000', 'GAP 良好农业规范', 'FDA 注册', 'EU Organic'],
```

```
  markets: ['东南亚', '欧洲', '日韩', '北美', '中东 / 海湾', '澳洲', '非洲', '南美'],
  sample: {
   company: {
    nameCn: '永嘉乌牛早茶业有限公司',
    nameEn: 'Yongjia Wuniu Zao Tea Co., Ltd.',
    founded: '1998', staff: '60', area: '茶园 1200 亩', city: '浙江温州永嘉',
    intro: '依托永嘉乌牛本地茶园，专注"乌牛早"品种绿茶的种植、加工与销售。乌牛早是全国发芽最早的茶树品种之一，每年 2 月中下旬即可开采，产品销往
   },
   products: [
    { cn: '乌牛早特级绿茶', en: '', category: '绿茶', origin: '浙江温州永嘉', grade: '特级 一芽一叶初展', season: '2 月中
    { cn: '乌牛早一级绿茶', en: '', category: '绿茶', origin: '浙江温州永嘉', grade: '一级 一芽二叶', season: '3 月上旬'
    { cn: '早香柚', en: '', category: '水果', origin: '浙江永嘉', grade: '单果 1.2 - 1.8kg', season: '10 月
   ],
   certs: ['绿色食品认证', 'HACCP', 'GAP 良好农业规范'],
   brand: {
    sloganCn: '一年最早的那口鲜', sloganEn: '',
    points: ['自有茶园 1200 亩，采摘到杀青当日完成', '乌牛早为全国发芽最早品种，2 月即可上市，抢占春茶早市', '每批次留样检测农残，检测报告随货提供',
   },
   goal: { markets: ['东南亚', '欧洲', '日韩'], keywords: 'Chinese green tea supplier, early spring tea
  }
 }
];

function packById(id) { return allPacks().find(p => p.id === id) || PACKS[0]; }

/* ================= 二、状态 ================= */

const emptyProduct = (pack) => {
 const o = { cn: '', en: '' };
 pack.fields.forEach(f => { o[f.k] = ''; });
 return o;
};

const BLANK_COMPANY = { nameCn: '', nameEn: '', founded: '', staff: '', area: '', city: '', intro: '

const makeState = (pack, withSample) => {
 const sm = (withSample && pack.sample && pack.sample.products && pack.sample.products.length) ? pa
 return {
  pack: pack.id,
  company: sm ? Object.assign({}, sm.company) : Object.assign({}, BLANK_COMPANY),
  media: { logo: '', hero: '', factory: '' },
  mediaAck: false,
  products: sm ? sm.products.map(p => Object.assign(emptyProduct(pack), p)) : [emptyProduct(pack)]
  certs: sm ? sm.certs.slice() : [],
  certExtra: '',
  brand: sm
   ? { sloganCn: sm.brand.sloganCn, sloganEn: '', points: sm.brand.points.slice() }
   : { sloganCn: '', sloganEn: '', points: ['', '', ''] },
  goal: sm
   ? Object.assign({}, sm.goal, { markets: sm.goal.markets.slice() })
```

```
  buttons: [...document.querySelectorAll('button,a')].filter(e => e.offsetParent !== null).map(e =
  inputs: [...document.querySelectorAll('input')].filter(e => e.offsetParent !== null).map(i => ({
  text: (document.body.innerText || '').replace(/\s+/g, ' ').slice(0, 1500)
 }));
 console.log(JSON.stringify(dump, null, 1));
 await page.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_dns_diag.png', fullPage: true });
 await browser.disconnect();
})().catch(e => { console.error('FATAL', e.message); process.exit(1); });
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\dns_frames.js ==========
/* 检查页面 frame 结构与记录区域实际 DOM */
const puppeteer = require('puppeteer-core');
const CDP = process.env.BT_CDP || 'http://127.0.0.1:9222';
(async () => {
 const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: CDP, defaultViewport: null, protocolTimeout:
 let pages = await browser.pages();
 let page = pages.find(p => p.url().includes('cloud.tencent.com')) || await browser.newPage();
 await page.bringToFront().catch(() => {});
 console.error('frames=' + page.frames().map(f => f.url().slice(0, 80)).join(' | '));
 const info = await page.evaluate(() => {
  // 找主内容区
  const main = document.querySelector('.jqm-main,main,[class*=content],[class*=container]');
  return {
   frames: window.frames.length,
   htmlLen: document.documentElement.outerHTML.length,
   bodyChildren: [...document.body.children].map(e => e.tagName + '.' + (e.className || '').toStr
   mainSnippet: main ? main.innerHTML.replace(/\s+/g, ' ').slice(0, 600) : 'no-main'
  };
 });
 console.log(JSON.stringify(info, null, 1));
 await browser.disconnect();
})().catch(e => { console.error('FATAL', e.message); process.exit(1); });
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\dns_sniff_api.js ==========
/* 抓取记录管理页的接口请求，找出记录列表 API 及其响应 */
const puppeteer = require('puppeteer-core');
const CDP = process.env.BT_CDP || 'http://127.0.0.1:9222';
(async () => {
 const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: CDP, defaultViewport: null, protocolTimeout:
 let pages = await browser.pages();
 let page = pages.find(p => p.url().includes('cloud.tencent.com')) || await browser.newPage();
 await page.bringToFront().catch(() => {});
 const api = [];
 page.on('response', async resp => {
  const u = resp.url();
  if (!/record|Record|domain|Domain|cns/i.test(u)) return;
  if (/\.(js|css|png|svg|woff2?|ico|ttf|jpg)($|\?)/.test(u)) return;
  let body = '';
  try { body = (await resp.text()).slice(0, 600); } catch (e) { body = 'ERR ' + e.message; }
  api.push({ u: u.slice(0, 160), s: resp.status(), b: body });
 });
 await page.goto('https://console.cloud.tencent.com/cns/detail/takelemon.com', { waitUntil: 'networ
```

```
  await new Promise(r => setTimeout(r, 12000));
  console.log(JSON.stringify(api.slice(0, 25), null, 1));
  await browser.disconnect();
})().catch(e => { console.error('FATAL', e.message); process.exit(1); });
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\dns_sniff_capi.js ==========
/* 抓取 /cgi/capi 调用细节（cmd、method、请求体格式），并触发记录列表刷新 */
const puppeteer = require('puppeteer-core');
const CDP = process.env.BT_CDP || 'http://127.0.0.1:9222';
(async () => {
  const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: CDP, defaultViewport: null, protocolTimeout:
  let pages = await browser.pages();
  let page = pages.find(p => p.url().includes('cloud.tencent.com')) || await browser.newPage();
  await page.bringToFront().catch(() => {});
  const api = [];
  page.on('request', req => {
    const u = req.url();
    if (!u.includes('/cgi/capi')) return;
    const cmd = (u.match(/cmd=([^&]+)/) || [])[1];
    api.push({ cmd, m: req.method(), body: (req.postData() || '').slice(0, 500), url: u.slice(0, 220
  });
  await page.goto('https://console.cloud.tencent.com/cns/detail/takelemon.com', { waitUntil: 'domcon
  await new Promise(r => setTimeout(r, 20000));
  // 点击 " 记录管理 " tab 触发刷新
  await page.evaluate(() => {
    const els = [...document.querySelectorAll('div,span,li,a')].filter(e => e.offsetParent !== null
    if (els.length) els[0].click();
  });
  await new Promise(r => setTimeout(r, 12000));
  console.log(JSON.stringify(api, null, 1));
  await browser.disconnect();
})().catch(e => { console.error('FATAL', e.message); process.exit(1); });
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\probe_console.js ==========
// 探测腾讯云控制台 / 宝塔面板会话状态（只读）
const puppeteer = require('puppeteer-core');

async function probe(port, url, waitMs, shot) {
  const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: `http://127.0.0.1:${port}`, defaultViewport:
  const pages = await browser.pages();
  let page = pages.find(p => p.url().startsWith('http')) || pages[0];
  if (!page) page = await browser.newPage();
  await page.bringToFront();
  if (url) await page.goto(url, { waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 60000 });
  await new Promise(r => setTimeout(r, waitMs));
  const info = await page.evaluate(() => ({
    title: document.title,
    url: location.href,
    loginWall: /登录|扫码|请登录|Sign in/i.test(document.body ? document.body.innerText.slice(0, 800) : '')
    text: document.body ? document.body.innerText.replace(/\n{2,}/g, '\n').slice(0, 1800) : ''
  }));
  if (shot) { try { await page.screenshot({ path: shot }); info.shot = shot; } catch (e) { info.shot
```

```
  await browser.disconnect();
  return info;
}

(async () => {
  const kind = process.argv[2];
  const out = { kind };
  if (kind === 'tcloud') {
    out.info = await probe(9222, 'https://console.cloud.tencent.com/lighthouse/instance/index', 1200
  } else {
    out.info = await probe(9223, null, 3000, 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_btpanel.png');
  }
  console.log(JSON.stringify(out, null, 2));
})().catch(e => { console.error('ERR ' + e.message); process.exit(1); });
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\publish.js ==========
#!/usr/bin/env node
/* ============================================================================
 * 一键出海AI · 增量发布器 (publish.js)
 * ----------------------------------------------------------------------------
 * 用途：把本地源码（01-平台原型 + 06-后端接入/api）**增量**发布到
 *      https://one.takelemon.com （服务器 /www/wwwroot/one.takelemon.com）
 *
 * 用法：
 *   node publish.js           增量发布（只传变了的文件）+ 自动上线验证
 *   node publish.js --dry      只体检 + 比对差异，不传任何文件（推荐先跑）
 *   node publish.js --all      全量重传（怀疑线上被改坏时用）
 *   node publish.js --pull <路径> 把线上某文件拉回本地源码（应急回收）
 *   例：node publish.js --pull api/chat.php
 *      node publish.js --pull index.html
 *
 * 内置安全闸：
 *   1. 所有 .php 上传前用真实 PHP 引擎跑 php -l，有一个报错就整体中止
 *   2. 扫描「注释里出现 ?> ／ <?php」这类会把 PHP 文件截断的经典陷阱
 *   3. 含密钥的配置（auth.config.php / llm.config.php）**永不自动发布**
 *   4. 覆盖线上文件前，先把旧版本备份到 09-上线执行/rollback/<时间戳>/
 *   5. 上传后逐个回读线上文件做 sha256 比对，不一致即报警
 * ============================================================================ */
'use strict';
process.env.NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED = '0'; // 面板走 IP+自签证书

const fs = require('fs');
const path = require('path');
const crypto = require('crypto');
const { execFileSync } = require('child_process');

/* ---------------------------------------------------------------- 常量配置 */
const ROOT      = 'D:/一键出海AI';
const TOOLS_DIR  = path.join(ROOT, '09-上线执行', 'tools');
const BACKUP_DIR = path.join(ROOT, '09-上线执行', 'rollback');
const LOG_DIR    = path.join(ROOT, '09-上线执行', '发布日志');
```

```
const SRC_STATIC = path.join(ROOT, '01-平台原型');     // 前端源码（含 sites/）
const SRC_API    = path.join(ROOT, '06-后端接入', 'api'); // PHP 接口源码
const PKG_DIR    = path.join(ROOT, '08-部署包', '站点文件'); // 打包副本（发布后同步）

const SITE_ROOT = '/www/wwwroot/one.takelemon.com';
const LIVE      = 'https://one.takelemon.com';
const PHP_BIN   = 'C:/Users/book/.workbuddy/binaries/php83/php.exe';
const NODE_BIN  = 'C:/Users/book/.workbuddy/binaries/node/versions/22.22.2-3/node.exe';
const NODE_MOD  = 'C:/Users/book/.workbuddy/binaries/node/workspace/node_modules';
const PY_BIN    = 'C:/Users/book/.workbuddy/binaries/python/versions/3.13.12/python.exe';

/* 宝塔面板浏览器会话（只在「Cookie 过期需要续期」时才用得到） */
const EDGE_PORT    = '9223';
const EDGE_PROFILE = 'D:/跨境电商项目/06-官网建设/04-服务器部署/tools/_edge_bt_ui';
const PANEL_ENTRY  = 'https://101.34.251.44:8888/54522ef3';
const START_EDGE   = path.join(TOOLS_DIR, 'start_edge.py');

/* 含密钥/现场配置，只在服务器上维护，绝不随代码一起发布 */
const CONFIG_ONLY = new Set(['auth.config.php', 'llm.config.php']);

/* ---------------------------------------------------------------- 小工具 */
const argv = process.argv.slice(2);
const flag = (n) => argv.includes(n);
const valOf = (n) => { const i = argv.indexOf(n); return i >= 0 ? argv[i + 1] : null; };
const OPT = { dry: flag('--dry'), all: flag('--all'), pull: valOf('--pull') };

const C = { r: '\x1b[31m', g: '\x1b[32m', y: '\x1b[33m', c: '\x1b[36m', d: '\x1b[90m', B: '\x1b[1m',
const say = (s) => process.stdout.write(s + '\n');
const hr  = (t) => say('\n' + C.B + '—— ' + t + ' ' + '—'.repeat(Math.max(2, 62 - t.length)) + C.x);
const sha = (b) => crypto.createHash('sha256').update(b).digest('hex').slice(0, 16);
const human = (n) => n < 1024 ? n + 'B' : n < 1048576 ? (n / 1024).toFixed(1) + 'KB' : (n / 1048576)
const ts = () => {
  const d = new Date(), p = (n, w = 2) => String(n).padStart(w, '0');
  return `${d.getFullYear()}${p(d.getMonth() + 1)}${p(d.getDate())}-${p(d.getHours())}${p(d.getMinut
};
const stampVer = () => {
  const d = new Date(), p = (n) => String(n).padStart(2, '0');
  return `${d.getFullYear()}${p(d.getMonth() + 1)}${p(d.getDate())}${p(d.getHours())}${p(d.getMinute
};
const liveUrl = (rel) => LIVE + '/' + rel.split('/').map(encodeURIComponent).join('/');

/* ---------------------------------------------------------- 面板会话（直传用） */
let SESSION = null;
const cookieStr = () => (SESSION.cookies || []).map(c => c.name + '=' + c.value).join('; ');

function loadSession() {
  const p = path.join(TOOLS_DIR, 'session.json');
  if (!fs.existsSync(p)) return null;
  SESSION = JSON.parse(fs.readFileSync(p, 'utf-8'));
  return SESSION;
```

```
}
/* 浏览器会话不在时自动拉起（Edge 掉线是常态：睡眠/重启电脑/3 小时保活到期） */
async function edgeAlive() {
 try {
  const r = await fetch('http://127.0.0.1:' + EDGE_PORT + '/json/version', { signal: AbortSignal.t
  return r.ok;
 } catch (e) { return false; }
}
async function ensureEdge() {
 if (await edgeAlive()) return true;
 if (!fs.existsSync(START_EDGE)) { say(C.y + '  · 未找到 tools/start_edge.py，无法自动拉起面板会话' + C.x); retur
 const url = ((SESSION && SESSION.panel) || PANEL_ENTRY).replace(/\/+$/, '') + '/';
 say(C.d + '  · 浏览器会话不在，正在自动拉起（约 5-15 秒）…' + C.x);
 try {
  const { spawn } = require('child_process');
  const child = spawn(PY_BIN, [START_EDGE, EDGE_PORT, url === PANEL_ENTRY + '/' ? PANEL_ENTRY : ur
   { detached: true, stdio: 'ignore', windowsHide: true });
  child.unref();
 } catch (e) {
  say(C.y + '  · 拉起失败：' + String(e.message).split('\n')[0] + C.x);
  return false;
 }
 for (let i = 0; i < 40; i++) {
  await new Promise(r => setTimeout(r, 1000));
  if (await edgeAlive()) { say(C.g + '  ✓ 浏览器会话已就绪' + C.x); return true; }
 }
 say(C.y + '  · 等待 40 秒仍未就绪，继续尝试续期…' + C.x);
 return false;
}

async function refreshSession() {
 say(C.d + '  · 面板会话可能过期，尝试自动续期…' + C.x);
 await ensureEdge();
 try {
  execFileSync(NODE_BIN, [path.join(TOOLS_DIR, 'bt_session.js')], {
   cwd: TOOLS_DIR,
   env: Object.assign({}, process.env, { NODE_PATH: NODE_MOD, NO_PROXY: '127.0.0.1,localhost' }),
   stdio: 'pipe', timeout: 90000
  });
  loadSession();
  return true;
 } catch (e) {
  say(C.r + '    会话续期失败：' + String(e.message).split('\n')[0] + C.x);
  say(C.y + '  → 请确认宝塔面板的 Edge 调试会话(9223)在线，或手动执行 tools/bt_session.js' + C.x);
  return false;
 }
}

/* ---------------------------------------------------------- 本地文件表 */
function walk(dir, base, out) {
```

```
 if (!fs.existsSync(dir)) return out;
 for (const e of fs.readdirSync(dir, { withFileTypes: true })) {
  if (e.name.startsWith('.')) continue;
  const abs = path.join(dir, e.name);
  const rel = base ? base + '/' + e.name : e.name;
  if (e.isDirectory()) walk(abs, rel, out);
  else if (e.isFile()) out[rel] = abs;
 }
 return out;
}

function collect() {
 const code = {};
 walk(SRC_STATIC, '', code);                          // index.html / app.js / styles.css
 const api = {};
 walk(SRC_API, '', api);
 for (const [rel, abs] of Object.entries(api)) {
  if (rel.endsWith('.example.php')) continue;          // 示例文件不发布
  if (CONFIG_ONLY.has(rel)) continue;                  // 密钥配置不发布
  code['api/' + rel] = abs;
 }
 return code;
}

/* ---------------------------------------------------------- 上传前体检 */
function preflight(files) {
 const errors = [], warns = [];

 /* 1. PHP 语法检查
  *   - 源码文件（会被发布）→ 有语法错误 = 阻断发布
  *   - 打包副本（08-部署包，本次不发布但重装时要用）→ 只告警
  */
 const srcTargets = [], pkgTargets = [];
 for (const [rel, abs] of Object.entries(files)) if (rel.endsWith('.php')) srcTargets.push([rel, ab
 const pkgApi = path.join(PKG_DIR, 'api');
 if (fs.existsSync(pkgApi)) {
  for (const f of fs.readdirSync(pkgApi)) {
   if (f.endsWith('.php')) pkgTargets.push(['[打包副本] api/' + f, path.join(pkgApi, f)]);
  }
 }

 const lintOne = (abs) => {
  try { return execFileSync(PHP_BIN, ['-l', abs], { encoding: 'utf-8' }); }
  catch (e) { return String(e.stdout || '') + String(e.stderr || '') || e.message; }
 };

 if (!fs.existsSync(PHP_BIN)) {
  warns.push('本机 PHP 引擎不存在（' + PHP_BIN + '），已跳过语法检查');
 } else {
  for (const [rel, abs] of srcTargets) {
```

```
    const out = lintOne(abs);
    if (!/No syntax errors/i.test(out)) errors.push(rel + ' → ' + out.replace(/\r?\n/g, ' ').tri
   }
   for (const [rel, abs] of pkgTargets) {
    const out = lintOne(abs);
    if (!/No syntax errors/i.test(out)) warns.push(rel + ' 语法错误（本次不发布）→ ' + out.replace(/\r?\n/g,
   }
  }

  /* 2. PHP 截断陷阱扫描：注释里的 ?> （会在该行提前结束 PHP 块） */
  for (const [rel, abs] of srcTargets.concat(pkgTargets)) {
   if (!fs.existsSync(abs)) continue;
   const lines = fs.readFileSync(abs, 'utf-8').split(/\r?\n/);
   lines.forEach((line, i) => {
    if (/^\s*(\/\/|#|\*)/.test(line) && line.includes('?>')) {
     warns.push(`${rel}:${i + 1} 注释里含 "?>"（PHP 会在此处提前结束文件）`);
    }
   });
  }

  /* 3. 密钥配置是否被误纳入发布范围 */
  for (const [rel] of Object.entries(files)) {
   if (CONFIG_ONLY.has(rel.split('/').pop())) errors.push(rel + ' → 含密钥的配置不允许随代码发布');
  }
  return { errors, warns, checked: srcTargets.length + pkgTargets.length };
}

/* ------------------------------------------------------------ 线上取文件
 * 关键：/api/*.php 直接走 HTTP 会被鉴权拦（401/405），读不到真实内容。
 * 所以文本文件一律通过面板 API 读服务器磁盘原文（GetFileBody），
 * 二进制文件（图片）才走 HTTP。比对前统一做 BOM 剥离 + 换行归一化。
 */
const TEXT_EXT = new Set(['.html', '.htm', '.js', '.css', '.svg', '.php', '.txt', '.json', '.xml', '
const isText = (p) => TEXT_EXT.has(path.extname(p).toLowerCase());

const norm = (buf) => {
 let s = Buffer.isBuffer(buf) ? buf.toString('utf-8') : String(buf);
 if (s.charCodeAt(0) === 0xFEFF) s = s.slice(1);  // 剥离 BOM
 s = s.replace(/\r\n/g, '\n');                    // 统一换行
 return Buffer.from(s, 'utf-8');
};
/* 文本做归一化后比对；二进制（图片）必须用原始字节，否则会被重组放大 */
const localBytes = (p) => isText(p) ? norm(fs.readFileSync(p)) : fs.readFileSync(p);
const localSha = (p) => sha(localBytes(p));

const panelHeaders = () => ({ 'x-http-token': SESSION.token, Cookie: cookieStr() });

async function remoteRead(rel) {
 const remotePath = SITE_ROOT + '/' + rel;
 if (isText(rel)) {
```

```
  try {
    const r = await fetch(SESSION.panel + '/files?action=GetFileBody&path=' + encodeURIComponent(r
    const j = await r.json().catch(() => null);
    if (!j) return { status: r.status, size: 0, sha: null, buf: null };
    if (j.status !== true || typeof j.data !== 'string') {
      return { status: j.status === false ? 404 : r.status, size: 0, sha: null, buf: null, err: j.
    }
    const b = norm(j.data);
    return { status: 200, size: b.length, sha: sha(b), buf: b };
  } catch (e) {
    return { status: 0, size: 0, sha: null, buf: null, err: e.message };
  }
 }
 /* 二进制走 HTTP（执行不到 PHP，安全） */
 try {
  const r = await fetch(liveUrl(rel), { redirect: 'follow' });
  if (!r.ok) return { status: r.status, size: 0, sha: null, buf: null };
  const buf = Buffer.from(await r.arrayBuffer());
  return { status: 200, size: buf.length, sha: sha(buf), buf };
 } catch (e) {
  return { status: 0, size: 0, sha: null, buf: null, err: e.message };
 }
}

/* 仅用于冒烟测试：真实 HTTP 访问（会被 PHP 执行，故不适合比对内容） */
async function liveGet(rel) {
 try {
  const r = await fetch(liveUrl(rel), { redirect: 'follow' });
  const buf = Buffer.from(await r.arrayBuffer());
  return { status: r.status, size: buf.length, buf };
 } catch (e) {
  return { status: 0, size: 0, buf: null, err: e.message };
 }
}

/* ---------------------------------------------------------------- 上传 */
async function uploadOne(abs, remoteDir, remoteName) {
 const data = fs.readFileSync(abs);
 const fd = new FormData();
 fd.append('f_path', remoteDir);
 fd.append('f_name', remoteName);
 fd.append('f_size', String(data.length));
 fd.append('f_start', '0');
 fd.append('blob', new Blob([data]), remoteName);
 const headers = { 'x-http-token': SESSION.token, Cookie: cookieStr() };
 const t0 = Date.now();
 const r = await fetch(SESSION.panel + '/files?action=upload', { method: 'POST', headers, body: fd
 const txt = (await r.text()).slice(0, 300);
 return { status: r.status, ms: Date.now() - t0, txt };
}
```

```
const looksAuthFail = (u) => u.status === 401 || u.status === 403 ||
 /unauthor|token|登录|登陆|expire/i.test(u.txt || '');

/* ================================================================ 主流程 */
(async () => {
 say(C.B + C.c + '\n ╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ')
 say('  ▌  一键出海AI · 增量发布器        one.takelemon.com  ▐ ');
 say(' ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ ' + C.x);

 /* ---------------------------------------------------------- 0. 面板会话 */
 if (!loadSession() || !SESSION.token) {
  say(C.y + '缺少 tools/session.json（面板会话），尝试自动获取…' + C.x);
  if (!await refreshSession()) { say(C.r + '    无法连接宝塔面板，请先启动面板 Edge 会话(9223) 并跑 tools/bt_session.js
 }
 say(C.d + '面板会话已就绪（' + SESSION.panel + '）' + C.x);

 /* ------------------------------------------------------ 模式：从线上拉回 */
 if (OPT.pull) {
  const rel = OPT.pull.replace(/^\/+/, '');
  const localAbs = rel.startsWith('api/') ? path.join(SRC_API, rel.slice(4)) : path.join(SRC_STATI
  say(C.y + '回收模式：' + rel + ' → ' + localAbs + C.x);
  const live = await remoteRead(rel);
  if (live.status !== 200 || !live.buf) { say(C.r + '    线上读不到（' + (live.status || 'ERR') + ' ' + (l
  fs.mkdirSync(path.dirname(localAbs), { recursive: true });
  if (fs.existsSync(localAbs)) {
   const old = fs.readFileSync(localAbs);
   if (sha(norm(old)) === live.sha) { say(C.g + '√ 本地与线上完全一致，无需回收' + C.x); return process.exit(0)
   const bk = path.join(BACKUP_DIR, ts() + '_pull');
   fs.mkdirSync(bk, { recursive: true });
   fs.writeFileSync(path.join(bk, path.basename(localAbs)), old);
   say(C.d + '  · 本地旧版已备份到 ' + bk + C.x);
  }
  fs.writeFileSync(localAbs, live.buf);
  say(C.g + '√ 已从线上拉回 ' + human(live.size) + ' → ' + localAbs + C.x);
  say(C.d + ' 提示：这是「应急回收」，把服务器上的临时改动纳回本地，保证单一真相。' + C.x);
  return process.exit(0);
 }

 /* ---------------------------------------------------------- 1. 收文件 */
 hr('1/6 收集本地源码');
 const files = collect();
 const totalLocal = Object.values(files).reduce((s, p) => s + fs.statSync(p).size, 0);
 say('  文件 ' + Object.keys(files).length + ' 个，合计 ' + human(totalLocal));
 say(C.d + '  来源：01-平台原型/ + 06-后端接入/api/（已排除 *.example.php 与密钥配置）' + C.x);

 /* ---------------------------------------------------------- 2. 上传前体检 */
 hr('2/6 上传前体检（PHP 语法 / 截断陷阱 / 密钥泄漏）');
 const pf = preflight(files);
 say('  已用真实 PHP 引擎检查 ' + pf.checked + ' 个 PHP 文件');
 if (pf.warns.length) { for (const w of pf.warns) say(C.y + '  ⚠ ' + w + C.x); }
```

```
if (pf.errors.length) {
  say(C.r + C.B + '      体检未通过，已中止发布：' + C.x);
  for (const e of pf.errors) say(C.r + '    · ' + e + C.x);
  process.exit(1);
}
say(C.g + '  ✓ 全部通过' + C.x);

/* ---------------------------------------------------------- 3. 比对线上 */
hr('3/6 比对线上现状（面板读磁盘原文 + sha256）');
const liveMap = {};
let eq = 0;
for (const [rel, abs] of Object.entries(files)) {
  liveMap[rel] = await remoteRead(rel);
  if (liveMap[rel].status === 200 && liveMap[rel].sha === localSha(abs)) eq++;
}
let changed = Object.keys(files).filter(rel => liveMap[rel].sha !== localSha(files[rel]));
if (OPT.all) changed = Object.keys(files);
say('  线上已有的相同文件：' + eq + ' 个 · 需要更新：' + C.B + changed.length + C.x + ' 个');
if (changed.length) {
  for (const rel of changed) {
    const l = localBytes(files[rel]);
    const lv = liveMap[rel];
    const tag = lv.status !== 200 ? C.c + '[新增]' : C.y + '[更新]';
    say('    ' + tag + C.x + ' ' + rel + C.d + '  本地 ' + human(l.length) +
      '  ← 线上 ' + (lv.status !== 200 ? (lv.status === 404 ? '不存在' : 'HTTP ' + lv.status) : human(lv
  }
}

/* ---------------------------------- 线上 PHP 是否正在报错（严重信号） */
const liveErr = [];
for (const [rel, lv] of Object.entries(liveMap)) {
  if (!rel.endsWith('.php') || lv.status !== 200 || !lv.buf) continue;
  const body = lv.buf.toString('utf-8', 0, 600);
  if (/<b>(Parse|Fatal) error<\/b>|(Parse|Fatal) error\s*:|on line <b>\d+<\/b>/.test(body)) {
    liveErr.push(rel + ' → ' + body.replace(/\s+/g, ' ').slice(0, 150));
  }
}
if (liveErr.length) {
  say(C.r + C.B + '\n  ⚠ 线上存在正在报错的 PHP 文件（会向公网泄露服务器路径）：' + C.x);
  for (const e of liveErr) say(C.r + '    · ' + e + C.x);
}

/* ---------------------------------- 配置漂移提示（配置只在服务器维护） */
for (const f of ['auth.config.php', 'llm.config.php']) {
  const p = path.join(PKG_DIR, 'api', f);
  if (!fs.existsSync(p)) continue;
  const lv = await remoteRead('api/' + f);
  const same = lv.status === 200 && lv.sha === localSha(p);
  say(C.d + '  · 配置 api/' + f + '（不随代码发布）线上状态：' +
    (lv.status !== 200 ? C.r + 'HTTP ' + lv.status : same ? C.g + '与本地参考副本一致' : C.y + '与本地参考副本不同（以
```

```
  /* 配置里若含密钥且 PHP 语法坏掉，公网会直接回显服务器绝对路径 —— 必须报警 */
  if (lv.buf && lv.status === 200) {
    try {
      const phpOk = execFileSync(PHP_BIN, ['-l', path.join(PKG_DIR, 'api', f)], { encoding: 'utf-8
      if (!/No syntax errors/i.test(phpOk)) {
        say(C.r + C.B + '  ⚠ 本地这份 ' + f + ' 语法就是坏的，且线上同源 → 公网访问会泄露服务器路径，建议尽快修' + C.x);
      }
    } catch (e) {
      say(C.r + C.B + '  ⚠ 本地这份 ' + f + ' 存在 PHP 语法错误（线上同源）→ 公网访问会回显服务器绝对路径，建议尽快修' + C.x);
    }
  }
}

/* ------------------------------------------- 3.5 静态资源改动 → 刷版本号 */
if (changed.includes('app.js') || changed.includes('styles.css')) {
  const idxAbs = files['index.html'];
  let html = fs.readFileSync(idxAbs, 'utf-8');
  const nv = stampVer();
  const before = html;
  html = html.replace(/(app\.js\?v=)[\w.-]+/, '$1' + nv);
  html = html.replace(/(href="styles\.css)(\?v=[\w.-]+)?(")/, '$1?v=' + nv + '$3');
  if (html !== before) {
    if (OPT.dry) {
      say(C.c + '  · [预演] 会把缓存版本号刷成 ' + nv + '（app.js / styles.css）' + C.x);
    } else {
      fs.writeFileSync(idxAbs, html);
      say(C.c + '  · 已刷新缓存版本号 → ' + nv + '（避免浏览器用旧缓存）' + C.x);
      if (!changed.includes('index.html')) changed.push('index.html');
    }
  }
}

if (changed.length === 0) {
  say(C.g + '\n✓ 线上已是最新，无需发布。' + C.x);
  return process.exit(0);
}
if (OPT.dry) {
  say(C.c + '\n—— 预演结束：本次会更新 ' + changed.length + ' 个文件，未做任何改动。' + C.x);
  say(C.d + '  确认无误后去掉 --dry 再跑一次即可真正发布。' + C.x);
  return process.exit(0);
}

/* ------------------------------------------------------------- 4. 备份 */
hr('4/6 备份线上旧版本（可回滚）');
const bkDir = path.join(BACKUP_DIR, ts());
let backed = 0;
for (const rel of changed) {
  const lv = liveMap[rel];
  if (lv.status !== 200 || !lv.buf) continue;
  const dest = path.join(bkDir, rel);
```

```
  fs.mkdirSync(path.dirname(dest), { recursive: true });
  fs.writeFileSync(dest, lv.buf);
  backed++;
}
if (backed) { say('  已备份 ' + backed + ' 个旧文件 → ' + bkDir); say(C.d + '  回滚：把该目录里的文件按同样路径覆盖回本地源码后重跑
else say(C.d + '  本次全为新增文件，无需备份' + C.x);

/* ---------------------------------------------------------- 5. 上传 */
hr('5/6  上传到服务器');
const okList = [], failList = [];
for (const rel of changed) {
  const abs = files[rel];
  const parts = rel.split('/');
  const name = parts.pop();
  const dir = SITE_ROOT + (parts.length ? '/' + parts.join('/') : '');
  let u = await uploadOne(abs, dir, name);
  if (looksAuthFail(u) && await refreshSession()) u = await uploadOne(abs, dir, name);  // 会话过期自动
  const ok = u.status === 200 && !/false/i.test(u.txt.split('"status"')[1] || 'true');
  if (ok) { okList.push(rel); say(C.g + '  ✓ ' + C.x + rel + C.d + '  ' + human(fs.statSync(abs).s
  else { failList.push(rel); say(C.r + '      ' + rel + '  HTTP ' + u.status + '  ' + u.txt.slice(0,
}
say('\n  成功 ' + okList.length + '  ·  失败 ' + failList.length);
if (failList.length) { say(C.r + '    有文件上传失败，已停止后续步骤，请检查面板会话。' + C.x); process.exit(1); }

/* ---------------------------------------------------------- 6. 线上回读验证 */
hr('6/6  线上回读验证（面板读原文 + sha256 比对 + HTTP 冒烟）');
let vOk = 0; const vBad = [];
for (const rel of okList) {
  const lv = await remoteRead(rel);
  const ls = localSha(files[rel]);
  if (lv.sha === ls) vOk++;
  else vBad.push(rel + '（线上 ' + (lv.status === 200 ? lv.sha : 'HTTP ' + lv.status) + ' ≠ 本地 ' + ls
}
say('  内容一致 ' + C.g + vOk + C.x + ' / ' + okList.length);
for (const b of vBad) say(C.r + '      ' + b + C.x);

const smoke = [];
try {
  const r = await liveGet('/');
  const h = r.buf ? r.buf.toString('utf-8') : '';
  const title = (h.match(/<title>([^<]*)<\/title>/) || [, ''])[1];
  smoke.push(['首页', r.status === 200 ? 'OK' : 'HTTP ' + r.status, r.status === 200 ? title : '']);
} catch (e) { smoke.push(['首页', 'ERR', e.message]); }
try {
  const r = await liveGet('/api/health.php');
  let j = null; try { j = JSON.parse(r.buf.toString('utf-8')); } catch (e) { }
  const ok = r.status === 200 && j && j.configured === true;
  smoke.push(['health.php（LLM 通道）', ok ? 'OK' : 'HTTP ' + r.status,
    j ? ('model=' + (j.model || '?') + ' configured=' + j.configured + (j.proxy ? ' proxy=' + j.pr
} catch (e) { smoke.push(['health.php（LLM 通道）', 'ERR', e.message]); }
```

```
 try {
   const r = await liveGet('/api/auth-check.php');
   smoke.push(['auth-check.php', (r.status === 401 || r.status === 200) ? 'OK' : 'HTTP ' + r.status
 } catch (e) { smoke.push(['auth-check.php', 'ERR', e.message]); }
 for (const [n, s, x] of smoke) {
   say('  ' + (s === 'OK' ? C.g + ' ✓ ' : C.r + '    ') + C.x + ' ' + n + '  ' + s + C.d + (x ? '  ' + x
 }

 /* ---------------------------------------------- 同步打包副本 & 发布日志 */
 try {
   for (const rel of okList) {
     const dest = path.join(PKG_DIR, rel);
     fs.mkdirSync(path.dirname(dest), { recursive: true });
     fs.copyFileSync(files[rel], dest);
   }
   say(C.d + '  ·  已同步 ' + okList.length + ' 个文件到 08-部署包/站点文件/（保持打包副本与线上一致）' + C.x);
 } catch (e) { say(C.y + '  ⚠ 打包副本同步失败：' + e.message + C.x); }

 fs.mkdirSync(LOG_DIR, { recursive: true });
 const log = {
   time: new Date().toISOString(), site: LIVE, files: okList, failed: failList,
   verifyMismatch: vBad, smoke: smoke.map(s => ({ name: s[0], result: s[1] })),
   backup: backed ? bkDir : null
 };
 fs.writeFileSync(path.join(LOG_DIR, ts() + '.json'), JSON.stringify(log, null, 2));

 say('\n' + C.B + C.g + '    发布完成：' + okList.length + ' 个文件已上线并验证通过' + C.x);
 say(C.d + '  线上地址：' + LIVE + '?v=' + stampVer() + C.x);
 say(C.d + '  发布日志：09-上线执行/发布日志/' + ts() + '.json   （回滚备份：' + (backed ? bkDir : '无') + '）' + C.x);
 if (vBad.length) process.exit(2);
})().catch(e => { console.error(C.r + 'FATAL ' + e.stack + C.x); process.exit(1); });
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\run_sec_check.js ==========
const puppeteer = require('puppeteer-core');

(async () => {
 const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: 'http://127.0.0.1:9222', defaultViewport: nu
 const pages = await browser.pages();
 let term = pages.find(p => p.url().includes('orcaterm.cloud.tencent.com'));
 const out = { found: !!term };
 if (!term) {
   require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_run.json', JSON.stringify({ found: false,
   await browser.disconnect();
   return;
 }
 await term.bringToFront();
 await new Promise(r => setTimeout(r, 2000));
 await term.mouse.click(550, 400);
 await new Promise(r => setTimeout(r, 1000));
 await term.keyboard.type('bash /tmp/sec_check.sh', { delay: 40 });
 await term.keyboard.press('Enter');
```

```
  out.sent = true;
  await new Promise(r => setTimeout(r, 30000));
  await term.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_sec_run.png' });
  require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_run.json', JSON.stringify(out, null, 2));
  await browser.disconnect();
})().catch(e => {
  try { require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_run.json', 'ERR ' + e.message); } catc
  process.exit(1);
});
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\run_sec_check2.js ==========
const puppeteer = require('puppeteer-core');

(async () => {
  const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: 'http://127.0.0.1:9222', defaultViewport: nu
  const pages = await browser.pages();
  let term = pages.find(p => p.url().includes('orcaterm.cloud.tencent.com'));
  const out = { found: !!term };
  if (!term) throw new Error('no orcaterm page');
  await term.bringToFront();
  await new Promise(r => setTimeout(r, 3000));
  await term.mouse.click(550, 400);
  await new Promise(r => setTimeout(r, 1500));
  // 清掉残留字符
  await term.keyboard.press('Escape');
  await term.keyboard.type('\rclear\r', { delay: 60 });
  await new Promise(r => setTimeout(r, 2000));
  await term.keyboard.type('bash /tmp/sec_check.sh', { delay: 90 });
  await new Promise(r => setTimeout(r, 500));
  await term.keyboard.press('Enter');
  out.sent = true;
  await new Promise(r => setTimeout(r, 45000));
  await term.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_sec_run2.png' });
  require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_run2.json', JSON.stringify(out, null, 2));
  await browser.disconnect();
})().catch(e => {
  try { require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_run2.json', 'ERR ' + e.message); } cat
  process.exit(1);
});
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\run_sec_check3.js ==========
const puppeteer = require('puppeteer-core');

(async () => {
  const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: 'http://127.0.0.1:9222', defaultViewport: nu
  const pages = await browser.pages();
  let term = pages.find(p => p.url().includes('orcaterm.cloud.tencent.com'));
  const out = { found: !!term };
  if (!term) throw new Error('no orcaterm page');
  await term.bringToFront();
  await new Promise(r => setTimeout(r, 2500));
  await term.mouse.click(550, 400);
```

```
  await new Promise(r => setTimeout(r, 1500));
  await term.keyboard.type('\r', { delay: 50 });
  await new Promise(r => setTimeout(r, 1200));
  await term.keyboard.type('bash /tmp/sec_check2.sh', { delay: 90 });
  await new Promise(r => setTimeout(r, 600));
  await term.keyboard.press('Enter');
  out.sent = true;
  await new Promise(r => setTimeout(r, 12000));
  require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_run3.json', JSON.stringify(out, null, 2));
  await browser.disconnect();
})().catch(e => {
  try { require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_run3.json', 'ERR ' + e.message); } cat
  process.exit(1);
});
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\run_sec_cleanup.js ==========
const puppeteer = require('puppeteer-core');

(async () => {
  const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: 'http://127.0.0.1:9222', defaultViewport: nu
  const pages = await browser.pages();
  let term = pages.find(p => p.url().includes('orcaterm.cloud.tencent.com'));
  const out = { found: !!term };
  if (!term) throw new Error('no orcaterm page');
  await term.bringToFront();
  await new Promise(r => setTimeout(r, 2500));
  await term.mouse.click(550, 400);
  await new Promise(r => setTimeout(r, 1500));
  await term.keyboard.type('\r', { delay: 50 });
  await new Promise(r => setTimeout(r, 1200));
  await term.keyboard.type('bash /tmp/sec_cleanup.sh', { delay: 90 });
  await new Promise(r => setTimeout(r, 600));
  await term.keyboard.press('Enter');
  out.sent = true;
  await new Promise(r => setTimeout(r, 6000));
  await term.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_cleanup.png' });
  require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_run4.json', JSON.stringify(out, null, 2));
  await browser.disconnect();
})().catch(e => {
  try { require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_run4.json', 'ERR ' + e.message); } cat
  process.exit(1);
});
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\sniff_addsite.js ==========
/* 打开 " 添加站点 " 弹窗，导出表单结构与字段 */
const puppeteer = require('puppeteer-core');
const PANEL = process.env.BT_PANEL || 'https://101.34.251.44:8888';
const CDP = process.env.BT_CDP || 'http://127.0.0.1:9223';
(async () => {
  const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: CDP, defaultViewport: null, protocolTimeout:
  const page = await browser.newPage();
  const seen = [];
```

```
 page.on('request', req => {
  const u = req.url();
  if (!u.includes(':8888')) return;
  if (/\.(js|css|png|svg|woff2?|ico|ttf)($|\?)/.test(u)) return;
  seen.push({ m: req.method(), u: u.replace(PANEL, ''), b: (req.postData() || '').slice(0, 400) })
 });
 await page.goto(PANEL + '/site/php', { waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 40000 }).catch(() =
 await new Promise(r => setTimeout(r, 7000));
 const clicked = await page.evaluate(() => {
  const els = [...document.querySelectorAll('button,a,span,div')].filter(e => e.offsetParent !== n
  if (els.length) { els[els.length - 1].click(); return els[els.length - 1].textContent.trim(); }
  return 'not-found';
 });
 await new Promise(r => setTimeout(r, 5000));
 console.error('clicked=' + clicked);
 const dlg = await page.evaluate(() => {
  const cands = [...document.querySelectorAll('.el-dialog,.bt-form,[class*=dialog],[class*=modal],
  const el = cands[0];
  if (!el) return null;
  const fields = [...el.querySelectorAll('input,select,textarea')].map(i => ({
   tag: i.tagName, type: i.type || '', name: i.name || '', ph: i.placeholder || '',
   val: (i.value || '').slice(0, 60), visible: i.offsetParent !== null, cls: (i.className || '').
  }));
  const btns = [...el.querySelectorAll('button')].map(b => b.textContent.trim());
  return { title: (el.querySelector('.el-dialog__title,[class*=title]') || {}).textContent || '',
 });
 console.log(JSON.stringify({ seen, dlg }, null, 1));
 await page.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_addsite_dlg.png', fullPage: true });
 await page.close();
 await browser.disconnect();
})().catch(e => { console.error('FATAL', e.message); process.exit(1); });
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\sniff_sites.js ==========
/* 从面板首页点击 “ 网站 ” 菜单，抓取真实接口请求 */
const puppeteer = require('puppeteer-core');
const PANEL = process.env.BT_PANEL || 'https://101.34.251.44:8888';
const CDP = process.env.BT_CDP || 'http://127.0.0.1:9223';
(async () => {
 const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: CDP, defaultViewport: null, protocolTimeout:
 const page = await browser.newPage();
 const seen = [];
 page.on('request', req => {
  const u = req.url();
  if (!u.includes(':8888')) return;
  if (/\.(js|css|png|svg|woff2?|ico)($|\?)/.test(u)) return;
  seen.push({ m: req.method(), u: u.replace(PANEL, ''), b: (req.postData() || '').slice(0, 400) })
 });
 await page.goto(PANEL + '/home', { waitUntil: 'domcontentloaded', timeout: 40000 }).catch(() => {}
 await new Promise(r => setTimeout(r, 6000));
 const clicked = await page.evaluate(() => {
  const els = [...document.querySelectorAll('a,li,span,div')].filter(e => e.offsetParent !== null
```

```
  if (els.length) { els[els.length - 1].click(); return 'ok'; }
  return 'not-found';
 });
 await new Promise(r => setTimeout(r, 6000));
 console.error('clickedSiteMenu=' + clicked + ' url=' + page.url());
 console.log(JSON.stringify(seen, null, 1));
 await page.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_sites_page2.png' });
 await page.close();
 await browser.disconnect();
})().catch(e => { console.error('FATAL', e.message); process.exit(1); });
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_apply.js ==========
/* 写入正式配置脚本并挂 cron 执行（证书 + Nginx 流式配置） */
const CRON = '/var/spool/cron/root';

const script = [
 '#!/bin/bash',
 'exec > /tmp/oeai_setup.log 2>&1',
 'echo "=== OEAI SETUP START $(date) ==="',
 'SITE=/www/wwwroot/one.takelemon.com',
 'BK=/root/oeai_backup_20260916',
 'mkdir -p $BK',
 'cp -a /www/server/panel/vhost/nginx/one.takelemon.com.conf $BK/ 2>/dev/null',
 'echo "== step0: 清理 webroot 内的部署包 =="',
 'rm -f $SITE/deploy.zip $SITE/.htaccess',
 'echo "== step1: 权限兜底 =="',
 'chown -R www:www $SITE',
 'find $SITE -type d -exec chmod 755 {} \\;',
 'find $SITE -type f -exec chmod 644 {} \\;',
 'echo "== step2: 签发证书 =="',
 'ACME=/root/.acme.sh/acme.sh',
 'if [ ! -x "$ACME" ]; then echo NO_ACME; exit 1; fi',
 'mkdir -p $SITE/.well-known/acme-challenge',
 'echo ok > $SITE/.well-known/acme-challenge/probe.txt',
 'curl -s -o /dev/null -w "probe80: %{http_code}\\n" http://one.takelemon.com/.well-known/acme-chal
 '$ACME --issue -d one.takelemon.com --webroot $SITE --server letsencrypt 2>&1 | tail -6',
 'if ls -d /root/.acme.sh/one.takelemon.com* >/dev/null 2>&1; then',
 '  mkdir -p /www/server/panel/vhost/cert/one.takelemon.com',
 '  $ACME --install-cert -d one.takelemon.com \\',
 '    --fullchain-file /www/server/panel/vhost/cert/one.takelemon.com/fullchain.pem \\',
 '    --key-file /www/server/panel/vhost/cert/one.takelemon.com/privkey.pem \\',
 '    --reloadcmd "nginx -s reload" 2>&1 | tail -2',
 '  echo "== step3: 改写 vhost =="',
 '  cat > /www/server/panel/vhost/nginx/one.takelemon.com.conf << \'NGXEOF\'',
 'server',
 '{',
 '    listen 80;',
 '    server_name one.takelemon.com;',
 '    return 301 https://one.takelemon.com$request_uri;',
 '}',
 'server',
```

```
'{',
'    listen 443 ssl http2;',
'    server_name one.takelemon.com;',
'    index index.php index.html index.htm;',
'    root /www/wwwroot/one.takelemon.com;',
'',
'    ssl_certificate /www/server/panel/vhost/cert/one.takelemon.com/fullchain.pem;',
'    ssl_certificate_key /www/server/panel/vhost/cert/one.takelemon.com/privkey.pem;',
'    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;',
'',
'    #ERROR-PAGE',
'    error_page 404 /404.html;',
'',
'    #PHP-INFO',
'    include enable-php-81.conf;',
'',
'    # API 目录：PHP 可用 + AI 流式输出（关缓冲 + 300s 超时）',
'    location ~* ^/api/.+\\.php($|/)',
'    {',
'        try_files $uri =404;',
'        fastcgi_pass  unix:/tmp/php-cgi-81.sock;',
'        fastcgi_index index.php;',
'        include fastcgi.conf;',
'        include pathinfo.conf;',
'        fastcgi_read_timeout 300s;',
'        fastcgi_buffering off;',
'        proxy_buffering off;',
'        gzip off;',
'    }',
'',
'    # 禁止访问敏感/打包文件',
'    location ~* \\.(user\\.ini|htaccess|htpasswd|env|git|zip|sql|bak|swp)$ { deny all; }',
'    location ~ /\\.(?!well-known) { deny all; }',
'',
'    #REWRITE',
'    location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }',
'    location ~ /\\.well-known { allow all; }',
'    access_log /www/wwwlogs/one.takelemon.com.log;',
'}',
'NGXEOF',
'  nginx -t && nginx -s reload && echo NGINX_OK || echo NGINX_FAIL',
'else',
'  echo CERT_ISSUE_FAILED',
'fi',
'echo "== step4: 验证 =="',
'sleep 2',
'curl -sk -o /dev/null -w "https-index: %{http_code}\\n" https://one.takelemon.com/',
'curl -sk https://one.takelemon.com/api/health.php | head -c 200',
'echo ""',
'curl -s -o /dev/null -w "http-redirect: %{http_code}\\n" http://one.takelemon.com/',
```

```
  'curl -sk -o /dev/null -w "zip-denied: %{http_code}\\n" https://one.takelemon.com/deploy.zip',
  'date',
  'echo "=== OEAI SETUP END ==="'
].join('\n');

const c = await __api('/files?action=CreateFile', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: '/tmp/oeai_setup.sh' }).toString()
});
const jc = await c.json().catch(() => null);

const w = await __api('/files?action=SaveFileBody', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: '/tmp/oeai_setup.sh', data: script, encoding: 'utf-8' }).toStrin
});
const jw = await w.json().catch(() => null);

const r0 = await __api('/files?action=GetFileBody&path=' + encodeURIComponent(CRON));
const j0 = await r0.json();
const cronOrig = (j0 && (j0.DATA || j0.data || j0.msg)) || '';
if (typeof cronOrig !== 'string') return { fatal: 'cron 读取失败' };
let newCron = cronOrig;
if (!cronOrig.includes('/tmp/oeai_setup.sh')) {
  newCron = cronOrig + (cronOrig.endsWith('\n') || cronOrig === '' ? '' : '\n') + '* * * * * /bin/ba
}
const w2 = await __api('/files?action=SaveFileBody', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: CRON, data: newCron, encoding: 'utf-8' }).toString()
});
const j2 = await w2.json().catch(() => null);

return {
  create: jc && (jc.status === true || jc.STATUS === true) ? 'ok' : JSON.stringify(jc).slice(0, 150)
  scriptWrite: jw && (jw.status === true || jw.STATUS === true) ? 'ok' : JSON.stringify(jw).slice(0,
  cronWrite: j2 && (j2.status === true || j2.STATUS === true) ? 'ok' : JSON.stringify(j2).slice(0, 1
};
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_cleanup.js ==========
/* 清理：移除 oeai 相关 cron 行 + 删除 /tmp 临时脚本 */
const CRON = '/var/spool/cron/root';
const r0 = await __api('/files?action=GetFileBody&path=' + encodeURIComponent(CRON));
const j0 = await r0.json();
const cronOrig = (j0 && (j0.DATA || j0.data || j0.msg)) || '';
if (typeof cronOrig !== 'string') return { fatal: 'cron 读取失败' };
const lines = cronOrig.split('\n').filter(l => l.trim() && !l.includes('oeai_recon.sh') && !l.includ
const newCron = lines.join('\n') + (lines.length ? '\n' : '');
const w = await __api('/files?action=SaveFileBody', {
  method: 'POST',
```

```
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: CRON, data: newCron, encoding: 'utf-8' }).toString()
});
const jw = await w.json().catch(() => null);

const rm = [];
for (const p of ['/tmp/oeai_recon.sh', '/tmp/oeai_setup.sh', '/tmp/oeai_recon.log']) {
  const d = await __api('/files?action=DeleteFile', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
    body: new URLSearchParams({ path: p }).toString()
  });
  rm.push(p.split('/').pop() + ':' + ((await d.json().catch(() => null)) || {}).status);
}

return {
  cronCleanup: jw && (jw.status === true || jw.STATUS === true) ? 'ok' : JSON.stringify(jw).slice(0,
  cronLinesLeft: lines.length,
  tmpRemoved: rm,
  cronTail: cronOrig.split('\n').filter(l => l.includes('oeai')).length + ' 条 oeai 行已移除'
};
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_read_recon.js ==========
/* 读取 /tmp 下的结果文件 */
const out = {};
for (const p of ['/tmp/oeai_recon.log']) {
  const r = await __api('/files?action=GetFileBody&path=' + encodeURIComponent(p));
  const j = await r.json().catch(() => null);
  const c = j && (j.DATA || j.data || j.msg);
  out[p] = typeof c === 'string' ? c : JSON.stringify(j).slice(0, 200);
}
return out;
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_read_setup.js ==========
/* 读取 /tmp/oeai_setup.log */
const r = await __api('/files?action=GetFileBody&path=' + encodeURIComponent('/tmp/oeai_setup.log'))
const j = await r.json().catch(() => null);
const c = j && (j.DATA || j.data || j.msg);
return typeof c === 'string' ? c : JSON.stringify(j).slice(0, 300);
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_recon.js ==========
/* 侦察：列出面板已有站点 + 探测 AddSite 接口可用性 */
const out = {};

// 1) 站点列表
try {
  const r = await __api('/site?action=GetSiteList', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
    body: new URLSearchParams({ p: '1', limit: '50', type: '-1', order: 'id desc' }).toString()
  });
  const j = await r.json().catch(() => null);
  out.siteListRaw = j ? JSON.stringify(j).slice(0, 1500) : 'no-json';
```

```
} catch (e) { out.siteListRaw = 'ERR ' + e.message; }

// 2) wwwroot 目录
try {
  const r2 = await __api('/files?action=GetDirNew&path=' + encodeURIComponent('/www/wwwroot'));
  const j2 = await r2.json().catch(() => null);
  const parse = (s) => (typeof s === 'string' && s ? s.split(';').filter(Boolean).map(x => x.split('
  out.wwwroot = j2 ? { dirs: parse(j2.DIR) } : 'no-json';
} catch (e) { out.wwwroot = 'ERR ' + e.message; }

// 3) PHP 版本可用性
try {
  const r3 = await __api('/site?action=GetPHPVersion');
  const j3 = await r3.json().catch(() => null);
  out.phpVersion = j3 ? JSON.stringify(j3).slice(0, 500) : 'no-json';
} catch (e) { out.phpVersion = 'ERR ' + e.message; }

return out;
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_recon_run.js ==========
/* 写入只读侦察脚本并挂 cron 执行（结果落盘 /tmp/oeai_recon.log） */
const CRON = '/var/spool/cron/root';
const script = [
  '#!/bin/bash',
  'exec > /tmp/oeai_recon.log 2>&1',
  'echo "=== OEAI RECON $(date) ==="',
  'echo "--- enable-php-81.conf ---"',
  'cat /www/server/nginx/conf/enable-php-81.conf 2>/dev/null || find /www/server/nginx -name "enable
  'echo "--- php sock ---"',
  'ls -la /tmp/php-cgi-*.sock 2>/dev/null',
  'echo "--- acme ---"',
  'ls -d /root/.acme.sh 2>/dev/null && ls /root/.acme.sh | head -10',
  'echo "--- site dir ---"',
  'ls -la /www/wwwroot/one.takelemon.com 2>/dev/null | head -14',
  'echo "--- api dir ---"',
  'ls -la /www/wwwroot/one.takelemon.com/api 2>/dev/null | head -22',
  'echo "--- done ---"',
  'date'
].join('\n');

const c = await __api('/files?action=CreateFile', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: '/tmp/oeai_recon.sh' }).toString()
});
const jc = await c.json().catch(() => null);

const w = await __api('/files?action=SaveFileBody', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: '/tmp/oeai_recon.sh', data: script, encoding: 'utf-8' }).toStrin
```

```
});
const jw = await w.json().catch(() => null);

const r0 = await __api('/files?action=GetFileBody&path=' + encodeURIComponent(CRON));
const j0 = await r0.json();
const cronOrig = (j0 && (j0.DATA || j0.data || j0.msg)) || '';
if (typeof cronOrig !== 'string') return { fatal: 'cron 读取失败' };
let newCron = cronOrig;
if (!cronOrig.includes('/tmp/oeai_recon.sh')) {
  newCron = cronOrig + (cronOrig.endsWith('\n') || cronOrig === '' ? '' : '\n') + '* * * * * /bin/ba
}
const w2 = await __api('/files?action=SaveFileBody', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: CRON, data: newCron, encoding: 'utf-8' }).toString()
});
const j2 = await w2.json().catch(() => null);

return {
  create: jc && (jc.status === true || jc.STATUS === true) ? 'ok' : JSON.stringify(jc).slice(0, 150)
  scriptWrite: jw && (jw.status === true || jw.STATUS === true) ? 'ok' : JSON.stringify(jw).slice(0,
  cronWrite: j2 && (j2.status === true || j2.STATUS === true) ? 'ok' : JSON.stringify(j2).slice(0, 1
};
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_sec_cleanup.js ==========
const SCRIPT = `#!/bin/bash
rm -f /www/wwwroot/one.takelemon.com/_secreport.txt /www/wwwroot/one.takelemon.com/_secreport2.txt /
echo cleaned
ls /www/wwwroot/one.takelemon.com/ | grep -c secreport || true
`;
const p = '/tmp/sec_cleanup.sh';
await __api('/files?action=CreateFile', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: p }).toString()
}).then(r => r.json()).catch(() => null);
const w = await __api('/files?action=SaveFileBody', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: p, data: SCRIPT, encoding: 'utf-8' }).toString()
});
const jw = await w.json().catch(() => null);
return { write: jw && (jw.status === true || jw.STATUS === true) ? 'ok' : JSON.stringify(jw).slice(0
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_sec_write.js ==========
const SCRIPT = `#!/bin/bash
OUT=/www/wwwroot/one.takelemon.com/_secreport.txt
{
echo "########## 1. LISTEN PORTS ##########"
ss -lntp 2>/dev/null || netstat -lntp 2>/dev/null
echo
echo "########## 2. FIREWALL ##########"
```

```
echo "--- firewalld active? ---"
systemctl is-active firewalld 2>/dev/null
firewall-cmd --list-all 2>/dev/null
echo "--- iptables rules ---"
iptables -S 2>/dev/null | head -60
echo
echo "########## 3. NGINX SITE CONF ##########"
cat /www/server/panel/vhost/nginx/one.takelemon.com.conf 2>/dev/null
echo
echo "########## 4. WEB DIR ##########"
ls -la /www/wwwroot/one.takelemon.com/ 2>/dev/null
echo "--- api dir ---"
ls -la /www/wwwroot/one.takelemon.com/api/ 2>/dev/null
echo
echo "########## 5. UID0 ACCOUNTS ##########"
awk -F: '($3==0){print $1}' /etc/passwd
echo "--- recent logins ---"
last -n 15 2>/dev/null
echo
echo "########## 6. CRON ##########"
crontab -l 2>/dev/null
ls -la /etc/cron.d/ 2>/dev/null
echo
echo "########## 7. SSH CONFIG ##########"
grep -Ei "^(PermitRootLogin|PasswordAuthentication|Port|PubkeyAuthentication)" /etc/ssh/sshd_config
echo
echo "########## 8. PHP MODIFIED LAST 14 DAYS ##########"
find /www/wwwroot/one.takelemon.com -name "*.php" -mtime -14 -ls 2>/dev/null
echo
echo "########## 9. DANGEROUS FUNCS IN WEBROOT ##########"
grep -rlE "eval\\(|base64_decode\\(|shell_exec\\(|passthru\\(|assert\\(|preg_replace_callback" /www/
echo
echo "########## 10. ACCESS TOP IP TODAY ##########"
cat /www/wwwlogs/one.takelemon.com.log 2>/dev/null | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -rn |
echo
echo "########## 11. ACCESS LOG: non-200 requests ##########"
grep -vE '" (200|301|302|304) ' /www/wwwlogs/one.takelemon.com.log 2>/dev/null | tail -25
echo
echo "########## 12. NGINX ERROR LOG TAIL ##########"
tail -25 /www/wwwlogs/one.takelemon.com.error.log 2>/dev/null
echo
echo "########## 13. API FILE PERMS ##########"
stat -c "%a %U:%G %n" /www/wwwroot/one.takelemon.com/api/*.php 2>/dev/null
echo
echo "########## 14. PANEL PORT ##########"
cat /www/server/panel/data/port.pl 2>/dev/null
echo "--- panel admin path ---"
cat /www/server/panel/data/admin_path.pl 2>/dev/null
echo
echo "########## 15. UPTIME / DISK ##########"
```

```
uptime
df -h | head -8
echo
echo "########## 16. PHP VERSIONS ##########"
ls /www/server/php/ 2>/dev/null
echo
echo "########## 17. NGINX VERSION ##########"
/www/server/nginx/sbin/nginx -v 2>&1
echo
echo "########## 18. WORDPRESS SITE (takelemon.com) STATUS ##########"
ls -la /www/wwwroot/takelemon.com/ 2>/dev/null | head -20
echo
echo "########## DONE ##########"
} > $OUT 2>&1
chmod 644 $OUT
echo written
`;

const p = '/tmp/sec_check.sh';
await __api('/files?action=CreateFile', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: p }).toString()
}).then(r => r.json()).catch(() => null);

const w = await __api('/files?action=SaveFileBody', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: p, data: SCRIPT, encoding: 'utf-8' }).toString()
});
const jw = await w.json().catch(() => null);
return { path: p, write: jw && (jw.status === true || jw.STATUS === true) ? 'ok' : JSON.stringify(jw
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_sec_write2.js ==========
const SCRIPT = `#!/bin/bash
OUT=/www/wwwroot/one.takelemon.com/_secreport2.txt
{
echo "=== 1. /tmp/port_test.sh content ==="
cat /tmp/port_test.sh 2>/dev/null || echo "FILE NOT FOUND"
echo
echo "=== 2. /tmp listing ==="
ls -la /tmp/ 2>/dev/null | head -25
echo
echo "=== 3. lastb failed logins (top) ==="
lastb -n 15 2>/dev/null | head -20
echo
echo "=== 4. lastb total (this month) ==="
lastb 2>/dev/null | wc -l
echo
echo "=== 5. Failed password in /var/log/secure ==="
grep -c "Failed password" /var/log/secure 2>/dev/null
```

```
grep "Failed password" /var/log/secure 2>/dev/null | tail -8
echo
echo "=== 6. crontab full ==="
crontab -l 2>/dev/null
echo
echo "=== 7. takelemon.com tlm.log ==="
cat /www/wwwroot/takelemon.com/tlm.log 2>/dev/null
echo
echo "=== 8. panel logs dir ==="
ls -la /www/server/panel/logs/ 2>/dev/null | head -12
echo
echo "=== 9. auth.data.php content shape (keys only) ==="
grep -oE '"[a-zA-Z_]+":' /www/wwwroot/one.takelemon.com/api/auth.data.php 2>/dev/null | sort -u
echo
echo "=== 10. llm.config.php first line ==="
head -c 60 /www/wwwroot/one.takelemon.com/api/llm.config.php 2>/dev/null
echo
echo "=== 11. nginx main conf security bits ==="
grep -E "server_tokens|autoindex" /www/server/nginx/conf/nginx.conf 2>/dev/null
echo
echo "=== 12. whois / recent files in /tmp related ==="
find /tmp -maxdepth 1 -mmin -1440 -type f 2>/dev/null | head -20
} > $OUT 2>&1
chmod 644 $OUT
echo written
`;

const p = '/tmp/sec_check2.sh';
await __api('/files?action=CreateFile', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: p }).toString()
}).then(r => r.json()).catch(() => null);

const w = await __api('/files?action=SaveFileBody', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ path: p, data: SCRIPT, encoding: 'utf-8' }).toString()
});
const jw = await w.json().catch(() => null);
return { path: p, write: jw && (jw.status === true || jw.STATUS === true) ? 'ok' : JSON.stringify(jw
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_unzip.js ==========
/* 解压部署包并核验目录结构 */
const out = {};
const u = await __api('/files?action=UnZip', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({
    sfile: '/www/wwwroot/one.takelemon.com/deploy.zip',
    dfile: '/www/wwwroot/one.takelemon.com',
```

```
   type: 'zip'
 }).toString()
});
out.unzip = await u.text();

await new Promise(r => setTimeout(r, 3000));

const d = await __api('/files?action=GetDirNew&path=' + encodeURIComponent('/www/wwwroot/one.takelem
const jd = await d.json().catch(() => null);
const parse = (s) => (typeof s === 'string' && s ? s.split(';').filter(Boolean) : []);
out.root = (parse(jd && jd.DIR)).map(x => x.split('|')[0]);
out.files = (parse(jd && jd.FILES)).slice(0, 20).map(x => x.split('|').slice(0, 6).join('|'));

return out;
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\snip_verify.js ==========
/* 用完整参数列目录 + 读 nginx vhost 配置 */
const out = {};
const d = await __api('/files?action=GetDirNew', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ p: '1', showRow: '50', path: '/www/wwwroot/one.takelemon.com', sort: '
});
const jd = await d.json().catch(() => null);
const parse = (s) => (typeof s === 'string' && s ? s.split(';').filter(Boolean) : []);
out.dirs = parse(jd && jd.DIR).map(x => x.split('|')[0]);
out.files = parse(jd && jd.FILES).map(x => { const f = x.split('|'); return { name: f[0], size: f[1]

// api 目录
const d2 = await __api('/files?action=GetDirNew', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
  body: new URLSearchParams({ p: '1', showRow: '50', path: '/www/wwwroot/one.takelemon.com/api', sor
});
const j2 = await d2.json().catch(() => null);
out.apiFiles = parse(j2 && j2.FILES).map(x => { const f = x.split('|'); return { name: f[0], mode: f

// vhost 配置文件
const n = await __api('/files?action=GetFileBody&path=' + encodeURIComponent('/www/server/panel/vhos
const jn = await n.json().catch(() => null);
out.vhost = ((jn && (jn.DATA || jn.data || jn.msg)) || '').toString().slice(0, 1200);

return out;
# ========== 文件: 09-上线执行\tools\start_edge.py ==========
# 启动并以调试模式保活 Edge，用于接管宝塔面板 / 腾讯云控制台会话
# 用法：python start_edge.py <port> <url> <profile_dir>
# 注意：必须以后台任务方式运行（本进程 sleep 保活，Edge 才会随之存活）
import subprocess, time, urllib.request, sys, os

EXE = r'C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe'
```

```
port = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else '9223'
url = sys.argv[2] if len(sys.argv) > 2 else 'https://101.34.251.44:8888/54522ef3'
prof = sys.argv[3] if len(sys.argv) > 3 else os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

op = urllib.request.build_opener(urllib.request.ProxyHandler({}))


def alive():
  try:
    op.open('http://127.0.0.1:%s/json/version' % port, timeout=2)
    return True
  except Exception:
    return False


if not alive():
  subprocess.Popen([EXE, '--remote-debugging-port=' + port, '--user-data-dir=' + prof,
            '--no-first-run', '--no-default-browser-check',
            '--ignore-certificate-errors', url], close_fds=True)
  for _ in range(30):
    time.sleep(1)
    if alive():
      print('EDGE_READY port=' + port, flush=True)
      break
  else:
    print('EDGE_FAIL port=' + port, flush=True)
else:
  print('EDGE_ALREADY_RUNNING port=' + port, flush=True)

time.sleep(10800)
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\test_orcaterm.js ==========
// 实测 OrcaTerm 网页终端可用性：打开 → 注入命令 → 截图回读
const puppeteer = require('puppeteer-core');

(async () => {
 const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: 'http://127.0.0.1:9222', defaultViewport: nu
 const pages = await browser.pages();
 let page = pages.find(p => p.url().includes('cloud.tencent.com')) || pages[0];
 await page.bringToFront();
 await page.goto('https://console.cloud.tencent.com/lighthouse/orcaterm?rid=1', { waitUntil: 'domco
 await new Promise(r => setTimeout(r, 10000));

 // 找终端容器
 const hasTerm = await page.evaluate(() => !!document.querySelector('.xterm, [class*="orcaterm"], [
 const pageText = await page.evaluate(() => document.body.innerText.slice(0, 600));

 let typed = false;
 if (hasTerm) {
  // 点击终端区域聚焦，再敲命令
  const el = await page.$('.xterm, [class*="terminal"], canvas');
```

```
  if (el) { try { await el.click(); } catch (e) {} }
  await page.keyboard.type('echo OEAI_BACKDOOR_OK_$(hostname)_$(date +%H%M)\r', { delay: 25 });
  await new Promise(r => setTimeout(r, 3500));
  typed = true;
 }
 await page.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_orcaterm.png' });
 console.log(JSON.stringify({ hasTerm, typed, pageText }, null, 2));
 await browser.disconnect();
})().catch(e => { console.error('ERR ' + e.message); process.exit(1); });
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\test_orcaterm2.js ==========
// 点击实例卡片「登录」按钮 → 弹出 OrcaTerm 网页终端 → 注入命令验证
const puppeteer = require('puppeteer-core');

(async () => {
 const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: 'http://127.0.0.1:9222', defaultViewport: nu
 const pages = await browser.pages();
 let page = pages.find(p => p.url().includes('cloud.tencent.com')) || pages[0];
 await page.bringToFront();
 if (!page.url().includes('lighthouse/instance')) {
  await page.goto('https://console.cloud.tencent.com/lighthouse/instance/index?rid=1', { waitUntil
 }
 await new Promise(r => setTimeout(r, 8000));

 // 找「登录」按钮（实例卡片上）
 const clicked = await page.evaluate(() => {
  const els = [...document.querySelectorAll('button, a, [class*="btn"]')];
  const btn = els.find(e => e.textContent.trim() === '登录' || e.textContent.trim() === '登 录');
  if (btn) { btn.click(); return btn.textContent.trim(); }
  return null;
 });
 await new Promise(r => setTimeout(r, 12000));

 // 检查是否出现终端
 const hasTerm = await page.evaluate(() => !!document.querySelector('.xterm, [class*="orcaterm"], [

 let typed = false, respText = '';
 if (hasTerm) {
  const el = await page.$('.xterm, [class*="terminal-container"], iframe');
  if (el) { try { await el.click(); } catch (e) {} }
  await page.keyboard.type('echo OEAI_BACKDOOR_OK_$(hostname)\r', { delay: 30 });
  await new Promise(r => setTimeout(r, 4000));
  typed = true;
 }
 await page.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_orcaterm2.png' });
 console.log(JSON.stringify({ clicked, hasTerm, typed }, null, 2));
 await browser.disconnect();
})().catch(e => { console.error('ERR ' + e.message); process.exit(1); });
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\test_orcaterm3.js ==========
const puppeteer = require('puppeteer-core');
```

```
(async () => {
 const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: 'http://127.0.0.1:9222', defaultViewport: nu
 const pages = await browser.pages();
 let page = pages.find(p => p.url().includes('lighthouse')) || pages[0];
 await page.bringToFront();

 // 一次 evaluate 拿「登录」按钮坐标
 const box = await page.evaluate(() => {
  const els = [...document.querySelectorAll('button, a, span, div')];
  const btn = els.find(e => (e.textContent || '').trim() === '登录' && e.getBoundingClientRect().y >
  if (!btn) return null;
  const r = btn.getBoundingClientRect();
  return { x: r.x + r.width / 2, y: r.y + r.height / 2 };
 });
 const out = { box };
 if (box) {
  await page.mouse.click(box.x, box.y, { delay: 50 });
  out.clicked = true;
  await new Promise(r => setTimeout(r, 15000));
 }
 const all = await browser.pages();
 out.pages = all.map(p => { try { return p.url().slice(0, 140); } catch (e) { return 'err'; } });
 out.hasTerm = await page.evaluate(() => !!document.querySelector('.xterm, [class*="orcaterm"], [cl
 await page.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_orcaterm3.png' });
 require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_ot3.json', JSON.stringify(out, null, 2));
 await browser.disconnect();
})().catch(e => {
 try { require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_ot3.json', 'ERR ' + e.message); } catc
 process.exit(1);
});
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\test_require.js ==========
try {
 const p = require('puppeteer-core');
 require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_require_ok.txt', 'puppeteer-core OK');
} catch (e) {
 require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_require_ok.txt', 'FAIL ' + e.message);
}
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\test_term_login.js ==========
const puppeteer = require('puppeteer-core');

(async () => {
 const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: 'http://127.0.0.1:9222', defaultViewport: nu
 const pages = await browser.pages();
 let term = pages.find(p => p.url().includes('orcaterm.cloud.tencent.com'));
 const out = { found: !!term };
 if (term) {
  await term.bringToFront();
  await new Promise(r => setTimeout(r, 3000));
  // 点「登录」蓝色按钮（一次 evaluate 找坐标）
  const box = await term.evaluate(() => {
```

```
    const els = [...document.querySelectorAll('button')];
    const b = els.find(e => (e.textContent || '').trim() === '登录');
    if (!b) return null;
    const r = b.getBoundingClientRect();
    return { x: r.x + r.width / 2, y: r.y + r.height / 2 };
   });
   out.loginBtn = box;
   if (box) { await term.mouse.click(box.x, box.y, { delay: 50 }); }
   await new Promise(r => setTimeout(r, 12000));
   // 敲验证命令
   await term.mouse.click(550, 400);
   await new Promise(r => setTimeout(r, 1200));
   await term.keyboard.type('echo OEAI_BACKDOOR_OK_$(hostname)', { delay: 30 });
   await term.keyboard.press('Enter');
   await new Promise(r => setTimeout(r, 4000));
   await term.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_term_result2.png' });
   out.typed = true;
  }
  require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_term2.json', JSON.stringify(out, null, 2));
  await browser.disconnect();
})().catch(e => {
  try { require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_term2.json', 'ERR ' + e.message); } ca
  process.exit(1);
});
// ========== 文件: 09-上线执行\tools\test_term_type.js ==========
const puppeteer = require('puppeteer-core');

(async () => {
  const browser = await puppeteer.connect({ browserURL: 'http://127.0.0.1:9222', defaultViewport: nu
  const pages = await browser.pages();
  let term = pages.find(p => p.url().includes('orcaterm.cloud.tencent.com'));
  const out = { found: !!term };
  if (term) {
    await term.bringToFront();
    await new Promise(r => setTimeout(r, 6000));
    // 点一下终端区域聚焦，然后敲命令
    await term.mouse.click(600, 400);
    await new Promise(r => setTimeout(r, 1500));
    await term.keyboard.type('echo OEAI_BACKDOOR_OK_$(hostname)_$(date +%H%M)', { delay: 30 });
    await term.keyboard.press('Enter');
    await new Promise(r => setTimeout(r, 4000));
    await term.screenshot({ path: 'D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_term_result.png' });
    out.typed = true;
  }
  require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_term.json', JSON.stringify(out, null, 2));
  await browser.disconnect();
})().catch(e => {
  try { require('fs').writeFileSync('D:/一键出海AI/09-上线执行/tools/_term.json', 'ERR ' + e.message); } cat
  process.exit(1);
});
```