


Procédure ZABBIX

Se connecter avec l'adresse : 192.168.10.4/Zabbix

ID : Admin

MDP : zabbix

Clic sur hôte



Puis crée un hôte

ZABBIX

SRV-ZABBIX

Tableaux de bord

Surveillance

Services

Inventaire

Rapports

Collecte de données

Alertes

Utilisateurs

Administration

Support

Intégrations

Aide

Hôtes

Nom : []

Groupes d'hôtes : [] pour rechercher | Sélectionner

IP : []

DNS : []

Port : []

Sévérité : Non classé, Avertissement, Haut, Information, Moyen, Désastre

Etat : Tous, Activé, Désactivé

Tags : Et/Ou, Ou

Tag : [] Contient : [] valeur : [] Supprimer

Ajouter

Afficher les hôtes en maintenance | Afficher les problèmes supprimés

Enregistrer sous | Appliquer | Réinitialiser

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
PC-Client	192.168.10.100:10050	zbx	class: os target windows	Activé	Dernières données 108	Problèmes	Graphiques 12	Tableaux de bord 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1:10050	zbx	class: os class: software subclass: logging ...	Activé	Dernières données 148	Problèmes	Graphiques 14	Tableaux de bord 4	Web

Affichage de 2 sur 2 trouvés

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte : PC-Client

Cet objet existe déjà.

Nom visible : PC-Client

Modèles : taper ici pour rechercher | Sélectionner

* Groupes d'hôtes : taper ici pour rechercher | Sélectionner

Ce champ ne peut pas être vide.

Interfaces : Aucune interface n'est définie.

Ajouter


Description :

Surveillé par : Serveur, Proxy, Groupe de proxy


Activé :

Ajout

Appuyer sur sélectionner



Sélectionner « Templates »



Puis sélectionner « Windows by Zabbix agent

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte Cet objet existe déjà.

Nom visible

Modèles Sélectionner taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner

Interfaces Aucune interface n'est définie.


Ajouter

Description

Surveillé par Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé

Bureau 1 – Vue des tâches



Groupes d'hôtes appuyer sur sélectionner

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte Cet objet existe déjà.

Nom visible

Modèles taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner


Interfaces Aucune interface n'est définie.

Ajouter


Description

Surveillé par Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé



Sectionner « Virtual machines »



Cliquer sur « Ajouter » en bleue

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte PC-Client
Cet objet existe déjà.

Nom visible PC-Client

Modèles Windows by Zabbix agent X Sélectionner

taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Virtual machines X Sélectionner

taper ici pour rechercher

Interfaces Aucune interface n'est définie.

Ajouter

Description

Surveillé par Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé

Ajouter

Sélectionner « Agent »

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte PC-Client
Cet objet existe déjà.

Nom visible PC-Client

Modèles Windows by Zabbix agent X Sélectionner

taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Virtual machines X Sélectionner

taper ici pour rechercher

Interfaces Aucune interface n'est définie.

Ajouter

Description Agent

SNMP

JMX

IPMI

Surveillé par Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé

Puis il apparait cette fenêtre

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte: PC-Client
Cet objet existe déjà.

Nom visible: PC-Client

Modèles: Windows by Zabbix agent X
taper ici pour rechercher

Sélectionner

* Groupes d'hôtes: Virtual machines X
taper ici pour rechercher

Sélectionner

Interfaces Type: adresse IP Nom DNS Connexion à Port Défaut

Agent: 127.0.0.1 IP DNS 10050 Supprimer

Ajouter

Description:

Surveillé par: Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé:

Et dans Agent mettre l'adresse IP du poste que l'ont veut surveiller donc là c'est celui du Poste client donc : 192.168.10.100

Hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte: PC-Client

Nom visible: PC-Client

Modèles: Nom Actions

Windows by Zabbix agent Supprimer lien Supprimer lien et nettoyer

taper ici pour rechercher Sélectionner

Sélectionner

* Groupes d'hôtes: Virtual machines X
taper ici pour rechercher

Sélectionner

Interfaces Type: adresse IP Nom DNS Connexion à Port Défaut

Agent: 192.168.10.100 IP DNS 10050 Supprimer

Ajouter

Description:

Surveillé par: Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé: