

Procédure Exchange

INSTALLATION D'UN SERVEUR EXCHANGE :

L'installation du serveur se fait directement sur le serveur AD1

Les fichiers d'installation d'EXCHANGE sont disponibles en téléchargement direct

Sur le NAS. Il faudra ces fichier :

Utiliser le fichier ISO : ExchangeServer2019-x64-CU13.ISO

Télécharger les 2 fichiers VCREDIST (C++2012 Visual C++2013)

Télécharger le fichier UcmaRuntimeSetup

Télécharger le fichier ndp48-web:exe

- 1- lancer ces 2 fichier dans un premier temps 2 vcredicts

- Puis ndp48-web:exe

- Puis lancer Powershell et mettre cette commande : : Install-WindowsFeature

Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-

proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-

Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45,

Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing,

Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-

Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-

Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service,

Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression,

Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-

Foundation, RSAT-ADDS

Résultat

```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Meta-base, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True      No              Success      {Message Queuing, Serveur Message Queuing....

PS C:\Users\Administrateur> _
```

Puis redémarrer la VM

- Ensuite l'UCMA
- Installer le rewrite
- Lancer la dernière commande dans powershell :

E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON

/PrepareSchema

```
PS C:\Users\Administrateur> E:\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON /PrepareSchema

Microsoft Exchange Server 2019 Mise à jour cumulative 13 Installation sans assistance

Copie des fichiers...
Copie du fichier terminée. Le programme d'installation va maintenant recueillir des informations supplémentaires
nécessaires à l'installation.

Exécution de la vérification des conditions Microsoft Exchange Server
_
```

Lancer le setup en mode administrateur

Nom	Modifié le	Type	Taille
 Microsoft.Exchange.Setup.SignVerfWrap.dll	06/01/2025 21:05	Extension de l'app...	75 Ko
 Setup	06/01/2025 21:19	Application	22 Ko

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 15

?

×

Paramètres de protection anti-programmes malveillants

La recherche de programmes malveillants aide à protéger votre environnement de messagerie en détectant les messages contenant des virus ou des logiciels espions. Elle peut être désactivée, remplacée ou jumelée à d'autres services premium pour une protection multicouche.

La recherche de programmes malveillants est activée par défaut. Toutefois, vous pouvez la désactiver si vous utilisez un autre produit de recherche de programmes malveillants. Si vous choisissez de désactiver cette fonction maintenant, vous pouvez l'activer à tout moment suite à l'installation d'Exchange.

Désactiver la recherche de programmes malveillants.

☐ Oui

☒ Non

Un accès à Internet est nécessaire pour télécharger le dernier moteur anti-programmes malveillants et les dernières mises à jour.

Exchange

retour

suivant

Il faut valider : « rôle de boîte aux lettres ainsi que l'outil de gestion et valider

L'installation automatique des rôles et fonctionnalité Windows server »

Ne pas cocher le modèle de sécurité des autorisations d'active directory

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 15

Organisation Exchange

Spécifiez le nom de cette organisation Exchange :

First Organization

☐ Appliquer le modèle de sécurité des autorisations partagées Active Directory à l'organisation Exchange

Le modèle de sécurité d'autorisations partagées Active Directory est généralement utilisé par les grandes organisations qui séparent les responsabilités de gestion d'Exchange et d'Active Directory en différents groupes de personnes. L'application de ce modèle de sécurité empêche les administrateurs et serveurs Exchange de créer des objets Active Directory, tels que des utilisateurs, des groupes et des contacts. La possibilité de gérer des attributions dans Exchanges sur ces objets est également supprimée.

Vous ne devez pas appliquer ce modèle de sécurité si la même personne ou le même groupe gère Exchange et Active Directory. Cliquez sur <https://aka.ms/adopspermissions> pour plus d'informations.

Exchange

retour suivant

Laisser activer la recherche de programmes malveillants

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 MISE À JOUR CUMULATIVE 15

Sélection du rôle serveur

Sélectionnez les rôles serveur Exchange à installer sur cet ordinateur :

☒ Rôle de boîte aux lettres

☐ Rôle de gestion

☐ Rôle d'accès au client Edge

☒ Installer automatiquement les rôles et les fonctionnalités (Windows Server requis) pour Exchange Server

Exchange

retour suivant

Connexion à l'échange : nom d'utilisateurs et mot de passe de la session

Centre d'administration Exchange

Domaine\nom d'utilisateur :

administrateur


Mot de passe :

.....

 se connecter

Pour ajouter un nouvel utilisateur visible sur l'échange nous allons dans le
Gestionnaire de serveur AD1 => outils => Utilisateurs et ordinateurs active directory

Allez dans user puis le petit bonhomme en haut



Nouvel objet - Utilisateur ✕

 Créer dans : camoux.local/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur ✕

 Créer dans : camoux.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Maintenant, on lui ajoute la boîte aux lettres sur exchange en étant sur le compte

Administrateur :

On clique sur le + > Boîte aux lettres utilisateurs

Centre d'administration Exchange

boîtes aux lettres groupes ressources contacts boîte aux lettres partagée migration

+ ✎ 🗑️ 🔍 ⋮

NOM D'AFFICHAGE	TYPE DE BOÎTE AUX LET...	ADRESSE DE COURRIER
Administrateur	Utilisateur	Administrateur@camoux.local
SIO1	Utilisateur	SIO1@camoux.local

Administrateur

Boîte aux lettres utilisateur
Administrateur@camoux.local
Fonction :
Bureau :
Téléphone professionnel :
Fonctionnalités téléphoniques et vocales
Périphériques mobiles
Désactiver ActiveSync Exchange
Désactiver OWA pour les appareils
Afficher les détails
Archive locale
Archiver en cours : Désactivé

1 sélection(s) sur un total de 2

On rentre le nom de l'utilisateur précédemment configuré Puis parcourir et choisir « Flavinho » cliquer sur ok puis enregistrer

Boîte aux lettres utilisateur - Profil 1 - Microsoft Edge

https://srv-ad1ex/ecp/UsersGroups/NewMailboxOnPremises.aspx?Act...

nouvelle boîte aux lettres utilisateur

Alias :

Utilisateur existant

Flavinho x Parcourir...

Nouvel utilisateur

Prénom :

Initiales :

Nom :

*Nom d'affichage :

*Nom :

Unité d'organisation :

Parcourir...

Enregistrer Annuler

Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une boîte aux lettres pour un compte d'utilisateur existant déjà dans Active Directory. Exchange utilisera les propriétés de ce compte pour créer la boîte aux lettres.

Nous nous connectons à l'utilisateurs précédemment configurer sur exchange :



NOM D'AFFICHAGE ▲	TYPE DE BOITE AUX LET...	ADRESSE DE COURRIER
Administrateur	Utilisateur	Administrateur@carnoux.local
SIO1	Utilisateur	SIO1@carnoux.local
Flavinho	Utilisateur	Flavinho@carnoux.local

Nous nous connectons à l'utilisateurs précédemment configurer sur exchange :

Centre d'administration Ex

Domaine\nom d'utilisateur :

Mot de passe :



 [se connecter](#)

Essayer d'envoyer un mail a un autre user

