

CLAUDE.md — Flashordo

بالكامل. اقرأ هذا الملف قبل أي تعديل. RTL نظام طلب ودفع وتحضير للمطاعم في الجزائر. الواجهة عربية
القرارات هنا نهائية ومتفق عليها مع المالك.

قواعد لا تُكسر 0)

هذه ثوابت المشروع. أي كود يخالفها خطأ حتى لو عمل

#	القاعدة
1	المخزون لا يصبح سالباً أبداً.
2	لا خصم من المخزون قبل تأكيد الدفع. المطبخ لا يرى الطلب قبله إطلاقاً
3	سعر البيع $\leq$ تكلفة المواد. يُرفض حفظ أي منتج يُباع بخسارة
4	رصيد العامل لا يصبح سالباً. الدفع لا يتجاوز المستحق
5	الطلب غير المدفوع يُلغى بعد 15 دقيقة دون أن يمسن المخزون
6	الأرباح = المبيعات - تكلفة المواد - الأجور، من الطلبات المدفوعة وحدها
7	المسميات: تُقبل الأرقام داخل الاسم (بيتزا 30 سم)، ويُرفض الاسم المكوّن من أرقام فقط (123)
8	الكميات والأسعار أرقام فقط
9	foodordo ولا flashfood لا — flashordo الاسم في كل الصفحات

القواعد 1-6 يجب أن تُفرض في قاعدة البيانات، لا في الواجهة. الواجهة راحة للمستخدم فقط

الأمان — الأهم في هذا المشروع 1)

المبدأ الحاكم

مباشرة ويتخطاه. الحماية Supabase كل تحقّق في الواجهة زينة. من يفتح أدوات المطور يستدعي
وقيود القاعدة ودوال السيرفر RLS الحقيقية في

عبر الرابط

- وهو صاحب 12 /restaurant/57 بل أن يفتح تاجر ، /admin/ الخطر ليس
- مهما كان المعرّف RLS الحل ليس إخفاء المعرّف — بل أن يُرجع كل استعلام صفر صفوف بفضل
- يقبل المسارات الداخلية فقط. لا إعادة توجيه لنطاق خارجي ?next=
- لا توكن ولا معرّف حسّاس في الرابط (يُسجّل في تاريخ التصفح وسجّلات السيرفر)

عبر المدخلات

- يهرّب النصّ عند العرض React يرسل استعلامات مُعاملة، و Supabase عميل
- ممنوع تماماً في هذا المشروع dangerouslySetInnerHTML
- في القاعدة CHECK constraint كل قاعدة تحقّق في الواجهة تُكرّر كـ
- "التحقّق بقائمة محارف مسموحة، لا بمحاولة "كشف الكود"

عبر الصور (وصل الدفع وصور المنتجات)

أخطر مدخل في النظام لأنه ملف يرفعه غريب

1. فقط jpg/png/webp نصّ يحتوي جافاسكربت قابلاً للتنفيذ. اقبل SVG نهائياً — ملف SVG امنع
2. بالكامل HTML قد يكون receipt.jpg. لا الامتداد (magic bytes) افحص البايتات الأولى
3. هذا وحده يقتل أي حمولة مدسوسة، لأن الناتج صورة جديدة من (sharp) أعد ترميز الصورة على السيرفر البكسل
4. . / . الاسم القادم من المستخدم قد يحمل — UUID استبدل اسم الملف بـ
5. دلو خاص + رابط موقع مؤقّت (دقائق معدودة)، لا رابط عام دائم
6. Content-Type صحيح + X-Content-Type-Options: nosniff .
7. فهو بيانات تُعرض وتُخزّن كنصّ — لا يُبنى منه OCR أي نصّ داخل الصورة نصّ ميّت. إن استُخرج بـ . استعلام ولا يُحقن في صفحة

إضافات

- صارمة Content-Security-Policy
- حدّ محاولات الدخول على السيرفر لا في المتصفح (قفل الـ 5 دقائق في الواجهة يُتخطى بتحديث الصفحة)
- لأن الأخير قابل للتعديل من العميل user_metadata لا في ، profiles الأدوار في جدول
- ممنوع إظهار أخطاء القاعدة الحقيقية للمستخدم. رسالة موحّدة + تسجيل في السيرفر

- لا من جهاز المستخدم — وإلا مُدّدت التجربة بتغيير ساعة الهاتف (`now()`) الوقت من السيرفر دائماً

نموذج البيانات 2)

profiles	id → auth.users, role ('admin' 'merchant' 'staff'), created_at
restaurants	owner_id, name, owner_name, phone UNIQUE, email UNIQUE, account_type ('trial' 'paid'), status ('pending' 'active' 'retrial_ends_at, subscription_ends_at
payments	restaurant_id, plan, amount, transfer_reference, receipt_path status ('pending' 'confirmed' 'rejected'), reviewed_by, review
app_settings	rip_account, price_month, price_six_months, price_list
materials	restaurant_id, name, unit, cost, stock, kind ('raw' 'goods'),
categories	restaurant_id, name, parent_id, sauces_enabled
products	restaurant_id, name, price, category_id
product_parts	product_id, material_id, qty
workers	restaurant_id, name, job, wage_type ('fixed' 'var'), wage, earnings
orders	restaurant_id, no, status ('unpaid' 'cooking' 'served' 'rejected'), total, created_at, paid_at
order_lines	order_id, product_id, qty, sauces[]

RLS

- كتابة للأدمن فقط (في صفحة الاشتراك RIP للسعر و) قراءة عامة : `app_settings`
- كل جداول المطعم : `restaurant_id IN (SELECT id FROM restaurants WHERE owner_id = auth.uid())` .
- يرى الطلبات فقط — لا مخزون ولا تقارير ولا أرباح (كاشير/مطبخ) `staff` الأدمن يرى كل شيء. حساب

قيود التحقق

```

CHECK (stock >= 0)
CHECK (paid <= earned) -- رصيد العامل لا يصبح سالباً
CHECK (price > 0 AND cost >= 0)

```

التجديد تراكمي

```
subscription_ends_at = GREATEST(now(), subscription_ends_at) + interval 'الباقية'
```

فالتجديد المبكر لا يُضيّع الأيام المتبقية.

تأكيد الدفع — دالة واحدة ذرية

confirm_payment(order_id) بصلاحيه SECURITY DEFINER ، داخل معاملة واحدة :

1. (FOR UPDATE) اقفل صفوف المواد المطلوبة .
 2. تحقق أن كل مادة تكفي — إن نقصت واحدة، أجهض العملية كلها وأعد اسمها .
 3. اخصم المواد .
 4. cooking . حوّل حالة الطلب إلى .
- لا تفعل هذا بعدّة استعلامات من العميل — طلبان متزامنان يخصمان مخزوناً واحداً مرتين

قواعد التحقق (3)

الحقل	القاعدة
اسم المطعم / المالك	رموز فأكثر، محارف مسموحة، ليس أرقاماً فقط 4
اسم مادة/منتج/قسم/عامل	رمزان فأكثر، ليس أرقاماً فقط
الهاتف	يبدأ بـ 05 أو 06 أو 07 + 8 أرقام = 10، أرقام فقط
البريد	نمط صارم، 254 محرفاً كحد أقصى
كلمة السر	رموز فأكثر، حروف و أرقام، بلا مسافات (يشمل حساب الموظّفين) 8
مرجع التحويل	أرقام فقط، 10 فأكثر
بريدي موب RIP	رقماً بالضبط 20
الكميات والأسعار	<code>^\d+(\.\d{1,3})?\$</code>

المحارف المسموحة في الأسماء:

`/^[\\u0621-\\u064A\\u0660-\\u0669a-zA-Z0-9 . '\\- () ]+$/`

الهوية البصرية (4)

الألوان

```
--night:#14213D /* النَمّ والكتل الداكنة */
--bolt:#FFB703 /* الذهب */
--flame:#FB5607 /* اللهب - الأزوار الأساسية */
--good:#12805C /* النجّاح */
--bad:#C0341C /* الخطأ */
--bg:#F6F8FC --card:#FFFFFF --mute:#68738C --hair:#E4E9F2
```

تدرّج الأزوار الأساسية: `linear-gradient(135deg,#FB5607,#FFB703)`

الخطوط

- العناوين والأرقام البارزة: **Baloo Bhaijaan 2** (700/800)
- النمّ: **Alexandria** (300/400/500)
- لا خط أحادي المسافة — جُرب ورُفض، أعطى إحساساً بارداً

الشعار

، B1B00 بالقرمزي #9 ordo بالأسود فوق flash دائري: قرص برتقالي متدرّج، إطار أسود، 13 لسان لهب حوله فيه نسخة كاملة ونسخة أيقونة بالبرق وحده — `flashordo-logo.jsx`: الملف المرجعي .s والبرق مكان الـ للفايكون. تحت 56 بكسل استعمل نسخة الأيقونة، الحروف تذوب

تكرّرت مرّتين — RTL مصيدة 5)

ظهر flashordo . فأني نمّ لاتيني مقسّم إلى عناصر منفصلة ينقلب ترتيبه ، `dir="rtl"` الصفحة والهاتف في الجداول RIP نفس المشكلة تصيب البريد و . `ordohsalf`

الحل — اعزل كل نمّ لاتيني

```
.ltr { direction:ltr; unicode-bidi:isolate; display:inline-block; }
```

أرقام الهاتف، مراجع التحويل ، RIP ، استعمله في: الشعار، البريد الإلكتروني

الملفات الجاهزة 6)

الملف	المحتوى
<code>flashordo-onboarding-v3.jsx</code>	الترحيب، اختيار المسار، التجربة، الاشتراك، الباقات، الدفع، قيد المراجعة، الدخول

flashordo-admin.jsx	دخول الأدمن + الطلبات، المطاعم، الإيرادات، الإعدادات
flashordo-merchant.jsx	المخزون، المنتجات، العمّال، التقارير، متابعة، الشاشات
flashordo-logo.jsx	الشعار وحده مع معاينة كل الأحجام

. TODO كلها واجهات ببيانات وهمية. مواضع الربط معلّمة بـ

المتبقي (7)

1. الذرّية `confirm_payment` قيود التحقق + دالة + RLS + الجداول **SQL**.
2. منفصل `staff` الشاشات الثلاث: الزبون (تابلت)، الكاشير، المطبخ — بحساب.
3. Supabase ربط الواجهات الأربع بـ.
4. دالة رفع الوصل الآمنة (بند 1 أعلاه).
5. مهمّة مجدولة: إلغاء الطلبات غير المدفوعة بعد 15 دقيقة، وإنهاء التجارب بعد 3 أيام.
6. حذف زر «معاينة اللوحة (عرض تجريبي)» من صفحة دخول الأدمن قبل النشر.

ملاحظات للتعامل مع المالك (8)

- يفضل المراجعة بالصور: اطلب لقطة شاشة بدل الوصف عند الخلاف على الشكل.
- الوصف المكتوب المفصّل الذي يرسله دقيق جداً — اتبعه حرفياً.
- لا تفترض! اسأل عن الغامض قبل البناء. راجع القواعد التسع في القسم 0 قبل كل ميزة جديدة.