

扩展模型

阅读 (3747) 点赞 (0) 标签: 维度格,

当维度格的单元格表达式是维序列时，按序列成员纵向或横向扩展表格。

对于需要扩展的维度格，如果其左（上）有扩展格，则延用扩展方向；否则，如果其右（下）有数值格，则纵（横）向扩展，如果其右、下均有或均无数值格时，则纵向扩展。

例1：

	A	B	C
1	class.CLASS		
2			
3	=B1	score.STUDENTID	TOTAL
4		=score.(STUDENTI	

图1中，B4单元格纵向扩展，A3单元格被撑大。如下图所示：

class.CLASS	Class one
-------------	-----------

Class one	score.STUDENTID	TOTAL
	1	230
	2	258
	3	228
	4	240
	5	223
	6	231
	7	225
	8	204
	9	249
	10	233
	11	220
	12	215
	13	217
	14	198

例2:

	A	B	C	D
1				山东省
2	城市			=["济南","青岛","烟台"]
3	年份	年度	人口数里(万人)	占山东省总
4		=[2012,2013,2014]		

图2中，B4单元格纵向扩展，C2单元格横向扩展，C1和A3单元格被撑大。如下图所示：

		山东省					
城市		济南		青岛		烟台	
年份	年度	人口数里(万人)	占山东省总	人口数里(万人)	占山东省总	人口数里(万人)	占山东省总
	2012						
	2013						
	2014						

例3:

	A	B	C	D
1	国家	省份	城市	人口数量(万人)
2	=["中国","美国"]	=["河南","河北"]	=["郑州","安阳"]	

A2为维度格其维序列为["中国","美国"], 纵向扩展, B2为维度格其维序列为["河南","河北","山东"],["阿拉斯加州","加利福尼亚州"], 纵向扩展, C2为维度格其维序列为[["郑州","安阳"],["石家庄","烟台"],["济南","菏泽"],["安克雷奇","费尔班克斯"],["圣地亚哥","洛杉矶"]], 纵向扩展, 多层扩展直到D2是数值格为止, 扩展结果如下图:

国家	省份	城市	人口数量(万人)
中国	河南	郑州	
		安阳	
	河北	石家庄	
		烟台	
	山东	济南	
		菏泽	
美国	阿拉斯加州	安克雷奇	
		费尔班克斯	
	加利福尼亚州	圣地亚哥	
		洛杉矶	