

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Gerenciamento de Estoque</title>
  <style>
    /* --- Reset e Estilos Gerais --- */
    * {
      box-sizing: border-box;
      margin: 0;
      padding: 0;
      font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial,
sans-serif;
    }

    body { background-color: #ffffff; color: #111; }

    /* --- Cabeçalho --- */
    header {
      background-color: #F47C36;
      padding: 20px 40px;
      display: flex;
      justify-content: space-between;
      align-items: center;
      color: white;
    }

    .header-title { font-size: 32px; font-weight: 600; }
    .header-datetime { text-align: center; font-size: 18px;
font-weight: 500; line-height: 1.4; }

    .header-search { width: 350px; }
    .header-search input {
      width: 100%;
      padding: 12px 20px;
      border-radius: 25px;
      border: none;
      outline: none;
      font-size: 14px;
      color: #333;
      font-weight: bold;
    }
    .header-search input::placeholder { color: #ccc; }

    /* --- Tabela --- */
    .table-container { padding: 0 40px; margin-top: 10px; }

    table { width: 100%; border-collapse: collapse; text-align:
center; }

```

```
thead th {
    padding: 20px 10px;
    font-weight: bold;
    color: #000;
    border-bottom: 2px solid #F47C36;
    font-size: 14px;
}

.btn-add {
    background-color: #F47C36;
    color: #000;
    border: none;
    border-radius: 25px;
    padding: 12px 20px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.2s;
    font-size: 12px;
    width: 100%;
    max-width: 140px;
}

.btn-add:hover { background-color: #d66828; color: white; }

tbody tr { transition: background-color 0.2s; }
tbody tr:nth-child(even) { background-color: #F9F9F9; }
tbody tr:hover { background-color: #f1f1f1; }

tbody td { padding: 15px 10px; vertical-align: middle;
font-size: 20px; }
th:nth-child(3), td:nth-child(3) { text-align: left; }

.product-image {
    width: 70px;
    height: 70px;
    border-radius: 50%;
    object-fit: cover;
    background-color: #fff;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
}

/* --- Botões de Ação (Editar e Excluir) --- */
.action-buttons {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 8px;
    align-items: center;
}

.btn-edit, .btn-delete {
```

```

        padding: 8px 15px;
        border: none;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        font-weight: bold;
        font-size: 12px;
        color: white;
        width: 80px;
        transition: opacity 0.2s;
    }

    .btn-edit { background-color: #4CAF50; } /* Verde */
    .btn-edit:hover { background-color: #45a049; }

    .btn-delete { background-color: #f44336; } /* Vermelho */
    .btn-delete:hover { background-color: #da190b; }

    /* --- Estilos do Modal (Janela) --- */
    .modal {
        display: none;
        position: fixed;
        z-index: 1000;
        left: 0;
        top: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        background-color: rgba(0,0,0,0.6);
        justify-content: center;
        align-items: center;
    }

    .modal-content {
        background-color: #fff;
        padding: 30px;
        border-radius: 10px;
        width: 100%;
        max-width: 450px;
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.3);
    }

    .modal-content h2 { margin-bottom: 20px; color: #F47C36;
text-align: center; }
    .modal-form { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;
}
    .modal-form label { font-weight: bold; font-size: 14px;
margin-top: 5px; }

    .modal-form input[type="text"], .modal-form
input[type="number"] {
        padding: 10px;
        border: 1px solid #ccc;

```

```

        border-radius: 5px;
        font-size: 14px;
    }

.modal-form input[type="file"] { font-size: 14px; padding: 5px
0; }

.modal-buttons {
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
    gap: 10px;
    margin-top: 15px;
}

.btn-cancel, .btn-save {
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
}

.btn-cancel { background-color: #ccc; color: #333; }
.btn-cancel:hover { background-color: #bbb; }
.btn-save { background-color: #F47C36; color: white; }
.btn-save:hover { background-color: #d66828; }

</style>
</head>
<body>

    <header>
        <div class="header-title">Gerenciamento de Estoque</div>
        <div class="header-datetime"
id="datetime">22/04/2025<br>18:15</div>
        <div class="header-search">
            <input type="text" id="searchInput" placeholder="PESQUISE
AQUI">
        </div>
    </header>

    <div class="table-container">
        <table id="inventoryTable">
            <thead>
                <tr>
                    <th style="width: 150px;">
                        <button class="btn-add" onclick="openModal()">
                            ADICIONAR<br>PRODUTO
                        </button>
                    </th>
                    <th>ID</th>

```

```

        <th>PRODUTO</th>
        <th>PREÇO</th>
        <th>QUANTIDADE</th>
        <th>LOCALIZAÇÃO</th>
        <th>AÇÕES</th> </tr>
    </thead>
    <tbody id="tableBody">
        <tr>
            <td></td>
            <td>0058</td>
            <td>Notebook Pro</td>
            <td>R$ 4.500</td>
            <td>12</td>
            <td>Galpão 12</td>
            <td>
                <div class="action-buttons">
                    <button class="btn-edit"
onclick="editProduct(this)">Editar</button>
                    <button class="btn-delete"
onclick="deleteProduct(this)">Excluir</button>
                </div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td>0022</td>
            <td>Mouse Sem Fio</td>
            <td>R$ 58</td>
            <td>3</td>
            <td>Galpão 06</td>
            <td>
                <div class="action-buttons">
                    <button class="btn-edit"
onclick="editProduct(this)">Editar</button>
                    <button class="btn-delete"
onclick="deleteProduct(this)">Excluir</button>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>

<div id="addProductModal" class="modal">
    <div class="modal-content">
        <h2 id="modalTitle">Novo Produto</h2>
        <form id="addProductForm" class="modal-form">

```

```

        <label for="newImage">Foto do Produto (Opcional ao
editar):</label>
        <input type="file" id="newImage" accept="image/*">

        <label for="newId">ID:</label>
        <input type="text" id="newId" placeholder="Ex: 0099"
required>

        <label for="newProduct">Nome do Produto:</label>
        <input type="text" id="newProduct" placeholder="Ex:
Teclado RGB" required>

        <label for="newPrice">Preço:</label>
        <input type="text" id="newPrice" placeholder="Ex: R$
150" required>

        <label for="newQty">Quantidade:</label>
        <input type="number" id="newQty" placeholder="Ex: 10"
required>

        <label for="newLocation">Localização:</label>
        <input type="text" id="newLocation" placeholder="Ex:
Galpão 01" required>

        <div class="modal-buttons">
            <button type="button" class="btn-cancel"
onclick="closeModal()">Cancelar</button>
            <button type="submit"
class="btn-save">Salvar</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>

<script>
    const modal = document.getElementById('addProductModal');
    const form = document.getElementById('addProductForm');
    const tableBody = document.getElementById('tableBody');
    const modalTitle = document.getElementById('modalTitle');

    let editingRow = null; // Variável para lembrar qual linha
estamos editando

    // --- 1. Lógica do Modal (Abrir e Fechar) ---
    function openModal() {
        modal.style.display = 'flex';
        if (!editingRow) {
            modalTitle.textContent = "Novo Produto";
            form.reset();
        } else {

```

```

        modalTitle.textContent = "Editar Produto";
    }
}

function closeModal() {
    modal.style.display = 'none';
    form.reset();
    editingRow = null; // Limpa a memória de edição ao fechar
}

window.onclick = function(event) {
    if (event.target == modal) {
        closeModal();
    }
}

// --- 2. Excluir Produto ---
function deleteProduct(button) {
    if (confirm("Tem certeza que deseja excluir este
produto?")) {
        const row = button.closest('tr'); // Pega a linha (tr)
        mais próxima do botão clicado
        row.remove(); // Remove a linha
    }
}

// --- 3. Editar Produto (Carrega os dados para o Modal) ---
function editProduct(button) {
    editingRow = button.closest('tr'); // Salva a linha que
    estamos editando
    const cells = editingRow.querySelectorAll('td');

    // Preenche os inputs com os dados da tabela
    document.getElementById('newId').value =
cells[1].textContent;
    document.getElementById('newProduct').value =
cells[2].textContent;
    document.getElementById('newPrice').value =
cells[3].textContent;
    document.getElementById('newQty').value =
cells[4].textContent;
    document.getElementById('newLocation').value =
cells[5].textContent;

    openModal(); // Abre a janela
}

// --- 4. Salvar Produto (Novo ou Editado) ---
form.addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault();

```

```

        const id = document.getElementById('newId').value;
        const product =
document.getElementById('newProduct').value;
        const price = document.getElementById('newPrice').value;
        const qty = document.getElementById('newQty').value;
        const location =
document.getElementById('newLocation').value;
        const imageInput = document.getElementById('newImage');

        // Função para processar a linha (seja criando uma nova ou
atualizando uma antiga)
        const processRow = (imageSrc) => {
            if (editingRow) {
                // MODO EDIÇÃO: Atualiza as células da linha
existente

                const cells = editingRow.querySelectorAll('td');
                if (imageSrc) cells[0].innerHTML = `![Novo Produto](\${finalImage})

```



```

        // Verifica se tem foto nova. Se sim, lê a foto. Se não,
        manda nulo (para edição) ou usa padrão (para novo)
        if (imageInput.files && imageInput.files[0]) {
            const reader = new FileReader();
            reader.onload = function(e) {
                processRow(e.target.result);
            };
            reader.readAsDataURL(imageInput.files[0]);
        } else {
            processRow(null); // Passa nulo, a função processRow
            decide o que fazer
        }
    });

    // --- 5. Funcionalidade de Pesquisa ---
    const searchInput = document.getElementById('searchInput');
    searchInput.addEventListener('keyup', function() {
        const filter = searchInput.value.toLowerCase();
        const rows = tableBody.getElementsByTagName('tr');

        for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
            let rowText = rows[i].textContent.toLowerCase();
            if (rowText.includes(filter)) {
                rows[i].style.display = '';
            } else {
                rows[i].style.display = 'none';
            }
        }
    });

    // --- 6. Relógio em Tempo Real ---
    function updateTime() {
        const now = new Date();
        const dateString = now.toLocaleDateString('pt-BR', { day:
'2-digit', month: '2-digit', year: 'numeric' });
        const timeString = now.toLocaleTimeString('pt-BR', { hour:
'2-digit', minute: '2-digit' });
        document.getElementById('datetime').innerHTML =
`${dateString}<br>${timeString}`;
    }
    setInterval(updateTime, 1000);
    updateTime();
</script>
</body>
</html>

```