# DOCUMENTAȚIE PROIECT FINAL

Andron Flavia Călina Blaga Radu Cătălin Cărturoiu Bogdan Marian

# 1. Descriere proiect

Proiect final OOP își propune să ilustreze interfața dedicată unui angajat al unei companii ce produce cablaje electrice. Ne dorim ca în urma realizării unui cont de utilizator, angajatul sa aibă o aplicație prin care poate să adauge informații legate de modul de desfășurare a activității prestate de către el, în departament de producție. De asemenea, ne dorim sa includem ferestre suplimentare pentru departamentul de vânzări și departamentul de achiziții.

## 2. Prezentare ferestre

#### 2.1. PANOU CONECTARE

Pentru început, noi am implementat o clasă 'login', prin care utilizatorul se poate conecta la meniul creat de noi, numit 'Meniu principal'. Pentru a se conecta, utilizatorul trebuie să introducă de la tastatură un nume și o parolă, parola poate fi văzută integral apăsând pe butonul 'Vizualizare parolă', în caz că acesta a greșit și vrea să se corecteze fără a șterge tot ce a scris în câmpul parolei. Butonul resetare șterge tot ce este scris în câmpurile pentru nume și parolă. După apăsarea butonului 'Conectare', utilizatorul este redirecționat către meniul principal și acolo își alege ce face mai departe.

Captură de ecran cu fereastra de login:



## Cod sursă login:

```
package Project;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
public class login extends JFrame{
   private JPanel rootPanel;
   private JButton btnConectare;
   private JTextField txtNume;
  private JButton btnReset;
   private JPasswordField txtParola;
   private JCheckBox btnVizualizare;
      btnVizualizare.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               if (btnVizualizare.isSelected()) {
                  txtParola.setEchoChar((char)0);
               else{
                  txtParola.setEchoChar('*');
       });
       btnReset.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               if (e.getSource() ==btnReset);
                   txtNume.setText("");
                   txtParola.setText("");
       });
       btnConectare.addActionListener(new ActionListener() {
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               JFrame frame=new JFrame("Meniu principal");
               frame.setContentPane(new
panouprincipal().getRootPane());
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
               frame.pack();
               frame.setSize(550,450);
               frame.setLocationRelativeTo(null);
               frame.setResizable(false);
               frame.setVisible(true);
```

```
ImageIcon imagine=new ImageIcon("logo.png");
            frame.setIconImage(imagine.getImage());
    });
public static void main(String[] args) {
    JFrame frame=new JFrame("Hirschmann Automotive");
    frame.setContentPane(new login().rootPanel);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
    frame.pack();
    frame.setSize(550,450);
    frame.setLocationRelativeTo(null);
    frame.setResizable(false);
    frame.setVisible(true);
    Color culoare =new Color(15,77,196);
    frame.getContentPane().setBackground(culoare);
    ImageIcon imagine=new ImageIcon("logo.png");
    frame.setIconImage(imagine.getImage());
```

#### 2.2. MENIU PRINCIPAL

După apăsarea butonului 'Conectare' va apărea meniul principal:



În fereastra meniului principal, utilizatorul poate alege din cele 4 butoane implementate, fiecare dintre acestea redirectionându-l către ferestre diferite.

## Cod sursă Meniu principal:


```
package Project;
     import javax.swing.*;
     import java.awt.*;
     import java.awt.event.ActionEvent;
     import java.awt.event.ActionListener;
     import java.awt.event.ComponentAdapter;
     import java.awt.event.ComponentEvent;
     public class panouprincipal extends JFrame {
        private JButton sesizareDefectiuniButton;
        private JButton achizitiiButton;
        private JButton dateEconomiceButton;
        private JButton vanzariButton;
        private JPanel rootPanel;
            super("Meniu principal");
            this.setContentPane(this.rootPanel);
            this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
            this.pack();
            sesizareDefectiuniButton.addActionListener(new
ActionListener() {
                @Override
                public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                    JFrame frame=new JFrame("Meniu principal
defectiuni");
                     frame.setContentPane(new
Defectiuni().getRootPane());
                     frame.pack();
                     frame.setSize(700,600);
                     frame.setLocationRelativeTo(null);
                     frame.setResizable(true);
                     frame.setVisible(true);
                     ImageIcon imagine=new ImageIcon("logo.png");
                     frame.setIconImage(imagine.getImage());
            });
            dateEconomiceButton.addActionListener(new
ActionListener() {
                @Override
                public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                    JFrame frame=new JFrame("Calcul economic");
                     frame.setContentPane(new
Economic().getRootPane());
```

```
frame.pack();
                     frame.setSize(680,500);
                     frame.setLocationRelativeTo(null);
                     frame.setResizable(true);
                     frame.setVisible(true);
                     ImageIcon imagine=new ImageIcon("logo.png");
                     frame.setIconImage(imagine.getImage());
            });
            achizitiiButton.addActionListener(new ActionListener()
                @Override
                public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                     JFrame frame2=new JFrame("Achizitii");
                     frame2.setContentPane(new
Achizitii().getRootPane());
                     frame2.pack();
                     frame2.setSize(680,500);
                     frame2.setLocationRelativeTo(null);
                     frame2.setResizable(false);
                     frame2.setVisible(true);
                     ImageIcon imagine=new ImageIcon("logo.png");
                     frame2.setIconImage(imagine.getImage());
            });
            vanzariButton.addActionListener(new ActionListener() {
                @Override
                public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                     JFrame frame2=new JFrame("Vanzari");
                     frame2.setContentPane(new
Vanzari Form().getRootPane());
                     frame2.pack();
                     frame2.setResizable(false);
                     frame2.setVisible(true);
                     frame2.setSize(600, 500);
                     frame2.setLocationRelativeTo(null);
                     ImageIcon imagine=new ImageIcon("logo.png");
                     frame2.setIconImage(imagine.getImage());
            });
        public static void main(String[] args) {
            JFrame frame=new JFrame("Hirschmann Automotive");
            frame.setContentPane(new panouprincipal().rootPanel);
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
            frame.pack();
            frame.setSize(450,300);
```

```
frame.setLocationRelativeTo(null);
frame.setResizable(false);
frame.setVisible(true);
ImageIcon imagine=new ImageIcon("logo.png");
frame.setIconImage(imagine.getImage());
}
}
```

#### 2.3. SESIZARE DEFECȚIUNI

După apăsarea butonului 'Sesizare defecțiuni' va apărea fereastra următoare. Prin această fereastră ne propunem ca utilizatorul să poată introduce defecțiunile și problemele întâmpinate în producție. Aceste date se păstrează într-un ArrayList care se afișează în partea stângă a panoului. De asemenea, aceste informații se pot actualiza și modifica prin faptul că am realizat în cod o funcție ce actualizează informații.



#### Cod sursă Sesizare defectiuni :


```
package Project;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.ArrayList;
//am realizat clasa Defectiuni
public class Defectiuni extends JFrame {
   private JPanel PanelSus;
   private JPanel PanelDreapta;
   private JLabel Nume;
   private JLabel Varsta;
   private JLabel Greutate;
   private JLabel Inaltime;
   private JLabel Cancere;
   private JTextField textNume;
  private JTextField textVarsta;
   private JTextField textMarca;
   private JTextField textSectia;
   private JButton CONECTAREButton;
   private JPanel PanelPrincipal;
   private JList list1;
   private JPanel PanelStanga;
   private JButton PacientNouButon;
   private JTextField textDefectiune;
   private JPanel compPanel;
   private JButton ButonSugestii;
   private ArrayList <Project> utilizator;
   private DefaultListModel listaUtilizatoriModel;
       super("Defectiuni");
       this.setContentPane(this.PanelPrincipal);
       this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
       this.pack();
//am utilizat un arraylist in care am pastrat toate defectiunile
       utilizator = new ArrayList < Project > ();
       listaUtilizatoriModel=new DefaultListModel();
       list1.setModel(listaUtilizatoriModel);
```

```
// butonul de conectare are drept rol instantierea listei cu
elemente scrise in campurile libere
       CONECTAREBUTTON.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               Project p=new Project(
                       textNume.getText(),
                       textVarsta.getText(),
                       textMarca.getText(),
                       textSectia.getText(),
                       textDefectiune.getText()
               utilizator.add(p);
               AcutualizareLista();
       });
//acest buton are rolul de a actualiza informatiile cu privire la
reclamatiile deja existente in platforma
       PacientNouButon.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               int numardepacienti= list1.getSelectedIndex();
               if (numardepacienti>=0) {
                   Project p=utilizator.get(numardepacienti);
                   p.setNume(textNume.getText());
                   p.setVarsta(textVarsta.getText());
                   p.setMarca(textMarca.getText());
                   p.setSectia(textSectia.getText());
                   p.setDefectiune(textDefectiune.getText());
                   AcutualizareLista();
       });
       list1.addListSelectionListener(new ListSelectionListener()
           @Override
           public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
               int numardepacienti= list1.getSelectedIndex();
               if (numardepacienti>=0) {
                   Project p=utilizator.get(numardepacienti);
                   textNume.setText(p.getNume());
                   textVarsta.setText(p.getVarsta());
                   textMarca.setText(p.getMarca());
                   textSectia.setText(p.getSectia());
                   textDefectiune.setText(p.getDefectiune());
                   PacientNouButon.setEnabled(true);
```

```
else PacientNouButon.setEnabled(false);
       });
   //funtia dedicata actualizarii listei
   public void AcutualizareLista() {
       listaUtilizatoriModel.removeAllElements();
       System.out.println("Sterge toti utilizatorii");
       for (Project p:utilizator) {
           System.out.println("Adauga persoana la lista");
           listaUtilizatoriModel.addElement("Nume:
"+p.getNume()+"; "+"Marca: "+p.getMarca()+"; "+"Defectiune:
"+p.getDefectiune());
   //functia dedicata adaugarii unei noi defectiuni
   public void addProject (Project u) {
       utilizator.add(u);
      AcutualizareLista();
   public static void main(String[] args) {
       Defectiuni d=new Defectiuni();
       d.setVisible(true);
       Project u1= new Project("Ana Popa", "20", "70B23", "TM1",
"Inserare gresita in pin");
       Project u2= new Project("Maria Popa", "23", "74C34", "TM2",
"Capat terminal defect");
       Project u3= new Project("Mariana Vasile", "53", "84A23",
"Magazie", "Lipsa cutie 234C");
       Project u4= new Project ("Flavia Andron", "45", "89F35",
"Foaming", "Gromete defect");
       Project u5= new Project("Carmen Moldovan", "23", "66D#4",
"TM2", "Inserare incompleta terminal");
       Project u6= new Project("Vasilica Mihaila", "53", "84F33",
"Foaming", "Gromete lipsa");
       d.addProject(u1);
       d.addProject(u2);
       d.addProject(u3);
       d.addProject(u4);
       d.addProject(u5);
       d.addProject(u6);
// Utizare de ToString si StringBuffer
       String u=u1.toString();
       StringBuffer s = new StringBuffer(u);
       int 1 = s.length();
       System.out.println("Lungimea Numelui primului utilizator
="+ l);
```

#### 2.4. DATE ECONOMICE

După apăsarea butonului 'Date economice' va apărea fereastra următoare. Utilizatorul introduce de la tastatura cheltuielile fixe si cheltuielile variabile și prin apăsarea butonului se vor ințializa prin intermediul unei interfețe prețul de vânzare, capacitatea de producție și costul de producție. În plus, tot prin apăsarea butonului, se vor calcula simultan costurile totale și punctul de rentabilitate. Astfel, într-un mod foarte simplu, se poate afla, în funcție cheltuielile asimilate, la ce număr de produse vândute compania înregistrează un punct de rentabilitate, adică cheltuielile sunt egale cu veniturile.



#### Cod sursă Date economice:

```
package Project;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.lang.invoke.StringConcatException;
interface E{
  public int getPretVanzare();
   public int getCapacitatedePrductie();
  public int getCostuldeProductie();
public class Economic extends JFrame {
   private JTextField Pretunitate;
  private JTextField Cprod;
  private JTextField Costprod;
  private JButton button1;
  private JPanel Panel;
  private JTextField Cf;
  private JTextField Cv;
  private JTextField Ct;
  private JLabel Prentab;
       Calcul d= new Calcul() {
           @Override
           public int getCapacitatedePrductie() {
               return 0;
       };
       this.setContentPane(this.Panel);
       this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
       this.pack();
       button1.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               double cheltuieli fixe =
Integer.parseInt(Cf.getText());
               double cheltuieli variabile =
Integer.parseInt(Cv.getText());
               double cheltuieli totale=
cheltuieli fixe+cheltuieli variabile;
               Ct.setText(String.valueOf(cheltuieli totale)+"
lei");
```

```
Pretunitate.setText(String.valueOf(d.getPretVanzare())+"
lei");
Cprod.setText(String.valueOf(d.getCapacitatedeProductie())+" lei");
Costprod.setText(String.valueOf(d.getCostuldeProductie())+" lei");
               double
punct rentabilitate=cheltuieli fixe/(d.getPretVanzare()-d.getCostu
ldeProductie());
               Prentab.setText(String.valueOf(punct rentabilitate)
+" produse vandute");
       });
   public static void main(String[] args) {
       JFrame frame=new JFrame("Hirschmann Automotive");
       frame.setContentPane(new Economic().rootPane);
       frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
       frame.pack();
       frame.setSize(1000,500);
       frame.setResizable(false);
       frame.setVisible(true);
       ImageIcon imagine=new ImageIcon("logo.png");
       frame.setIconImage(imagine.getImage());
```

#### 2.5. VÂNZĂRI

După apăsarea butonului 'Vânzări' va apărea fereastra următoare:



Când este selectat un produs va apărea așa:



In fereastra Vanzari, putem selecta unul dintre produsele noastre cu ajutorul comboBox-ului adaugat si sa ne afiseze detalii tehnice despre produs. Dupa actionarea butonului "Cumapara" ne v-a afisa un mesaj in care ne informeaza ce produs am cumparat. Butonul "CalculeazaRata", ne calculeaza rata produsului selectat pe o perioada de 24 luni si dobanda + pretul cu dobanda. Butonul "Sterge' ne afiseaza o fereastra in care ne intreaba daca vrem sau nu sa stergem datele.

#### Cod sursă Vânzări:


```
package Project;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.ArrayList;
import java.awt.*;
public class Vanzari Form extends JFrame {
   private JPanel Main;
   private JButton cautabtn;
   private JButton ratebtn;
   private JButton stergebtn;
  private JButton cumparabtn;
  private JTextField marcatxt;
  private JTextField modeltxt;
  private JTextField versiunetxt;
   private JTextField prettxt;
   private JComboBox produslst;
   private JTextField garantietxt;
  private ArrayList<Produs> produse;
  public Vanzari Form() {
       this.setContentPane(this.Main);
       this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
       this.pack();
      produse = new ArrayList<Produs>();
       produse.add(0, new Produs("Senzori sitem frânare",
"DELPHI", "Senzor ABS", "SS20005", "4",66));
      produse.add(1, new Produs("Senzori parcare", "VALEO",
"Senzori Față-Spate cu avertizare sonoră", "SQ632200", "3",327));
       produse.add(2, new Produs("Cablaje pentru oglinzi", "CNH",
"Cablaj conectare oglindă", "RG2997387", "1",152));
      produse.add(3, new Produs("Cutii de viteze automate", "VW
PASSAT", "DSG", "3C2 220864", "2", 4500));
       produse.add(4, new Produs("Cutii de viteze manuale", "Audi
A4 B8", "OGS", "Ob1301103", "5",1500));
       produslst.setSelectedItem(null);
       stergebtn.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
```

```
int result =
JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Esti sigur că vrei să ștergi
toate datele introduse?", "Question",
                       JOptionPane. YES NO OPTION ,
JOptionPane.QUESTION MESSAGE);
               if (result == JOptionPane.YES OPTION) {
                   marcatxt.setText("");
                   modeltxt.setText("");
                   versiunetxt.setText("");
                   garantietxt.setText("");
                   prettxt.setText("");
                   JLabel label = new JLabel("Datele au fost
șterse!");
                   JOptionPane.showMessageDialog(null, label,
"Atenție", JOptionPane. ERROR MESSAGE);
               else{
                   JLabel label = new JLabel("Datele NU au fost
sterse!");
                   JOptionPane.showMessageDialog(null, label,
"Atenție", JOptionPane. INFORMATION MESSAGE);
               System.out.println(result);
       });
       ratebtn.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               int pret =
produse.get(produslst.getSelectedIndex()).getPret();
               int dobanda = 18;
               int nr rate = 24;
               JLabel label = new JLabel("<html>Rată lunară (24
rate): " + String.format("%.2f", (1 + (double)dobanda / 100) *
pret / nr rate) + " lei <br > Pret total: " + String.format("%.2f",
(1 + (double) dobanda / 100) * pret) + " lei <br/> Dobânda: " +
dobanda + "%");
               JOptionPane.showMessageDialog(null, label, "Rată
lunară", JOptionPane.INFORMATION MESSAGE);
       });
       cumparabtn.addActionListener(new ActionListener() {
```

```
@Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               JLabel label = new JLabel("<html>Felicitări ! <br>
Ai achiziționat "
produse.get(produslst.getSelectedIndex()).getMarca() + " "
produse.get(produslst.getSelectedIndex()).getModel() + " "+"!");
              JOptionPane.showMessageDialog(null, label,
"Achiziționat", JOptionPane. INFORMATION MESSAGE);
       });
       produslst.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
marcatxt.setText(produse.get(produslst.getSelectedIndex()).getMarc
a());
modeltxt.setText(produse.get(produslst.getSelectedIndex()).getMode
1());
versiunetxt.setText(produse.get(produslst.getSelectedIndex()).getV
ersiune());
garantietxt.setText(produse.get(produslst.getSelectedIndex()).getG
arantie()+" ani");
prettxt.setText(Integer.toString(produse.get(produslst.getSelectedI
ndex()).getPret())+" LEI");
      });
   public static void main(String[] args) {
       JFrame frame = new JFrame("Secţiunea Vânzări");
       frame.setContentPane(new Vanzari Form().Main);
       frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
       frame.pack();
       frame.setVisible(true);
       frame.setSize(800, 500);
       frame.setLocationRelativeTo(null);
       frame.setResizable(false);
       ImageIcon imagine=new ImageIcon("logo.png");
       frame.setIconImage(imagine.getImage());
```

## 2.6. ACHIZIŢII

După apăsarea butonului 'Achiziții' va apărea fereastra următoare:



În fereastra 'Achiziții' se poate calcula costul total al produselor cu sau fără tva. Prin intermediul celor 4 radio-buttons putem selecta produsele pe care utilizatorul dorește să le achiziționeze, iar prin intermediul celor 4 combobox-uri putem selecta tipul produselor. Butonul 'Calculează' rezolva calculul produselor selectate, rezultatul fără TVA fiind afișat în câmpul 'Subtotal', iar cel cu TVA în câmpul 'Total + TVA'. Prin acționarea butonului 'Adaugă în coș' va apărea un mesaj de informare cum că produsele au fost adăugate cu succes în coș, iar prin acționarea butonului 'Anulează' se șterg toate datele calculate.

}

Când este selectată una sau mai multe variabile dintre cele 4 radio-buttons va apărea astfel:




### Cod sursă Achiziții:

```
package Project;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.ImageIcon;
public class Achizitii extends JFrame{
   private JPanel rootPanel;
   private JRadioButton btn1;
   private JRadioButton btn2;
   private JRadioButton btn3;
   private JRadioButton btn4;
   private JComboBox comboBox1;
   private JComboBox comboBox2;
```

```
private JComboBox comboBox3;
   private JComboBox comboBox4;
   private JTextField txtSubT;
   private JTextField txtTotal;
   private JButton btnCalcul;
   private JButton btnAnulare;
   private JButton btnAdaugare;
       this.setContentPane(this.rootPanel);
       this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
       this.pack();
       btnCalcul.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               double total;
               double subtotal=0;
               if (btn1.isSelected()) {
                   subtotal = subtotal + 15;
               }if (btn2.isSelected()) {
                   subtotal=subtotal + 125;
               }if(btn3.isSelected()){
                  subtotal=subtotal + 50;
               }if (btn4.isSelected()) {
                  subtotal = subtotal + 100;
               txtSubT.setText(Double.toString (subtotal));
               subtotal = Double.parseDouble(txtSubT.getText());
               total=subtotal+.19*subtotal;
               txtTotal.setText(Double.toString(total));
       });
       btnAnulare.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               if (e.getSource() == btnAnulare);
               txtSubT.setText("");
               txtTotal.setText("");
       });
       btnAdaugare.addActionListener(new ActionListener() {
           @Override
           public void actionPerformed(ActionEvent e) {
               int resultat =
JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Produsele au fost adăugate în
coș cu succes!" , "Reușit!",
```

3. Diagrama UML:



# 4. Concluzie

În concluzie, prin acest proiect, am reușit să dezvoltăm, prin îmbinarea noțiunilor de bază a programării orientate pe obiect cu noțiunile din implementarea unei interfețe grafice în java, o interfață care poate facilita diverse operații economice și logistice dintr-un mediu de producție precum o companie de la noi din județ. Credem că acest proiect a fost un mod eficient prin care fiecare membru a reușit să își aprofundeze informațiile cu privire la programarea orientată obiect. Acest proces de aprofundare a fost eficientizat mai ales de munca de echipă și orele petrecute alături de membrii echipei.