

Carnet de Recettes — Specs du Design System

Extrait du thème React Native (`Specs.docx`) et vérifié visuellement sur les 3 captures de la maquette. À toi de traduire ça en `Shapes`, `CompositionLocal`, ou objets custom dans ton thème Compose.

1. Couleurs

Nom (mockup)	Hex	Usage observé	Équivalent dans ton <code>Color.kt</code>
<code>surface</code>	 <code>#FDFBF7</code>	Fond principal (écran, cartes claires)	<code>WarmCream</code>
<code>onSurface</code>	 <code>#2E2130</code>	Texte principal	<code>DeepAubergine</code>
<code>brand</code> / <code>brandPrimary</code>	 <code>#9C3F53</code>	CTA, chip actif texte, labels de section, icônes actives	<code>RaspberryPink</code>
<code>brandSecondary</code>	 <code>#4A2E4B</code>	Chip "Tout" (fond actif), accents secondaires	<code>DarkPurple</code>
<code>brandTertiary</code>	 <code>#F0D6DB</code>	Fond des chips inactifs, placeholder photo	<code>RosyPowdered</code>
<code>surfaceSecondary</code>	 <code>#F4EFEA</code>	Fond des inputs, search bar	(à ajouter)
<code>surfaceTertiary</code>	 <code>#E8DFD8</code>	Bordures, dividers, fond des pills d'info (PREP/CUISSON/REPOS)	(à ajouter)
<code>muted</code>	 <code>#8A7A80</code>	Texte secondaire (placeholders, sous-titres)	(à ajouter)
<code>scrimBottom</code>	<code>rgba(46, 33, 48, 0.75)</code>	Dégradé sombre en bas des images de carte	(à ajouter, avec <i>alpha</i>)

Observation clé sur l'image 2 : le chip "Tout" actif utilise `brandSecondary` (violet foncé) en fond avec texte crème — pas `brand` (rose). Les chips inactifs ("À tester", "Entrées...") utilisent `brandTertiary` en fond avec texte `brand`. C'est un couple couleur différent de ce qu'on pourrait supposer.

2. Typographie

Token	Famille	Taille / interligne	Poids	Usage
<code>displayLG</code>	Serif (Georgia/serif)	22/28	600	Titre recette (détail), "Ajouter une recette"
<code>display2XL</code>	Serif	28/34	600	—
<code>h3</code>	Serif	18/24	600	Titre de carte dans la grille
<code>label</code>	Sans, medium	13/18, +0.4 letter- spacing	600	UPPERCASE — "MON CARNET", "NOUVEAU", "DESSERTS", "TITRE", "CATÉGORIE", "INGRÉDIENTS"
<code>body</code>	Sans	14/20	normal	Texte des ingrédients, valeurs de champs
<code>bodyMuted</code>	Sans	14/20	normal, couleur <code>muted</code>	Placeholders, "Depuis la galerie..."
<code>caption</code>	Sans	12/16	normal, couleur <code>muted</code>	Métadonnées carte (temps, personnes)

Pattern récurrent : tous les labels de section ("MON CARNET", "NOUVEAU", "DESSERTS", "PREP.", "INGRÉDIENTS", "TITRE") sont en `label` — majuscules, petite taille, couleur `brand` (rose) sauf sur fond sombre/image où c'est blanc translucide.

3. Espacements (`spacing`)

Token	Valeur	Usage typique observé
<code>xs</code>	4dp	Entre icône et texte (pills)
<code>sm</code>	8dp	Padding interne petit composant
<code>md</code>	12dp	Gap entre les 2 colonnes de la grille, padding des chips
<code>lg</code>	16dp	Padding horizontal des écrans, gap vertical entre sections
<code>x1</code>	24dp	Marge autour des blocs principaux
<code>xx1</code> / <code>xxx1</code>	32 / 48dp	Grands espaces (rare)

4. Rayons d'arrondi (`radius`)

Token	Valeur	Usage observé
<code>sm</code>	6dp	Petits éléments (inputs de temps)
<code>md</code>	12dp	Boutons, champs de saisie, dropdown
<code>lg</code>	20dp	Cartes de recette (grille), placeholder photo, bloc image détail
<code>pill</code>	999dp (arrondi complet)	Chips de catégorie, bouton stepper (+/-), bouton "Ingrédient", bouton FAB "Partager", CTA principal

5. Specs par composant

Carte de recette (grille, image 2)

- Ratio image ≈ 0.74 (portrait), `radius.lg` (20dp), `overflow: hidden`
- Dégradé du bas : transparent $\rightarrow$ `scrimBottom` sur environ le tiers inférieur de l'image, pour garantir la lisibilité du texte blanc par-dessus
- Contenu superposé en bas de l'image : label catégorie (`label`, blanc/rose selon contraste), titre (`h3`, blanc), ligne meta (icône horloge + `caption`, icône personnes + `caption`)

Chip de catégorie

- Forme `pill`, padding horizontal $\sim$ `md`/`lg`, hauteur $\sim 36-40dp$
- État actif : fond `brandSecondary`, texte crème, poids medium
- État inactif : fond `brandTertiary`, texte `brand`

Champ de saisie (image 1 : Titre, Catégorie)

- Fond `surfaceSecondary`, `radius.md`, pas de bordure visible, padding interne `md`
- Placeholder en `bodyMuted`

Stepper numérique (nombre de personnes)

- Deux boutons ronds (`pill`, cercle parfait) de part et d'autre du nombre
- Bouton `+` : fond `onSurface` (sombre) plein, icône crème
- Bouton `-` : contour seulement (outline), pas de fond
- Le nombre au centre en `displayLG` ou proche, gras

Champs temps (Préparation/Cuisson/Repos)

- 3 boîtes égales, `radius.sm`, fond `surfaceSecondary`, label `label` au-dessus, valeur centrée

Bouton CTA principal ("Enregistrer la recette")

- Pleine largeur, `radius.pill` ou proche, fond `brand`, texte crème, icône check à gauche, `sticky` en bas d'écran

Pills d'info (PREP/CUISSON/REPOS, image 3)

- 3 colonnes égales dans une rangée, fond `surfaceTertiary`, `radius.md`
- Icône + label `label` (couleur `muted`) + valeur en gras dessous

Bandeau "Temps total"

- Pleine largeur, fond `brandTertiary` (rose poudré), `radius.md`, icône + texte, la durée en gras couleur `brand`

Top bar "glassmorphism" (détail recette)

- Boutons circulaires flottants sur l'image (retour, modifier, supprimer) : fond flou semi-transparent (`blur` + `rgba` sombre), icône blanche, forme `pill`/cercle

FAB "Partager"

- Position flottante bas-droite, fond `onSurface` ou `brand` (à vérifier selon contraste voulu), forme `pill`, ombre portée, icône + texte

Barre de navigation basse

- 2 items (Recettes / Ajouter), icône + label
- Actif : icône + texte en `brand`
- Inactif : icône + texte en `muted`

6. Ce qu'il te reste à décider

Ces valeurs sont extraites du mockup, mais certains choix Compose-spécifiques sont à toi :

- Est-ce que tu modélises ça avec `Shapes` (Material3) pour les rayons, ou un objet séparé ?
- Les couleurs custom (`surfaceSecondary`, `muted`, `scrimBottom`...) qui n'ont pas d'équivalent dans le `ColorScheme` Material3 standard — tu les mets où ? (`CompositionLocal` perso, ou extension du `ColorScheme` ?)
- Les tailles de `label` (13sp, uppercase, letter-spacing) ne sont dans aucun style par défaut de `Typography` M3 — tu dois créer un style custom, où l'accrocher ?