

Configurar Cronapp IDE para autenticar LDAP/Active Directory

Objetivo:

Centralizar gestão de acesso ao servidor LDAP

Pré-requisito:

- Backends da IDE com acesso a porta 389 (Text Plan) e 636 (SSL)
- Criação de dois grupos, um para Administração e outro para acesso simples
- Possuir acesso de administrador a IDE

Passo a passo:

Acesse <https://url-da-ide/config>

Com usuário com permissão de administração criar a seguinte configuração:

Parâmetros a serem populado:

Parâmetro	Valor	Observação
system.auth.ad.userGroup	Grupo de desenvolvedor usuário	Os usuários neste grupo poderão usar a IDE de forma a criar e desenvolver novos projetos.
system.auth.ad.rootGroup	Grupo de administrador usuário	Os usuários neste grupo poderão usar e administrar a IDE de forma a criar e desenvolver novos projetos.
system.auth.ad.domain	Domínio onde os usuários existem	Domínio será usado definir o ID do usuário. para
system.auth.ad.server	Endereço do servidor	Endereço onde se encontra o serviço de LDAP
system.auth.ad.port	389 ou 636 (SSL)	Porta de comunicação LDAP.
system.auth.ad.protocol	ldap ou ldaps	Protocolo de comunicação LDAP.

Reiniciar IDE

Validação:

- Autenticar com um usuário de permissão admin, criar um projeto e logar no /config
- Autenticar com um usuário de permissão dev e criar um projeto