


LIVRO TÉCNICO

Geoestatística e Interpolações

Variogramas, krigagem, IDW, superfícies contínuas e incerteza para estimar fenômenos no espaço



Apresentação editorial

Livro 3 da Série Análise Preditiva Geoespacial DataGeo Academy.

Este livro apresenta geoestatística, interpolação espacial, variogramas, krigagem, superfícies contínuas, validação e incerteza espacial com foco em aplicações profissionais. A proposta é unir fundamentos estatísticos, geoespaciais e computacionais para apoiar previsões mais úteis, mais auditáveis e mais responsáveis. A leitura foi estruturada para geocientistas, engenheiros, ambientais, agrônomos, analistas GIS, topógrafos, pesquisadores e cientistas de dados espaciais.

Como usar este livro

Leia cada capítulo pensando em um problema preditivo real: uma variável-alvo, um território, um período, uma decisão e uma consequência prática. Sempre que aparecer uma métrica, pergunte se ela foi obtida com validação adequada. Sempre que aparecer um mapa, pergunte se ele expressa dado observado, predição ou incerteza.

Ferramentas e ambientes citados

- Python: utilizado em exemplos, fluxos conceituais ou boas práticas metodológicas.
- PyKrig: utilizado em exemplos, fluxos conceituais ou boas práticas metodológicas.
- GSTools: utilizado em exemplos, fluxos conceituais ou boas práticas metodológicas.
- R/gstat: utilizado em exemplos, fluxos conceituais ou boas práticas metodológicas.
- QGIS: utilizado em exemplos, fluxos conceituais ou boas práticas metodológicas.
- GeoPandas: utilizado em exemplos, fluxos conceituais ou boas práticas metodológicas.
- Rasterio: utilizado em exemplos, fluxos conceituais ou boas práticas metodológicas.

Sumário

Estrutura do livro e sequência didática.

Apresentação editorial	2
Mapa de aprendizagem	3
Capítulo 1 - Fundamentos da Geoestatística	8
Capítulo 2 - Amostragem Espacial e Representatividade	11
Capítulo 3 - Análise Exploratória Geoestatística	14
Capítulo 4 - Variograma Experimental e Modelo Teórico	17
Capítulo 5 - Interpolação Determinística	20
Capítulo 6 - Krigagem Ordinária e Universal	23
Capítulo 7 - Co-Krigagem e Regressão-Krigagem	26
Capítulo 8 - Validação Cruzada e Mapas de Incerteza	29
Capítulo 9 - Aplicações em Ambiente, Solo e Engenharia	32
Capítulo 10 - Projeto Final de Interpolação Espacial	35
Estudos de caso aplicados	38
Projeto prático final	41

Objetivos de aprendizagem


Ao final da leitura, o profissional deverá ser capaz de:

- Entender os conceitos centrais de geoestatística, interpolação espacial, variogramas, krigagem, superfícies contínuas, validação e incerteza espacial.
- Definir indicadores relevantes antes de escolher ferramentas ou visuais.
- Preparar dados com rastreabilidade, padronização e controle de qualidade.
- Transformar mapas, tabelas e gráficos em argumentos claros para decisão.
- Planejar produtos analíticos com governança, atualização e uso recorrente.
- Aplicar o método em projetos reais com limitações de dados, prazo e orçamento.

Componente	Função no livro	Resultado esperado
Conceitos	Base técnica comum	Vocabulário correto
Métodos	Passo a passo aplicado	Execução orientada
Exemplos	Situações de projeto	Transferência para prática
Exercícios	Fixação e análise crítica	Autonomia profissional

Mapa de aprendizagem

O percurso do livro vai da pergunta preditiva até a validação, interpretação, comunicação de incerteza e uso responsável do resultado.



Projetos preditivos não devem começar pelo algoritmo. Eles começam por uma pergunta que justifica previsão: o que será estimado, para qual território, com qual antecedência, para apoiar qual decisão e com que tolerância a erro. A partir disso são avaliados dados, variáveis, modelo, validação e forma de uso do resultado.

Roteiro de aplicação

- Defina a variável-alvo, o horizonte de previsão e a unidade espacial ou temporal.
- Separe dados de treino, validação e teste respeitando espaço e tempo.
- Crie variáveis explicativas documentadas e evite informação futura ou vazamento espacial.
- Compare modelos com métricas compatíveis com a decisão e com um baseline simples.
- Comunique previsão e incerteza de modo que o usuário entenda limites e consequências.

Capítulo 1 - Fundamentos da Geoestatística

Objetivo: entender fenômenos regionalizados, dependência espacial, continuidade e diferença entre amostra pontual e superfície estimada.

Fundamentos da Geoestatística é uma parte central da análise preditiva territorial porque modelos espaciais e temporais não trabalham apenas com linhas independentes de uma tabela. Eles lidam com proximidade, escala, vizinhança, recorrência temporal, heterogeneidade regional e dependência entre observações. Em projetos de Geoestatística, o resultado técnico precisa ser interpretado junto com a origem dos dados, a unidade de análise, o horizonte de previsão e o risco de uso inadequado.

Na prática, a equipe deve começar definindo a pergunta de decisão e a variável que será prevista. Para entender fenômenos regionalizados, dependência espacial, continuidade e diferença entre amostra pontual e superfície estimada, é necessário identificar quais dados estão disponíveis, que período cobrem, qual sistema de referência utilizam, se há lacunas e qual nível de erro é aceitável. Depois, a análise avança para preparação, criação de variáveis, escolha do método, validação e comunicação da incerteza.

A qualidade do modelo depende tanto do algoritmo quanto do desenho do experimento. Termos como variograma, krigagem e efeito pepita precisam aparecer na documentação do projeto. Isso evita que uma boa métrica aparente esconda vazamento de informação, viés de amostragem, extrapolação indevida ou uso fora do domínio para o qual o modelo foi construído.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Fundamentos da Geoestatística: método aplicado




Figura 1 - Esquema técnico aplicado ao tema fundamentos da geoestatística.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Fundamentos da Geoestatística: aplicação, riscos e exercícios

Considere uma equipe que precisa antecipar um fenômeno ambiental, urbano ou operacional. Ao aplicar fundamentos da geoestatística, ela combina histórico, atributos espaciais, variáveis temporais e conhecimento de domínio para produzir uma previsão utilizável. A entrega final não deve ser apenas um mapa colorido: deve indicar onde o risco ou a probabilidade é maior, qual o grau de confiança e que ação pode ser tomada.

Os erros mais comuns envolvem treino e teste muito parecidos espacialmente, uso de variáveis que carregam informação futura, interpolação fora da área amostrada, comparação de métricas sem considerar escala e interpretação de correlação como causalidade. Em análise preditiva, transparência sobre limites e incertezas é tão importante quanto o valor previsto.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a fundamentos da geoestatística.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 2 - Amostragem Espacial e Representatividade

Objetivo: avaliar distribuição das amostras, densidade, viés, cobertura, suporte espacial e desenho amostral.

Amostragem Espacial e Representatividade é uma parte central da análise preditiva territorial porque modelos espaciais e temporais não trabalham apenas com linhas independentes de uma tabela. Eles lidam com proximidade, escala, vizinhança, recorrência temporal, heterogeneidade regional e dependência entre observações. Em projetos de Geoestatística, o resultado técnico precisa ser interpretado junto com a origem dos dados, a unidade de análise, o horizonte de previsão e o risco de uso inadequado.

Na prática, a equipe deve começar definindo a pergunta de decisão e a variável que será prevista. Para avaliar distribuição das amostras, densidade, viés, cobertura, suporte espacial e desenho amostral, é necessário identificar quais dados estão disponíveis, que período cobrem, qual sistema de referência utilizam, se há lacunas e qual nível de erro é aceitável. Depois, a análise avança para preparação, criação de variáveis, escolha do método, validação e comunicação da incerteza.

A qualidade do modelo depende tanto do algoritmo quanto do desenho do experimento. Termos como krigagem, efeito pepita e alcance precisam aparecer na documentação do projeto. Isso evita que uma boa métrica aparente esconda vazamento de informação, viés de amostragem, extrapolação indevida ou uso fora do domínio para o qual o modelo foi construído.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Amostragem Espacial e Representatividade: método aplicado



Figura 2 - Esquema técnico aplicado ao tema amostragem espacial e representatividade.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Amostragem Espacial e Representatividade: aplicação, riscos e exercícios

Considere uma equipe que precisa antecipar um fenômeno ambiental, urbano ou operacional. Ao aplicar amostragem espacial e representatividade, ela combina histórico, atributos espaciais, variáveis temporais e conhecimento de domínio para produzir uma previsão utilizável. A entrega final não deve ser apenas um mapa colorido: deve indicar onde o risco ou a probabilidade é maior, qual o grau de confiança e que ação pode ser tomada.

Os erros mais comuns envolvem treino e teste muito parecidos espacialmente, uso de variáveis que carregam informação futura, interpolação fora da área amostrada, comparação de métricas sem considerar escala e interpretação de correlação como causalidade. Em análise preditiva, transparência sobre limites e incertezas é tão importante quanto o valor previsto.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a amostragem espacial e representatividade.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 3 - Análise Exploratória Geoestatística

Objetivo: inspecionar distribuição, tendência, anisotropia, outliers, transformações e relações espaciais iniciais.

Análise Exploratória Geoestatística é uma parte central da análise preditiva territorial porque modelos espaciais e temporais não trabalham apenas com linhas independentes de uma tabela. Eles lidam com proximidade, escala, vizinhança, recorrência temporal, heterogeneidade regional e dependência entre observações. Em projetos de Geoestatística, o resultado técnico precisa ser interpretado junto com a origem dos dados, a unidade de análise, o horizonte de previsão e o risco de uso inadequado.

Na prática, a equipe deve começar definindo a pergunta de decisão e a variável que será prevista. Para inspecionar distribuição, tendência, anisotropia, outliers, transformações e relações espaciais iniciais, é necessário identificar quais dados estão disponíveis, que período cobrem, qual sistema de referência utilizam, se há lacunas e qual nível de erro é aceitável. Depois, a análise avança para preparação, criação de variáveis, escolha do método, validação e comunicação da incerteza.

A qualidade do modelo depende tanto do algoritmo quanto do desenho do experimento. Termos como efeito pepita, alcance e patamar precisam aparecer na documentação do projeto. Isso evita que uma boa métrica aparente esconda vazamento de informação, viés de amostragem, extrapolação indevida ou uso fora do domínio para o qual o modelo foi construído.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Análise Exploratória Geoestatística: método aplicado




Figura 3 - Esquema técnico aplicado ao tema análise exploratória geoestatística.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Análise Exploratória Geoestatística: aplicação, riscos e exercícios

Considere uma equipe que precisa antecipar um fenômeno ambiental, urbano ou operacional. Ao aplicar análise exploratória geoestatística, ela combina histórico, atributos espaciais, variáveis temporais e conhecimento de domínio para produzir uma previsão utilizável. A entrega final não deve ser apenas um mapa colorido: deve indicar onde o risco ou a probabilidade é maior, qual o grau de confiança e que ação pode ser tomada.

Os erros mais comuns envolvem treino e teste muito parecidos espacialmente, uso de variáveis que carregam informação futura, interpolação fora da área amostrada, comparação de métricas sem considerar escala e interpretação de correlação como causalidade. Em análise preditiva, transparência sobre limites e incertezas é tão importante quanto o valor previsto.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a análise exploratória geoestatística.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 4 - Variograma Experimental e Modelo Teórico

Objetivo: interpretar alcance, patamar, efeito pepita, direção, anisotropia e ajuste de modelos.

Variograma Experimental e Modelo Teórico é uma parte central da análise preditiva territorial porque modelos espaciais e temporais não trabalham apenas com linhas independentes de uma tabela. Eles lidam com proximidade, escala, vizinhança, recorrência temporal, heterogeneidade regional e dependência entre observações. Em projetos de Geoestatística, o resultado técnico precisa ser interpretado junto com a origem dos dados, a unidade de análise, o horizonte de previsão e o risco de uso inadequado.

Na prática, a equipe deve começar definindo a pergunta de decisão e a variável que será prevista. Para interpretar alcance, patamar, efeito pepita, direção, anisotropia e ajuste de modelos, é necessário identificar quais dados estão disponíveis, que período cobrem, qual sistema de referência utilizam, se há lacunas e qual nível de erro é aceitável. Depois, a análise avança para preparação, criação de variáveis, escolha do método, validação e comunicação da incerteza.

A qualidade do modelo depende tanto do algoritmo quanto do desenho do experimento. Termos como alcance, patamar e anisotropia precisam aparecer na documentação do projeto. Isso evita que uma boa métrica aparente esconda vazamento de informação, viés de amostragem, extrapolação indevida ou uso fora do domínio para o qual o modelo foi construído.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Variograma Experimental e Modelo Teórico: método aplicado




Figura 4 - Esquema técnico aplicado ao tema variograma experimental e modelo teórico.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Variograma Experimental e Modelo Teórico: aplicação, riscos e exercícios

Considere uma equipe que precisa antecipar um fenômeno ambiental, urbano ou operacional. Ao aplicar variograma experimental e modelo teórico, ela combina histórico, atributos espaciais, variáveis temporais e conhecimento de domínio para produzir uma previsão utilizável. A entrega final não deve ser apenas um mapa colorido: deve indicar onde o risco ou a probabilidade é maior, qual o grau de confiança e que ação pode ser tomada.

Os erros mais comuns envolvem treino e teste muito parecidos espacialmente, uso de variáveis que carregam informação futura, interpolação fora da área amostrada, comparação de métricas sem considerar escala e interpretação de correlação como causalidade. Em análise preditiva, transparência sobre limites e incertezas é tão importante quanto o valor previsto.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a variograma experimental e modelo teórico.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 5 - Interpolação Determinística

Objetivo: aplicar IDW, vizinho natural, splines e outros métodos determinísticos com critérios técnicos.

Interpolação Determinística é uma parte central da análise preditiva territorial porque modelos espaciais e temporais não trabalham apenas com linhas independentes de uma tabela. Eles lidam com proximidade, escala, vizinhança, recorrência temporal, heterogeneidade regional e dependência entre observações. Em projetos de Geoestatística, o resultado técnico precisa ser interpretado junto com a origem dos dados, a unidade de análise, o horizonte de previsão e o risco de uso inadequado.

Na prática, a equipe deve começar definindo a pergunta de decisão e a variável que será prevista. Para aplicar IDW, vizinho natural, splines e outros métodos determinísticos com critérios técnicos, é necessário identificar quais dados estão disponíveis, que período cobrem, qual sistema de referência utilizam, se há lacunas e qual nível de erro é aceitável. Depois, a análise avança para preparação, criação de variáveis, escolha do método, validação e comunicação da incerteza.

A qualidade do modelo depende tanto do algoritmo quanto do desenho do experimento. Termos como patamar, anisotropia e incerteza precisam aparecer na documentação do projeto. Isso evita que uma boa métrica aparente esconda vazamento de informação, viés de amostragem, extrapolação indevida ou uso fora do domínio para o qual o modelo foi construído.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Interpolação Determinística: método aplicado




Figura 5 - Esquema técnico aplicado ao tema interpolação determinística.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Interpolação Determinística: aplicação, riscos e exercícios

Considere uma equipe que precisa antecipar um fenômeno ambiental, urbano ou operacional. Ao aplicar interpolação determinística, ela combina histórico, atributos espaciais, variáveis temporais e conhecimento de domínio para produzir uma previsão utilizável. A entrega final não deve ser apenas um mapa colorido: deve indicar onde o risco ou a probabilidade é maior, qual o grau de confiança e que ação pode ser tomada.

Os erros mais comuns envolvem treino e teste muito parecidos espacialmente, uso de variáveis que carregam informação futura, interpolação fora da área amostrada, comparação de métricas sem considerar escala e interpretação de correlação como causalidade. Em análise preditiva, transparência sobre limites e incertezas é tão importante quanto o valor previsto.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a interpolação determinística.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 6 - Krigagem Ordinária e Universal

Objetivo: estimar superfícies contínuas considerando estrutura espacial, tendência e erro de predição.

Krigagem Ordinária e Universal é uma parte central da análise preditiva territorial porque modelos espaciais e temporais não trabalham apenas com linhas independentes de uma tabela. Eles lidam com proximidade, escala, vizinhança, recorrência temporal, heterogeneidade regional e dependência entre observações. Em projetos de Geoestatística, o resultado técnico precisa ser interpretado junto com a origem dos dados, a unidade de análise, o horizonte de previsão e o risco de uso inadequado.

Na prática, a equipe deve começar definindo a pergunta de decisão e a variável que será prevista. Para estimar superfícies contínuas considerando estrutura espacial, tendência e erro de predição, é necessário identificar quais dados estão disponíveis, que período cobrem, qual sistema de referência utilizam, se há lacunas e qual nível de erro é aceitável. Depois, a análise avança para preparação, criação de variáveis, escolha do método, validação e comunicação da incerteza.

A qualidade do modelo depende tanto do algoritmo quanto do desenho do experimento. Termos como anisotropia, incerteza e variograma precisam aparecer na documentação do projeto. Isso evita que uma boa métrica aparente esconda vazamento de informação, viés de amostragem, extrapolação indevida ou uso fora do domínio para o qual o modelo foi construído.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Krigagem Ordinária e Universal: método aplicado




Figura 6 - Esquema técnico aplicado ao tema krigagem ordinária e universal.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Krigagem Ordinária e Universal: aplicação, riscos e exercícios

Considere uma equipe que precisa antecipar um fenômeno ambiental, urbano ou operacional. Ao aplicar krigagem ordinária e universal, ela combina histórico, atributos espaciais, variáveis temporais e conhecimento de domínio para produzir uma previsão utilizável. A entrega final não deve ser apenas um mapa colorido: deve indicar onde o risco ou a probabilidade é maior, qual o grau de confiança e que ação pode ser tomada.

Os erros mais comuns envolvem treino e teste muito parecidos espacialmente, uso de variáveis que carregam informação futura, interpolação fora da área amostrada, comparação de métricas sem considerar escala e interpretação de correlação como causalidade. Em análise preditiva, transparência sobre limites e incertezas é tão importante quanto o valor previsto.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a krigagem ordinária e universal.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 7 - Co-Krigagem e Regressão-Krigagem

Objetivo: incorporar variáveis auxiliares, covariáveis ambientais e modelos híbridos de estimativa.

Co-Krigagem e Regressão-Krigagem é uma parte central da análise preditiva territorial porque modelos espaciais e temporais não trabalham apenas com linhas independentes de uma tabela. Eles lidam com proximidade, escala, vizinhança, recorrência temporal, heterogeneidade regional e dependência entre observações. Em projetos de Geoestatística, o resultado técnico precisa ser interpretado junto com a origem dos dados, a unidade de análise, o horizonte de previsão e o risco de uso inadequado.

Na prática, a equipe deve começar definindo a pergunta de decisão e a variável que será prevista. Para incorporar variáveis auxiliares, covariáveis ambientais e modelos híbridos de estimativa, é necessário identificar quais dados estão disponíveis, que período cobrem, qual sistema de referência utilizam, se há lacunas e qual nível de erro é aceitável. Depois, a análise avança para preparação, criação de variáveis, escolha do método, validação e comunicação da incerteza.

A qualidade do modelo depende tanto do algoritmo quanto do desenho do experimento. Termos como incerteza, variograma e krigagem precisam aparecer na documentação do projeto. Isso evita que uma boa métrica aparente esconda vazamento de informação, viés de amostragem, extrapolação indevida ou uso fora do domínio para o qual o modelo foi construído.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Co-Krigagem e Regressão-Krigagem: método aplicado



Figura 7 - Esquema técnico aplicado ao tema co-krigagem e regressão-krigagem.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Co-Krigagem e Regressão-Krigagem: aplicação, riscos e exercícios

Considere uma equipe que precisa antecipar um fenômeno ambiental, urbano ou operacional. Ao aplicar co-krigagem e regressão-krigagem, ela combina histórico, atributos espaciais, variáveis temporais e conhecimento de domínio para produzir uma previsão utilizável. A entrega final não deve ser apenas um mapa colorido: deve indicar onde o risco ou a probabilidade é maior, qual o grau de confiança e que ação pode ser tomada.

Os erros mais comuns envolvem treino e teste muito parecidos espacialmente, uso de variáveis que carregam informação futura, interpolação fora da área amostrada, comparação de métricas sem considerar escala e interpretação de correlação como causalidade. Em análise preditiva, transparência sobre limites e incertezas é tão importante quanto o valor previsto.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a co-krigagem e regressão-krigagem.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 8 - Validação Cruzada e Mapas de Incerteza

Objetivo: avaliar erro, viés, RMSE, resíduos, sensibilidade e zonas de maior incerteza.

Validação Cruzada e Mapas de Incerteza é uma parte central da análise preditiva territorial porque modelos espaciais e temporais não trabalham apenas com linhas independentes de uma tabela. Eles lidam com proximidade, escala, vizinhança, recorrência temporal, heterogeneidade regional e dependência entre observações. Em projetos de Geoestatística, o resultado técnico precisa ser interpretado junto com a origem dos dados, a unidade de análise, o horizonte de previsão e o risco de uso inadequado.

Na prática, a equipe deve começar definindo a pergunta de decisão e a variável que será prevista. Para avaliar erro, viés, RMSE, resíduos, sensibilidade e zonas de maior incerteza, é necessário identificar quais dados estão disponíveis, que período cobrem, qual sistema de referência utilizam, se há lacunas e qual nível de erro é aceitável. Depois, a análise avança para preparação, criação de variáveis, escolha do método, validação e comunicação da incerteza.

A qualidade do modelo depende tanto do algoritmo quanto do desenho do experimento. Termos como variograma, krigagem e efeito pepita precisam aparecer na documentação do projeto. Isso evita que uma boa métrica aparente esconda vazamento de informação, viés de amostragem, extrapolação indevida ou uso fora do domínio para o qual o modelo foi construído.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Validação Cruzada e Mapas de Incerteza: método aplicado




Figura 8 - Esquema técnico aplicado ao tema validação cruzada e mapas de incerteza.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Validação Cruzada e Mapas de Incerteza: aplicação, riscos e exercícios

Considere uma equipe que precisa antecipar um fenômeno ambiental, urbano ou operacional. Ao aplicar validação cruzada e mapas de incerteza, ela combina histórico, atributos espaciais, variáveis temporais e conhecimento de domínio para produzir uma previsão utilizável. A entrega final não deve ser apenas um mapa colorido: deve indicar onde o risco ou a probabilidade é maior, qual o grau de confiança e que ação pode ser tomada.

Os erros mais comuns envolvem treino e teste muito parecidos espacialmente, uso de variáveis que carregam informação futura, interpolação fora da área amostrada, comparação de métricas sem considerar escala e interpretação de correlação como causalidade. Em análise preditiva, transparência sobre limites e incertezas é tão importante quanto o valor previsto.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a validação cruzada e mapas de incerteza.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 9 - Aplicações em Ambiente, Solo e Engenharia

Objetivo: conectar métodos a problemas de chuva, contaminação, solo, geologia, batimetria e planejamento.

Aplicações em Ambiente, Solo e Engenharia é uma parte central da análise preditiva territorial porque modelos espaciais e temporais não trabalham apenas com linhas independentes de uma tabela. Eles lidam com proximidade, escala, vizinhança, recorrência temporal, heterogeneidade regional e dependência entre observações. Em projetos de Geoestatística, o resultado técnico precisa ser interpretado junto com a origem dos dados, a unidade de análise, o horizonte de previsão e o risco de uso inadequado.

Na prática, a equipe deve começar definindo a pergunta de decisão e a variável que será prevista. Para conectar métodos a problemas de chuva, contaminação, solo, geologia, batimetria e planejamento, é necessário identificar quais dados estão disponíveis, que período cobrem, qual sistema de referência utilizam, se há lacunas e qual nível de erro é aceitável. Depois, a análise avança para preparação, criação de variáveis, escolha do método, validação e comunicação da incerteza.

A qualidade do modelo depende tanto do algoritmo quanto do desenho do experimento. Termos como krigagem, efeito pepita e alcance precisam aparecer na documentação do projeto. Isso evita que uma boa métrica aparente esconda vazamento de informação, viés de amostragem, extrapolação indevida ou uso fora do domínio para o qual o modelo foi construído.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Aplicações em Ambiente, Solo e Engenharia: método aplicado




Figura 9 - Esquema técnico aplicado ao tema aplicações em ambiente, solo e engenharia.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Aplicações em Ambiente, Solo e Engenharia: aplicação, riscos e exercícios

Considere uma equipe que precisa antecipar um fenômeno ambiental, urbano ou operacional. Ao aplicar aplicações em ambiente, solo e engenharia, ela combina histórico, atributos espaciais, variáveis temporais e conhecimento de domínio para produzir uma previsão utilizável. A entrega final não deve ser apenas um mapa colorido: deve indicar onde o risco ou a probabilidade é maior, qual o grau de confiança e que ação pode ser tomada.

Os erros mais comuns envolvem treino e teste muito parecidos espacialmente, uso de variáveis que carregam informação futura, interpolação fora da área amostrada, comparação de métricas sem considerar escala e interpretação de correlação como causalidade. Em análise preditiva, transparência sobre limites e incertezas é tão importante quanto o valor previsto.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a aplicações em ambiente, solo e engenharia.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Capítulo 10 - Projeto Final de Interpolação Espacial

Objetivo: produzir superfície estimada, mapa de incerteza, relatório metodológico e recomendações de uso.

Projeto Final de Interpolação Espacial é uma parte central da análise preditiva territorial porque modelos espaciais e temporais não trabalham apenas com linhas independentes de uma tabela. Eles lidam com proximidade, escala, vizinhança, recorrência temporal, heterogeneidade regional e dependência entre observações. Em projetos de Geoestatística, o resultado técnico precisa ser interpretado junto com a origem dos dados, a unidade de análise, o horizonte de previsão e o risco de uso inadequado.

Na prática, a equipe deve começar definindo a pergunta de decisão e a variável que será prevista. Para produzir superfície estimada, mapa de incerteza, relatório metodológico e recomendações de uso, é necessário identificar quais dados estão disponíveis, que período cobrem, qual sistema de referência utilizam, se há lacunas e qual nível de erro é aceitável. Depois, a análise avança para preparação, criação de variáveis, escolha do método, validação e comunicação da incerteza.

A qualidade do modelo depende tanto do algoritmo quanto do desenho do experimento. Termos como efeito pepita, alcance e patamar precisam aparecer na documentação do projeto. Isso evita que uma boa métrica aparente esconda vazamento de informação, viés de amostragem, extrapolação indevida ou uso fora do domínio para o qual o modelo foi construído.

Conceitos-chave

- Escala de análise: definir se o fenômeno será lido por ponto, área, rota, região ou unidade operacional.
- Granularidade: determinar o menor nível de detalhe que sustenta o indicador sem produzir ruído ou falsa precisão.
- Comparabilidade: normalizar métricas por população, área, volume, carteira, tempo ou capacidade, quando necessário.
- Contexto decisório: traduzir o resultado em ações possíveis, responsáveis e prazos.

Projeto Final de Interpolação Espacial: método aplicado




Figura 10 - Esquema técnico aplicado ao tema projeto final de interpolação espacial.

Procedimento recomendado

- Definir a pergunta principal e o público que utilizará a análise.
- Inventariar fontes, campos, período, cobertura territorial e limitações conhecidas.
- Criar regras de tratamento para chaves territoriais, datas, categorias e valores ausentes.
- Construir indicadores com fórmula documentada e validação por amostragem.
- Testar a leitura do resultado com usuários antes de publicar a versão oficial.

Etapa	Pergunta de controle	Evidência esperada
Dados	A fonte cobre o território e o período?	dicionário, amostra, metadados
Modelo	A granularidade está coerente?	diagrama, chaves e relações
Indicador	A fórmula é auditável?	medida, regra e validação
Entrega	A visualização orienta decisão?	teste de uso e feedback

Projeto Final de Interpolação Espacial: aplicação, riscos e exercícios

Considere uma equipe que precisa antecipar um fenômeno ambiental, urbano ou operacional. Ao aplicar projeto final de interpolação espacial, ela combina histórico, atributos espaciais, variáveis temporais e conhecimento de domínio para produzir uma previsão utilizável. A entrega final não deve ser apenas um mapa colorido: deve indicar onde o risco ou a probabilidade é maior, qual o grau de confiança e que ação pode ser tomada.

Os erros mais comuns envolvem treino e teste muito parecidos espacialmente, uso de variáveis que carregam informação futura, interpolação fora da área amostrada, comparação de métricas sem considerar escala e interpretação de correlação como causalidade. Em análise preditiva, transparência sobre limites e incertezas é tão importante quanto o valor previsto.

Exercícios de fixação

- Escolha um problema real e escreva uma pergunta decisória relacionada a projeto final de interpolação espacial.
- Liste três fontes de dados que poderiam sustentar a análise e indique uma limitação de cada uma.
- Defina uma métrica absoluta e uma métrica normalizada para comparar territórios.
- Descreva um erro de interpretação que poderia ocorrer ao apresentar o resultado em mapa.
- Proponha uma forma de validar o resultado com usuários ou especialistas do processo.

Checklist rápido

Antes de avançar, confirme se a escala, a granularidade, a fonte, a fórmula, a frequência de atualização e o público-alvo estão explícitos. Esses seis pontos reduzem retrabalho e aumentam a confiabilidade da análise.

Estudo de caso 1 - Mapa De Concentração De Contaminante

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma equipe precisa desenvolver mapa de concentração de contaminante. O desafio envolve histórico incompleto, variáveis espaciais ou temporais, necessidade de previsão e obrigação de explicar a incerteza para usuários não especialistas.

Problema

Problema: o fenômeno não é homogêneo no espaço nem constante no tempo. Se a equipe usar uma divisão aleatória simples ou ignorar dependência espacial, o desempenho estimado pode parecer excelente, mas falhar quando aplicado a novas áreas, novos períodos ou eventos extremos.

Procedimento

Solução proposta: formular a variável-alvo, criar variáveis explicativas interpretáveis, separar validação por espaço ou tempo, comparar com modelo de referência, mapear resíduos e documentar onde a previsão é mais ou menos confiável.

Critério	Exemplo técnico	Uso na decisão
Alvo	evento, valor, classe ou índice	define o que será previsto
Escala	ponto, grade, município, bacia	controla generalização
Validação	bloco espacial, backtesting	mede robustez
Incerteza	intervalo, probabilidade, resíduo	orienta risco de uso

Estudo de caso 2 - Superfície De Chuva Acumulada

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma equipe precisa desenvolver superfície de chuva acumulada. O desafio envolve histórico incompleto, variáveis espaciais ou temporais, necessidade de previsão e obrigação de explicar a incerteza para usuários não especialistas.

Problema

Problema: o fenômeno não é homogêneo no espaço nem constante no tempo. Se a equipe usar uma divisão aleatória simples ou ignorar dependência espacial, o desempenho estimado pode parecer excelente, mas falhar quando aplicado a novas áreas, novos períodos ou eventos extremos.

Procedimento

Solução proposta: formular a variável-alvo, criar variáveis explicativas interpretáveis, separar validação por espaço ou tempo, comparar com modelo de referência, mapear resíduos e documentar onde a previsão é mais ou menos confiável.

Critério	Exemplo técnico	Uso na decisão
Alvo	evento, valor, classe ou índice	define o que será previsto
Escala	ponto, grade, município, bacia	controla generalização
Validação	bloco espacial, backtesting	mede robustez
Incerteza	intervalo, probabilidade, resíduo	orienta risco de uso

Estudo de caso 3 - Estimativa De Propriedades Do Solo

Exemplo sintético para transferir o método ao contexto profissional.

Contexto

Contexto: uma equipe precisa desenvolver estimativa de propriedades do solo. O desafio envolve histórico incompleto, variáveis espaciais ou temporais, necessidade de previsão e obrigação de explicar a incerteza para usuários não especialistas.

Problema

Problema: o fenômeno não é homogêneo no espaço nem constante no tempo. Se a equipe usar uma divisão aleatória simples ou ignorar dependência espacial, o desempenho estimado pode parecer excelente, mas falhar quando aplicado a novas áreas, novos períodos ou eventos extremos.

Procedimento

Solução proposta: formular a variável-alvo, criar variáveis explicativas interpretáveis, separar validação por espaço ou tempo, comparar com modelo de referência, mapear resíduos e documentar onde a previsão é mais ou menos confiável.

Critério	Exemplo técnico	Uso na decisão
Alvo	evento, valor, classe ou índice	define o que será previsto
Escala	ponto, grade, município, bacia	controla generalização
Validação	bloco espacial, backtesting	mede robustez
Incerteza	intervalo, probabilidade, resíduo	orienta risco de uso

Projeto prático final

Construção orientada de uma entrega preditiva em Geoestatística.

O projeto final foi desenhado para transformar o conteúdo em uma entrega concreta. O leitor deve escolher um fenômeno, definir alvo, organizar dados, criar variáveis, treinar um modelo ou método, validar de forma espacial ou temporal e comunicar resultados com incerteza. O foco não é apenas obter a maior métrica, mas construir uma previsão útil, defensável e documentada.

- 1. Definição da pergunta, variável-alvo, unidade e horizonte
- 2. Inventário de fontes, período, cobertura e limitações
- 3. Preparação dos dados e engenharia de variáveis espaciais ou temporais
- 4. Treinamento, baseline, comparação de modelos e ajuste controlado
- 5. Validação por espaço ou tempo, análise de resíduos e incerteza
- 6. Relatório final, mapa de predição, recomendações e plano de monitoramento

Entrega esperada

Um documento ou notebook contendo pergunta, dados, preparação, variáveis, método, validação, métricas, diagnóstico de erro, mapa ou gráfico de resultado, limitações e recomendações de uso.

Rubrica de avaliação do projeto

Critérios para revisar qualidade técnica, utilidade e segurança da entrega.

Dimensão	Critério	Peso sugerido
Problema	alvo, horizonte e unidade claros	20%
Dados	fontes, qualidade e rastreabilidade	20%
Modelo	baseline, método e variáveis documentadas	20%
Validação	particionamento espacial/temporal adequado	25%
Comunicação	incerteza, limitações e uso responsável	15%

Perguntas para apresentação final

- O que exatamente o modelo prevê e com qual antecedência?
- Como os dados foram separados para teste?
- Qual baseline foi superado?
- Onde o modelo erra mais e por quê?
- Que decisão pode ou não pode ser tomada a partir do resultado?

Exercícios integradores

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

-
- 1. A partir do tema "Fundamentos da Geoestatística", defina uma variável-alvo, duas variáveis explicativas e uma forma de validação adequada.
 - 2. A partir do tema "Amostragem Espacial e Representatividade", defina uma variável-alvo, duas variáveis explicativas e uma forma de validação adequada.
 - 3. A partir do tema "Análise Exploratória Geoestatística", defina uma variável-alvo, duas variáveis explicativas e uma forma de validação adequada.
 - 4. A partir do tema "Variograma Experimental e Modelo Teórico", defina uma variável-alvo, duas variáveis explicativas e uma forma de validação adequada.
 - 5. A partir do tema "Interpolação Determinística", defina uma variável-alvo, duas variáveis explicativas e uma forma de validação adequada.
 - 6. A partir do tema "Krigagem Ordinária e Universal", defina uma variável-alvo, duas variáveis explicativas e uma forma de validação adequada.
 - 7. A partir do tema "Co-Krigagem e Regressão-Krigagem", defina uma variável-alvo, duas variáveis explicativas e uma forma de validação adequada.
 - 8. A partir do tema "Validação Cruzada e Mapas de Incerteza", defina uma variável-alvo, duas variáveis explicativas e uma forma de validação adequada.

Gabarito comentado resumido

Atividades para revisão, aplicação e discussão técnica.

- Uma boa resposta define alvo, unidade, período e horizonte de previsão antes de citar algoritmos.
- A validação deve respeitar dependência espacial ou temporal para evitar desempenho artificialmente alto.
- Variáveis explicativas devem ser disponíveis no momento da previsão, sem carregar informação futura.
- Métricas devem estar conectadas à consequência da decisão, não apenas à conveniência matemática.
- Mapas de predição devem informar incerteza, escala, fonte e limitação de uso.

Critério de correção

Valorize respostas que explicitam dados, validação, incerteza e limites. A escolha de um algoritmo sofisticado não compensa um desenho experimental frágil.

Glossário técnico

Variável-alvo

Aquilo que o modelo busca prever: classe, valor contínuo, probabilidade, índice ou evento.

Feature espacial

Atributo derivado de localização, distância, vizinhança, densidade, área, rota ou contexto territorial.

Validação espacial

Estratégia de teste que separa áreas ou blocos para avaliar generalização fora do entorno treinado.

Backtesting

Avaliação temporal que simula previsões em períodos passados respeitando a ordem do tempo.

Krigagem

Método geoestatístico de interpolação que usa estrutura de dependência espacial e produz estimativa de erro.

Variograma

Função que descreve como a similaridade entre observações muda com a distância.

Efeito pepita

Componente de variabilidade de curta escala ou erro de medição no variograma.

Susceptibilidade

Tendência espacial de ocorrência de um fenômeno perigoso sob certas condições.

Exposição

Presença de pessoas, ativos, infraestrutura ou ecossistemas em áreas sujeitas a ameaça.

Vulnerabilidade

Propensão de um elemento exposto sofrer dano diante de um evento.

Glossário técnico - continuação

Calibração

Grau em que probabilidades previstas correspondem à frequência observada.

Resíduo

Diferença entre valor observado e valor previsto pelo modelo.

Vazamento de informação

Uso acidental de dados indisponíveis no momento real da previsão ou muito próximos do teste.

Baseline

Modelo simples de referência usado para avaliar se o modelo principal agrega valor.

Incerteza

Grau de dúvida associado a estimativas, previsões, amostras, parâmetros ou cenários.

Rolling window

Estratégia de validação temporal com janelas móveis de treino e teste.

Autocorrelação espacial

Tendência de valores próximos no espaço serem mais semelhantes do que valores distantes.

Sazonalidade

Padrão que se repete em intervalos regulares ao longo do tempo.

Anisotropia

Dependência espacial que varia conforme a direção.

MLOps

Práticas de operação, versionamento, monitoramento e governança de modelos em produção.

Referências e leituras recomendadas

Fontes úteis para aprofundamento técnico e validação metodológica.

- scikit-learn. Model selection, cross-validation and model evaluation documentation.
- statsmodels. Time Series analysis documentation.
- PySAL/esda. Exploratory Spatial Data Analysis and spatial autocorrelation documentation.
- PyKriging. Kriging Toolkit for Python documentation.
- GeoPandas, Rasterio and PostGIS official documentation for spatial data preparation.
- Cressie, N. Statistics for Spatial Data.
- Hyndman, R. J.; Athanasopoulos, G. Forecasting: Principles and Practice.
- UNDRR. Terminology and conceptual references for disaster risk reduction.

Nota editorial

Antes de publicação comercial, revise versões oficiais de bibliotecas, licenças, bases de dados, imagens e normas técnicas aplicáveis. Modelos preditivos devem ser apresentados com limites, incerteza e responsabilidade de uso.