Comparison of CCLE protein-abundance models

Pearson correlation (higher is better)

Mean protein-wise PCC

0.474 | 0.474 | 0.472 | 0.501 | 0.464 | 0.570 | **0.572*** | 0.537 | 0.537 | 0.535 | 0.537 | 0.539 | -0.011

Mean squared error (lower is better)

Mean protein-wise MSE [log scale]

29.891 | 0.476 | 0.349 | 0.342 | 0.384 | 0.321 | **0.319*** | 0.338 | 0.338 | 0.340 | 0.338 | 0.335 | 0.876

Cosine similarity (higher is better)

Mean protein-wise cosine

0.082 | 0.477 | 0.481 | 0.507 | 0.470 | 0.573 | **0.576*** | 0.542 | 0.542 | 0.541 | 0.542 | 0.545 | -0.024

Proxy Raw RNA | Proxy Train z-score | Proxy Linear regression | EN None k2000 | EN Rank k2000 | EN Z-score k2000 | EN Z-score k5000 | XGB None k2000 | XGB Rank k2000 | XGB QBin50 k2000 | XGB Z-score k2000 | XGB Z-score k5000 | scTranslator 10K

Proxy | ElasticNet | XGBoost | scTranslator

Identical scope for every bar: 4734 matched proteins and 74 held-out test samples. Hatched bar = scTranslator re-scored inside this scope. Error bars: 95% bootstrap CI of the mean.
Bold value with an asterisk (*) marks the best model for that metric.