Database model documentation



# Table of contents

| 1. | Model details                                 | 3  |
|----|---|----|
| 2. | Tables  | 4  |
|    | 1.1. Table CATEGORIA                          | 4  |
|    | 1.2. Table MARCA                              | 4  |
|    | 1.3. Table PRODUCTO                           | 4  |
|    | 1.4. Table BOLETA                             | 5  |
|    | 1.5. Table USUARIO                            | 5  |
|    | 1.6. Table SUCURSAL                           | 6  |
|    | 1.7. Table UBIGEO                             | 6  |
|    | 1.8. Table CLIENTE                            | 6  |
|    | 1.9. Table EMPLEADO                           | 7  |
|    | 1.10. Table BOLETA_DETALLE                    | 8  |
| 3. | References                                    | 9  |
|    | 2.1. Reference CATEGORIA_MARCA_IDCAT          | 9  |
|    | 2.2. Reference MARCA_PRODUCTO_IDMAR           | 9  |
|    | 2.3. Reference UBIGEO_SUCURSAL_CODUBI         | 9  |
|    | 2.4. Reference USUARIO_CLIENTE_IDUSU          | 9  |
|    | 2.5. Reference UBIGEO_CLIENTE_CODUBI          | 9  |
|    | 2.6. Reference SUCURSAL_EMPLEADO_IDSUC        | 9  |
|    | 2.7. Reference UBIGEO_EMPLEADO_CODUBI         | 10 |
|    | 2.8. Reference USUARIO_EMPLEADO_IDUSU         | 10 |
|    | 2.9. Reference CLIENTE_BOLETA_IDCLI           | 10 |
|    | 2.10. Reference EMPLEADO_BOLETA_IDEMP         | 10 |
|    | 2.11. Reference BOLETA_BOLETA_DETALLE_IDBOL   | 10 |
|    | 2.12. Reference PRODUCTO_BOLETA_DETALLE_IDPRO | 11 |
| 4. | Subject areas                                 | 12 |



# 1. Model details

#### Model name:

dbMesajil\_Fisico

### **Version:**

2.3

### **Database engine:**

Microsoft SQL Server

### **Description:**

Base de Datos hecho para la empresa Mesajil Hmnos, con el fin de sistematizar las actividades de venta.



# 2. Tables

# 2.1. Table CATEGORIA

### **Description:**

Tabla que muestra todas las categorías que existen por producto.

### 2.1.1. Columns

| Column name | Туре         | Properties | Description                    |
|-------------|--------------|------------|--------------------------------|
| IDCAT       | int          | IPK        | Identificador de la categoría. |
| NOMCAT      | varchar(100) | l .        | Nombre de la categoría.        |
| NOMTIP      | varchar(100) |            | Nombre del tipo de categoría.  |

### 2.2. Table MARCA

### 2.2.1. Columns

| Column name | Туре         | Properties | Description  |
|-------------|--------------|------------|--|
| IDMAR       | int          | PK         | Identificador de la marca.   |
| NOMMAR      | varchar(100) |            | Nombre de la marca.  |
| NOMMOD      | varchar(100) |            | Nombre del modelo.   |
| COMMAR      | varchar(120) | null       | Compatibilidad de la marca.  |
| IDCAT       | int          |            | clave foránea que une<br>la tabla CATEGORIA<br>con la tabla MARCA. |

# 2.3. Table PRODUCTO

### **Description:**

Contiene la información de todos los productos.

### 2.3.1. Columns

| Column name | Туре | Properties | Description   |
|-------------|------|------------|---|
| IDPRO       | int  | PK         | Identificador del producto.                                       |
| IDMAR       | int  |            | Clave foránea que une<br>la tabla MARCA con la<br>tabla PRODUCTO. |



| MATPRO | varchar(60)  | null | Material del producto.       |
|--------|--------------|------|------------------------------|
| COLPRO | varchar(60)  | null | Color del producto.          |
| DESPRO | varchar(500) | null | Descripción del producto.    |
| CARPRO | varchar(300) | null | Característica del producto. |
| CANPRO | int          |      | Cantidad del producto.       |
| PREPRO | decimal(5,3) |      | Precio del producto.         |
| ESTPRO | char(1)      |      | Estado del producto.         |

# 2.4. Table BOLETA

### **Description:**

Contiene la información de las boletas.

### 2.4.1. Columns

| Column name | Туре         | Properties | Description   |
|-------------|--------------|------------|---|
| IDBOL       | int          | PK         | Identificador de la<br>boleta.  |
| IDCLI       | int          |            | Clave foránea que<br>relaciona la tabla<br>CLIENTE con la tabla<br>BOLETA.  |
| IDEMP       | int          |            | Clave foránea que<br>relaciona la tabla<br>EMPLEADO con la tabla<br>BOLETA. |
| TOTBOL      | decimal(5,3) |            | Total de la boleta.   |
| FECBOL      | date         |            | Fecha de la boleta.   |

# 2.5. Table USUARIO

### **Description:**

Información del usuario.

### 2.5.1. Columns

| Column name | Туре        | Properties | Description                   |
|-------------|-------------|------------|-------------------------------|
| IDUSU       | int         | PK         | Identificador del<br>usuario. |
| NOMUSU      | varchar(50) |            | Nombre del usuario.           |
| CONUSU      | varchar(50) |            | Contraseña del<br>usuario.    |



| NIVUSU | char(1) | Nivel del usuario.  |
|--------|---------|---------------------|
| ESTUSU | char(1) | Estado del usuario. |

### 2.6. Table SUCURSAL

### **Description:**

Información de sucursal.

### 2.6.1. Columns

| Column name | Туре         | Properties | Description  |
|-------------|--------------|------------|--|
| IDSUC       | int          | PK         | Identificador de la sucursal.  |
| CELSUC      | char(9)      |            | Número celular de la sucursal.   |
| CORSUC      | varchar(70)  |            | Correo de la sucursal.   |
| DIRSUC      | varchar(100) |            | Dirección de la<br>sucursal.   |
| CODUBI      | char(6)      |            | Clave foránea que<br>relaciona la tabla<br>UBIGEO con la tabla<br>USUARIO. |
| ESTSUC      | char(1)      |            | Estado de la sucursal.   |

### 2.7. Table UBIGEO

#### 2.7.1. Columns

| Column name | Туре        | Properties | Description                |
|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| CODUBI      | char(6)     | PK         | Código del Ubigeo.         |
| NOMDEP      | varchar(50) |            | Nombre del<br>departamento |
| NOMPRO      | varchar(50) |            | Nombre de la provincia.    |
| NOMDIS      | varchar(50) |            | Nombre del distrito.       |

# 2.8. Table CLIENTE

### **Description:**

Contiene la información de los clientes.

### 2.8.1. Columns

| Column name | Туре | Properties | Description |
|-------------|------|------------|-------------|
|             |      |            |             |



| IDCLI  | int          | PK   | Identificador del<br>cliente.   |
|--------|--------------|------|---|
| NOMCLI | varchar(60)  |      | Nombre del cliente.   |
| APECLI | varchar(60)  |      | Apellido del cliente  |
| CELCLI | char(9)      |      | Celular del cliente.  |
| CORCLI | varchar(60)  |      | Correo del cliente.   |
| DIRCLI | varchar(100) |      | Dirección del cliente.  |
| CODUBI | char(6)      |      | Clave foránea que<br>relaciona la tabla<br>UBIGEO con la tabla<br>CLIENTE.  |
| IDUSU  | int          | null | Clave foránea que<br>relaciona la tabla<br>USUARIO con la tabla<br>CLIENTE. |
| ESTCLI | char(1)      |      | Estado del cliente.   |

# 2.9. Table EMPLEADO

### **Description:**

Contiene la información de los empleados.

### 2.9.1. Columns

| Column name | Туре         | Properties | Description   |
|-------------|--------------|------------|---|
| IDEMP       | int          | РК         | Identificador del<br>Empleado.  |
| IDSUC       | int          |            | Clave foránea que<br>relaciona la tabla<br>SUCURSAL con la tabla<br>EMPLEADO. |
| NOMEMP      | varchar(60)  |            | Nombre del empleado.  |
| APEEMP      | varchar(60)  |            | Apellido del empleado.  |
| COREMP      | Varchar(60)  |            | Correo del empleado.  |
| CELEMP      | char(9)      |            | Celular del empleado.   |
| DIREMP      | varchar(100) |            | Dirección del<br>empleado.  |
| CODUBI      | char(6)      |            | Clave foránea que<br>relaciona la tabla<br>UBIGEO con la tabla<br>EMPLEADO.   |
| SUEEMP      | decimal(8,3) |            | Sueldo del empleado.  |



| IDUSU  | int     | null | Clave foránea que<br>relaciona la tabla<br>USUARIO con la tabla<br>EMPLEADO. |
|--------|---------|------|--|
| TIPEMP | char(1) |      | Tipo de empleado.  |
| ESTEMP | char(1) |      | Estado del cliente.  |

# 2.10. Table BOLETA\_DETALLE

### **Description:**

Un detalle de boleta puede tener varios productos.

### 2.10.1. Columns

| Column name | Туре         | Properties | Description  |
|-------------|--------------|------------|--|
| IDBOLDET    | int          | PK         | Identificador del boleta<br>detalle.   |
| IDBOL       | int          |            | Clave foránea que<br>relaciona la tabla<br>BOLETA con la tabla<br>BOLETA_DETALLE.      |
| IDPRO       | int          |            | Clave foránea que<br>relaciona la tabla<br>PRODUCTO con la<br>tabla<br>BOLETA_DETALLE. |
| CANTDET     | int          |            | Cantidad del detalle.  |
| SUBDET      | decimal(5,2) |            | Sub total del detalle.   |



# 3. References

# 3.1. Reference CATEGORIA\_MARCA\_IDCAT

#### **Description:**

Una categoría puede estar en varias marcas.

| CATEGORIA | 0*  | MARCA |
|-----------|-----|-------|
| IDCAT     | <-> | IDCAT |

## 3.2. Reference MARCA\_PRODUCTO\_IDMAR

#### **Description:**

Varios productos pueden tener la misma marca.

| MARCA | 0*  | PRODUCTO |
|-------|-----|----------|
| IDMAR | <-> | IDMAR    |

### 3.3. Reference UBIGEO\_SUCURSAL\_CODUBI

### **Description:**

Una sucursal tiene un código UBIGEO.

| UBIGEO | 0*  | SUCURSAL |
|--------|-----|----------|
| CODUBI | <-> | CODUBI   |

### 3.4. Reference USUARIO\_CLIENTE\_IDUSU

### **Description:**

<u>Un cliente puede tener una cuenta de usuario.</u>

| USUARIO USUARIO | 0*               | CLIENTE |
|-----------------|------------------|---------|
| IDUSU           | <b>&lt;-&gt;</b> | IDUSU   |

# 3.5. Reference UBIGEO\_CLIENTE\_CODUBI

### **Description:**

Un cliente tiene un código ubigeo.

| UBIGEO | 0*  | CLIENTE |
|--------|-----|---------|
| CODUBI | <-> | CODUBI  |

### 3.6. Reference SUCURSAL\_EMPLEADO\_IDSUC



#### **Description:**

En una sucursal pueden estar varios empleados

| SUCURSAL | 0*  | EMPLEADO |
|----------|-----|----------|
| IDSUC    | <-> | IDSUC    |

### 3.7. Reference UBIGEO\_EMPLEADO\_CODUBI

### **Description:**

Un empleado tiene un código ubigeo

| UBIGEO | 0*               | EMPLEADO |
|--------|------------------|----------|
| CODUBI | <b>&lt;-&gt;</b> | CODUBI   |

# 3.8. Reference USUARIO\_EMPLEADO\_IDUSU

#### **Description:**

Un empleado puede tener una cuenta de usuario

| USUARIO | 0*  | EMPLEADO |
|---------|-----|----------|
| IDUSU   | <-> | IDUSU    |

## 3.9. Reference CLIENTE\_BOLETA\_IDCLI

#### **Description:**

Un cliente puede estar en varias boletas.

| CLIENTE | 0*               | BOLETA |
|---------|------------------|--------|
| IDCLI   | <b>&lt;-&gt;</b> | IDCLI  |

# 3.10. Reference EMPLEADO\_BOLETA\_IDEMP

### **Description:**

Un vendedor puede emitir varias boletas.

| EMPLEADO | 0*               | BOLETA |
|----------|------------------|--------|
| IDEMP    | <b>&lt;-&gt;</b> | IDEMP  |

# 3.11. Reference BOLETA\_BOLETA\_DETALLE\_IDBOL

#### **Description:**

Una boleta puede tener varios detalles.

|        |    | DOLETA DETAILE |
|--------|----|----------------|
| BOLETA | 0* | BOLETA_DETALLE |
|        |    | <del>-</del>   |



| IDBOL | <-> | IDBOL |
|-------|-----|-------|

# 3.12. Reference PRODUCTO\_BOLETA\_DETALLE\_IDPRO

### **Description:**

En un detalle pueden estar varios productos.

| PRODUCTO | 0*  | BOLETA_DETALLE |
|----------|-----|----------------|
| IDPRO    | <-> | IDPRO          |



# 4. Areas

# 4.1. ÁREA DE UBIGEO Y SUCURSAL subject area

#### 4.1.1. Tables

- SUCURSAL
- UBIGEO

#### 4.1.2. References

- CATEGORIA\_MARCA\_IDCAT
- MARCA\_PRODUCTO\_IDMAR
- UBIGEO\_SUCURSAL\_CODUBI
- USUARIO CLIENTE IDUSU
- UBIGEO\_CLIENTE\_CODUBI
- SUCURSAL EMPLEADO IDSUC
- UBIGEO\_EMPLEADO\_CODUBI
- USUARIO\_EMPLEADO\_IDUSU
- CLIENTE\_BOLETA\_IDCLI
- EMPLEADO\_BOLETA\_IDEMP
- BOLETA\_BOLETA\_DETALLE\_IDBOL
- PRODUCTO\_BOLETA\_DETALLE\_IDPRO

# 4.2. ÁREA DE PERSONA subject area

#### 4.2.1. Tables

- USUARIO
- CLIENTE
- EMPLEADO

#### 4.2.2. References

- CATEGORIA MARCA IDCAT
- MARCA\_PRODUCTO\_IDMAR
- UBIGEO\_SUCURSAL\_CODUBI
- USUARIO\_CLIENTE\_IDUSU
- UBIGEO\_CLIENTE\_CODUBI
- SUCURSAL\_EMPLEADO\_IDSUC
- UBIGEO\_EMPLEADO\_CODUBI
- USUARIO\_EMPLEADO\_IDUSU
- CLIENTE\_BOLETA\_IDCLI
- EMPLEADO\_BOLETA\_IDEMP
- BOLETA\_BOLETA\_DETALLE\_IDBOL
- PRODUCTO\_BOLETA\_DETALLE\_IDPRO



# 4.3. ÁREA DE VENTA subject area

### 4.3.1. Tables

- BOLETA
- BOLETA\_DETALLE

#### 4.3.2. References

- CATEGORIA\_MARCA\_IDCAT
- MARCA\_PRODUCTO\_IDMAR
- UBIGEO SUCURSAL CODUBI
- USUARIO\_CLIENTE\_IDUSU
- UBIGEO\_CLIENTE\_CODUBI
- SUCURSAL EMPLEADO IDSUC
- UBIGEO\_EMPLEADO\_CODUBI
- USUARIO\_EMPLEADO\_IDUSU
- CLIENTE\_BOLETA\_IDCLI
- EMPLEADO\_BOLETA\_IDEMP
- BOLETA\_BOLETA\_DETALLE\_IDBOL
- PRODUCTO\_BOLETA\_DETALLE\_IDPRO

# 4.4. ÁREA DE PRODUCTO subject area

#### 4.4.1. Tables

- CATEGORIA
- MARCA
- PRODUCTO

#### 4.4.2. References

- CATEGORIA\_MARCA\_IDCAT
- MARCA\_PRODUCTO\_IDMAR
- UBIGEO\_SUCURSAL\_CODUBI
- USUARIO\_CLIENTE\_IDUSU
- UBIGEO\_CLIENTE\_CODUBI
- SUCURSAL\_EMPLEADO\_IDSUC
- UBIGEO\_EMPLEADO\_CODUBI
- USUARIO\_EMPLEADO\_IDUSU
- CLIENTE\_BOLETA\_IDCLI
- EMPLEADO\_BOLETA\_IDEMP
- BOLETA\_BOLETA\_DETALLE\_IDBOL
- PRODUCTO\_BOLETA\_DETALLE\_IDPRO

