

ESTUDO DE CASO: FLUXO ANORMAL DE DADOS E PROJEÇÃO DE CURVA ANORMAL EM APURAÇÃO DE VOTOS

Passo a expor aqui alguns levantamentos feitos por mim a respeito dos meandros da nossa política e em especial algumas ocorrências e informações que penso ser importante. Ainda na apuração dos resultados das Eleições 2022 no primeiro turno para Presidente, pudemos perceber estranhas movimentações e ocorrências por todo o País, com registro de internautas e dados coletados por mim enquanto coordenava as redes sociais da campanha do meu governador. Informações de irregularidades por todas redes sociais na internet. Casos de pessoas que se apresentaram para votar, mas alguém já havia votado em seu lugar. Caso de urnas que não deixavam finalizar os votos quando a escolha era o candidato Jair Bolsonaro, além da incidência de lugares que a totalidade de votos dava número maior do que a população residente inicialmente, depois voltou ao normal (como Barreiras na Bahia), boletins de seção com um resultado e resultado final diferente, de boletins de urna descartados e até população falecida votando em peso.


Entretanto nenhuma outra anomalia chamou mais a atenção, do que um FLUXO REPENTINDO DE VOLUMOSO TRÁFEGO DE DADOS sendo movimentados no momento em que a votação transcorria.

A ESTE RESPEITO alguns profissionais de estatística, profissionais matemáticos, analisando o comportamento dos dados, observaram UMA ROTINA ACENTUADA, MECÂNICA e PROPORCIONAL nos números da votação na medida que a apuração avançava. Abaixo, um GRÁFICO deste movimento produzido por um aliado nosso. Note que em uma disputa acirrada, o gráfico deveria ser cheio de ALTOS E BAIXOS, intercalando ora votos "X" em um, ora votos "Y" em outro, MAS NUNCA PADRONIZADO, tão uniforme como se deu e com tanta SIMÉTRICA como foi visto e denunciado POR ELEITORES DO NORDESTE. VEJA O GRÁFICO!



Herbert Lopes, Transvacinado, Cristão, JMB No-... @Herbye... · 9 h · ...

Pessoal, eu coletei todos os dados exibidos pelo TSE em tempo real, e fiz o gráfico dos percentuais de Bolsonaro e Nine. Vejam que lindo, que simetria maravilhosa. Isso nunca acontece numa votação real, tem altos e baixos. Mas esse gráfico mostra claramente que foi um algoritmo!



Terra Brasilis
@PU2KOM

Algoritmo das urnas descoberto: A cada 12% de apuração Lula sobe 1% e JB desce 0,5%

12% - JB 48% L 42%
24% - JB 47,5% L 43%
36% - JB 47% L 44%
48% - JB 46,5% L 45%
60% - JB 46% L 46%
72% - JB 45,5% L 47%
84% - JB 45% L 48%
96% - JB 44,5% L 49%

A fraude está aí

20:12 · 02 out. 22 · [Twitter Web App](#)

4 Retweets 14 Curtidas

Caro amigo, AQUI EXISTE UM PADRÃO e isso indica CONTROLE E PROGRAMAÇÃO. As linhas se movimentam em simetria o que EVIDENCIA A PRESENÇA DE UM PADRÃO ESTABELECIDO e automatizado. Em uma outra análise (figura a direita) outro colaborador apontou que o padrão repetitivo teria seguido a seguinte rotina, a cada 12% (doze por cento) de votos apurados, decrescia em 0,5% (meio por cento) do último volume de votos de BOLSONARO em quanto que para LULA, crescia em 1% sistematicamente até o fim da apuração. Não há como dizer que o acaso produziu este padrão aritmético de constância perfeita e repetitiva. Neste quadro de padrão fica evidenciado a presença de **UM ALGORITMO de PROGRAMAÇÃO**.

ALGORITMO

Algoritmos são a base do processo de desenvolvimento de software e fazem parte das ferramentas pelas quais programadores criam estratégias para fracionar problemas em etapas e processos que podem ser traduzidos computacionalmente.

Um **algoritmo** é uma sequência de instruções bem definidas, normalmente usadas para resolver problemas de matemática específicos, executar tarefas, ou para realizar cálculos e equações. Na **internet**, os **algoritmos** são responsáveis por processar grandes volumes de informações em tempo recorde. Eles são utilizados, por exemplo, para classificar conteúdos em redes sociais, fazer buscas mais eficientes ou criar recomendações personalizadas.

FLUXO ANORMAL DE DADOS

Embora a imprensa “vermelha” tenha corrido avalizar o padrão observado e os seus gráficos como “boatos”, não conseguiram negar sua verdade e nem mesmo classificar como “fakenews”, pois a ideia do algoritmo é fato e os gráficos explicativos, coerentes e lógicos. Com a identificação de um fluxo desproporcional de movimentação de dados a partir dos estados do Norte e Nordeste, em especial, da **Paraíba** com acesso aos servidores da ORACLE, empresa que mantém os bancos de dados das eleições brasileiras, que tem histórico político pesado e que mantém estreitas relações comerciais com a DIEBOLD e POSITIVO TECNOLOGIA, envolvidas no processo de produção dos hardwares e softwares das nossas urnas, passei a fazer pesquisa de conteúdo e relacionamento a partir dela e o que encontrei carece no mínimo de atenção do amigo.

Logo abaixo, uma tabela comparativo onde observamos os percentuais de votos por região e estado nos resultados de 2018 e 2022, veja: .

ESTADO	REGIÃO	BOLSO			PT		
		2018	2022	-	2018	2022	--
Distrito Federal	CENTRO-OESTE	58,37%	51,65%	-6,72%	11,87%	36,85%	24,98%
Goiás	CENTRO-OESTE	57,24%	52,16%	-5,08%	21,86%	39,51%	17,65%
Mato Grosso	CENTRO-OESTE	60,04%	59,84%	-0,20%	24,76%	34,39%	9,63%
Mato Grosso do Sul	CENTRO-OESTE	55,06%	52,70%	-2,36%	23,87%	39,04%	15,17%
Alagoas	NORDESTE	34,40%	36,06%	1,66%	44,75%	56,50%	11,75%
Bahia	NORDESTE	23,41%	24,33%	0,92%	60,28%	69,69%	9,41%
Ceará	NORDESTE	21,74%	25,38%	3,64%	33,12%	65,90%	32,78%
Maranhão	NORDESTE	24,28%	26,08%	1,80%	61,26%	68,77%	7,51%
Paraíba	NORDESTE	45,46%	29,62%	-15,84%	31,30%	64,21%	32,91%
Pernambuco	NORDESTE	30,57%	29,92%	-0,65%	48,87%	65,27%	16,40%
Piauí	NORDESTE	18,76%	19,93%	1,17%	63,40%	74,22%	10,82%
Rio Grande do Norte	NORDESTE	30,21%	31,02%	0,81%	41,19%	62,98%	21,79%
Sergipe	NORDESTE	27,21%	29,16%	1,95%	50,09%	63,82%	13,73%
Acre	NORTE	62,24%	62,50%	0,26%	18,53%	29,26%	10,73%
Amapá	NORTE	32,77%	43,41%	10,64%	40,74%	45,67%	4,93%
Amazonas	NORTE	43,48%	42,91%	-0,57%	40,30%	49,45%	9,15%
Pará	NORTE	36,19%	40,29%	4,10%	41,39%	52,19%	10,80%
Rondônia	NORTE	62,24%	64,37%	2,13%	20,36%	28,97%	8,61%
Roraima	NORTE	62,97%	69,57%	6,60%	17,85%	23,05%	5,20%
Tocantins	NORTE	44,64%	44,00%	-0,64%	41,12%	50,40%	9,28%
Espírito Santo	SUDESTE	54,76%	52,23%	-2,53%	24,20%	40,40%	16,20%
Minas Gerais	SUDESTE	48,31%	43,60%	-4,71%	27,65%	48,29%	20,64%
Rio de Janeiro	SUDESTE	59,79%	51,09%	-8,70%	14,69%	40,68%	25,99%
São Paulo	SUDESTE	53,00%	47,71%	-5,29%	16,42%	40,89%	24,47%
Paraná	SUL	56,89%	55,26%	-1,63%	19,70%	35,99%	16,29%
Rio Grande do Sul	SUL	56,63%	48,89%	-7,74%	22,81%	42,28%	19,47%
Santa Catarina	SUL	65,82%	62,21%	-3,61%	15,13%	29,54%	14,41%

Fontes:

<https://placar.eleicoes.uol.com.br/2018/1turno/presidente-por-estado/>

<https://especiaisg1.globo.com/to/tocantins/eleicoes/2022/mapas/apuracao-estado-presidente/1-turno/>


<https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/noticia/2022/10/02/eleicoes-2022-veja-o-numero-de-eleitores-por-estado-no-bras>

O FATOR ORACLE

Como foi observado um grande fluxo anormal de tráfego de dados na hora da apuração a partir do Norte e Nordeste, tendo identificado sua movimentação especial a partir da **Paraíba** com interação exatamente com o servidor da ORACLE, o qual mantém os sistemas das eleições brasileiras, comecei uma pesquisa de cruzamento de informações, buscando encontrar algum tipo de relacionamento entre partes a partir das empresas envolvidas na produção das urnas, dos partidos contrário e figuras políticas internacionais com alguma relação com os personagens da nossa realidade política. Coletei muito conteúdo e fiquei estarelecido com a conclusão que tirei do material, mas ainda assim, pesava minha intenção para não formular nenhuma teoria de conspiração, até que meu firewall acusou tentativas de invasão ao meu equipamento, sendo bloqueado, mas a identidade dos invasores me instigou sobre o que eu teria “tropeçado” em minhas pesquisas, daí formatei este conteúdo que pra mim, deve ser avaliado também pelo amigo.

DAS TENTATIVAS DE INVASÃO

Na verdade sofri várias tentativas, passei a buscar os endereços de referência dos ataques. Já estava preparado para isso, assim, quando destas novas pesquisas, quando cheguei a um relatório comprobatório de falhas nas urnas da **DIEBOLD usadas pelos EUA em um relatório americano**, onde um teste comprovou que um código malicioso no sistema mudava resultados de votação, minha proteção disparou e veja quem era:



O endereço do invasor que a apareceu foi: **s.navj.us** – Marinha Americana.



DAS TENTATIVAS – OUTRO CURIOSO INVASOR

Devidamente bloqueado, as novas tentativas se apresentaram com variados nomes, mas com identificação sem destaque, até que tentaram plantar um software espião no meu equipamento, sendo imediatamente bloqueado. Veja a referência do programa malicioso que passa a controlar o WHATSAPP e outros aplicativos de comunicação:

Notificações

Todos **Crítico** Avisos Informação

Conexão suspeita bloqueada

15 horas atrás

Recurso: Detecção Ameaças Online

chrome.exe tentou estabelecer uma conexão a web.sentry.globoi.com utilizando um certificado não correspondente. Bloqueamos a conexão para manter seus dados seguros, pois o certificado usado foi emitido para um endereço diferente do endereço alvo.

Adicionar às exceções

Conexão suspeita bloqueada

Esta ameaça online, chamado de BRata é um malware desenvolvido no Brasil que consegue monitora e usar o aparelho sem que o usuário saiba e sem deixar rastros. Mas o mais interessante é que ao buscar pela referência de URL através do <https://whois.domaintools.com/globoi.com> fui levado ao servidor dele e veja quem aparece como proprietário:

Registry Name: Admin Name: Globo Comunicacao e Participacoes S.A.
Admin Organization:
Admin Street: Av das Americas
700
Admin City: Rio de Janeiro
Admin State/Province: RJ
Admin Postal Code: 22640100
Admin Country: BR
Admin Phone: +55.2125402000
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: dns-admin@corp.globo.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Globo Comunicacao e Participacoes S.A.
Tech Organization:
Tech Street: Av das Americas
700
Tech City: Rio de Janeiro
Tech State/Province: RJ
Tech Postal Code: 22640100
Tech Country: BR
Tech Phone: +55.2125402000
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: dns-tech@corp.globo.com
Name Server: ns01.globo.com 131.0.24.26
2804:0294:0100:0803:0131:0000:0024:0026
Name Server: ns02.globo.com 186.192.89.18
Name Server: ns03.globo.com 186.192.89.5
2804:0294:4000:8001:0000:0000:0000:0005
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System:


Home > Whois Lookup > GloboOi.com

Whois Record for GloboOi.com

Domain Profile

Registrant	Globo Comunicacao e Participacoes S/A
Registrant Org	27.865.757/0001-02
Registrant Country	br
Registrar	IAPi GmbH IANA ID: 1387 URL: http://www.iapi.net Whois Server: whois.iapi.net abuse@iapi.net (pl 4968949396850)
Registrar Status	clientTransferProhibited
Dates	6,534 days old Created on 2004-11-15 Expires on 2024-11-15 Updated on 2018-05-23
Name Servers	NS01.GLOBO.COM (has 1,378 domains) NS01.GLOBO.COM 131.0.24.26 2804:0294:0100:0803:0131:0000:0024:0026 (has 1,378 domains) NS02.GLOBO.COM (has 1,378 domains) NS02.GLOBO.COM 186.192.89.18 (has 1,378 domains) NS03.GLOBO.COM (has 1,378 domains) NS03.GLOBO.COM 186.192.89.5 2804:0294:4000:8001:0000:0000:0000:0005 (has 1,378 domains)
Tech Contact	Globo Comunicacao e Participacoes S.A. Av das Americas Rio de Janeiro, RJ, 22640100, br Abuse-Tech@corp.globo.com

How does this work?



Preview the Full Domain Report

Tools

- Hosting History
- Monitor Domain Properties
- Reverse IP Address Lookup
- Network Tools
- Visit Website



Sim, o aplicativo espião é engenhoso e sua propriedade segundo o servidor origem é da Rede Globo de Televisão. Inteligência da Marinha Americana, MTI do governo de MATO GROSSO, ID da detecção: SuspiciousBehavior.939A96E77420002B e até o BLOG DO GAROTINHO ex-governador do Rio.

RELAÇÕES DA ORACLE com outras empresas envolvidas diretamente no processo eleitoral brasileiro

Oracle e Diebold Nixdorf

Oracle Brasil > Referências de Clientes >

Diebold Nixdorf integra RH em 61 países com Oracle Cloud

A líder global em tecnologia financeira usa o Oracle Fusion Cloud HCM para superar os desafios de RH pós-fusão.

Compartilhar:    

“Quando você está fazendo um investimento significativo, acredito que sua voz deve ser ouvida. Eu aprecio esse relacionamento com a Oracle.”

Tiffany Lewis, vice-presidente de tecnologia de RH e soluções de serviço, Diebold Nixdorf

Converse com um Especialista  Entre em contato ou ligue

Desafios de negócios

Em 2016, a Diebold, com sede em Ohio, adquiriu a Wincor Nixdorf, uma fornecedora de hardware, software e serviços de banco de varejo com sede na Alemanha. A fusão resultou em dois sistemas principais de RH – Oracle E-Business Suite e SAP. A empresa não tinha acesso eficiente e eficaz aos dados, o que levou ao aumento da complexidade e risco de conformidade, bem como processos manuais, demorados e inconsistentes.

A empresa resultante da fusão, Diebold Nixdorf, buscou cortar custos e otimizar o RH. Ao mesmo tempo, a empresa viu uma oportunidade de transformar o RH com a mudança para a nuvem.

“A Oracle forneceu à Diebold Nixdorf um sistema de RH global, conectado, padrão e mais simples.”

Tiffany Lewis, vice-presidente de tecnologia de RH e soluções de serviço, Diebold Nixdorf

Por que a Diebold Nixdorf escolheu a Oracle

Quando comparado com outros fornecedores, o Oracle Cloud HCM teve de conceito, a Diebold Nixdorf selecionou o Oracle Fusion Cloud HCM.

Converse com um Especialista  Entre em contato ou ligue

<https://www.oracle.com/br/customers/diebold-nixdorf/>

a Oracle e TSE

Superior Eleitoral

Eleitor e eleições Partidos Comunicação Jurisprudência Legislação Serviços Judiciais

/ Comunicação / Notícias / 2020 / Novembro

/ Nota de esclarecimento sobre nuvem para contabilizar votos

Nota de esclarecimento sobre nuvem para contabilizar votos

Totalização dos votos é feita em computadores localizados na sala-cofre do TSE

25/11/2020 20:40 - Atualizado em 11/08/2022 15:44

<https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2020/Novembro/nota-de-esclarecimento-sobre-nuvem-para-contabilizar-votos>

TSE tenta explicar gasto de R\$ 26 milhões em nuvem Oracle

Segundo o TSE, serviço foi contratado sem licitação após certidão apontar que só a Oracle pode oferecer "nuvem Oracle"

Por Victor Hugo Silva
18/11/2020 às 14:39

<https://tecnoblog.net/noticias/2020/11/18/tse-tenta-explicar-gasto-de-r-26-milhoes-em-nuvem-oracle/>



NOTA: Ainda que tente negar, o STE comprou SIM o serviço ORACLE CLOUD, ainda que justifique ter recebido EMPRESTADO POR 4 ANOS da empresa 2 SUPERCOMPUTADORES, que se esclareça que não é o objeto do contrato de 26 milhões, na postagem oficial acima, declara que tanto equipamentos, quantos softwares de dados, de serviços de suporte e atualização, são da ORACLE. VEJA agora A NOTA OFICIAL abaixo:


De acordo com o Contrato TSE nº 22/2020, os serviços foram contratados diretamente, por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93 (lei das licitações), que prevê que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, tendo em vista a existência de fornecedor exclusivo.

Conforme certidão emitida pela Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES). “a Oracle do Brasil Sistemas Ltda. detém exclusividade para vender serviços de cloud Oracle para entidades da Administração Pública, nas contratações cujo objeto seja exclusivamente a prestação de serviços de cloud Oracle, ou seja, sem qualquer serviço agregado relacionado ao cloud Oracle, haja vista a vedação legal de subcontratação integral do objeto em contratos administrativos, nos termos das respectivas normas e legislação aplicáveis a contratos e licitações com a Administração Pública”.

NOTA: Repare que o contrato faz referência aos “SERVIÇOS” e não aos equipamentos. NA MATÉRIA publicada tenta justificar os equipamentos para esconder exatamente o que o **ORACLE CLOUD** faz. Pior, tenta dissimular que não é o ORACLE CLOUD, mas sim “**Cloud at Customer**” que consiste na cessão pela Oracle, por quatro anos, de dois computadores. VEJA A DEFINIÇÃO DA PRÓPRIO ORACLE SOBRE este serviço.


Entre suas rotinas, permite que você execute código sem provisionar quaisquer recursos de infraestrutura subjacentes como **máquinas virtuais**)? Sim Virtuais! **E PASME MEU AMIGO**, o gateway deste sistema **permite** qualquer conexão de **entrada** proveniente da **internet** que tenha um endereço IP de destino igual ao endereço IP público de um recurso na **VCN**.

TROCANDO EM MIUDOS, ele pode ter uma maquina virtual dentro da maquina física e receber conteúdos como se fosse o destino.



A Oracle Cloud@Customer permite executar aplicações e bancos de dados de missão crítica com serviços em nuvem, mantendo o controle total da residência de dados na segurança do seu data center. (EQUIPAMENTO, SISTEMA E SERVIÇOS DA ORACLE)

<https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-at-customer/#:~:text=A%20Oracle%20Cloud%40Customer%20permite%20executar%20aplica%C3%A7%C3%B5es%20e%20bancos%20de,seguran%C3%A7a%20do%20seu%20data%20center.>



<https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2020/Novembro/nota-de-esclarecimento-sobre-nuvm-para-contabilizar-votos>

NA MATÉRIA ACIMA eles tentam DETURPAR E DISSIMULAR sobre os serviços que ORACLE CLOUD e o assumido CLOUD AT CUSTOMER REALIZA, querendo chamar a atenção para os COMPUTADORES FISICOS CEDIDOS, mas na nota acima, com a imagem do TWITTER, quem cuida da página não devia estar em sintonia com a “narrativa” e declarou oficialmente o que o que o STE contratou: “que a fabricante do equipamento, também é a desenvolvedora dos softwares de banco de dados e presta serviço de suporte e atualização dos produtos (ORACLE CLOUD e Cloud at Customer).

NO FINAL APRESENTAREI UM RESUMO DO QUE É CAPAZ ESTES SERVIÇOS DA ORACLE e como ele pode estar sendo usado para adulterar os dados das apurações!

Oracle e POSITIVO TECNOLOGIA

Grupo Positivo muda para Rimini Street o suporte de suas aplicações Oracle



Uma das maiores instituições de Educação do Brasil vai direcionar a economia gerada com a migração para investir na atualização de seu ambiente de TI, incluindo software de reconhecimento facial e Inteligência Artificial

LAS VEGAS and SÃO PAULO, 24 de agosto de 2018 – A [Rimini Street, Inc.](#) (Nasdaq: RMNI), provedora global de produtos e serviços de software empresarial e líder na oferta de suporte independente para software Oracle e SAP, anuncia que o Grupo Positivo, empresa brasileira de educação, tecnologia e editoração, migrou o suporte de seu Oracle E-Business Suite (EBS) da divisão de educação. Ao mudar para o suporte da Rimini Street, o Grupo Positivo

<https://www.riministreet.com/br/press-releases/grupo-positivo-switches-to-rimini-street-support/>

Em 2018 a Positivo que tinha a educação como seu principal negócio, ao firmar a parceria com a ORACLE migrou e se reinventou no ambiente de TI. E assume um negócio que tinha como o titular a DIEBOLD que é ligada a própria ORACLE.



A POSITIVO VENCEU a licitação contra a SMARTMATIC/DIEBOLD, porque esta não apareceu, DESISTIU, ABANDONOU o certame milionário que era dela por anos, sem ao menos lutar pra ganhar. ISSO POR SI SÓ já chamaria a atenção.

EMBORA O STE anuncie Modernização...

Conforme a licitação, além da produção das urnas, a Positivo Tecnologia será responsável por outros produtos e serviços. Esses últimos englobam o fornecimento de peças de reposição da UE2022, desenvolvimento dos modelos dos equipamentos e do software básico, garantia das urnas fabricadas, mídias de Aplicação e de Resultado.

... afirma que 6 modelos distintos de urnas entrarão em ação (UE 2015, UE 2013, UE 2011, UE 2010 e UE 2009.)

Conheça os seis modelos de urnas eletrônicas das Eleições 2022

Serão 577.125 equipamentos preparados para receber os votos dos mais de 156 milhões de eleitores

29/09/2022 08:00 - Atualizado em 28/09/2022 16:58



No pleito deste ano, entrarão em ação exatos 577.125 equipamentos de seis modelos distintos. A grande estrela é a urna eletrônica modelo 2020 (UE 2020), que será utilizada pela primeira vez no dia 2 de outubro, data do primeiro turno. Também estarão em funcionamento as urnas eletrônicas dos modelos UE 2015, UE 2013, UE 2011, UE 2010 e UE 2009.

Apesar de apresentarem algumas diferenças entre si, todas as versões da urna rodam com os mesmos programas, que foram integralmente desenvolvidos pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (STI/TSE) e passaram por aprimoramentos feitos a partir de contribuições da sociedade.

ELES afirmam a todo instante que tanto o HARDWARE como o SOFTWARE são projetos desenvolvidos pelo próprio TSE. E longe de um empreendedorismo ELES estão na verdade tentando esconder que ESTAO USANDO AINDA A MESMA TECNOLOGIA da DIEBOLD NIXDORF. Tanto que anunciam o uso das URNAS desta tecnologia: [UE 2015](#), [UE 2013](#), [UE 2011](#), [UE 2010](#) e [UE 2009](#)

E é aí que tá o PULO DO GATO e ao mesmo tempo o CALCANHAR de aqueles deles. VEJA:

UE2015 – especificações	
Placa-mãe	Proprietária da Diebold Nixdorf
CPU	Intel Atom Z510P 1,10 GHz
Fonte	Microcontrolada
Display	LCD Policromático 10,1" HannStar (1280 x 768)
Bateria	UNICOPA (Unipower) Chumbo-ácido – 12V - 7,0Ah – UP1270
Impressora	Térmica Mecaf
Display alfanumérico do TM	4 linhas por 40 colunas
Display gráfico do TM	TFT 240x320 – 2.4" – DLC
Leitor de Impressões Digitais	Futronic FS-81HS
Leitor de SmartCard	Argos Mini II
CompactFlashes – Flash Card	Apacer 512MB
USBs externas do TE	2
USBs externas do TM	1
Fabricante	Diebold Nixdorf

<https://www.justicaeleitoral.jus.br/tps/arquivos/2021/apresentacao-7-tps-2021-cotel-urna-eletronica.pdf>

Nas **ESPECIFICAÇÕES** publicadas como catálogo do TPS 2001, a ficha técnica da URNA BRASILEIRA, apresenta seus componentes e logo de início na descrição da **PLACA MÃE: Propriedade da Diebold Nixdorf**. Note, em vez de MARCA E MODELO, apenas uma referência de propriedade, mas isso TEM O PORQUÊ!

AS VÁRIAS FACES DA PODEROSA DIEBOLD

Embora existam várias empresas envolvidas no lucrativo e milionário negócio das URNAS ELETRONICAS no mundo, nossa pesquisa chegou a um fato preocupante que revela que as função delas vão além de prestar o serviço proposto. Como representantes deste intento, percebemos que as principais fabricantes deste sistema vigente tem o mesmo DNA. Dentre estas, uma se destaca. É a Diebold que aparece com diversos nomes em lugar variados mas sempre com a mesma tecnologia padrão que facilita FRAUDES. Tudo começa com a **Premier Election Solutions**, anteriormente **Diebold Election Systems, Inc.** (DESI),^[1] era uma subsidiária da [Diebold](#) que fabricava e vendia [máquinas de votação](#).



Em 2009, foi vendida para a concorrente [ES&S](#). Em 2010, [a Dominion Voting Systems](#) comprou os **principais ativos da Premier, incluindo toda a propriedade intelectual, software, firmware e hardware** para os sistemas atuais e legados de varredura óptica, varredura central e tela sensível ao toque da **Premier**, e todas as versões do sistema de gestão eleitoral GEMS da ES&S.

O **DESI** (DIEBOLD) foi dirigido por **Bob Urosevich, começando em 1976**. Em 1979, Bob Urosevich fundou e atuou como presidente (até 1992) da *American Information Systems*, agora conhecida como [Election Systems & Software, Inc.](#) (ES&S), tornando-se um chefe concorrente do DESI. Todd Urosevich, irmão de Bob, foi vice-presidente de vendas de pós-venda da [Election Systems & Software, Inc.](#). Em 1995, **Bob Urosevich iniciou a I-Mark Systems**, cujo produto era um sistema de votação com tela sensível ao toque utilizando um cartão inteligente e tecnologia de autorização de criptografia biométrica.

A **Global Election Systems, Inc. (GES)** adquiriu a **I-Mark** em 1997 e, **em 31 de julho de 2000**, Bob Urosevich foi promovido de vice-presidente de vendas e marketing e desenvolvimento de novos negócios a presidente e diretor de operações. Em 22 de janeiro de 2002, a [Diebold](#) anunciou a aquisição da **GES**, então fabricante e fornecedora de terminais e soluções de votação eletrônica. A **Global Election Systems** posteriormente mudou seu nome para **Diebold Election Systems, Inc.**

Mudança de nome

No final de 2006, a Diebold decidiu retirar seu nome da frente das urnas no que seu porta-voz chamou de "uma decisão estratégica por parte da corporação".^[2] Em agosto de 2007, a Diebold Election Systems mudou seu nome para "Premier Election Solutions" ("PES").^[3]

Aquisição pela Election Systems & Software

A [Election Systems & Software](#) (ES&S) adquiriu a Premier Election Solutions em 3 de setembro de 2009. O presidente e CEO da ES&S, Aldo Tesi, disse que a combinação das duas empresas resultaria em melhores produtos e serviços para clientes e eleitores.^[4]

Aquisição por Dominion

Após a aquisição, o [Departamento de Justiça](#) dos EUA iniciaram investigações sobre a transação por motivos [antitruste](#).^[5] Em março de 2010, o Departamento de Justiça entrou com uma ação civil antitruste contra a **ES&S**, exigindo que ela alienasse os ativos de sistemas de equipamentos de votação adquiridos da **Premier Election Solutions** para restaurar a concorrência. A empresa vendeu os ativos para a [Dominion Voting Systems](#).

UM POUCO EXTENSO ESTA PARTE, MAS IMPORTANTE PARA CLARIFICAÇÃO DO TERRENO QUE ESTAMOS PISANDO E QUEM DE VERDADE É O INIMIGO. j

A URNA FOI CRIADA PARA CONTROLE DOS PROCESSOS ELEITORAIS E ATÉ AGORA ERA FACILITADA PELO MODELO DRE DE PRIMEIRA GERAÇÃO. A COMPOSIÇÃO DO TSE COM A ORACLE EXPONENCIOU TODAS POSSIBILIDADES POIS EM ROTINAS DO SISTEMA OU DE SEU PROTOCOLOS, **O ORACLE CLOUD tem ferramentas muito poderosas.**

Ela tem redes próprias que chamam de regiões onde, no formato público, partilha as redes como se fossem túneis vip de clientes. Seria a Internet da Oracle. Mas ela também tem soluções no modo privado onde pode operar a partir de rede própria e com sinais diferenciado com toda tecnologia WLAN e WAN podendo interagir ainda com as demais regiões da Oracle.

Uma das ferramentas do ORACLE CLOUD tem o poder de receber qualquer fluxo de dados de ENTRADA **assumindo o mesmo número de IP do SERVIDOR DATA CENTER de destino.** Ao receber estes dados, com muita rapidez **processa, edita, corrige e envia para o ponto destino.** NESTE MOMENTO já com uma cópia SIMULTÂNEA e encaminha ENQUANTO ISSO, pela porta aberta do equipamento EM NUVENS.

O PRINCIPIO COLABORATIVO DA SMARTMATIC

Em 2018, matéria publicada pelo O ANTAGONISTA e reverberada pela GAZETA DO POVO desnudou o verdadeiro propósito das empresa fornecedoras de maquinas de votação. Mesmo sem lucro, Smartmatic quer fornecer impressoras de voto ao BRASIL.

COMO É QUE É ? MESMO SEM LUCRO QUER FORNECER AS MAQUINAS PARA O BRASIL?


Depois de quatro dias de discussões e mesmo sem nenhuma proposta concorrente, a Smartmatic apresentou novo lance no pregão eletrônico do TSE para garantir o contrato de fornecimento das 30 mil impressoras de voto. O primeiro lance, superior a R\$ 65,4 milhões, foi rejeitado pela pregoeira. A empresa, então, baixou a proposta para o valor de referência do edital: R\$ 62,6 milhões. Em mensagem à pregoeira, a Smartmatic afirmou que a decisão de reduzir o preço “está baseada principalmente no sentido colaborativo” para “prestar relevantes serviços à Justiça Eleitoral do Brasil, uma vez que a Smartmatic tem como objetivo principal o uso de tecnologia no processo eleitoral”.

NOTICIAS DE FRAUDE

Um estudo de 2007 para o Secretário de Estado de Ohio informou sobre software eleitoral da ES&S, Premier e Hart. Além dos problemas encontrados, observou que todos os **"sistemas eleitorais dependem muito de software de terceiros que implementam interfaces para os sistemas operacionais, bancos de dados locais e dispositivos como scanners ópticos... a construção e os recursos desse software são desconhecidos e pode conter vulnerabilidades não reveladas, como cavalos de tróia ou outros malwares."**

O interessante aqui mesmo sendo um conteúdo de 2007, descreveu exatamente A **REALIDADE do nosso sistema e como se fosse DEVER DE CASA, o comportamento do TSE e as contratações que vem fazendo em especial esta da ORACLE que se mostra um espelho do que acabamos de postar aqui.**

Note a afirmativa final: A construção e os recursos desse software são desconhecidos e pode conter vulnerabilidades não reveladas. A patota da nossa justiça eleitoral, quando usa a defesa que o sistema é projeto deles, na verdade segue o padrão acima. SEUS CONTRATOS REVELAM E COMPROVAM ISSO.



Os críticos dos sistemas de votação eletrônica tiveram suas advertências justificadas por dois anúncios recentes. Um funcionário da Premier Election Systems, anteriormente conhecido como Diebold, admitiu que seu sistema de registro de auditoria era falho o suficiente para que fosse possível excluir votos sem ser detectado, e vários funcionários eleitorais em Kentucky foram presos sob acusações relacionadas a fraude eleitoral, incluindo alteração de registros eletrônicos votos.

[A Wired informou](#) que funcionários da Premier admitiram em uma audiência realizada em 17 de março na Califórnia que seu software de tabulação poderia perder eventos significativos, incluindo a exclusão de votos no dia da eleição. Eles disseram que a falha está presente em todas as versões do software.

O RELATÓRIO AMERICANO – EXPLICADO TUDO

A FRAUDE é real e é plural, quero dizer que não existe um método, mas várias estratégias possíveis e aplicáveis ao mesmo tempo. Embora já ficou claro que o mecanismo mais redundante é O USO DE TECNOLOGIA DRE sem comprovante impressão. A FRAUDE é a tecnologia empregada nas urnas. NO CASO das máquinas do modelo utilizadas no Brasil é o MODELO DRE, máquinas de PRIMEIRA GERAÇÃO. A FRAUDE tem base nas memórias PROM via BIOS e SETUP. O Sistema que vem carregado no Pendrive conversa com as memórias PROM (EPROM E EEPROM).

Análise de segurança da máquina de votação Diebold AccuVote-TS

Ariel J. Feldman^{*}, J. Alex Halderman^{*} e Edward W. Felten^{*,†}

^{*} Centro de Política de Tecnologia da Informação e Departamento de Ciência da Computação, Universidade de Princeton

[†] Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University

This page
is legacy
content.



Check out the current
usenix
Web site.

Abstrato

Este artigo apresenta um estudo de segurança totalmente independente de uma máquina de votação Diebold AccuVote-TS, incluindo seu hardware e software. Obtivemos a máquina de uma festa privada. A análise da máquina, à luz de procedimentos eleitorais reais, mostra que ela é vulnerável a ataques extremamente graves. Por exemplo, um invasor que

https://www.usenix.org/legacy/event/evt07/tech/full_papers/feldman/feldman_html/index.html

NOTA: Foi depois de ter encontrado este esse relatório neste site, que aconteceu a tentativa de invasão do meu computador pela URL que apontou sua origem como Marinha dos EUA.

Antes de continuar NO RELATÓRIO que é a comprovação que BOLSONARO estava com a RAZÃO já em 2018 ao afirmar a VUNERABILIDADE do SISTEMA, quer apresentar aqui um detalhe importante sobre a ORACLE.



<https://gizmodo.uol.com.br/oracle-interesse-comprar-tiktok/>

Na MATÉRIA ACIMA a ligação com a CIA e NSA, ficam escancarada que vão além de uma relação social ou descolada. Na matéria diz que ela foi criada por Larry Ellison em 1977 como um projeto financiado pela CIA e foi fundamental para a criação do estado moderno de vigilância.

Mas os laços da Oracle com a CIA e a comunidade de inteligência dos EUA são profundos, mesmo que esse fato seja frequentemente ignorado por pessoas que gostam de fingir que a Oracle foi apenas mais uma humilde startup do Vale do Silício. Ellison escolheu o nome Oracle porque trabalhou nos planos de rede de banco de dados da CIA, que também tinha o nome Oracle em 1975. **E VEJA O DESTAQUE DA PORÇÃO SEGUINTE!**

“As notícias sobre nosso banco de dados viajaram pela comunidade de inteligência muito rapidamente”, disse Ellison à Symonds. “Eu faria uma apresentação em uma agência na segunda-feira, o que resultaria em um telefonema na terça-feira para visitar outra agência na quarta-feira. Uma semana voei para Washington D.C. três vezes. Em pouco mais de seis meses tínhamos ganho vários negócios – a CIA, a Inteligência da Marinha, a Inteligência da Força Aérea e a NSA.” **EXATAMENTE QUEM TENTOU INVADIR MEU COMPUTADOR QUANDO PESQUISANDO NA NET. CHEGUEI AO RELATÓRIO ACIMA PUBLICADO DA UNIVERSIDADE DE PRINCETON!**

Análise de segurança da máquina de votação Diebold AccuVote-TS

Ariel J. Feldman^{*}, J. Alex Halderman^{*} e Edward W. Felten^{*,†}

^{*} Centro de Política de Tecnologia da Informação e Departamento de Ciência da Computação, Universidade de Princeton

MESMA DEFINIÇÃO TÉCNICA: A urna eletrônica brasileira é um microcomputador para coleta e apuração de votos de PRIMEIRA GERAÇÃO, do tipo DRE (de Direct Recording Electronic voting machine), caracterizada pela gravação eletrônica direta sem impressão do voto para conferência do eleitor.

Embora análise da UNIVERSIDADE DE PRINCETON tenha sido feita em 2006 e nos EUA, tanto equipamento como software testados são da mesma geração e tecnologia das urnas brasileiras ainda hoje, com destaque especial para o modelo UE2015 (DRE) usada como referência de catálogo de apresentação do TSE e utilizada no pleito eleitoral de 2022. Os equipamentos testados são tipificados e classificados como modelo DRE (Direct Recording Electronic) DE PRIMEIRA GERAÇÃO, exatamente a mesma descrição técnica TECNOLÓGICA das nossas urnas.

Principais descobertas

As principais conclusões do nosso estudo são:

1. Software malicioso executado em uma única máquina de votação pode roubar votos com pouco risco de detecção. O software malicioso pode modificar todos os registros, logs de auditoria e contadores mantidos pela máquina de votação, de modo que mesmo um exame forense cuidadoso desses registros não encontrará nada de errado. Construímos um software de demonstração que realiza esse ataque de roubo de votos.
2. Qualquer pessoa que tenha acesso físico a uma urna eletrônica, ou a um cartão de memória que posteriormente será inserido em uma máquina, pode instalar o referido software malicioso por meio de um método simples que leva apenas um minuto. Na prática, os mesários e outros geralmente têm acesso não supervisionado às máquinas.
3. As máquinas AccuVote-TS são suscetíveis a vírus de máquina de votação — vírus de computador que podem espalhar software malicioso automaticamente e de forma invisível de máquina para máquina durante a atividade normal pré e pós-eleitoral. Construímos um vírus de demonstração que se espalha dessa maneira, instalando nosso programa de demonstração de roubo de votos em todas as máquinas que ele infecta. Nosso vírus de demonstração se espalha através dos cartões de memória que os pesquisadores usam para transferir cédulas e resultados eleitorais, de modo que se propaga mesmo se as máquinas não estiverem conectadas em rede.
4. Enquanto alguns desses problemas podem ser eliminados melhorando o software da Diebold, outros não podem ser remediados sem a substituição do hardware das máquinas. Mudanças nos procedimentos eleitorais também seriam necessárias para garantir a segurança.

Os detalhes de nossa análise aparecem a seguir, no corpo principal deste artigo.

Embora tenhamos estudado uma tecnologia de votação específica, esperamos que um estudo semelhante de outro sistema DRE, seja da Diebold ou de outro fornecedor, levante preocupações semelhantes sobre ataques de injeção de código malicioso e outros problemas. Estudamos o sistema Diebold porque tínhamos acesso a ele, não porque é necessariamente menos seguro do que os DREs concorrentes. Todos os DREs enfrentam desafios fundamentais de segurança que não são facilmente superados.

ATENÇÃO PARA ESTA PORÇÃO

4. Enquanto alguns desses problemas podem ser eliminados melhorando o software da Diebold, outros não podem ser remediados sem a substituição do hardware das máquinas. Mudanças nos procedimentos eleitorais também seriam necessárias para garantir a segurança.

RESUMINDO: AS URNAS desta TECNOLOGIA (DRE) tem fragilidades. E enquanto algumas destas fragilidades podem ser eliminada melhorando o **SOFTWARE** enquanto outras (invasão e adulteração) só com a substituição do **HARDWARE** (máquinas).

ANALISE COMPLETA DA UNIVERSIDADE DE PRINCETON:

https://www.usenix.org/legacy/event/evt07/tech/full_papers/feldman/feldman_html/index.html

Sistemas da urna eletrônica brasileira são totalmente desenvolvidos pelo TSE

Sistemas da urna eletrônica brasileira são totalmente desenvolvidos pelo TSE

07/07/2014 08:21 - Atualizado em 11/08/2022 13:40



1. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não perde a oportunidade em se declarar como o **responsável pelos projetos de desenvolvimento da urna eletrônica (hardware)** e dos programas (Softwares) que fazem parte do sistema eletrônico de votação nela instalados. MAS NÃO consegue responder o porquê ainda mantém estes mesmos projetos na TECNOLOGIA ultrapassado do modelo **DRE–DIRECT RECORDING ELETRONIC**, de [1ª Geração - DRE](#) enquanto na grande maioria dos países que se utilizam da UE, elas já estão na [2ª Geração modelo IVVR ou VVPAT](#) e [3ª Geração modelo E2E](#).

SIM, ainda estamos na tecnologia das mesmas urnas DO RELATÓRIO DE PRINCETON, do ano 2006, com as fragilidades apontadas que só se resolveriam “melhorando o **SOFTWARE** e substituindo o **HARDWARE**”, E **AI SE REVELA A ENGENHARIA PODRE DO SISTEMA. AINDA QUE AFIRMEM QUE O PROJETO DO SISTEMA BRASILEIRO É TODO DO TSE, NÃO HÁ COMO NEGAR QUE EMBORA DE ROUPA NOVA, A ALMA DO SOFTWARE NACIONAL E O CORAÇÃO DO NOVO HARDWARE DAS NOSSAS URNAS, TÊM DNA DREs e ESPIRITO DIEBOLD;**

ESPECIFICAÇÕES DA URNA INDICAM O CAMINHO DA FRAUDE

Estamos na TERCEIRA GERAÇÃO de equipamentos e sistemas no mundo e o STE insistiu em manter o DRE. Fica cada vez mais evidente que a “falha” na verdade é um “caminho”. Abaixo, VOLTO a especificações de apresentação da urna, modelo **UE2015**, para **destacar um fato** que pode ser a referência cabal da nossa afirmação, o hardware seria o coração da fraude.

UE2015 – especificações



Placa-mãe	Proprietária da Diebold Nixdorf
CPU	Intel Atom Z510P 1,10 GHz
Fonte	Microcontrolada
Display	LCD Policromático 10,1” HannStar (1280 x 768)
Bateria	UNICOBA (Unipower) Chumbo-ácido – 12V - 7,0Ah – UP1270
Impressora	Térmica Mecaf
Display alfanumérico do TM	4 linhas por 40 colunas
Display gráfico do TM	TFT 240x320 – 2.4” – DLC
Leitor de Impressões Digitais	Futronic FS-81HS
Leitor de SmartCard	Argos Mini II
CompactFlashes – Flash Card	Apacer 512MB
USBs externas do TE	2
USBs externas do TM	1
Fabricante	Diebold Nixdorf



DISCRITIVO COMPLETO DESTA APRESENTAÇÃO ESTA EM

<https://www.justicaeeleitoral.jus.br/tps/arquivos/2021/apresentacao-7-tps-2021-cotel-urna-eletronica.pdf>

A (PLACA) MÃE DE TODAS FRAUDES



Placa-mãe Proprietária da Diebold Nixdorf

NOTA: Por praxe de identificação de procedência, as MOTHERBOARDS (Placa Mães) como os demais periféricos de qualquer maquinário é identificado pelo NOME TÉCNICO e SUAS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS como vemos no descritivo completo mais acima. NO CASO DA PLACA-MÃE da URNA em questão, uma apresentação INUSITADA, qual a MARCA E MODELO TECNOLÓGICO dela? **Proprietária da Diebold Nixdorf.**

AS PLACAS MÃES DE UM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO É O CORAÇÃO DO CONJUNTO DE HARDWARE QUE ELE FORMA. MESMO QUE PASSE ANOS, E OS DEMAIS PERIFÉRICOS PASSEM A TER MAIS CAPACIDADE OU FUNÇÕES AMPLIADAS, ESTES AINDA ESTARÃO OBRIGADOS A RESPEITAR AS ROTINAS DE COMANDO E INTERAÇÃO DAQUELA PLACA MÃE E A VERSÃO ORIGINAL, AINDA QUE EM VERSÕES MAIS RECENTES DO SOFTWARE QUE O COMANDA. OU SEJA, TANTO A CAPACIDADE QUANTO OS LIMITES E VULNERABILIDADE DAQUELES EQUIPAMENTOS AINDA SERÃO OS MESMOS. Por isso o relatório da Universidade de Princeton é atual e característico para nossa realidade e que tentam esconder este fato.

TECNOLOGIA DA **DIEMOTHERBOLD** NIXDORF

Sei que parece uma forçosa teoria da conspiração. Talvez eles tenham apenas esquecido de pôr o nome técnico e especificações da PLACA MÃE da DIEBOLD nesta publicação. E até poderia ser apenas um deslize de informação não publicada por erro de redação ou publicação. Mas NÃO!

No descritivo da NOVA URNA 2020, publicado agora pelo STE, onde fizeram questão de publicar AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS dos modelos de 1998 a 2020 (mais de uma dezena de UE), todas tem seu detalhamento TÉCNICO especificado, MAS TODAS TAMBÉM, OMITEM E NÃO PUBLICAM exatamente A PARTE MAIS IMPORTANTE DO CONJUNTO. A PLACA MÃE!

E detalhe, todos estes modelos foram utilizados nas eleições de 2022. Isso quer dizer que tivemos URNAS exatamente com a mesma tecnologia e projeto tecnológico das URNAS analisadas nos EUA e objeto das publicações que produziram o relatório da UNIVERSIDADE DE PRINCETON. E DAQUI PRA FRENTE FICA PIOR!

Cronologia

- Urna Eletrônica
 - Evolução técnica
 - Informações técnicas
 - Detalhes da urna 2020
 - Ciclo de vida
 - Identificação biométrica
 - Impressão do voto
- Auditoria e fiscalização

UE1996

- UE1998
- UE2000
- UE2002
- UE2004
- UE2006
- UE2008
- UE2009
- UE2010

UE1996

Processador: Intel® 386SX 40Mhz

Memória RAM: 2MB

Memória interno: Disco flexível de 1.44Mb 3 1/2 polegadas

Possui hardware de segurança: Não

Perímetro criptográfico certificado ICP-Brasil: Não

Possui fonte de energia inteligente: Não

Teclado do Terminal do Mesário: Membrana

Display do Terminal do Eleitor: LCD 9,4 Monocromático

Teclado do Terminal do Eleitor: Membrana

Impressora: De impacto com fita entintada e comunicação simples

Leitor biométrico: Não possui

Bateria: Chumbo-ácido 7Ah

Dados de fabricação

- Ano de fabricação: 1996
- Fabricante: Unisys Brasil
- Quantidade adquirida: 77.969
- Situação: Ecologicamente descartada

Acesse a tabela resumida

Subir

Acima vemos o descritivo técnico de uma URNA de 1996, informando todos os periféricos da máquina, menos a PLACA MÃE. No endereço abaixo poderá ser visto uma a uma, todos os modelos se constatando, que em nenhuma esta presente a descrição da MOTHERBOARD.

<https://www.justicaeleitoral.jus.br/urna-eletronica/informacoes-tecnicas.html>

DIZIA MINHA AVÓ: “Por fora bela viola, por dentro pão bolorento”

O SOFTWARE DO TSE mesmo refeito e projetado pelo seus TÉCNICOS segue no mesmo PADRÃO dos sistemas apresentados anteriormente. SIM, por isso AINDA QUE TENHAM MUDADO A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO, as rotinas de comando e o código do sistema são mais do mesmo, TANTO QUE AINDA NESTA ELEIÇÃO SE UTILIZARAM URNAS DE VARIADOS MODELOS ([UE 2015](#), [UE 2013](#), [UE 2011](#), [UE 2010](#) e [UE 2009](#)).

DA MESMA FORMA, as máquinas, inclusive as NOVAS DA POSITIVO, obedecem a mesma geração de HARDWARE e PERIFÉRICOS, com um agravante, DELIBERADAMENTE OCULTAM até mesmo a referência da PLACA MÃE do conjunto. PORQUE? **PORQUE ELA É QUEM CONTROLA TODO EQUIPAMENTO. E NÃO** me surpreenderia que esse fosse o motivo da PLACA MÃE da DIEBOLD não ter marca no seu descritivo, apenas referência de propriedade. A PLACA ESTA SENDO MANTIDA. **ABAIXO, PRINT DA PÁGINA DO TSE com referência a todas urnas deste pleito.** NOTE QUE NA INFORMAÇÃO TÉCNICA não tem PLACA MÃE. Acessar o site e mude o modelo e confira, NENHUMA delas têm.

The screenshot displays the technical specifications for the UE2009 electronic ballot box. On the left, a sidebar lists navigation options: 'Urna Eletrônica', 'Evolução técnica', 'Informações técnicas' (selected), 'Detalhes da urna 2020', 'Ciclo de vida', 'Identificação biométrica', and 'Impressão do voto'. The main content area is titled 'UE2009' and lists the following specifications:

- Processador: Intel® Atom™ Z510P 1.10GHz
- Memória RAM: 512MB DDR2
- Memória interno: Flash Card 128MB
- Possui hardware de segurança: Sim
- Perímetro criptográfico certificado ICP-Brasil: Não
- Possui fonte de energia inteligente: Sim
- Teclado do Terminal do Mesário: Mecânico
- Display do Terminal do Eleitor: LCD 9,4" Monocromático
- Teclado do Terminal do Eleitor: Mecânico
- Impressora: Térmica com comunicação simples
- Leitor biométrico: Digital Persona U.are U. 4500
- Bateria: Chumbo-ácido 7Ah

To the right, under 'Dados de fabricação', there is a photo of the device and the following information:

- Ano de fabricação: 2010
- Fabricante: Diebold
- Quantidade adquirida: 194.665
- Situação: Em uso

A 'Subir' button is visible at the bottom right of the manufacturing data section.

Aqui agora a descrição da **URNA DE 2009 e ABAIXO A DE 2020. CADÊ A PLACA MÃE!**

The screenshot displays the technical specifications for the UE2020 electronic ballot box. The sidebar on the left is identical to the previous one. The main content area is titled 'UE2020' and lists the following specifications:

- Processador: Intel® Atom™ E3940 1.60 GHz
- Memória RAM: 4GB DDR3L
- Memória interno: 2GB M2 SATA Soquetada
- Possui hardware de segurança: Sim
- Perímetro criptográfico certificado ICP-Brasil: Sim
- Possui fonte de energia inteligente: Sim
- Teclado do Terminal do Mesário: Digital Sensível ao toque
- Display do Terminal do Eleitor: LCD 10,1" Policromático
- Teclado do Terminal do Eleitor: Mecânico
- Impressora: Térmica com comunicação USB criptografada
- Leitor biométrico: HID DP5360 com comunicação criptografada
- Bateria: Lítio-Ferro-Fosfato 9Ah

To the right, under 'Dados de fabricação', there is a photo of the device and the following information:

- Ano de fabricação: 2021
- Fabricante: Positivo Tecnologia
- Quantidade adquirida: 224.999
- Situação: Em uso

ACESSE O LINK ABAIXO E CONFIRA UMA POR UMA.


<https://www.tse.jus.br/internet/temporarios/urna-seguranca/informacoes-tecnicas.html>

MINHA CONCLUSÃO É QUE: Eles sabem do relatório de PRINCETON e sabem da vulnerabilidade do modelo DRE de PRIMEIRA GERAÇÃO. E estão camuflando estas vulnerabilidades do equipamento propositalmente. EXATAMENTE para manter aberta as portas desta falha. **A QUESTÃO DA PLACA MÃE** denuncia isso. **A referência dela NÃO está em lugar nenhum. TALVEZ** para dar tempo de se produzir fora da patente da DIEBOLD por outra empresa uma placa nova, mas com tecnologia velha ou adquirir da própria DIEBOLD como placa atual com nome diferente, o que lograria os indutos, mas preservaria a tecnologia da falha para novos engodos.

NÃO É PRECISO SER ENGENHEIRO DE TI pra dizer que TODO SOFTWARE, em especial os operacionais, são desenvolvidos levando em conta o HARDWARE que o controlará. **SEM PLACA MAE não tem sistema.** A PLACA MÃE dita as rotinas do sistema e a ação do conjunto de periféricos. MANTER A MESMA PLACA, mesmo desenhando um NOVO PROJETO, NÃO RESOLVE AS ANTIGAS MAZELAS pois o sistema de ENTRADA, PROCESSAMENTO E SAIDA de DADOS continuará seguindo as características do sistema ORIGINAL.

O QUE ESTOU DIZENDO. SE EXISTISSE UMA FALHA QUE PERMITIA, SEGUNDO ESTUDOS E LAUDOS INTERNACIONAIS APONTADOS, UMA FALHA NA ARQUITETURA DO SISTEMA ORIGINAL, SE EU QUISESSE, MESMO REFORMULANDO O PROJETO TODO, REPETIR A ADULTERAÇÃO NA MANIPULAÇÃO DOS DADOS PROCESSADOS PELO SISTEMA, ERA SÓ MANTER A MESMA TIPIFICAÇÃO DE PLACA MÃE. POIS O SOFTWARE, MESMO REFORMULADO E ATÉ EM NOVA COMPILAÇÃO, ESTARIA AMARRADO ÀS CARACTERÍSTICAS DAQUELE HARDWARE. POIS A SUA BASE (ARQUITETURA) seria a mesma.

Arquitetura do hardware da UE2015



ATÉ PODE SER QUE NA PRODUÇÃO MECÂNICA DE UMA NOVA PLACA, O FORMATO, A DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES E NOVAS TECNOLOGIAS COMO A TROCA DE DRIVE DE DISQUETE PARA ENTRADA USB, DARIA UM AR DE NOVIDADE, MAS O BÁSICO DO ANTIGO SISTEMA COMO BIOS, MEMÓRIA INTERNA E EXTERNA E OUTROS DISPOSITIVOS, MANTERIA A ESPECIFICACIDADE DA MOTHERBOARD MAIS ANTIGA.

TALVEZ ISSO EXPLIQUE O PORQUE do sistema Brasileiro não evoluir PARA AS OUTRAS GERAÇÕES, pois daí com certeza as portas de VULNERABILIDADE PARA AS ROTINAS DE FALHAS DA PRIMEIRA GERAÇÃO, NÃO SE FARIA PRESENTE NAS SEQUINTEs. Uma nova máquina de fato, teria um SISTEMA TAMBÉM NOVO de fato. Entendeu? Nunca um ditado falou tanto sobre um fato: POR FORA uma BELA VIOLA, mas por dentro UM PÃO BOLORENT0.

Confira as principais novidades da nova urna eletrônica para as Eleições 2022

Equipamento, mais moderno, trará mais segurança, além de oferecer novos recursos de acessibilidade

Em dezembro de 2001, o ministro Luís Roberto Barroso, apresentou o novo modelo da urna eletrônica que seria utilizado pela primeira vez nas Eleições Gerais de 2022. Ao anunciar as principais mudanças da urna eletrônica modelo 2020 em relação ao modelo anterior (o último era o de 2015), NÃO FAZ REFERÊNCIA A PLACA MÃE!.

TECNOLOGIA **DIEBOLD NIXDORF** É A REFERÊNCIA



Eleitor e eleições

Partidos

Comunicação

Jurisprudência

Legislação

Serviços judiciais

O TSE



/ Comunicação / Notícias / 2017 / Agosto / Esclarecimentos sobre a urna eletrônica



Esclarecimentos sobre a urna eletrônica

Esclarecimentos sobre a urna eletrônica

É importante ressaltar que os sistemas utilizados na urna eletrônica brasileira são totalmente desenvolvidos pela Justiça Eleitoral, que tem total controle sobre os softwares utilizados em todo o processo, desde a votação até a apuração dos resultados.

EMBORA O TSE SEMPRE GRITE QUE OS SISTEMAS SÃO TOTALMENTE DESENVOLVIDOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL, ELA MESMA SE CONTRADIZ AO PUBLICAR SEUS DADOS

Informações sobre o SISTEMA da urna eletrônica

<https://www.justicaeleitoral.jus.br/tps/arquivos>

Placa-mãe Proprietária da Diebold Nixdorf. CPU Intel Atom Z510P 1,10 GHz. Fonte Microcontrolada. Display LCD Policromático 10,1" HannStar (1280 x 768).

Softwares Básicos – BIOS



- BIOS (Sistema Básico de Entrada/Saída):
 - Contém o código necessário para a comunicação com seus dispositivos
 - Gravado em memória não volátil
 - se a urna eletrônica não tiver qualquer fonte de energia, o BIOS permanecerá na memória em que está gravado
 - pode ser regravado pela própria urna
 - É assinado digitalmente pelo TSE
 - Sua assinatura é verificada pela chave pública previamente inseminada na urna (Inicializador)
 - Adquirido/desenvolvido pelo fabricante da urna (Diebold-Nixdorf/AMI)



<https://www.justicaeleitoral.jus.br/tps/arquivos/2021/apresentacao-7-tps-2021-cotel-urna-eletronica.pdf>

No hardware acima a descrição da PLACA MÃE que suporta os sistema: PROPRIEDADE DA DIEBOLD NIXDORF e para conversar bem com a placa, na apresentação oficial da PRÓPRIA JUSTIÇA ELEITORAL,

O ÚLTIMO ITEM DA IMAGEM ACIMA descreve o software original do sistema “Adquirido/desenvolvido pela fabricante da urna (Diebold-Nixdorf/AMI)”

A REFERÊNCIA DA TECNOLOGIA É A FRAGILIDADE PARA A FRAUDE

Modelos e Gerações dos equipamentos de votação eletrônica

- no Brasil ainda se usa as superadas urnas eletrônicas de 1ª Geração -

Os modelos conhecidos (DRE, VVPAT e E2E) surgiram como evolução um após o outro, sempre para resolver algum problema do modelo anterior. Em todo o mundo onde se usa voto eletrônico, excluindo-se o Brasil, modelos da 1ª geração já foram abandonados devido a sua inerente falta de transparência e absoluta dependência do software. **Estou convencido que este é O REAL MOTIVO POR QUE O TSE NÃO tenha acompanhado a evolução MUNDIAL DA TECNOLOGIA DAS URNAS, pois como gostam de afirmar: O CONTROLE TOTAL DO SISTEMA É DA EQUIPE DO TSE. Por isso inadmissível o comprovante impresso.**

RECAPITULANDO

- URNAS de 1ª Geração-DRE podem ser manipuladas por código malicioso, conforme análise da UNIVERSIDADE DE PRINCETON, que indicou alteração de Hardware e Software .
- Embora o projeto do sistema de eleição brasileiro e seu controle seja todo do TSE, mesmo tendo desenvolvido software próprio e licitado equipamento em projeto próprio, TANTO O PROGRAMA quanto os EQUIPAMENTOS continuam sendo de TECNOLOGIA de 1ª Geração-DRE
- Com isso, o TSE NÃO FECHOU as portas para as FRAUDES, apenas se tornou CONTROLADOR tanto do sistema, quanto das suas vulnerabilidades
- EM 2006 por conta da análise documentada da UNIVERSIDADE DE PRINCETON ficou claro que o problema está na TECNOLOGIA (GERAÇÃO) e que um invasor que obtém acesso físico a uma máquina em uma de suas memórias ou a seu cartão de memória removível (**preste atenção nisso**) por apenas um minuto pode instalar um código malicioso em uma máquina e pode roubar votos de forma indetectável, modificando todos os registros, logs e contadores para serem consistentes com a contagem fraudulenta de votos que ele cria.
- Este invasor também pode implantar um código malicioso no cartão de memória removível (Flash Card-Pendrive) que se espalha automática e silenciosamente de máquina para máquina durante as atividades eleitorais normais — como um verdadeiro vírus de máquina de votação.

Talvez seja de interesse do STE manter os equipamentos de geração ultrapassada exatamente por isso e as questões levantadas e comprovadas de vulnerabilidade na possibilidade confirmada pela UNIVERSIDADE DE PRINCETON nestas urnas de PRIMEIRA GERAÇÃO na tecnologia “DRE”, **não seja encarada como uma falha, mas sim UM CAMINHO para a FRAUDE.**

Ainda segundo a análise da UNIVERSIDADE DE PRINCETON, os cientistas da computação de têm sido céticos em relação a sistemas de votação desse tipo, o Direct Recording Electronic (DRE), que são essencialmente computadores de uso geral que executam software eleitoral especializado. A experiência com sistemas de computador de todos os tipos mostra que é extremamente difícil garantir a confiabilidade e a segurança de softwares complexos ou detectar e diagnosticar problemas quando eles ocorrem. **EXATAMENTE COMO SE DÁ HOJE NOS TESTES FEITOS!**

Estudos anteriores de segurança de DREs (por exemplo, [7, 18, 22, 30, 39]). De autoridades científicas da tecnologia como Kohno, Stubblefield, Rubin e Wallach que estudaram uma versão vazada do código-fonte para partes do software Diebold **afirmam que software malicioso executado em uma única máquina de votação**

pode roubar votos com pouco risco de detecção. O software malicioso pode modificar todos os registros, logs de auditoria e contadores mantidos pela máquina de votação, de modo que mesmo um exame forense cuidadoso desses registros não encontrará nada de errado. **ESTA FALHA É EXATAMENTE PARTICULAR À TECNOLOGIA DA GERAÇÃO EM USO.**

A EVOLUÇÃO DA FRAUDE – FLASH CARD E ORACLE CLOUD



Eleitor e eleições Partidos Comunicação Jurisprudência Legislação Serviços judiciais O TRE Q

/ Comunicação / Notícias / 2022 / Maio

/ É fato: urnas eletrônicas têm portas USB, mas só funcionam dispositivos específicos da Justiça Eleitoral



É fato: urnas eletrônicas têm portas USB, mas só funcionam dispositivos específicos da Justiça Eleitoral

Falsa afirmação de que qualquer pen drive pode ser usado na urna

27/05/2022 16:08 - Atualizado em 19/06/2022 13:58



<https://www.tre-ap.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Maio/e-fato-urnas-eletronicas-tem-portas-usb-mas-so-funcionam-dispositivos-especificos-da-justica-eleitoral>

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) intensifica as campanhas de combate à desinformação e esclarece que é falsa a afirmação de que qualquer pen drive pode ser usado na urna eletrônica e alterar os votos. É fato que a urna eletrônica tem portas de acesso USB para gravar os resultados nas mídias digitais, mas ao contrário de informações que circulam na internet, as entradas do equipamento só funcionam com dispositivos específicos da Justiça Eleitoral.

A MATÉRIA DO STE ACIMA FAZ ALUSÃO AOS CHAMADOS FLASH CARDS QUE PODEM SER INTERNOS IDENTIFICADOS COMO Flash Card Interno (FI) e corresponde a mídia responsável pelo armazenamento do sistema operacional, dos softwares aplicativos, dos dados de candidatos, eleitores e da seção eleitoral a que se destina a urna.

E o Flash Card externo possui, basicamente, duas funcionalidades: Pode ser usado como flash de votação (FV) que, acoplado à urna desde sua preparação para as eleições, possui cópia dos dados do FI, garantindo que as informações não sejam perdidas em caso de defeito na urna. Também pode funcionar como flash de carga, utilizado para instalar nas urnas os sistemas necessários para a votação e demais aplicativos da eleição.

Até as Eleições 2008, os flash cards externos tinham capacidade de 15MB, 16MB, 30MB, 32MB e 64MB. Desde as Eleições 2010 todos flash cards utilizados para carga ou como FV possuem capacidade de 512MB.

EMBORA AS URNAS PERMANEÇAM NA SUA ARQUITETURA DE HARDWARE E SOFTWARE ainda na tecnologia de 1ª Geração, os PERIFÉRICOS como as memórias (FLASH CARDS) evoluíram. E QUANTO MAIS TECNOLOGIA nestes periféricos, MAIS OPÇÕES de serviço oferecem.

A FRAUDE QUE FOI DETECTADA PELA ANÁLISE DA UNIVERSIDADE DE PRINCETON, POR MAIS QUE DISTINTA, AINDA DEPENDIA DA VIOLAÇÃO FÍSICA DA MÁQUINA OU DA MANIPULAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SOFTWARE MALICIOSO NO PREPARO DAS MÁQUINAS E MEMÓRIAS.

ANTES A MANIPULAÇÃO ACONTECIA NO MOMENTO DE INTERAÇÃO DO SOFTWARE COM O EQUIPAMENTO, NO MOMENTO DE CONEXÃO DA MEMÓRIA EXTERNA (FLASH CARD OU PENDRIVE) ONDE NO MEIO DA ROTINA DO SISTEMA ERA ACIONADO A ROTINA DE PROGRAMAÇÃO ESCONDIDA QUE PASSAVA INTERAGIR COM O SISTEMA. MAS SEGUNDO O TSE, ESTES DISPOSITIVOS NÃO SÃO COMUNS, MAS EXCLUSIVAMENTE DESENVOLVIDOS PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. E ADIVINHE A MARCA DO FABRICANTE...



SE ATÉ AQUI O CONTEÚDO NARRADO JÁ TENHA DEIXADO O AMIGO ESTARRECIDO COMO QUE FOI POSTADO, O NOVO TIPO DE PENDRIVE DE MEMÓRIA QUE APRESENTAREI SERÁ ARREBATADOR.

SOBRE OS FLASH CARDS <https://apps.tre-sc.jus.br/site/eleicoes/urna-eletronica/midias/index.html>

PENDRIVE WIRELESS: TECNOLOGIA ATUAL DINAMIZA FRAUDE



Eleitor e eleições

Partidos

Comunicação

Jurisprudência

Legislação

Serviços judiciais

O TRE



/ Comunicação / Notícias / 2022 / Maio

/ É fato: urnas eletrônicas têm portas USB, mas só funcionam dispositivos específicos da Justiça Eleitoral



É fato: urnas eletrônicas têm portas USB, mas só funcionam dispositivos específicos da Justiça Eleitoral

Falsa afirmação de que qualquer pen drive pode ser usado na urna

27/05/2022 16:08 - Atualizado em 19/06/2022 13:58



WIRELESS, WIFI, LAN, WLAN, WAN! O QUE ESTE NOMES TEM A VER COM OS PENDRIVES DAS URNAS? Se as vulnerabilidades do sistema contava com os FLASH CARDS, PENDRIVES ou MEMÓRIAS normais, que apenas guardavam dados e os transportava fisicamente de uma máquina para outra, O QUE DIZER DE UMA FUNÇÃO TECNOLÓGICA de conexão que pode LIGAR E DISPOR as URNAS em sinal de rede? E se esse novo dispositivo pudesse FAZER CONEXÕES em redes PARTICULARES OU EXCLUSIVAS e a quilômetros de distância? E mais, e se esta tecnologia fosse compatível com um SISTEMA DE BANCO DE DADOS que TIVESSE O PODER DE REPLICAR O IP do EQUIPAMENTO DE ORIGEM recebendo aqueles dados como O EQUIPAMENTO TITULAR e ainda tivesse a capacidade de GERENCIAR ULTRA RAPIDAMENTE mudanças nos dados recebidos e em seguida entregar este dados no DATA CENTER OFICIAL daquele PENDRIVE? E SE PRA COMPLETAR ESTE DISPOSITIVO FOSSE TECNOLOGIA DA DIEBOLD E O BANCO DE DADOS FOSSE DA ORACLE? SEM DÚVIDA SERIA IMPRESSIONANTE E ASSUTADOR AO MESMO TEMPO E EXPLICARIA MUITA COISA... POIS BEM SENHORES, É EXATAMENTE ISSO!



Na imagem PEN DRIVE usado na urna eletrônica do TSE. (marca DIEBOLD)

A PRIMEIRA GERAÇÃO DA FRAUDE

Como não está (estava) ligado em uma rede, como a um computador, para manusear seus dados se fazia necessário o uso destes tipo de mídia no seu modelo simples, de receber e transportar dados. Desta forma para efetivar uma FRAUDE, se fazia necessário apenas uma rotina de reconhecimento junto das informações da memória interna QUE NÃO GUARDA INFORMAÇÃO EXTERNA, apenas obedece um comando externo que por sua vez, seria o tal algoritmo, que na verdade é uma linha de programação, um código malicioso, plantado ainda na fase de manipulação da UE por servidores da Justiça Eleitoral ou mesários (TÉCNICOS de URNA).

AQUI, se na BIOS ou no PEN DRIVE existir um código malicioso, aquele equipamento estará gerando DADOS corrompidos no final.

EXPLICANDO COMO ERA O PROCEDIMENTO ATÉ AGORA

Desta forma, a UE já não estará só carregada (inseminada) com o sistema eleitoral (inclusive lacrados os drives todos dela, com rubrica do Juiz Eleitoral) mas terá sido gerada, na instalação, uma tabela eletrônica

de correspondência entre cada UE e o sistema instalado nela. E esta tabela, tendo sido gravada, também no momento da inseminação, em uma *flash-card* (a flash de geração da tabela) cujo dado, por sua vez, terá sido, também no momento da inseminação, imediatamente transmitido, telematicamente, para o CPD do TRE, que passará a tê-lo centralizadamente, em seu sistema (cérebro) central.

Ele gerencia a comunicação entre todos os componentes das urnas (entre hardware e software, entre um aplicativo e outro), e entre estes e o usuário, de forma a tornar o equipamento uma máquina funcional, capaz de “atender ordens”. Este diálogo inicial é realizado a partir do conteúdo de inicialização nos PEN DRIVES e os dados presentes na BIOS (do inglês Basic Input/Output System, sistema básico de entrada e saída), que é o primeiro programa a ser executado quando a urna é ligada.

O próprio STE afirma que desde os modelos de 2009, a gravação externa dos resultados de votos registrados em cada urna é realizada através de um pen drive. O STE ainda informou que no primeiro turno das Eleições 2022, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 577.125 dispositivos estariam disponíveis nos locais de votação para 156,4 milhões de eleitores. Somando isso a uma dezenas de modelos de urnas produzidas desde 1996, TOTALIZANDO 13 versões do aparelho já usadas no mesmo sistema. **ACHAR EM QUAL OU QUAIS EQUIPAMENTOS O SISTEMA ESTARIA COM O ALGORITMO IMPLANTADO SERIA COMO ACHAR UMA AGULHA EM UM PALHEIRO.**

O PALHEIRO FICOU SÓ NORDESTE E A AGULHA FOI PRAS “NUVENS”

ATÉ QUE A TECNOLOGIA NOS MOSTROU O CAMINHO NAS APURAÇÕES COM A OBSERVAÇÃO DE UM PADRÃO MECÂNICO CONTINUADO QUE SE REPETIA EM ROTINA E DO FLUXO DESCOMUNAL DE DADOS MOVIMENTADOS A PARTIR DE JOÃO PESSOA NA PARAIBA (INDRA / MINSAIT), ACESSANDO E MOVIMENTANDO (OU GERENCIANDO CONTEUDO POR UM PORTAL NAS NUVENS) EXATAMENTE PARA UM SERVIDOR ORACLE.

O FATOR PEN DRIVE

Veja o que dá para fazer com um pen drive? Rodar programas. Bloquear o computador. Rodar o Linux. Usar como RAM auxiliar. Rodar Dropbox ou Google Drive. Proteger arquivos. Combater vírus. Máxima privacidade. E agora também permite CONEXÃO à internet SEM FIO em redes WLAN ou por empresas da “mesma tecnologia”.

Na realidade da URNAS ELETRÔNICAS, o PEN DRIVE é o dispositivo que contém a parte que inicializa o funcionamento das urnas. Ao inserir nas urnas o sistema agora completo é iniciado, reconhece os componentes de hardware instalados, verifica se todos estão funcionando e passa o comando do equipamento ao sistema operacional (que é o software da máquina) que passa a administrar a entrada de informação, até sua finalização para a transmissão dos dados para um DATA CENTER.

"Essa mídia tem por finalidade receber os arquivos com os resultados produzidos pela urna ao final da votação, para que os dados sejam encaminhados a um ponto de transmissão e, por isso, é chamada de mídia de resultados", esclareceu o TSE. **ISSO DEIXA TODA INFORMAÇÃO E DADOS DA ELEIÇÃO REFÉM DESTES DISPOSITIVOS. DA FINALIZAÇÃO, O ENCAMINHAMENTO E ATÉ A CONEXÃO A UM PONTO DE TRANSMISSÃO, A TRANSMISSÃO EM SI ATÉ O RESULTADO DIVULGADO EXISTE UM ESPAÇO CEGO PERFEITO PARA A FRAUDE.**

O TSE afirma que o uso do dispositivo seja EXATAMENTE para evitar eventuais fraudes, ele diz que "a urna precisa gravar os resultados na MR [o pen drive, neste caso] porque não possui nenhum tipo de conectividade de rede, ou seja, **não é capaz de se conectar a uma VPN ou à intranet da Justiça Eleitoral**". **SERÁ ?**



O TSE ainda explicou que o pen drive é semelhante aos vendidos, porém os usados nas eleições são fabricados exclusivamente para Justiça Eleitoral e quando os eleitores depositam os seus votos nas urnas, eles são embaralhados e ordem aleatória para que não seja possível saber a ordem de cada um. Esse processo acontece a cada depósito no equipamento. Como a urna eletrônica não fica conectada à internet, o pen drive fica responsável por pegar os votos de cada equipamento e enviar para uma central do TSE

O TSE explicou ainda que o pen drive é semelhante aos vendidos, porém os usados nas eleições são **fabricados exclusivamente para Justiça Eleitoral pela APACER (com a Diebold antes)** sob encomenda da Positivo (agora), contratada por meio de licitação. AQUI UMA INDAGAÇÃO: O Projeto não era todo do TSE???

APACER lança Wireless Steno – Pen Drive que permite acesso à internet

A APACER, fornecedora dos exclusivos pen drives e memórias que compõem o projeto das URNAS ELETRONICAS do TSE, era DIEBOLD, AGORA É POSITIVO, conforme declaração da própria Justiça Eleitoral, produziu e lançou seu HT 203-O, que graças ao seu avançado chip de 16 Gbit utilizado para integrar componentes mecânicos e elétricos **permitindo ACESSO A INTERNET**.

Isso mesmo. O fornecedor exclusivo do TSE, detém a tecnologia e não só desenvolveu como já colocou no mercado seus novos PEN DRIVES chamados de **Wireless Steno**.

O produto tem uso duplo, serve como ferramenta de armazenamento e também permite acesso à internet. A primeira função acontece via porta USB com memória flash drive de 128 MB. A segunda permite a conectividade com internet sem fio nas empresas que possuem esta tecnologia ou em locais com redes WLAN como aeroportos e Cyber Cafés. *O Apacer Wireless Steno é dual mode (USB flash drive + WLAN), conta com 128 MB de capacidade de armazenamento. Possui utilização em WLAN utility build-in + antena integrada (com capacidade de movimentação, para melhor recepção via rádio frequência). Dispõe de alta velocidade de conexão wireless – acima de 11 Mbps, IEEE 802.11b (DSSS) para 2.4GHz Wireless LAN. **E UM DETALHE A MAIS, TOTALMENTE COMPATIVEL COM LINUX ou se preferir UENUX (Sistema das Urnas).***

SEMELHANTE AOS VENDIDOS, MAS MUITO DIFERENTE? QUE NADA!

Uma rápida busca sobre a tecnologia do modelo **HT 203 Wireless Steno da APACER Pendrive** verá que ele embora VENDIDO NO MERCADO ABERTO, ele é **TOTALMENTE COMPATIVEL** com o exigido e divulgado como exclusivo pelo TSE. **Na verdade, é compatível e superior.** Para comparação, segue a descrição do **dispositivo APACER JUSTIÇA ELEITORAL** que serve para dar START nas urnas e acionar o sistema, bem como receber os dados da apuração eleitoral.

O TSE exigiu que os PENDRIVES das urnas tivessem a seguinte característica: **32GB USB, Código SIASG BR0150179– Características Gerais: Dispositivo de armazenamento em memória flash com conector USB, do tipo pen drive;** Todos os dispositivos deverão ser do mesmo fabricante e modelo, produzidos em uma mesma linha de montagem, **com controladores e memórias flash idênticos;** - **Todos os dispositivos deverão ser identificados através dos campos idVendor e idProduct, na memória da controladora;** - **Os dispositivos deverão seguir as definições estabelecidas para o padrão USB, descritas pelo USB Implementers Forum – USB-IF.**

SE CRUZAR COM AS ESPECIFICAÇÕES DO APACER STENO H203 verá que é compatível com todas as exigências inclusive com a identificação pelos campos idVendor e idProduct e com sistemas baseados em Linux.

Lista de IDs USB - Linux USB

... Adaptador 4000 hub de 4 portas adcc Suporte de dispositivo composto 03f4 Diebold , ... 1004 MP3 Player 1006 MP3 Player b113 Handy Steno /AH123 / Handy Steno 2.0/ HT203 ... <http://www.linux-usb.org> › usb

QUANDO OS PENDRIVES SÃO TAMBÉM DISPOSITIVO DE REDE E INTERNET SEM FIO

- 1.2 Ao tentar rebater um vídeo que circula na internet, ao contrariar a lógica da denúncia, acabou confirmando UMA CONDIÇÃO possível. O texto diz? “ **1.1 Um vídeo que circula nas redes engana ao sustentar que o carregamento dos cartões de memória das urnas eletrônicas em computadores com acesso à internet abriria brechas para que hackers fraudem as eleições (veja aqui)**”. **2.1 A transmissão de dados para os flash cards é feita em uma rede interna e tentativas de inserir softwares adulterados por meio de uma conexão externa seriam frustradas, já que a urna confere assinaturas digitais e só funciona com os programas certificados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral)**”. ISSO NOS FAZ REFLETIR SOBRE:

1.2.1 **PRIMEIRO** que não existe apenas um método ou caminho para isso como foi alertado no relatório de PRINCETON. Ainda que todo processo seja realmente OFF LINE no momento da votação, o preparo de programação das urna e dos cartões de memória, não tenha contato prévio com a URNA, em algum momento ainda na preparação dos equipamentos com os dados do sistema, com certeza deverá ser manipulado através de equipamentos e softwares de preparo, **além do fator humano que o manuseia para este fim.**

1.2.2 **SEGUNDO** que a condicionante entra em ação, pois SE a resposta ao vídeo, está limitada a NÃO ESTAREM CONECTADAS EM UMA REDE e ainda quando do envio dos resultados, mesmo usando um serviço de REDE, este seria EXCLUSIVO do STE, portanto sem condição de alguém ter acesso. CERTO? ERRADO!

1.2.3 **Tanto as URNAS (uma relação a dedo, não todas) ESTAREM enquanto conectadas, produzindo SINAL DE REDE através do dispositivo PEN DRIVE, Uma vez que a FORNECEDORA EXCLUSIVA DO TSE (A APACER), também é a produtora do HT 203 Apacer Wireless Steno, dispositivo Wireless Steno, que além de PEN DRIVE é também um dispositivo dual mode (USB flash drive + WLAN).**

1.2.4 E por uma incrível coincidência, não prevista pelo TSE sobre o seu fornecedor exclusivo de PEN DRIVES a existência deste periférico e ainda que o mesmo ENCAIXA PERFEITAMENTE nas exigências técnicas da COMPATIBILIDADE EXIGIDA para este tipo de memória. Ainda que mais robusta, com mais potência do descritivo mínimo publicado, mas COMPATIVEL com as especificações mínimas exigidas do edital, podendo entregue em parte (para algumas urnas somente) ou no todo com esse pequeno PLUS de tecnicidade.

O interessante que esta TECNOLOGIA NÃO É NOVA, ela já vinha sendo usada há anos e amplamente por outra conhecida empresa do TSE. Quem? Sim, a DIEBOLD NIXDORF que desde 2004 já detinha este conhecimento técnico aplicado em suas máquinas.

Tanto que ao mesmo tempo que produzia as URNAS BRASILEIRAS com esta tecnologia em seu hardware, sem habilitar tal serviço, LANÇAVA NOS ESTADOS UNIDOS a versão plena de seu equipamento, anunciada e contratada por lá como MAQUINAS DE VOTAÇÃO SEM FIO. Na ocasião a revista NEW SCIENTIST, especializada em tecnologia já vazia voz aos cientistas da computação preocupados com a segurança do sistema com a seguinte manchete:

“Máquinas de votação eletrônica sem fio levantam preocupação”

20 de janeiro de 2004 - Por **Celeste Bieber**

Os cientistas da computação estão preocupados que **as novas urnas eletrônicas** – já compradas por vários estados dos EUA – tenham sido projetadas para ter a capacidade de transmitir apurações de votos ... sem fio.

Os críticos da votação eletrônica já **citaram atualizações de software não certificadas ou bugs nos programas como problemas**, mas dizem que o potencial sem fio das novas máquinas touchscreen representa uma nova ameaça à segurança. **Os fabricantes** das novas máquinas, a **Diebold Electronic Voting Systems em Canton, Ohio**, apontam que nenhuma das máquinas AccuVote-TSx atualmente contém o **cartão do tamanho de uma caixa de fósforos necessário para fazer uma conexão de rede sem fio.**

A reportagem ainda afirma que: **“Muitos dos cientistas da computação com quem a New Scientist falou desconheciam a capacidade sem fio da máquina TSx. Rebecca Mercuri, pesquisadora da Universidade de Harvard, acha que a Diebold não divulgou por causa das críticas que a empresa já recebeu”.**

LAN ou WAN: Naquela época as especificações para a máquina de votação sem fio, vistas pela New Scientist, deixaram claro que as DREs da DIEBOLD, já podiam suportar uma placa de rede local sem fio (LAN) ou rede de longa distância (WAN), através de carregamento de dados no cartão flash que a habilitava a conexão por um minúsculo modem ou placa LAN/WAN/wireless conectada ao slot PCMCIA, podendo se conectar sem fio a uma LAN distante em até 100 metros ou a uma rede WANs sem fio do ponto de coleta a quilômetros de distância, em uma central. Se isso já era possível aquela época com um cartão flash de conexão PCMCIA, o que você acha que seria possível agora? TALVEZ SEJA POR ISSO O MOTIVO DE OMISSÃO descritiva e o suprimir da ficha técnica das publicações do STE da PLACA MÃE DAS URNAS BRASILEIRAS. Afinal é a PLACA MÃE que controla tudo na máquina.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NO SITE

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xJqQTpatZXMJ:https://www.newscientist.com/article/dn4584-wireless-e-voting-machines-raise-concern/&cd=13&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>

E A ORACLE? AGORA VEM A CEREJA DO BOLO

Se em 2004, a DIEBOLD já dominava a tecnologia de transmissão SEM FIO a partir das URNAS, ainda que se utilizando de um FLASCH CARD PCMCIA, com o advento do PEN DRIVE *Apacer Wireless Steno, DUAL MODE USB flash drive + WLAN utility build-in + antena integrada, com 128 MB de capacidade de armazenamento e alta velocidade de conexão Wireless LAN.*

PARA UMA MANIPULAÇÃO DE DADOS EM VOLUME NA PRODUÇÃO DE UMA INTERAÇÃO COM EDIÇÃO DE RESULTADOS EM ESCALA DO TAMANHO DO BRASIL, DE MANEIRA SUTIL E COM VELOCIDADE, SEM DEIXAR RASTROS DE USO DE REDE INTRA OU DE INTERNET DEDICADA, SERIA NECESSÁRIO UM SOFTWARE DE DATA CENTER QUE EXECUTASSE CÓDIGOS SEM PROVISIONAR QUALQUER RECURSO DE INFRAESTRUTURA, COM REDE PRÓPRIA E CLONAGEM DE IP PÚBLICO, COM MÁQUINAS VIRTUAIS E ESPAÇO NAS “NUVENS” para volume de DADOS DE UM DATA CENTER. SERÁ QUE ISSO EXISTE?

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DIZ QUE NÃO... MAS CONTRATOU MESMO ASSIM



Edifício do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília

Após o atraso na divulgação dos resultados do primeiro turno das Eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tentou explicar o ocorrido SEM SUCESSO.

O órgão informou que o erro aconteceu com a nuvem privada da Oracle, adquirida por R\$ 26,2 milhões em processo sem licitação. O contrato foi realizado dessa forma pois o tribunal entendeu que só a ORACLE poderia oferecer o SISTEMA “nuvem Oracle”.

Em nota divulgada o tribunal afirmou que **utiliza serviços da Oracle desde 1996**, quando a urna eletrônica foi implementada no país. Nas Eleições 2020, **a empresa foi contratada para centralizar a totalização dos votos no TSE** — até então, a totalização acontecia em cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A nova contratação foi analisada por vários setores do TSE e confirmada em março de 2020.

ORÁCULO ANUNCIA PROCESSO “NUBLADO” E “NUVENS PESADAS POR VIR”

O processo considerou a Lei das Licitações (Lei 8.666/1993), que autoriza compras sem licitação “quando houver inviabilidade de competição, tendo em vista a existência de fornecedor exclusivo”. O TSE afirma ter se baseado na Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES), que emitiu a seguinte certidão: *“A Oracle do Brasil Sistemas Ltda. detém exclusividade para vender serviços de cloud Oracle para entidades da Administração Pública, nas contratações cujo objeto seja exclusivamente a prestação de serviços de cloud Oracle, ou seja, sem qualquer serviço agregado relacionado ao cloud Oracle”*. Como é possível perceber, a ABES não afirma que a Oracle é a única que presta serviços de nuvem para órgãos públicos. O que a nota diz é que a empresa tem exclusividade sobre a nuvem Oracle. Portanto, ao menos em teoria, o TSE poderia buscar serviços equivalentes de empresas como Amazon, Microsoft e Google.

TALVEZ SEJA O MELHOR MOMENTO PARA LEMBRAR QUE A ORACLE É A RESPONSÁVEL PELOS SISTEMAS AMERICANOS DE INTELIGÊNCIA, INCLUSIVE DA MARINHA AMERICANA QUE TENTOU INVADIR MEU COMPUTADOR QUANDO CHEGUEI NESTES DADOS, QUE É PARCEIRA DA DIEBOLD NIXDORF, BEM COMO DA POSITIVO TECNOLOGIA, ATUAL FORNECEDORA DAS URNAS ELETRÔNICAS.

<https://tecnoblog.net/noticias/2020/11/18/tse-tenta-explicar-gasto-de-r-26-milhoes-em-nuvem-oracle/>

COMPROU SERVIÇOS? COMPUTADORES? OU ALUGOU UM SUPORTE A FRAUDE?

O TSE se enrolou todo ao tentar explicar o contrato de 26 Milhões pela contratação SEGUNDO PUBLICAÇÃO dela mesma “exclusivamente a prestação de serviços de CLOUD (NUVEM) ORACLE e qualquer serviço agregado

relacionado ao CLOUD ORACLE, haja vista a vedação legal de subcontratação integral do objeto em contratos administrativos”, como descrito no contrato TSE 22/2020.

De acordo com o Contrato TSE nº 22/2020, os serviços foram contratados diretamente, por inexigibilidade de licitação, com base no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93 (lei das licitações), que prevê que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, tendo em vista a existência de fornecedor exclusivo.

Conforme certidão emitida pela Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES). “a Oracle do Brasil Sistemas Ltda. detém exclusividade para vender serviços de cloud Oracle para entidades da Administração Pública, nas contratações cujo objeto seja exclusivamente a prestação de serviços de cloud Oracle, ou seja, sem qualquer serviço agregado relacionado ao cloud Oracle, haja vista a vedação legal de subcontratação integral do objeto em contratos administrativos, nos termos das respectivas normas e legislação aplicáveis a contratos e licitações com a Administração Pública”.

Este processo é o bandido fazendo as claras e na luz do dia sua movimentação criminosa. Não precisamos ser “experts” em licitações para enxergar a ilegalidade posta e o direcionamento praticado. O ORACLE CLOUD é tão robusto e sofisticado quanto conhecido em sua capacidade de gerenciamento e manipulação de volumes expressivo de dados.

QUANDO técnicos e cientistas da computação ficaram sabendo da contratação do TSE, a discussão não demorou aparecer em fóruns de tecnologia, os comentários sobre fraude nas urnas voltou com força e começaram a postar e explicar a funcionalidade do ORACLE CLOUD afirmando que se não tinha fraude na MANIPULAÇÃO do HARDWARE a longa distância a partir de um PEN DRIVE batizado WLAN ou WAN, e ou software com código malicioso previamente preparado para acionar o módulo de MÁQUINAS VIRTUAIS do pacote ORACLE, dizendo que se não houvesse fraude até o momento, agora, com a tecnologia de “NUVEM” e seus poderosos recursos não precisariam nem mesmo de internet para isso. DEPOIS DISSO, RAPIDAMENTE o TSE quis pacificar o assunto, negando as narrativas e afirmando em outra nota dizendo que, “não havia comprado um serviço de nuvem” mas sim 2 (dois) supercomputadores DATA CENTER.

Nota de esclarecimento sobre nuvem para contabilizar votos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclarece que a informação que circula em redes sociais afirmando que o supercomputador empregado para totalizar os votos na eleição (2020), ou seja, que soma os votos enviados por todo o país, é um serviço de nuvem, e não um computador físico.

E que contratação do serviço “Cloud at Customer” consiste na cessão pela Oracle, por quatro anos, de dois computadores (um principal e um redundante, para ser usado em caso de falhas), sendo o servidor principal “Exadata X8 Full Rack”, com oito nós de processamento, e um “Exadata X8 Half Rack”, com quatro nós de processamento. Eles foram apelidados de supercomputadores em razão do tamanho (vide imagens) e ficam na sala-cofre do TSE, protegidos contra ações da natureza e ações humanas.

QUAL SERÁ O MOTIVO DE NEGAR A COMPRA DO SISTEMA DE NUVEM DA ORACLE PELO TSE? A CONTRATAÇÃO DO SISTEMA CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DO... SISTEMA!

<https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2020/Novembro/nota-de-esclarecimento-sobre-nuvem-para-contabilizar-votos1>

ENTÃO COMPROU OU NÃO COMPROU O ORACLE CLOUD? hipóteses excepcionais

SIM! O TSE COMPROU “O SISTEMA” COMPLETO com todas suas sofisticadas FERRAMENTAS E SERVIÇOS de computação em nuvem escalonável e desenvolvido para obter insights de seus dados mais rapidamente e criar e implementar aplicações nativas da nuvem. O sistema vem com aplicativos para diversas demandas como controles integrados de segurança integrados, virtualização de rede isolada e separação de funções e virtualização de rede isolada.

Olha isso. A tecnologia da ORACLE não depende das redes usuais de internet. Este fato por si só já fala muito, mas o mais impressionante ainda é que esta rede pode ser virtualizada. Mas, o que é virtualização? Virtualização trata-se da criação de um ou mais ambientes virtuais dentro de um mesmo computador físico, que funcionam de maneiras independentes. (<https://blog.b2bstack.com.br/virtualbox/>).

Isso significa que neste mesmo computador, você pode ter várias "máquinas" diferentes, com sistemas operacionais, armazenamento, rede e programas distintos do hardware original. Este processo é o que ocorre em servidores de hospedagem de sites ou no sistema “em nuvem” como o ORACLE CLOUD. Dai os **26 milhões empregados com dispensa de licitação** explica a frase do José Dirceu, mentor “cubano” do PT que disse: *“...é uma questão de tempo pra gente tomar o poder. Ai nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição”*. E questão de tempo é planejamento, tecnologia e aplicação de ideia objetivada.

Por conta da capacidade latente deste sistema e serviço CONTRATADO pelo TSE, muitas vezes por todo Brasil ecoaram que a compra, na forma que se deu, com dispensa de licitação mesmo tendo outras empresas com serviço similar, seu valor desacerbado sem parâmetros com o mercado, dando justificativas de compra exatamente pela condição de relacionamento antigo com a empresa escolhida (sim escolhida) e porque só a ORACLE poderia fornecer o ORACLE CLOUD.

Uma delas foi **Bia Kicis (PSL-DF), deputada federal** em entrevista a Jovem Pan denunciou o sistema em suas possibilidades de uso para fraude, mas por se tratar de um tema complexo de tecnologia com amarras e divisões escalonadas do próprio sistema, sem conseguir explicar os meios. Sendo rebatida posteriormente. **MAS ELA NÃO ESTAVA ERRADA! SÓ NÃO TINHA COMO FUNDAMENTAR a denúncia que pede aprofundado conhecimento da complexa tecnologia envolvida.**

MAS O QUE CAUSOU muita estranheza neste momento foi o pronunciamento do TSE, que com urgência e desespero correu AFIRMAR que não havia comprado sistema nenhum e sim contratado dois SUPERCOMPUTADORES FISICOS. Abaixo destaque do contrato e do objeto deste CONTRATO.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTRATO TSE N.º 22/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E A EMPRESA ORACLE DO
BRASIL SISTEMAS LTDA.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, sediado no Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF, CNPJ nº 08.569.018/0001-13, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA, Senhor ANDERSON VIDAL CORRÊA, portador da Carteira de Identidade nº 1.015.873 SSP/DF, CPF nº 400.732.891-91, e, de outro lado, a empresa ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, com sede na SCN Quadra 2, Bloco A, Sala 303, Edifício Corporate Financial Center, Brasília/DF, CNPJ nº 59.456.277/0003-38, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu PROCURADOR, Senhor Tony Gomes Tonete, portador da Carteira de Identidade nº 1286550 SSP-DF, CPF nº 658.331.711-72, têm justo e acordado firmar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE ORACLE, sob a regência da Lei nº 8460 de 21/6/1993, de acordo com o Procedimento Administrativo SEI nº 2019.00.000000290-7, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço Cloud at Customer ORACLE, incluindo Oracle PaaS and IaaS Universal Credits, Oracle Gen 2 Exadata Cloud at Customer Infrastructure – X8 – Full Rack – Non-metered – Hosted Environment Per Month, Oracle Gen2 Exadata Cloud at Customer Infrastructure – X8 – Half Rack – Non-metered – Hosted Environment Per Month, Oracle Cloud Priority Support for PaaS: Base Fee – Non-metered, Oracle Cloud Priority Support for PaaS – Non-metered e Gen 2 Exadata Cloud at Customer Installation and Activation Service, por 48 (quarenta e oito) meses e os serviços de Advanced Customer Services: Oracle ACS Workload Planning and Design, Oracle ACS Consolidation Planning Service, Oracle ACS Security Review and Recommendations, conforme especificações abaixo, nos termos e condições constantes do Projeto Básico e da proposta da CONTRATADA, que fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, no que não conflitar com as suas disposições.

Veja: **“O presente contrato tem por objetivo a prestar serviço ‘Cloud at Customer Oracle’”. Isso é um COMPUTADOR ou um serviço? E POR QUE tentar esconder a verdade?**


Talvez por que o CLOUD AT CUSTOMER, que é um serviço de NUVEM, além de sólido banco de dados Oracle. A plataforma adiciona a facilidade, simplicidade e flexibilidade do software de maneira interativa sem a necessidade de ter uma licença, um servidor ou uma plataforma de física para ter o

acesso às funcionalidades e à infraestrutura desses softwares e hardwares que propõem a estrutura pública, privada e híbrida do sistema.

Nota de esclarecimento do STE sobre nuvem para contabilizar votos

<https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2020/Novembro/nota-de-esclarecimento-sobre-nuvem-para-contabilizar-votos>

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclarece ser falsa a informação que circula em redes sociais (1) **afirmando que o supercomputador empregado para totalizar os votos na eleição**, ou seja, que soma os votos enviados por todo o país, **é um serviço de nuvem**, e não um computador físico. (2) **A contratação do serviço “Cloud at Customer”** consiste na em ações (3) **cessão pela Oracle, por quatro anos, de dois computadores** (um principal e um redundante, para ser usado em caso de falhas), sendo o servidor principal “Exadata X8 Full Rack”, com oito nós de processamento, e um “Exadata X8 Half Rack”, com quatro nós de processamento. Eles foram apelidados de supercomputadores em razão do tamanho (vide imagens) e ficam na sala-cofre do TSE, (4) **protegidos contra ações da natureza humanas**.



- (1) PRIMEIRO não são SUPERCOMPUTADORES mas DATA CENTER e da modalidade de REDE PRIVADA onde o objeto do contrato é o SERVIÇO de NUVEM “Cloud at Customer” que pode entre seus inúmeros serviços EXECUTAR CÓDIGO SEM PROVISIONAR qualquer recurso de infraestrutura subjacentes. A estrutura do servidor físico do Oracle Exadata Cloud Service é um cluster de VMs (máquinas virtuais) que reside nos racks do Exadata em uma região do OCI. A sua rede ou data center local se conecta à sua tenancy do OCI usando a VPN Site a Site ou o OCI FastConnect.
- (2) As ações do serviço CLOUD AT CUSTOMER, em um só equipamento pode ter dezenas de MÁQUINAS VIRTUAIS que operam independente do sistema do hospedeiro. ISSO MESMO que você entendeu, ao sistema ter ser carregado em um EQUIPAMENTO ele pode ao mesmo tempo RODAR LIVRE do sistema hospedeiro ao mesmo tempo que pode interagir com ele.
- (3) Os equipamentos em cessão, não são SUPERCOMPUTADORES e fazem parte do pacote ORACLE CLOUD contrato, no caso do TSE, o privado. AO CONTRÁRIO DO QUE FALOU O TSE, o sistema É SIM o de ambiente de CLOUD, e os servidores fazem uma parte do serviço, enquanto o sistema que opera em NUVEM tem suas atribuições como dispor DE REDE PRÓPRIA por regiões com conexões que não dependem da internet comum. Oracle Cloud tem suas ferramentas como o Functions que é uma plataforma sem servidor que permite aos desenvolvedores criar, executar e dimensionar aplicações sem gerenciar infraestruturas.

- (4) Com a realidade destas MÁQUINAS VIRTUAIS que serão usados pelos que podem se fazer presente a partir da interação de algum operador com acesso ao sistema, com acesso e conhecimento para acionar o gateway deste sistema, o qual **permite** qualquer conexão de **entrada** proveniente da **internet** que tenha um endereço IP de destino igual ao endereço IP público de um recurso na **VCN**.

Ou seja, SE qualquer indivíduo tiver acesso ao **sinal da REDE em CLOUD**, independente deste ser PÚBLICO, PRIVADO OU HÍBRIDO, nas 3 categorias deste serviços, poderá ter acesso aos equipamentos ligados naquela rede pelas **MAQUINAS VIRTUAIS do sistema**. Ele **poderá se fazer logado** sem atrapalhar o hospedeiro ou ser detectado, poderá assumir o **ENDEREÇO** de IP do destinatário destes dados, **podendo manusear, controlar e até operacionalizar o sistema todo**.



- (5) Pública. como máquinas virtuais. E um único equipamento posso ter dezenas de MAQUINAS VIRTUAIS que independem do sistema oficial do hospedeiro. **Permite executar aplicações e bancos de dados de missão crítica com serviços em nuvem, mantendo o controle total da residência de dados na segurança do seu data center** e aplicar as funções do CLOUD e como desenvolvedor criar, executar e dimensionar aplicações sem gerenciar a infraestrutura e ainda se apresentar em qualquer conexão de entrada com O MESMO ENDEREÇO DE IP de destino, igual ao endereço de público como VCN.

No DIREITO contemporâneo tem uma expressão "**Fumus boni iuris**" ('fumaça do bom direito'): Isso significa que há indícios de que quem está comunicando a liminar tem direito ao que está pedindo. O nome estranho desse elemento vem do ditado popular de que '**onde há fumaça, há fogo**'.

EM SINTESE: O SISTEMA DE VOTAÇÃO FOI PRODUZIDO PARA PERMITIR FRAUDE ELE OBEDECE A CONDIÇÃO DE CONFIGURAÇÕES E RECURSOS DE UMA PLACA MÃE CONTROLADORA, PROPRIEDADE DA DIEBOLD. COM ORACLE CLOUD E SUAS FERRAMENTAS, A MANIPULAÇÃO DO SISTEMA DE VOTAÇÃO GANHAS ELEVO GIGANTE A PARTIR DA ROTINA ANTIGA NA APLICAÇÃO DE DESPOSITIVOS NOVOS COMO Rede de internet Própria da ORACLE (regiões), Memórias e Pendrives com recursos Wireless para WLAN/WAN, VIRTUAL BOX (Máquina Virtuais dentro das máquinas físicas), sistema podendo assumir o IP de máquina destino em dados de ENTRADA (toma o lugar do servidor de destino) e sistema que recebe, alinha, altera e edita dados em GRANDES VOLUMES de maneira muito rápida e envia para o SERVIDOR DE DESTINO estas informações sem NENHUMA DEFESA DE ENTRADA que possa analisar sua integridade.



CONHECENDO A ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO DO SISTEMA CLOUD DA ORACLE

Há várias opções para estender os armazenamentos de dados locais para a nuvem. Uma opção é ter réplicas locais e na nuvem. Isso pode ajudar a atingir um alto nível de tolerância a falhas, mas pode exigir alterações em aplicativos para se conectar ao armazenamento de dados apropriado no caso de *fail over*. Outra opção é mover uma parte dos dados para o armazenamento em nuvem, mantendo os dados mais atuais ou acessados com mais frequência localmente.

O OPÇÃO DO TSE

Uma terceira opção é manter todos os dados localmente, **mas usar a computação em nuvem para hospedar aplicativos**. Para fazer isso, você hospeda seu aplicativo na nuvem e conecta-o ao armazenamento de **dados local em uma conexão segura**. Este modelo de **nuvem privada** é um modelo de computação em **nuvem** em que a infraestrutura é dedicada a uma única organização do usuário.

Mas como funciona a Oracle Cloud?

A **Oracle Cloud** é um serviço de computação em nuvem escalonável e desenvolvido com aplicativos para diversas demandas empresariais. Ele fornece controles de segurança integrados, virtualização de rede isolada e separação de funções no **Oracle Database**.



O **serviço contratado da ORACLE pelo TSE** é integrado a vários **serviços e recursos**. As **métricas do serviço Data Catalog ajudam a medir**:

- O número de objetos armazenados em sua instância do catálogo de dados.
- O número de objetos coletados.
- O tempo necessário para coletar os objetos.
- Os erros encontrados durante a coleta.

Oracle Cloud Infrastructure FastConnect?

O FastConnect é uma **alternativa de conectividade de rede** ao uso da Internet pública **para conectar seu data center ou rede on-premises à Oracle Cloud Infrastructure**.

CONTRARIANDO OS PRONUNCIAMENTOS DO TSE, que afirma ter contratado DOIS SUPERCOMPUTADORES, parte do princípio de que **a computação em nuvem não é um produto, mas um serviço**. Sua empresa não precisa ter uma licença, um servidor ou uma plataforma de desenvolvimento. O que ela deve ter é o acesso às funcionalidades e à infraestrutura desses softwares e hardwares.

<https://brasil.softlinegroup.com/sobre-a-empresa/blog/iaas-paas-saas-nuvm>

ACESSO A UM HARDWARE HOSPEDEIRO

VIA MÁQUINAS VIRTUAIS

O serviço **Oracle Cloud Infrastructure OCI** permite que você execute código sem provisionar quaisquer recursos de infraestrutura subjacentes como máquinas virtuais. A partir do serviço de NUVEM contratado, tem acesso ferramenta Oracle Cloud **Functions**, **que** é uma plataforma **sem** servidor que **permite** aos desenvolvedores criar, executar e dimensionar aplicações **sem** gerenciar infraestruturas.

TRADUZINDO: PERMITE MANIPULAR CONTEÚDO DE DADOS SEM ESTAR NO SERVIDOR FÍSICO DATA CENTER DO TSE.

A REDE PRÓPRIA DA ORACLE É A INTERNET VIP DE CONDOMÍNIO DIGITAL


Um dos argumentos mais usados para defender a FRAUDE é que ela é inviolável e a prova de HACKERS pois está fora da INTERNET. DA INTERNET PÚBLICA SIM! MAS DISPÕEM DE UMA REDE DA PRÓPRIA ORACLE CHAMADA DE REGIÕES. E estes são recursos de rede em nuvem virtual da OCI. Veja o que o TSE contratou:

Recursos de rede da Oracle

- Suporte IPv6. Conecte-se aos **recursos** na Oracle **Cloud Infrastructure (OCI)** a partir de endpoints clientes IPv6. ...
- Network Visualizer. ...
- Gateway de roteamento dinâmico. ...
- Tráfego criptografado a 100 Gb/seg. ...
- Balanceador flexível de cargas. ...
- HPC de latência mínima.

COM DISPOSITIVO DE NETWORK VISUALIZER, acha o sinal de rede e a partir de MÁQUINAS VIRTUAIS o VCN bloqueia o tráfego de entrada mas permite o tráfego de saída para a Internet. VEJA SÓ O QUE ELE FAZ: O gateway **permite qualquer conexão de **entrada** proveniente da **internet** que tenha um endereço IP de destino igual ao endereço IP público de um recurso na **VCN**. **As redes ORACLE são suportadas pelas REDES de protocolo Ipv6**.** Para a continuidade dos negócios e requisitos de compliance, a estratégia de **nuvem** em **região** dupla exclusiva da **Oracle** permite que os clientes implantem aplicativos resilientes em vários locais separados geograficamente sem que dados confidenciais saiam do país.

VEJA COMO FUNCIONA A REDE PROPOSTA PELA ORACLE



Ao configurar circuitos virtuais FastConnect, você pode optar por usar *pareamento privado* ou *pareamento público*. Os detalhes vão variar se você estiver usando um [parceiro FastConnect](#), um [provedor de terceiros](#) ou uma [colocalização](#).

- **Pareamento privado:** para estender a sua infraestrutura existente em uma rede virtual na nuvem (VCN) no Oracle Cloud Infrastructure (por exemplo, para implementar uma nuvem híbrida ou um cenário do tipo lift-and-shift). A comunicação na conexão utiliza endereços privados IPv4 (normalmente, RFC 1918).
- **Pareamento público:** para acessar serviços públicos no Oracle Cloud Infrastructure sem usar a internet. Por exemplo, o Object Storage, a Console do Oracle Cloud Infrastructure e APIs ou balanceadores de carga públicos na sua VCN. A comunicação na conexão utiliza endereços IP públicos IPv4. Sem o FastConnect, o tráfego destinado a endereços IP públicos seria roteado pela internet. Com o FastConnect, esse tráfego passa por sua conexão física arrendada. Para obter uma lista dos serviços disponíveis com pareamento público, consulte [Serviços de Nuvem de Dados Suportados pelo FastConnect](#). Para obter uma lista das regiões com faixas de endereços (rotas) que a Oracle propaga por padrão para cada um dos quatro mercados, consulte [Rotas Propagadas por Pareamento Público do FastConnect](#). Você pode ajustar as rotas propagadas para sua rede on-premises usando as definições de [filtragem de rota](#) para sua conexão
 - Qual VCN Gateway pode ser usado para se conectar aos serviços públicos de OCI?
 - **DRG – Dynamic Routing Gateway:** é um roteador virtual que provê um ponto único de tráfego privado entre a **VCN** e outras Redes Remotas. Através do DRG, é possível **conectar** ambientes On Premise com sua **VCN** na **OCI**, e para este tipo de cenário, existem duas formas de prover essa comunicação: IPsec VPN ou FastConnect.

Ainda tem o Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer

A **Transferência de Dados** é um serviço de **migração de dados offline** que permite mover com segurança conjuntos de **dados em escala de petabytes** do seu data center para o Object Storage ou Archive Storage na Oracle Cloud Infrastructure. [Nem sempre é possível usar a internet pública](#) para mover dados para a nuvem devido a altos custos de rede, conectividade de rede não confiável, longos tempos de transferência e preocupações com segurança. [O serviço de Transferência de Dados supera esses desafios e pode reduzir significativamente o tempo necessário para migrar dados para a nuvem.](#)

O que é VPN no Oracle Cloud?

O VPN Connect oferece [uma maneira simples e segura de conectar sua rede corporativa ao Oracle Cloud Infrastructure por meio de sua conexão de internet existente](#). Os dados são criptografados usando algoritmos de criptografia padrão do setor chamados IPsec e, em seguida, são encapsulados pela Internet pública para maior segurança e privacidade.

UMA REDE TODA SUA SEM LIMITES PARA A MANIPULAÇÕES

Entre os principais benefícios da configuração de VPN site a site no Oracle Cloud, os dois abaixo se destacam?

Os túneis IPSec Site-to-Site VPN oferecem as seguintes vantagens: Linhas públicas de internet são usadas para transmitir dados, portanto, linhas de aluguel caras e dedicadas de um site para outro não são necessárias. **Os endereços IP internos das redes e nós participantes estão ocultos para usuários externos. REPETINDO "EXTERNOS".**

O que faz conectar-se uma conexão VPN?


Uma conexão VPN **estabelece uma conexão segura entre você e a Internet**. Através da VPN, todo o seu tráfego de dados é roteado através de um túnel virtual criptografado. Isso disfarça seu endereço IP quando você usa a internet, tornando sua localização invisível para todos. Uma conexão VPN também é segura contra ataques externos.

Uma rede privada virtual (VPN) site a site fornece isso **criando um link criptografado entre os gateways VPN localizados em cada um desses sites**. Um túnel VPN site a site criptografa o tráfego em uma extremidade e o envia para o outro site pela Internet pública, onde é descriptografado e roteado para seu destino.

E PRESTE A ATENÇÃO NISSO: Os serviços de rede privada virtual (VPN) se dividem em quatro tipos principais: VPNs pessoais, VPNs de acesso remoto, VPNs móveis e VPNs site-to-site.

Sistema Exadata

Cloud@Customer



<https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-at-customer/#:~:text=A%20Oracle%20Cloud%40Customer%20permite%20executar%20aplica%C3%A7%C3%B5es%20e%20bancos%20de,seguran%C3%A7a%20do%20seu%20data%20center.>

Banco de dados Oracle Exadata Serviço no Exadata Cloud@Customer X8M

O Exadata Cloud@Customer é ideal para clientes que desejam os benefícios da nuvem, mas não podem mover seus bancos de dados para a nuvem pública devido às leis de soberania, regulamentos da indústria, políticas corporativas, requisitos de segurança, latência de rede ou organizações que a encontram impraticável mover bancos de dados para outras TI locais fortemente acopladas a infraestrutura. Banco de dados

O serviço no Exadata Cloud@Customer oferece a nuvem de banco de dados mais avançada do mundo para clientes que exigem que seus bancos de dados seja estabelecendo Conexão com uma Máquina Virtual usando SSH. Você pode estabelecer conexão com as máquinas virtuais em um sistema Exadata Cloud@Customer usando uma conexão SSH (Secure Shell). A maioria dos sistemas de estilo Unix (incluindo Linux, Oracle Solaris e macOS) inclui um cliente SSH. Nos sistemas Microsoft Windows, você pode fazer download de um cliente SSH gratuito chamado PuTTY neste site: "<http://www.putty.org>".

Na COMPRA DO SISTEMA, OS SERVIDORES DE BANCO DE DADOS DA SUN para o Exadata Cloud@Customer são cedidos para ser a parte física da solução contratada. O TSE justificou a medida pelo longo relacionamento com a mesma empresa. Sim, afirma que deliberadamente QUE ESCOLHEU E COMPROU O SISTEMA de um fazendo uma afirmação ainda mais inusitada, dizendo também que a razão de comprar o CLOUD DA ORACLE foi porque *“só a Oracle tem o ORACLE CLOUD!*

Também não fica claro por que o banco de dados que apenas recebe informações sobre contabilização de votos tenha de usar inteligência artificial (sim, AI. Algoritmos vira coisa de criança), pois trata-se de operação rotineira – apesar do grande volume de informações. A contabilização de votos requer a entrada dos dados e alta capacidade de processamento. Esse tipo de operação não precisa aprender nem tomar decisões autônomas com base nas informações que recebe. Bastaria alocar os votos que chegam para cada candidato listado nas tabelas, se essa for a regra.

E ainda faz uma afirmação inusitada. Ela diz que a razão para comprar o “cloud Oracle” foi porque só a Oracle vende o Oracle cloud “ou nuvem privada” que consiste além do amplo sistema: racks com computadores potentes que fazem o processamento dentro do edifício do TSE e se utilizam da plataforma CLOUD para resolver a questão de volume de dados.

O “supercomputador” fornecido pela Oracle ao TSE é do modelo [Exadata X8](#), com capacidade de processamento muito superior a um computador pessoal, com tamanho um pouco maior que o de uma geladeira ou freezer domésticos. Porém, o especialista em software livre afirma que o país está “aprimado” dentro de uma tecnologia externa.

VEJA TAMBÉM <https://docs.oracle.com/pt-br/iaas/exadata/doc/eccconnecting.html>

Detalhe que o software da urna já pode ter vício. A urna não é impenetrável, os hackers convidados pelo TSE provaram que a urna pode sim, ser violada. Qual o medo de ter esse voto físico depositado em uma urna? O TSE não pode legislar, isso é competência da câmara dos deputados.

É fácil colocar um software viciado nas urnas e ele vai registrar os votos com um percentual pré-programado.

Eu me pergunto se o TSE permite a auditar as urnas depois das eleições.

POR QUE O TSE ESCOLHEU IAAS E PAAS!

IaaS: Infrastructure as a Service (Infraestrutura como Serviço)

O que você sabe sobre os modelos de nuvem? É provável que já tenha ouvido falar nas siglas IaaS, PaaS e SaaS, além de serviços públicos, privados e híbridos.

No modelo IaaS, a empresa contrata uma capacidade de hardware que corresponde à memória, armazenamento e processamento, por exemplo. Podem entrar nesse pacote de contratações os servidores, roteadores, racks, entre outros. Em geral, tudo é fornecido por meio de um Data Center com servidores virtuais.

Armazenamento e Desenvolvimento de Softwares

Arquivos e dados podem ser **armazenados remotamente**. Com isso, estarão sempre disponíveis e podem ser acessados a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. E que tal impulsionar seu desenvolvimento de softwares?

É possível contar com uma **plataforma de desenvolvimento segura, robusta e confiável, no modelo PaaS**. Do mesmo modo, você terá sistemas de gestão e compartilhamento de informações entre áreas do negócio. Enfim, esses são apenas alguns exemplos de como a computação em nuvem pode ser aplicada no cotidiano empresarial. Existem inúmeras possibilidades

PaaS: Platform as a Service (Plataforma como Serviço)

Imagine que você contratou uma ótima solução para a sua empresa — que funciona na nuvem —, mas que não possui um recurso personalizado essencial para o seu trabalho. Nesse cenário, o PaaS é a resposta para os seus problemas! Como o próprio nome sugere, você poderá usufruir de uma plataforma capaz de criar, hospedar e gerir aplicativos na nuvem. Nesse modelo de nuvem, o negócio contrata um ambiente completo de desenvolvimento. Nele, **é possível criar, modificar e otimizar softwares e aplicações**

Servidores virtuais

Em vez de investir na compra de servidores e no espaço físico para eles, pode-se contratar um servidor em **nuvem**. Ou seja, contar com servidores virtuais: mais **eficientes, seguros e econômicos**. AS URNAS SÃO DEFENDIDAS de serem invioláveis por não estar ligada há nenhuma rede de INTERNET.


E ISSO NÃO É VERDADE! Antes ainda de usar as REDES definidas como REGIÃO da ORACLE, se alguma coisa nas urnas evoluiu foram as ferramentas de facilitação para INVASÃO E MANIPULAÇÃO DO EQUIPAMENTO. Já vimos das redes pública, híbrida e particular da ORACLE e ficou claro isso. **O último advento da tecnologia de transmissão sem fio entregou mais um mecanismo da FRAUDE.**

LEMBRE-SE DOS PENDRIVES da JUSTIÇA ELEITORAL. EXCLUSIVOS E DE ALTA TECNOLOGIA. **PODENDO RECEBER, REPASSAR, APAGAR E REGRAVAR** agora também têm sua capacidade ampliada para WIRELESS, passando a **PRODUZIR UM SINAL DE REDE QUE PODE SER CAPTADO, ACESSADO E CONECTADO**. Abaixo o modelo de um destes dispositivos e sua capacidade.

FYSETC Tela de Exibição SD-WiFi com Leitor de Cartão Direto BTT Módulo de Transmissão em Nuvem Sem Fio para Prus MK3S TFT35 V3.0 Ender 3 SKR Mini E3 Impressora 3D

Sim, NO PENDRIVE a exemplo das memórias FLASH CARD usadas na URNA, este modelo imita um sinal Wireless e pode se conectar com outro dispositivo com propriedades Wireless. Neste caso, dispositivo que suporta Transmissão sem fio: um adaptador de cartão SD Wifi, suporta apenas rede 2.4G.

E FORA OS PENDRIVES que tem o poder de transformar as URNAS em um TERMINAL de computador em REDE WIRELESS que também pode ser WLAN ou ainda WAN, o que ampliaria em muitos seu alcance e serviço. TANTO PELO SINAL WIRELESS com contêxão Via SATÉLITE, OU VIA TELEFONICA, em qualquer uma, a partir dos serviços do ORACLE CLOUDE tem também a disposição o uso dos chamados COMPUTADORES VIRTUAIS que precisam apenas contato para se estabelecer e inserir dezenas de máquinas virtuais que terão acesso a todo o sistema da máquina hospedeira, bem como poder aplicar suas rotinas no equipamento, mesmo que aquele não tenha o seu sistema operacional.



https://www.virtualbox.org/ticket/8698?cversion=0&cnum_hist=13

ABAIXO LINK DAS NOVAS MÁQUINAS DE VOTAÇÃO WI FI

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xJqQTpatZXMJ:https://www.newscientist.com/article/dn4584-wireless-e-voting-machines-raise-concern/&cd=13&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>

NOVA TECNOLOGIA PENDRIVE WIRELESS E REDES WAN

VEJA ISSO\| Sistema e método para transferência sem fio de conteúdo de dados para um dispositivo portátil

Um sistema e método para baixar conteúdo para um dispositivo adaptado para reproduzir o conteúdo incluindo um reproduutor de mídia portátil com um dispositivo de armazenamento de memória de retenção de dados. Um receptor de dados no player recebe dados transmitidos de um local remoto e uma interconexão de rede sem fio é adaptada para transmitir dados para o receptor de dados, a rede tendo conteúdo de dados armazenado nele, e meios de transmissão de conteúdo de dados incrementados associados à rede para transmitir porções incrementais do conteúdo de dados para o referido media player portátil, sequencialmente ou não sequencialmente.

https://www.eac.gov/sites/default/files/voting_system/files/Premier%20Assure%20v.1.2%20Rev.%203.pdf

O que é o adaptador Ethernet somente para host do VirtualBox?


O adaptador somente host do VirtualBox **permite que você acesse uma VM pela rede**. É criada uma interface Ethernet virtual que também fica visível em seu sistema host. Você pode criar vários adaptadores somente de host e definir as configurações de rede na janela principal abrindo Arquivo > Preferências > Rede > Redes somente de host.

Ethernet habilitado - VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter-Diebold Network Monitor-0000

Ethernet habilitado - Realtek PCIe FE Family Controller-Diebold Network Monitor-0000
Ethernet habilitado - WAN Miniport (Network Monitor)-Diebold Network Monitor-0000

PPP habilitado - WAN Miniport (PPPOE)
Software Loopback habilitado 127.0.0.1 Software Loopback Interface 1
IEEE 802.11 Wireless habilitado - Qualcomm QCA9565 802.11b/g/n Wireless Adapter-Diebold Network Monitor-0000
IEEE 802.11 Wireless habilitado - Adaptador virtual Wi-Fi Direct da Microsoft - Monitor de rede Diebold - 0000
IEEE 802.11 Wireless habilitado - Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2-Diebold Network Monitor-0000

A TECNOLOGIA DAS REDES DA ORACLE



LAN sem fio (WLAN ou rede local sem fio)

Uma LAN sem fio (WLAN ou rede de área local sem fio), às vezes chamada de LAWN, é onde um usuário móvel pode se conectar a uma rede de área local (LAN) por meio de uma conexão sem fio (rádio).




Rede de longa distância ou WAN

Uma rede de longa distância (*Wide Area Network*, ou WAN) é uma rede de telecomunicações privada, geograficamente distribuída que interconecta várias redes locais (LANs). Em uma empresa, uma WAN pode consistir em conexões corporativas, filiais, instalações de colocação, serviços em nuvem e outras. Normalmente, um roteador ou outro dispositivo multifuncional é usado para conectar uma LAN a uma WAN.

As WANs corporativas permitem que os usuários compartilhem o acesso a aplicações, serviços e outros recursos centrais. Isso elimina a necessidade de instalar o mesmo servidor de aplicações, firewall ou outro recurso em vários locais, por exemplo.

Ao contrário de uma LAN, que você conheceu melhor no tópico anterior, uma **rede WAN** (*Wide Area Network* ou **Rede** de Área Ampla, em português),



a rede **WAN** tem como função viabilizar a comunicação entre dispositivos que estão mais distantes uns dos outros.]

Como a rede WAN funciona?

Uma rede de longa distância (*Wide Area Network*, ou **WAN**) é uma rede de

telecomunicações privada, geograficamente distribuída que interconecta várias **redes** locais (LANs). Em uma empresa, uma **WAN** pode consistir em conexões corporativas, filiais, instalações de colocação, serviços em nuvem e outras. Uma rede privada virtual (VPN) facilita a conectividade entre sites WAN. Uma VPN IPsec é mais comumente usada para conexões continuamente abertas de site a site, como aquelas entre filiais e escritórios centrais. Uma VPN SSL costuma ser a opção preferida para habilitar o acesso remoto para usuários individuais porque os dados do usuário transmitidos pela WAN são criptografados.

Os links diretos de fibra ótica também são usados para conectar sites em uma WAN - e quase sempre oferecem melhor desempenho, confiabilidade e segurança do que VPNs -, mas, para a maioria das empresas são inviáveis.

DESCREVENDO O GRÁFICO DA FRAUDE DAS URNAS ELETRÔNICAS:

No painel com gráfico veremos vários e importantes atores na motivação do porquê das URNAS ELETRÔNICAS que tem na TECNOLOGIA das CONTROLADORAS (PLACA MÃE) da DIEBOLD e o sistema que lhe assiste o modelo, e meio de programação das máquinas para adulteração dos

MUITO ALÉM DAS URNAS



As **FRAUDES** nas **UE BRASILEIRAS** ocorre através da **TECNOLOGIA DRE** das máquinas de 1ª Geração. Isso porque no final **não é uma FALHA** pelo qual e sim um **MOTIVO** para que e um **CAMINHO** para como.



AGORA É **CLOUD**
NUVEM

Técnica da Fraude

* Programação do código malicioso a partir da **PLACA CONTROLADORA** (PlacaMãe) com instruções prévias para a interação de linha de comandos na programação das memórias BIOS e EPRON e EEPRON(Flash)

POSITIVO



Justiça Eleitoral
ESQUERDA MILITANTE DO JUDICIÁRIO



DOMINION VOTING

MARINHA EUA



GRUPO GLOBO



FRAUDE PROGRAMADA

HARDWARE: Placa Mãe e memórias SOFTWARE: Linguagem nova e programação antiga.



Placa Controladora - PLACA MÃE


Existem falhas de segurança nos projetos e construção das máquinas de votar da tecnologia DRE de 1ª Geração da Diebold. A partir da Placa Controladora que permite que o programa de votação possa ser adulterado para modificar o resultado da apuração dos votos.

UE2015 – especificações

BOA PARTE DA SEGURANÇA DAS URNAS ESTA LIGADA A PLACA MAE

Placa-mãe	Proprietária da Diebold Nixdorf
CPU	Intel Atom Z510P 1,10 GHz
Fonte	Microcontrolada
Display	LCD Policromático 10,1" HannStar (1280 x 768)
Bateria	UNICOBIA (Unipower) Chumbo-ácido – 12V - 7,0Ah – UP1270
Impressora	Térmica Mecaf
Display alfanumérico do TM	4 linhas por 40 colunas
Display gráfico do TM	TFT 240x320 – 2.4" – DLC
Leitor de Impressões Digitais	Futronic FS-81HS
Leitor de SmartCard	Argos Mini II
CompactFlashes – Flash Card	Apacer 512MB
USBs externas do TE	2
USBs externas do TM	1
Fabricante	Diebold Nixdorf

Arquitetura do hardware da UE2015



Uma **EPROM** (sigla do inglês "erasable programmable read-only memory", significando "memória programável apagável somente de leitura") é um tipo de chip de memória de computador que mantém seus dados quando a energia é desligada. Em outras palavras, é não volátil.

NOTE NAS ESPECIFICAÇÕES: O indicativo de Placa-mãe não apresenta a descrição do hardware, modelo, capacidade, etc. ISSO OCORRE EM TODAS PUBLICAÇÃO E DOCUMENTOS PUBLICADOS PELO TSE.

O projeto dos modelos 1996 e 2002 e de 1998 a 2013 e a 2020 das UE brasileiras são projeto TOTALMENTE CONTROLADO pelo corpo técnico do TSE, ao menos é o que afirmam, sendo que 51 mil UE fornecidas pela Unisys (modelo 1998 e 2002) e as 375 mil urnas fornecidas pela Diebold (demais modelos até 2013) e 206 mil da nova Ue2020 pela POSTIVO possuem exatamente as mesmas características de funcionamento, de usabilidade e de segurança e todas omitem a placa mãe controladora.

A PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS DA PLACA CONTROLADORA DADOS GRAVADOS NO SETUP PERMITEM: alterações nos dados, desvio de votos e enganem as verificação de integridade

INFORMAÇÕES INTRODUZIDAS VIA MEMÓRIAS: Informações SÃO inseridas desde a confecção do projeto para facilitar os serviços de atualização do software;

MODIFICAÇÃO DO SISTEMA: alterando o sistema inicializador, sistema operacional, programas de apoio e aplicativos, podendo sobre-existir ainda a futuras atualizações contaminando outros máquinas.

A FRAUDE ORIGINAL

No Brasil, a **urna eletrônica** (denominada originalmente **coletor eletrônico de voto**) foi implantada em 1996 na promoção da tecnologia como mecanismo da democracia, exatamente para inibir fraudes do sistema antigo. SUA PROPOSTA ERA VÁLIDA, até a incidência de MÁQUINAS E SISTEMAS CORROMPIDOS promovendo pequenas e grandes fraudes com adulteração de resultados pelo mundo.

A urna eletrônica registra os votos por meio de um [display](#) de [cédula eleitoral](#) aliado a componentes mecânicos ou eletro-ópticos que podem ser ativados pelo eleitor (tipicamente botões ou uma [tela tátil](#)), processando, assim, os dados por meio de um [programa de computador](#) e registrando-os em componentes de [memória](#). O processo ocorre localmente sem conexão à [Internet](#).

Já foi provado que o código malicioso pode rodar na mídia física da urna. Tem vários vídeos rodando na Net aí. Só procurar. Falando dessa forma vcs dão a falsa impressão que o projeto proposto que acabar com as urnas e não é esse o caso. O projeto coloca mais uma validação.

por meio de alterações em seu código-fonte. O código-fonte é um texto escrito em uma linguagem de programação que dá origem a um software.

O texto cria programas, ou sucessões de comandos, que podem ser lidos e executados por computadores como a urna eletrônica - que, por sinal, é um microcomputador completamente desconectado da internet. Seu código-fonte é desenvolvido pelo TSE.

"É claro que programadores do TSE não vão agir da mesma forma que o programador do vídeo, pois eles estão sob escrutínio de outros membros da equipe e de pessoas que auditam os códigos fonte. Existem, sim, formas de um programador do TSE interferir de forma negativa no processo mas, ao contrário do exposto no vídeo, não seria trivial colocá-las em prática."

Isso porque há diversas camadas de segurança para proteger o sistema que roda na urna eletrônica. De acordo com o TSE, a Justiça Eleitoral "utiliza ferramentas modernas de controle de versão do código-fonte dos sistemas eleitorais" e por meio delas "é possível acompanhar toda modificação feita sobre o código-fonte, o que foi modificado e por quem".

Para contestar essas afirmações, basta referir-se ao relatório de Auditoria do Partido Liberal feito pelo Engenheiro Carlos Rocha.

Só um grupo restrito de servidores e colaboradores do TSE tem acesso ao repositório do código-fonte e pode fazer alterações no software. Além disso, há mecanismos de segurança capazes de impedir o funcionamento das urnas com arquivos modificados.

O TSE realiza o chamado Teste Público de Segurança antes das eleições, abrindo o código-fonte para pesquisadores, representantes da OAB, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional, Controladoria-Geral da União, Polícia Federal, entre outros, **enquanto os sistemas eleitorais ainda estão na fase de desenvolvimento.**

Tal parte do código está na máquina como rotina do HARDWARE.. até porque é na placa mãe através da bios que está estabelecido a configuração daquele equipamento.

E a rotina que libera o código malicioso pode ser acionada a partir da informação da própria e referências em partes, presente na linha de comando de cada grau de segurança.

ALGUNS LINKS INTERESSANTES

Máquinas de votação eletrônica sem fio levantam preocupação

<https://www.newscientist.com/article/dn4584-wireless-e-voting-machines-raise-concern/>

Oracle, empresa com ligações com CIA, Inteligência da Marinha e NSA, demonstra ...

<https://gizmodo.uol.com.br/oracle-interesse-comprar-tiktok/>

TikTok aposta em parceria com a Oracle nos EUA

<https://www.istoedinheiro.com.br/tiktok-aposta-em-parceria-com-a-oracle-nos-eua/>

Qual é o real interesse de Macron na Amazônia?

www.gazetadopovo.com.br/mundo/qual-e-o-real-interesse-de-macron-na-amazonia/

<https://patents.google.com/patent/CA2557741A1/ja>

<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/3318/2/20318045.pdf>

Além do novo modelo (UE2020), para as eleições deste ano, o TSE vai utilizar: UE2015, UE2013, UE2011, UE2010 e UE2009. Os modelos anteriores foram descartados pela Justiça Eleitoral, já que a vida útil de uma urna eletrônica é de 10 a 12 anos.

Informações sobre o hardware da urna eletrônica

<https://www.justicaeleitoral.jus.br> > tps > arquivos

PDF

Placa-mãe Proprietária da Diebold Nixdorf. CPU Intel Atom Z510P 1,10 GHz. Fonte Microcontrolada. Display LCD Policromático 10,1" HannStar (1280 x 768).

Uma LAN sem fio (WLAN ou rede de área local sem fio), às vezes chamada de LAWN, é onde um usuário móvel pode se conectar a uma rede de área local (LAN) por meio de uma conexão sem fio (rádio). O grupo de padrões IEEE 802.11 especifica as tecnologias para LANs sem fio. Esses padrões 802.11 usam o protocolo Ethernet e CSMA/CA (acesso múltiplo com verificação de portadora com anulação/prevenção de colisão) para compartilhamento de rota e inclusão de um método de criptografia, o algoritmo Wired Equivalent Privacy (WEP).

<https://www.computerweekly.com/br/definition/LANsemfioWLAN-ou-rede-local-sem-fio>

DEVIDAMENTE comprovado por testes realizados em outros países (a arquitetura tecnológica das nossas urnas modelo DRE de primeira geração, que é exatamente igual as limitações do núcleo do HARDWARE (placa-mãe e memórias) e linha de programação oculta com algoritmo malicioso de qualquer outra urna em qualquer lugar do mundo, respeitando a questão da geração.