

FLAVIO MELIÁN SANTANA

TIENDA

```
drop database if Exists Tienda;
create database Tienda;
use Tienda;

create table Departamento (
    N_Dep int primary key,
    Nombre_Dep char(30) not null,
    Ciudad char(20)
);

create table Empleado (
    N_Emp int primary key,
    Nombre varchar(50),
    Empleo char(20),
    FechaIng date,
    Supervisor int foreign key,
    Sueldo dec(8, 2) check(>= 500),
    N_Dep int foreign key references Departamento
);

create [unique] index IX_Nombre_Emp on Empleado;
alter table Empleado add Comision dec(8, 2);

create table Vendedores (
    Nombre varchar(50),
    FechaIng date,
    Sueldo dec(8, 2) check(Sueldo >= 500),
    Empleo char(20), foreign key, references Empleado
)

CREATE VIEW Vendedores AS subconsulta;
```

AGENCIA

```
drop database Agencia if Exists;
create database Agencia;
use Agencia;

create table Vuelos( -- Destino, Origen, HoraSalida, TipoAvion
    NumVuelo char(6) primary key foreign key references
Reservas(NumVuelo) on update cascade,
    Origen varchar(30),
    Destino varchar(30),
    HoraSalida int(4) check(HoraSalida <= 23),
```

```

        TipoAvion char(6), foreign key (TipoAvion) references Aviones(Tipo)
on update cascade
);

create table Reservas( -- NumVuelo, FechaSalida, PlazasLibres
    NumVuelo char(6) primary key,
    FechaSalida date primary key,
    PlazasLibres int
);

create table Aviones(
    Tipo char(6) primary key,
    Capacidad int,
    Longitud int,
    Envergadura varchar(30),
    Velocidad int

```

GESTION2

```

drop database Gestion2 if Exists;
create database Gestion2;
use Gestion2;
create table Empleado(
    CodEmpleado int primary key,
    NIF char(9),
    Nombre varchar(30),
    Apellidos varchar(30),
    FechaContratacion date,
    Puesto varchar(30),
    Sueldo dec(5, 2) check(>= 900)
    Calle varchar(20),
    Poblacion varchar(10),
    CodPostal int
);

create table Telefonos(
    CodEmpleado foreign key references Empleado,
    Telefono char(9)
);

create table Familiar(
    CodFamiliar int,
    CodEmpleado references Empleado
    NIF char(9),
    Direccion varchar()
    Telefono char(9)
    (CodFamiliar, CodEmpleado) primary key
);

```

```

create table Pedido(
    CodPedido int primary key,
    FechaPedido date
);

create table Incluye(
    Unidades int
);

create table Producto(
    CodProducto int primary key,
    Descripcion varchar(100),
    Precio dec(5, 2) check(> 0),
    NumExistencias int check (>= 0)
);

create Table Cliente(
    CodCliente int primary key,
    Nif_Cif char(9),
    Direccion varchar(35),
    Telefono char(9)
);

```

VIDEOCLUB

```

drop database Videoclub if Exists;
create database Videoclub;
use VideoClub;

create table Director(
    CodDirector int primary key,
    Nacionalidad varchar(15),
    Nombre varchar(20)
);

create table Pelicula(
    CodPelicula int primary key,
    Titulo varchar(20),
    Nacionalidad varchar(20),
    Fecha date,
    Productora varchar(20),
);

create table Actor(
    CodActor int primary key,
    Nombre varchar(20),
);

```

```
Nacionalidad varchar(20),
Sexo char(1)
);

create table Ejemplar(
    CodEjemplar int,
    NumPelicula int,
    Conservacion varchar(20),
    (CodEjemplar, NumPelicula) primary key
);

create table Socio(
    CodSocio int primary key,
    DNI char(9),
    Nombre varchar(20),
    Direccion varchar(20),
    Tlf char(9)
);

create table Alquilado(
    Fecha_c date,
    Fecha_f date
);

Director delete on cascade;
Pelicula delete on cascade;
Ejemplar delete on cascade;
Actor delete on cascade;
Socio delete on cascade;

Director update on cascade;
Pelicula update on cascade;
Ejemplar update on cascade;
Actor update on cascade;
Socio update on cascade;
```