

Análise Geral do Site e do Sistema IPA

IPA — Indicador do Perfil de Atendimento · Abordagem ACP (base Zuvela) · VIPEDia

1 · O que é o sistema

O IPA é um instrumento de autoavaliação comportamental para profissionais de atendimento, fundamentado na Abordagem ACP — Atenção, Comunicação e Procedimento. O participante ordena 12 palavras em cada um dos 3 momentos do atendimento (Início, Durante e Término), com pesos de 0 a 11 (total de 198 pontos), e recebe na hora um relatório individual de desenvolvimento em 8 fases, alinhado à metodologia: apresentação, objetivos, resultados, interpretação do perfil (critério dos 15 pontos), momentos do atendimento, talentos e pontos a desenvolver (com faixa de equilíbrio 4-6), recomendações pelo Campo de Forças de Kurt Lewin e plano de ação.

O sistema também inclui o IPA 360° — avaliação externa e anônima por gestores, colegas e clientes, com as mesmas 36 palavras — e o Painel do Consultor, que consolida os resultados por organização e cruza a autoavaliação com a percepção externa, apontando pontos cegos.

2 · Arquitetura — 4 pastas publicadas lado a lado

Pasta	Papel	Tecnologia
home/	Site institucional VIPEDia (Início, Soluções, Governança, Abordagem ACP, contato). Link para a ferramenta e acesso discreto ao painel.	HTML + CSS próprios, página única com âncoras, mobile-first
webapp/	Ferramenta IPA: consentimento LGPD → identificação → 3 quadros → relatório de 8 fases → PDF. Inclui o 360.html (avaliador externo).	HTML/CSS/JS puros, sem frameworks nem CDNs de build
painel/	Painel do Consultor: KPIs, distribuição de estilos, comparativos por organização, tabela com busca/filtros/CSV, aba IPA 360° com gerador de convites.	HTML/JS, protegido pela PANEL_KEY
api/	Backend único: valida, calcula e registra tudo no MySQL; serve o painel e os relatórios arquivados; análise de IA opcional (Gemini, chave só no servidor).	PHP 7.4+ / MySQL (PDO, transações)

Fluxo de dados: o navegador envia o diagnóstico à api/api.php (mesma origem — sem CORS); a API valida a permutação 0-11 de cada quadro, recalcula os scores no servidor e grava tudo em transação; devolve a análise de IA (se configurada); o navegador re-renderiza o relatório e envia o HTML final para arquivamento no banco. O painel lê os dados por chave e cada relatório abre por um link com token secreto de 32 caracteres.

3 · Banco de dados — armazenamento único (planilha descontinuada)

Tabela	Conteúdo
ipa_respostas	1 linha por diagnóstico: identificação, consentimento LGPD, JSON das 36 notas, scores A/C/P/E, total, classificação, relatório HTML arquivado, token do link e id de deduplicação.
ipa_respostas_palavras	36 linhas por diagnóstico (quadro, palavra, estilo, peso) — base para análises SQL: médias por palavra, distribuições, psicometria futura.
ipa_360	1 linha por avaliação externa anônima: avaliado, organização, relação profissional e scores.
ipa_360_palavras	As 36 notas de cada avaliação 360°, no mesmo formato normalizado.

Gravação em transação (tudo entra, ou nada), reenvio da fila offline sem duplicar registros (chave única por envio) e exclusão em cascata. Exportação para Excel/CSV pelo phpMyAdmin ou pelo próprio painel.

4 · Segurança e LGPD

Item	Situação
Consentimento	Tela LGPD obrigatória antes do cadastro; timestamp do aceite gravado com cada resposta.
Validação servidor	Permutação exata 0–11 por quadro (soma 66); scores recalculados no servidor; injeção de dados fabricados é inócua.
Anti-abuso	Honeypot anti-bot, rate-limit por IP (10/min), sanitização de campos.
Acesso	Painel protegido por PANEL_KEY (config.php, só no servidor); relatórios servidos apenas por token aleatório; 360° anônimo (registra só a relação).
Credenciais	config.php fora do repositório; chave da IA (Gemini) apenas no servidor.
Herança eliminada	Sem senha no código-fonte, sem simulador público, sem endpoints do Google expostos — pendente apenas arquivar as implantações antigas do Apps Script e remover as pastas antigas do servidor.

5 · Qualidade — o que está testado

Bateria	Cobertura	Resultado
API (integração)	Envio válido, duplicata ignorada, nota repetida rejeitada, honeypot, arquivamento, 360°, chave do painel, relatório por token, totais 198, 36 linhas por palavra nas duas tabelas	17/17 PASS
Site completo (full-stack)	Navegação home → ferramenta, diagnóstico real gravado + arquivado, painel listando do banco, link do relatório abrindo, convite 360° travado, envio 360° confirmado, comparativo auto x 360°	9/9 PASS
Relatório (conteúdo)	Capa, objetivos, premissa dos 15 pontos, matriz de momentos + implicações, tabelas de palavras com faixa 4-6, Campo de Forças, plano detalhado, 6 blocos de IA, pizza acessível	13/13 PASS
Cenários de falha	config.php ausente → JSON com instrução; erro fatal de PHP → JSON com detalhe; banco inacessível → dica; autodiagnóstico api.php?action=status	PASS

6 · O bug reportado — diagnóstico e correção

Sintoma: ao concluir o diagnóstico, aparecia a mensagem "O servidor devolveu uma página de login do Google..." (código resposta_ao_json_http_500) e nada era gravado no banco.

Causa real (2 problemas somados): (1) a API no servidor respondeu um erro interno HTTP 500 — quase certamente porque o api/config.php ainda não existe no servidor (é preciso renomear o config.example.php e preencher) ou porque a versão de PHP da conta é antiga; e (2) a mensagem exibida era um texto desatualizado da época do backend antigo, que atribuía qualquer resposta não-JSON ao login do Google. Não tem nenhuma relação com Google Drive ou planilhas — o site já não fala com o Google.

Correções aplicadas:

- API blindada: qualquer falha — inclusive erro fatal de PHP ou config.php ausente — agora responde em JSON com instrução de correção, nunca mais uma página de erro crua.
- Autodiagnóstico novo: abrir api/api.php?action=status mostra versão do PHP, conexão com o banco e existência das 4 tabelas.
- Mensagens do site reescritas: cada código de falha explica a causa real e o que fazer (config ausente, banco inacessível, PHP antigo, pasta api/ não enviada).
- Varredura completa: todas as menções a Google/planilha/Apps Script removidas do código das páginas.
- Compatibilidade ampliada do PHP (funções reescritas para rodar de 7.1 em diante; recomendado 7.4+).

Suas respostas não se perderam: ficaram na fila do navegador. Depois de subir os arquivos novos e configurar o api/config.php, abra o site no mesmo navegador — a fila é reenviada automaticamente.

7 · O que fazer agora (checklist de publicação)

- 1 cPanel → MySQL Databases: criar banco + usuário + associar (ALL PRIVILEGES); phpMyAdmin → Importar → api/schema.sql.
- 2 Renomear api/config.example.php para config.php e preencher banco + PANEL_KEY (+ GEMINI_API_KEY opcional).
- 3 Subir as 4 pastas do pacote (home, webapp, painel, api) lado a lado, substituindo as atuais.
- 4 Abrir api/api.php?action=status → conferir "banco":true e as 4 tabelas "ok". Se algo falhar, a própria resposta diz o que corrigir.
- 5 Reabrir o site no navegador em que você respondeu (a fila reenvia) e fazer um diagnóstico de teste até ver "...e relatório arquivado".
- 6 Limpeza final: remover pastas antigas do servidor e arquivar as implantações antigas do Apps Script.

8 · Evolução recomendada (roadmap)

Horizonte	Próximos passos
Curto prazo	Piloto com um grupo real; coleta de avaliações 360°; confirmação das 6 ordens pendentes do registro do Zuvela e inserção no banco; ativar a análise de IA (GEMINI_API_KEY).
Médio prazo	Re-teste longitudinal (90/180 dias) com índice de versatilidade; convites por link único com controle de campanha; benchmark por setor no painel.
Longo prazo	Validação psicométrica com a base normalizada (ipa_respostas_palavras); simulador de atendimento com cliente virtual de IA; certificação ACP.