

POLICIA FEDERAL ARGENTINA



SUPERINTENDENCIA FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Departamento CIBERSEGURIDAD


División SEGURIDAD INFORMÁTICA

Bloqueo de IP a través del Firewall ESET


La siguiente representación es un ejemplo de como bloquear IP maliciosa haciendo uso de las políticas implementadas en la totalidad del parque informático administrado desde la consola ESET PROTECT a través de la creación de una regla en el FIREWALL.

- Localizar la política: *****Política utilizada en la actualidad*****

➤ *Editar*



- Configuración
 - *Protección de red*
 - *Firewall*
 - *Avanzado (Reglas), Editar*






Procedimiento de bloqueo de IP

Tipo de Documento:
Informe

Versión: 1 / 2022

- Reglas de firewall (buscar IP_BlackList_SOC)
 - Editar
 - Local
 - IP



Cabe aclarar que se debe respetar una sintaxis, esto quiere decir que por ejemplo en la imagen anterior se ingreso IP's y luego de cada una de ellas se agrega una COMA (,) y un ESPACIO con excepción del último ingreso.

Lista de direcciones o subredes de IP. Se deben delimitar múltiples entradas con una coma.
Ejemplo: 192.168.1.5, 10.1.0.25-10.1.0.99,
10.1.0.0/255.255.0.0, 10.2.0.0/16, ::1, fe80::/64

A continuación, se puede visualizar la tarea realizada.

