

Sceaux, le 29/03/2018

**Immeuble : 148, rue Houdan
92330 SCEAUX**

**S.C.I. SNE EXPERTISE DOUCHKA
41, avenue Le Nôtre
92330 SCEAUX**

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Spéciale de l'immeuble cité en référence, qui se tiendra :

Dans les locaux de la SCI DOUCHKA, au rez-de-chaussée de l'immeuble.

le : Lundi 23 avril 2018 à 18h00

afin de délibérer sur l'ordre du jour joint à la présente.

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :

- * Dossier communiqué par la SCI DOUCHKA en date du 09 Mars 2018,
- * Projet de résolutions.
- * Pouvoir de représentation pour le cas où vous ne pourriez assister à cette réunion qu'il vous appartiendra soit de remettre au mandataire de votre choix après l'avoir rempli et signé, soit de nous adresser après l'avoir régularisé.

Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

Jean-Pascal PERROTTE



Nos Locations

www.seloger.com



Internet

www.cabinet-perrotte.com

ASSEMBLEE GENERALE POUVOIR

Je(Nous) soussigné(e)(s) :
(réf. : 0223.0100)

S.C.I. SNE EXPERTISE DOUCHKA

Demeurant à
92330 SCEAUX

41, avenue Le Nôtre

Copropriétaire dans l'immeuble :
SCEAUX

148, rue Houdan - SCEAUX, 148, rue Houdan, 92330

Représentant :

01 - CHARGES COMMUNES GENERALES 1760/10000

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Donne pouvoir à :

.....

Ou à défaut à :

.....

A l'effet de :

- Assister à l'Assemblée Générale des copropriétaires de l'immeuble sus énoncé qui se
tiendra le : Lundi 23 avril 2018

Dans les locaux de la SCI DOUCHKA, au rez-de-chaussée de l'immeuble.

- Me (nous) représenter et exercer tous les droits que je (nous) tiens (tenons) du règlement
de copropriété et de la loi.

En conséquence, prendre part pour mon (notre) compte à toute délibération et tous votes
sur les questions à l'ordre du jour, signer les fiches de présence et tous procès verbaux,
substituer dans les présents pouvoirs et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

A

Le

Le mandant
(Bon pour pouvoir et signature)

Le mandataire
(Bon pour acceptation de pouvoir et signature)

ORDRE DU JOUR

Assemblée générale du
Lundi 23 avril 2018

Copropriété

148, rue Houdan - SCEAUX
148, rue Houdan
92330 SCEAUX

- 1 - Election du Président du bureau de l'assemblée.
(Voté à l'Article 24),
- 2 - Election des autres membres du bureau.
(Voté à l'Article 24),
- 3 - Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour réaliser à l'intérieur de ses locaux 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol.
(Voté à l'Article 25),
- 4 - Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour réaliser à l'intérieur de ses locaux 3 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans la cave lui appartenant.
(Voté à l'Article 25),
- 5 - Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour réaliser le rattachement des évacuations créées sur les évacuations existantes en sous-sol, en sous-face de la dalle.
(Voté à l'Article 25),
- 6 - Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour réaliser une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte plats. Dimensions : longueur 910 mm x largeur 837 mm environ.
(Voté à l'Article 25),
- 7 - Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour neutraliser le réseau des radiateurs de ses locaux au rez-de-chaussée.
(Voté à l'Article 25),
- 8 - Dans le cas d'autorisation donnée à la 7ème résolution décision de modifier la grille de répartition des dépenses de chauffage.
(Voté à l'Article 25),
- 9 - Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour, sur la façade côté rue :
 - poser une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche. Dimension enseigne : largeur 2332 mm x hauteur 330 mm.
 - remplacer les menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant (projet : menuiserie aluminium avec double vitrage). Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone.
 - la mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue.(Voté à l'Article 25),
- 10 - Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour, sur la façade côté jardin :
 - poser trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtres. Dimension : longueur 3420 mm, déporté entre 2,0 et 2,5 m.
 - remplacer les menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant (projet : menuiserie aluminium avec double vitrage).
 - créer des grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement de l'air de la crèche.(Voté à l'Article 25),
- 11 - Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour supprimer 2 jardinières existantes en partie centrale du jardin.
(Voté à l'Article 25),
- 12 - Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour, dans le jardin, réaliser une terrasse en sol souple sur plots. Dalles de revêtement en caoutchouc ou aspect bois à définir selon demandes de la copropriété.

- (Voté à l'Article 26),
- 13 - Demande d'autorisation de la SCI DOUHKA pour, dans le jardin, poser une clôture en bois de 1,30 m avec portillon d'accès.
(Voté à l'Article 26),
- 14 - Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour :- poser un abri de jardin démontable pour rangement des jouets des enfants.- poser un abri de jardin avec prise d'air pour loger le groupe de climatisation extérieur (non visible de l'extérieur) avec installation de pièges à son (atténuation de bruit). Groupe de type RXYSQ-T de chez DAIKIN ou équivalent, selon étude du climaticien. Dimensions de l'abri de jardin : largeur 1500 mm, profondeur 1200 mm. Hauteur environ 1,30 m. Dimensions du groupe de climatisation : largeur 900 mm x profondeur 320 mm x hauteur 1345 mm.
(Voté à l'Article 25).

Première RESOLUTION

Election du Président du bureau de l'assemblée. (Article 24)

Cette résolution est adoptée à _____ des copropriétaires présents ou représentés.

Deuxième RESOLUTION

Election des autres membres du bureau. (Article 24)

2.1) Scrutateur(s).

Cette résolution est adoptée à _____ des copropriétaires présents ou représentés.

2.2) Secrétaire.

Monsieur Jean-Pascal PERROTTE, du Cabinet PERROTTE.

Cette résolution est adoptée à _____ des copropriétaires présents ou représentés.

Troisième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour réaliser à l'intérieur de ses locaux 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol. (Article 25)

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, de réaliser, à leurs seuls frais et sous leur entière responsabilité, à l'intérieur de ses locaux, 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol.

Cette résolution est adoptée à _____ prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Quatrième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour réaliser à l'intérieur de ses locaux 3 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans la cave lui appartenant. (Article 25)

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, de réaliser, à leurs seuls frais et sous leur entière responsabilité, à l'intérieur de ses locaux, 3 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans la cave lui appartenant.

Cette résolution est adoptée à _____ prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Cinquième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour réaliser le rattachement des évacuations créées sur les évacuations existantes en sous-sol, en sous-face de la dalle. (Article 25)

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, de réaliser, à leurs seuls frais et sous leur entière responsabilité, le rattachement des évacuations créées sur les évacuations existantes en sous-sol, en sous-face de la dalle.

Cette résolution est adoptée à prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Sixième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour réaliser une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte plats. Dimensions : longueur 910 mm x largeur 837 mm environ. (Article 25)

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, de réaliser, à leurs seuls frais et sous leur entière responsabilité, une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte plats. Dimensions : longueur 910 mm x largeur 837 mm environ.

Cette résolution est adoptée à prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Septième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour neutraliser le réseau des radiateurs de ses locaux au rez-de-chaussée. (Article 25)

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, de faire réaliser par l'entreprise de chauffage de la copropriété, à leurs seuls frais et sous leur entière responsabilité, la neutralisation du réseau des radiateurs de ses locaux au rez-de-chaussée

Cette résolution est adoptée à prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Huitième RESOLUTION

Dans le cas d'autorisation donnée à la 7ème résolution décision de modifier la grille de répartition des dépenses de chauffage. (Article 25)

En cas d'autorisation donnée à la 7^{ème} résolution, les copropriétaires présents et représentés donnent leur autorisation pour que les tantièmes de dépenses de chauffage de la SCI DOUCHKA soient supprimés de la grille de répartition des dépenses de chauffage afin qu'elle ne participe plus à ces dépenses.

Cette résolution est adoptée à prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Neuvième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour, sur la façade côté rue :

- **poser une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche. Dimension enseigne : largeur 2332 mm x hauteur 330 mm.**
- **remplacer les menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant (projet : menuiserie aluminium avec double vitrage). Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiohone.**
- **la mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue. (Article 25)**

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, à leurs seuls frais et sous leur entière responsabilité, de :

- **poser une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche. Dimension enseigne : largeur 2332 mm x hauteur 330 mm.**
- **remplacer les menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant (projet : menuiserie aluminium avec double vitrage). Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiohone.**
- **procéder à la mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue.**

Cette résolution est adoptée à

prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Dixième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour, sur la façade côté jardin :

- **poser trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtres. Dimension : longueur 3420 mm, déporté entre 2,0 et 2,5 m.**
- **remplacer les menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant (projet : menuiserie aluminium avec double vitrage).**
- **créer des grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement de l'air de la crèche. (Article 25)**

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, à leurs seuls frais et sous leur entière responsabilité, de :

- **poser trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtres. Dimension : longueur 3420 mm, déporté entre 2,0 et 2,5 m.**
- **remplacer les menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant (projet : menuiserie aluminium avec double vitrage).**
- **créer des grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement de l'air de la crèche.**

Cette résolution est adoptée à

prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Onzième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUHKA pour supprimer 2 jardinières existantes en partie centrale du jardin. (Article 25)

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, de réaliser, à leurs seuls frais et sous leur entière responsabilité, la suppression des deux jardinières existantes en partie centrale du jardin.

Cette résolution est adoptée à prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Douzième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUHKA pour, dans le jardin, réaliser une terrasse en sol souple sur plots. Dalles de revêtement en caoutchouc ou aspect bois à définir selon demandes de la copropriété. (Article 26)

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, de réaliser, à leurs seuls frais et sous leur entière responsabilité, une terrasse en sol souple sur plots. Dalles de revêtement en caoutchouc ou aspect bois à définir selon demandes de la copropriété.

Cette résolution est adoptée à de l'article 26.

Treizième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUHKA pour, dans le jardin, poser une clôture en bois de 1,30 m avec portillon d'accès. (Article 26)

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, de poser une clôture en bois de 1,30 m avec portillon d'accès entourant la terrasse objet de la 12^{ème} résolution.

Cette résolution est adoptée à de l'article 26.

Quatorzième RESOLUTION

Demande d'autorisation de la SCI DOUCHKA pour :- poser un abri de jardin démontable pour rangement des jouets des enfants.- poser un abri de jardin avec prise d'air pour loger le groupe de climatisation extérieur (non visible de l'extérieur) avec installation de pièges à son (atténuation de bruit). Groupe de type RXYSQ-T de chez DAIKIN ou équivalent, selon étude du climaticien. Dimensions de l'abri de jardin : largeur 1500 mm, profondeur 1200 mm. Hauteur environ 1,30 m. Dimensions du groupe de climatisation : largeur 900 mm x profondeur 320 mm x hauteur 1345 mm. (Article 25)

Après avoir pris connaissance des documents communiqués par la SCI DOUCHKA qui étaient joints à la convocation, les copropriétaires présents et représentés donnent l'autorisation à la SCI DOUCHKA, et aux éventuels acquéreurs de ses lots, à leurs seuls frais et sous leur entière responsabilité, de :
- poser un abri de jardin démontable pour rangement des jouets des enfants.

- poser un abri de jardin avec prise d'air pour loger le groupe de climatisation extérieur (non visible de l'extérieur) avec installation de pièges à son (atténuation de bruit). Groupe de type RXYSQ-T de chez DAIKIN ou équivalent, selon étude du climaticien.

Dimensions de l'abri de jardin : largeur 1500 mm, profondeur 1200 mm. Hauteur environ 1,30 m.

Dimensions du groupe de climatisation : largeur 900 mm x profondeur 320 mm x hauteur 1345 mm.

Cette résolution est adoptée à

prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

MAJORITE ARTICLE 24: l'article 24 nécessite, pour l'adoption de la résolution, la majorité des VOIX EXPRIMEES des copropriétaires présents ou représentés. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

MAJORITE ARTICLE 25: l'article 25 nécessite, pour l'adoption de la résolution, la majorité de l'ensemble des voix de tous les copropriétaires composant le Syndicat.

Remarque: Loi SRU du 14/12/2000, lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le Syndicat, la même Assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle Assemblée Générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.

MAJORITE ARTICLE 26: l'article 26 nécessite, pour l'adoption de la résolution, la double majorité qualifiée: majorité en nombre des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix de tous les copropriétaires.

Conformément à l'article 18.1 de la loi du 10 juillet 1965 et comme délibéré en assemblée générale, nous vous rappelons que les copropriétaires peuvent vérifier les comptes du syndicat des copropriétaires et pièces justificatives en nos locaux, aux jour et heure précisés dans la lettre de convocation ou sur simple rendez-vous.

REÇU le
13 MAR. 2018

V/ Références : Immeuble 146,148 rue HOUDAN
92330 SCEAUX
N/ Références :
Copropriétaire : SCI DOUCHKA
146 / 148 Rue HOUDAN 92330
SCEAUX
N/Réf. Dossier suivi par : M. Pierre VINATIER
V/Réf.

CABINET PERROTTE
3 Bis rue FLORIAN
92330 SCEAUX CEDEX

RECOMMANDEE AR

Sceaux, le

Sceaux, le 9 mars 2018

Madame, Monsieur,

En notre qualité de co-gérants de la SCI DOUCHKA 146, 148 rue Houdan 92330 SCEAUX

Nous avons l'honneur de vous demander de convoquer instamment à nos frais, une Assemblée Générale Extraordinaire des copropriétaires afin que les questions 1 à 4 (en annexe) soient débattues et votées .

- 1/ Intérieur du local
- 2/ Façade côté rue
- 3/ Façade côté jardin
- 4/ Jardin

Nous vous rappelons que nous avons décidé de vendre ces locaux et que l'acquéreur potentiel souhaite signer une promesse de vente rapidement .

En l'absence de réponse sous huitaine nous nous verrons dans l'obligation de prendre les voies de recours habituelles .

Nous vous prions de croire , Madame , Monsieur , à l'expression de nos sentiments respectueux

Pièces jointes : Détail questions 1 à 4
Projet de travaux de l'acquéreur

P. VINATIER MC VINATIER

Dans le cadre de l'aménagement de la future crèche, les demandes ci-dessous sont soumises à l'assemblée générale :

1/ > A l'intérieur du local :

- Réalisation de 7 carottages dans le cadre de la réalisation d'un nouveau réseau des évacuations d'eaux vannes et eaux usées :
 - 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 110 mm dans les espaces communs en sous sol (cf. plan de carottage sous sol)
 - 3 carottages de 50 mm et 1 carottage de 110 mm dans la cave appartenant aux Petites Canailles (cf. plan de carottage sous sol)
- Rattachement des évacuations créées sur les évacuations existantes en sous sol, en sous face de la dalle (cf. plan de carottage sous sol).
- Réalisation d'une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous sol pour mettre en place un monte plats (cf. plan de carottage sous sol)
Dimensions : Longueur 910 x Largeur 837 mm environ.
- Neutralisation du réseau de radiateurs au rez-de-chaussée

2/ > Façade côté rue (cf. plan de façade côté rue) :

- Pose d'une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche.
Dimension enseigne : Largeur 2332 x Hauteur 330 mm.
- Remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant (projet : menuiseries aluminium avec double vitrage). Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone.
- Mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue.

3/ > Façade côté côté jardin (cf. plan de façade côté jardin) :

- Pose de trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtre (cf. plan de façade).
Dimensions : Longueur 3420 mm, déporté entre 2,0 et 2,5m.
- Remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant (projet : menuiseries aluminium avec double vitrage).
- Création de grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement de l'air de la crèche.

4/ > Jardin :

- Suppression de 2 jardinières existantes en partie centrale du jardin (cf. plan implantation projet du jardin)
- Réalisation d'une terrasse en sol souple sur plot (cf. plan implantation projet du jardin). Dalles de revêtement en caoutchouc ou aspect bois à définir selon demandes de la

copropriété (cf. coupe de principe détail de la terrasse extérieure)

Recouvrement ou non des hublots du parking à définir.

- Pose d'une clôture bois de 1,30m avec portillon d'accès (cf. plan implantation projet du jardin).
- Pose d'un abri de jardin démontable pour rangements des jouets des enfants.

Dimensions : Larg 1500 x Prof 1200 mm. Hauteur d'environ 1,30m.

- Pose d'un abri de jardin avec prise d'air pour logement du groupe de climatisation extérieur (non visible de l'extérieur) avec installation de pièges à son (atténuation du bruit). Groupe de type RXYSQ-T de chez DAIKIN ou équivalent, selon étude du climaticien.

Dimensions de l'abri de jardin : Larg 1500 x Prof 1200 mm. Hauteur d'environ 1,30m.

Dimensions du groupe de climatisation : Larg 900 x Prof 320 x Hauteur 1345 mm.