EQUIPO COCA-COLA® FREESTYLE

LIMPIEZA DIARIA/SEMANAL/MENSUAL

SUMINISTROS:



KAY-5® Sanitizante/ Limpiador



KAY® SolidSense™ Sanitizante



KAY® SolidSense™ Limpiador Multiuso Concentrado (APSC)



KAY® Limpiador diario de drenage de la máquina de bebidas

Otros suministros necesarios:
Balde limpio
Cepillo pequeño para boquilla limpio
Cepillo de cerdas duras de nylon para válvulas
2 bandejas limpias de 1/6
Paño de microfibra




Toallas limpias desinfectadas

IMPORTANTE: Este procedimiento abarca los procedimientos de limpieza y sanitización para la máquina Freestyle. Consulte el Manual de mantenimiento preventivo (PM) para informarse acerca de los procedimientos de mantenimiento anual.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA—DIARIAMENTE




- La unidad requiere de limpieza diaria para mantener una apariencia limpia y reducir la probabilidad de que se desarrolle moho en cualquiera de sus partes. Por lo tanto, cada componente debe limpiarse minuciosamente




- Lávese las manos antes de preparar la solución sanitizante.
- Prepare la solución sanitizante disolviendo 1 paquete del KAY-5 sanitizante/limpiador en 9.5 L (2.5 gal.) de agua tibia (85-105°F) (100 ppm); mezcle completamente y distribuya la mezcla en dos bandejas limpias de 1/6.


ENSAMBLE DE LA BOQUILLA—DIARIAMENTE




- Mirando desde el frente, desmonte la punta de la boquilla haciéndola rotar hacia la izquierda y jalando hacia abajo.
- Colóquela en la primera bandeja limpia de 1/6 llena con la solución sanitizante KAY-5 y déjela remojar, si es necesario.



- Con un cepillo limpio empapado en solución sanitizante KAY-5, limpie debajo del ensamble, inclusive el anillo inferior y el área del collarín de la boquilla.
- Limpie el área del ensamble con una toalla limpia empapada en sanitizante y deseche la toalla en un balde toallas sucias después de usarla.



- Limpie la boquilla con un cepillo y solución sanitizante KAY-5.
- Enjuáguela en el fregadero de 3 compartimientos; coloque la boquilla enjuagada en el segundo contenedor con solución sanitizante KAY-5 y déjela remojar por un minuto.



NOTA: Lávese las manos antes de volver a instalar la boquilla limpia y sanitizada.

- Vuelva a colocar la boquilla empujándola hacia arriba y rotándola hacia la derecha hasta que esté asegurada.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, USA

SERVICIO AL CLIENTE 800.529.5458

495750.4 MCD US 49575/8004/1025 ©2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved.

EQUIPO COCA-COLA® FREESTYLE (CONTINUACIÓN)


LIMPIEZA DIARIA/SEMANAL/MENSUAL

ENSAMBLE DE LA BOQUILLA—DIARIAMENTE (CONTINUACIÓN)




- Vierta la solución sanitizante KAY-5 remanente por el drenaje asegurándose de que pase completamente.

PALANCA DE HIELO—DIARIAMENTE



- Limpie la palanca de hielo con una toalla limpia empapada en sanitizante.
- Deseche la toalla en el balde de toallas sucias después de usarla.


ÁREA DE LA BANDEJA DE GOTEO—DIARIAMENTE



- Retire la base para la taza.
- Lave, enjuague y sanitice la base de la taza en el fregadero de 3 compartimientos.



- Limpie el área de la bandeja de goteo y palanca de hielo con una toalla limpia empapada en sanitizante.
- Deseche la toalla en el balde de toallas sucias después de usarla.



- Rocíe el área de la bandeja de goteo y palanca de hielo con solución sanitizante SolidSense y deje secar al aire.
- Vuela a instalar la base para la taza dentro de la bandeja de goteo.

SUPERFICIES EXTERIORES—DIARIAMENTE




- Rocíe un paño de microfibra limpio con la solución limpiadora multipropósitos súper concentrada y páselo suavemente sobre las superficies exteriores hasta que queden limpias.
- Con un paño de microfibra limpio y seco, limpie las manchas, huellas dactilares y suciedad, según sea necesario, de la puerta superior y la pantalla táctil de interfaz de usuario.

DRENAJE DE LA BANDEJA DE GOTEO—DIARIAMENTE




- Siga el procedimiento diario para el mantenimiento del drenaje de la máquina de debidas utilizando el limpiador de drenaje de uso diario para la máquina de bebidas.

ÁREA DEL CONDUCTO DE DESCARGA DE HIELO— SEMANALMENTE



- Apague la alimentación eléctrica del dispensador y desenchufe la unidad.
- Retire el conducto de descarga inferior jalando cuidadosamente del borde frontal del mismo. Cuando se desenganche, jale hacia adelante.




- Retire el conducto de descarga superior jalando cuidadosamente del borde superior del mismo. Cuando se desenganche, jale hacia adelante.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, USA
SERVICIO AL CLIENTE 800.529.5458

92272303.09 MCD US 29914/8009/1025 ©2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved.


EQUIPO COCA-COLA® FREESTYLE (CONTINUACIÓN)

ÁREA DEL CONDUCTO DE DESCARGA DE HIELO— SEMANALMENTE (CONTINUACIÓN)




3

- Lave, enjuague y sanitice los conductos de descarga superior e inferior en el fregadero de 3 compartimientos.




4

- Rocíe el área con solución sanitizante SolidSense y deje secar al aire.




5

- Lávese las manos antes de continuar con el procedimiento.



6


- Vuelva a instalar el conducto de descarga de hielo superior empujando hacia arriba y adentro del cuerpo del conducto de descarga de hielo.



7


- Vuelva a instalar el conducto de descarga de hielo inferior empujando hacia arriba y adentro de la parte baja del conducto de hielo superior hasta que escuche un chasquido.
- Enchufe la unidad y encienda el dispensador.

SANITIZACIÓN DEL CONTENEDOR DE HIELO—MENSUALMENTE




1

- Retire el hielo activando la palanca de hielo y deje que salga hielo por el conducto hasta que ya no salga más.



2


- Apague la alimentación eléctrica del dispensador y desenchufe el dispensador.
- Retire la tapa del contenedor de hielo.



3

- Vierta agua tibia (85-105°F) lentamente dentro del contenedor para derretir el hielo que queda en la bandeja fría.

  NOTA: El agua debe vertirse lentamente para evitar que rebalse el drenaje del contenedor de hielo.



4

- Rocíe las superficies internas con solución de Limpiador Multiuso Concentrado SolidSense y deje que drene.


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, USA

SERVICIO AL CLIENTE 800.529.5458


495/7504 MCD US 49575/8004/1025 ©2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved.

EQUIPO COCA-COLA® FREESTYLE (CONTINUACIÓN)


SANITIZACIÓN DEL CONTENEDOR DE HIELO—MENSUALMENTE (CONTINUACIÓN)




- Con un cepillo largo limpio, limpie las áreas que están al alcance dentro del contenedor.



- Vierta agua tibia (85-105°F) lentamente dentro del contenedor para enjuagarlo y deje que drene.



- Rocíe las superficies internas con solución sanitizante SolidSense y deje secar al aire.



- Enchufe la unidad, coloque el interruptor de encendido del dispensador en la posición ON y llene el contenedor con hielo.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, USA
SERVICIO AL CLIENTE 800.529.5458

92272303.09 MCD US 2994/8009/1025 ©2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved.