MÁQUINA DE HIELO MEZCLADO Y MEZCLA EN VASO

DIARIO/CADA 4 HORAS

MATERIALES:



Sanitizante KAY-5®




Solución de Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®



Sanitizante KAY® SolidSense™



Limpiador diario de drenaje de la máquina de bebidas KAY®



Cepillo blanco de mango largo
H&K # 4041500
Franke # 461164



Limpiador para máquinas de bebidas ReadyDose™ KAY® (jarras BIM)



Toallas limpias empapadas en sanitizante


Otros suministros necesarios:
Cubo de desinfectante vacío y limpio
Vaso pequeño
Cepillos para cafeteras
Cepillo para boquilla

IMPORTANTE: En el caso de los restaurantes abiertos las 24 horas, limpie durante los periodos de menor afluencia. Para conocer los procedimientos específicos del equipo, consulte el manual de mantenimiento preventivo de O&T. Este procedimiento se utiliza para equipos Taylor® y Manitowoc®.


MÁQUINA DE HIELO MEZCLADO: diario




- Prepare un cubo con solución sanitizante KAY-5® fresca.
- Lleve la botella pulverizadora de solución sanitizante, el cubo de solución sanitizante KAY-5® y un vaso **frío** pequeño y limpio de 355 ml (12 oz) a la máquina.




- Coloque la jarra de la licuadora en la zona del dispensador para recoger el hielo.
- Retire la tapa de la tolva de hielo.




- Retire el hielo con la pala para hielo.
  PRECAUCIÓN: La cuchilla de la afeitadora es afilada; tenga CUIDADO AL RETIRAR EL HIELO cerca de la zona de la cuchilla.
- Haga clic en el dispensador de hielo en la jarra de la licuadora hasta que se haya vaciado toda la tolva.



- Vuelva a instalar la tapa de la tolva; dispense todo el hielo restante en el dispensador.
- Tiren el hielo al fregadero trasero.



- Desmonte las piezas extraíbles, como las jarras de la licuadora, los protectores contra salpicaduras, la tolva para hielo, etc. (consulte la tarjeta de mantenimiento preventivo específica del equipo para obtener una lista detallada de los elementos que deben retirarse); retire el conjunto de la estación de enjuague, la estación de secado de jarras, los soportes de las tapas, la bandeja de goteo del armario y el soporte para nata montada.



- Lleve las piezas desmontables al fregadero de tres compartimentos o al lavavajillas; lávelas, enjuáguelas y desinféctelas.
- Deje que se seque al aire


9221268.08 MCD US 43028/8008/1025 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.


SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

MÁQUINA DE HIELO MEZCLADO Y MEZCLA EN VASO (CONTINUACIÓN)


DIARIO/CADA 4 HORAS



Para máquinas de hielo mezclado Taylor: Instale la tapa sobre la abertura del soporte para nata montada.




- Vierta un vaso pequeño (350 ml) de solución sanitizante KAY-5® fresca del cubo de solución sanitizante recién preparada en el dispensador y vacíela.




Solo para máquinas de hielo mezclado Taylor:

- Rocíe la solución sanitizante SolidSense en la zona del cabezal dispensador; frote con un cepillo para boquillas.
- Sumerja el cepillo para boquilla en el cubo con la solución sanitizante; cepille las aberturas del cabezal dispensador hasta que queden limpias.




- Utilice la solución sanitizante del cubo desinfectante/limpiador Sanitizante KAY-5® o el pulverizador de solución sanitizante SolidSense para desinfectar la cuchilla del conjunto de afeitado, la zona del cabezal dispensador, el cabezal de enjuague y la estación de enjuague.


PRECAUCIÓN: La cuchilla del conjunto de afeitado está afilada.



- Vierta 350 ml de solución sanitizante KAY-5® en la zona de enjuague y deséguelo



- Lavar las manos
- Vuelva a instalar todas las piezas extraíbles.



- Limpie el interior del armario refrigerado y las juntas, así como el exterior de la máquina y el centro de mezcla con toallas limpias empapadas en sanitizante y solución de MSDC Rapid; deseche las toallas en el cubo de toallas sucias después de su uso.
- Enjuague la superficie con una toalla limpia empapada en sanitizante; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.
- Rocíe con la solución sanitizante SolidSense y deje secar al aire.

Para Taylor BIM: Lave, enjuague y desinfecte la tapa del recipiente para nata montada; déjela secar al aire; vuelva a colocar la tapa del recipiente para nata montada.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

9221226808 MCD US 43028/8008/1025 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

MÁQUINA DE HIELO MEZCLADO Y MEZCLA EN VASO (CONTINUACIÓN)

DIARIO/CADA 4 HORAS


JARRA DE LA LICUADORA DE HIELO MIXTO: cada 4 horas y todos los días.



PRECAUCIÓN: Las cuchillas están afiladas; NO introduzca la mano en la jarra.


- CADA 4 HORAS, lleve la jarra de la licuadora al fregadero de tres compartimentos para lavarla, enjuagarla y desinfectarla.
- TODOS LOS DÍAS, lleve la jarra de la licuadora al fregadero de tres compartimentos; llene la jarra con agua **caliente** (200 °F / 93 °C) del grifo de agua **caliente** de la cafetera.
- Coloque una pastilla de Limpiador para máquinas de bebidas en la jarra; déjela en remojo durante 10 minutos.

NOTA: Para suciedad difícil, utilice 2 pastillas de Limpiador para máquinas de bebidas; si es necesario, frote con un cepillo blanco de mango largo.



- Deseche la solución; enjuague y desinfecte la jarra en un fregadero de tres compartimentos o en un lavavajillas.
- Deje secar al aire. **PRECAUCIÓN:** Las cuchillas están afiladas; NO introduzca la mano en la jarra.

LIMPIEZA DE MEZCLA EN VASO: cada 4 horas y a diario.




- Siga los pasos de limpieza y desinfección que aparecen en la pantalla de la máquina BIC.
- Limpie y desinfecte el eje y las áreas en contacto con los alimentos cada 4 horas.
- Rocíe con detergente para fregaderos y limpie con una toalla limpia empapada en sanitizante.
- Rocíe con solución sanitizante.
- Deje que se seque al aire

LIMPIEZA DE DESAGÜES: diario



- Afloje la tapa; apriete la botella para llenar la cámara dosificadora con 30-60 ml de Limpiador diario de drenaje de la máquina de bebidas.




Para la máquina de hielo mezclado Taylor:

- Retire la tapa y vierta la dosis directamente en el desagüe del área del dispensador del BIM
- Repita la dosificación en el desagüe del área de la estación de enjuague del BIM; NO enjuague con agua



Para la máquina de hielo mezclado Manitowoc:

- Repita el paso 1.
- Quite la tapa y vierta la dosis directamente en la zona de enjuague; NO enjuague con agua.



Para mezcla en vaso:

- Repita el paso 1.
- Retire la tapa y vierta la dosis directamente en uno de los desagües de la zona de enjuague; repita la operación con los otros dos desagües de enjuague; NO enjuague con agua.

9221226808 MCD US 43028/8008/1025 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458