SUELOS Y ZÓCALOS

DIARIO/SEMANAL/MENSUAL

MATERIALES:



Solución de Desengrasante de uso pesado KAY® QSR



Limpiador de cámaras frías y refrigeradores KAY® QSR



Limpiador de pisos KAY® SolidSense™



Toallas limpias empapadas en sanitizante




Potente esponja fregadora KAY®

Otros suministros necesarios:
Escoba, recogedor
Cartel de suelo mojado
Fregona, cubo y escurridor limpios
Cepillo para cubiertas


NOTA: Los suelos deben fregarse al menos tres veces al día.

Limpiador de pisos SolidSense incluye bloques verdes y amarillos. Estos están diseñados para ser productos alternativos. Utilice el amarillo, luego llene el dispensador con el verde y repita.

SUELOS: antes de limpiarlos



- Limpie los derrames de líquidos
- Barra el suelo en una sola dirección; recoja los residuos con un recogedor
- Friegue siempre al menos 15 minutos antes de las horas punta para que el suelo tenga tiempo de secarse



- Llene el cubo de la fregona limpio con Solución de Limpiador de pisos **caliente** (110-120 °F / 43-49 °C) recién preparada del dispensador

  NOTA: Prepare una solución nueva cuando la Solución de Limpiador de pisos del cubo de la fregona esté visiblemente sucia.

SUELOS: a lo largo del día




- Sumerja la fregona en la solución de Limpiador de pisos y escúrrala




- Coloque señales de suelo mojado alrededor del perímetro del área que se está limpiando.
- Friegue con una mopa húmeda en secciones pequeñas utilizando un movimiento en forma de «8».

  NOTA: Utilice una fregona y un cubo diferentes en el vestíbulo y en la parte trasera de la casa.



- Sumergir la mopa en la Solución de Limpiador de pisos y escurrirla al menos una vez por sección.



- Continúe hasta que haya fregado todo el suelo.

  NOTA: Retire los carteles de «suelo mojado» cuando el suelo esté completamente seco.

53720.01 MCD US 53720 8001 1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


SUELOS Y ZÓCALOS (CONTINUACIÓN)

DIARIO/SEMANAL/MENSUAL

SUELOS: al cierre



- Coloque señales de suelo mojado alrededor del perímetro del área que se está limpiando.
- Utilice una fregona húmeda para aplicar generosamente la Solución de Limpiador de pisos.



- Cepille el suelo delante de las freidoras y parrillas todas las noches; el resto de zonas, una vez a la semana.



- Friegue la solución sucia y pase a la siguiente zona.
  NOTA: Retire el cartel de «Suelo mojado» cuando el suelo esté completamente seco.




- Enjuague las herramientas de limpieza del suelo en el fregadero y cuélguelas para que se sequen al aire antes de guardarlas

ZÓCALOS: semanal




- Rocíe los zócalos con solución de Desengrasante y déjelos reposar durante 5 minutos




- Utilice una Potente esponja fregadora humedecida para limpiar los zócalos


SUELO DEL CONGELADOR: mensual



- Retire los artículos de los estantes de un lado del congelador y colóquelos en los estantes del otro lado
- Separe los estantes vacíos de la pared hacia el centro del congelador



- Barra el suelo detrás de la sección de estanterías vacía, comenzando por las esquinas traseras y avanzando desde los lados hacia el centro y hacia la puerta.



- Coloque carteles de «suelo mojado» en un lugar visible dentro del congelador


53720.01 MCD US 53720/8001/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458

SUELOS Y ZÓCALOS (CONTINUACIÓN)


DIARIO/SEMANAL/MENSUAL



- Rocíe una pequeña sección de 2' x 2' del suelo detrás de la sección de estanterías con limipiador para congeladores/ refrigeradores y cepillo de cubierta, comenzando por las esquinas traseras y avanzando desde los lados hacia el centro y hacia la puerta.



- Utilice una mopa ligeramente humedecida para limpiar el exceso de producto.
  NOTA: Escurra completamente la mopa antes de usarla; las mopas húmedas pueden dejar agua en el suelo, lo que supone un riesgo de resbalones, o pueden congelarse en el suelo de un congelador industrial.



- Empuje las estanterías contra la pared; vuelva a colocar los artículos que haya sacado de las estanterías y repita la limpieza en otra sección del suelo hasta completar todo el congelador.

53720.01 MCD US 53720/8001/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.