TOSTADORAS: PRINCE CASTLE® CBT E IRT

DIARIO

MATERIALES:



Solución de Limpiador y desinfectante multisuperficies Rapid KAY®



Limpiador de equipos activado por calor (HAEC) KAY® QSR



Guantes resistentes al calor




Paños para parrilla limpios empapados en sanitizante




Toallas limpias empapadas en sanitizante

TOSTADORA DE PANECILLOS (CBT)




- Apague la tostadora
- Use guantes resistentes al calor

CBT



- Rocíe una toalla empapada en sanitizante con la solución de MSDC Rapid
- Limpie las migas del área de recolección de migas.
- Enjuague con toallas limpias separadas empapadas en sanitizante; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.


CBT



- Retire la rejilla de alimentación, la zona de aterrizaje, los clips y las láminas desmoldantes.


1 minuto

CBT



- Lava, enjuaga y desinfecta la rejilla de alimentación, la bandeja de la zona de aterrizaje y los clips en un fregadero de tres compartimentos o en una lavavajillas.
- Desinfecte con solución sanitizante durante 1 minuto; deje secar al aire.

CBT




- Limpie ambos lados de la lámina desmoldante con una toalla limpia empapada en sanitizante; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.

NOTA: NO limpie la lámina desmoldante en un fregadero de tres compartimentos.

NOTA: Si hay mucha acumulación en las láminas desmoldantes, rocíelas con limpiador de equipos y, a continuación, límpielas y enjuáguelas.

CBT




- Mientras la tostadora aún esté **caliente**, saquen la cinta transportadora de la tostadora utilizando guantes resistentes al calor.

CBT



- Rocíe un paño para parrilla limpio empapado en sanitizante con limpiador de equipos.

CBT



- Aplique el limpiador sobre la cinta transportadora hasta que quede completamente cubierta.
- Frote la cinta transportadora con un paño para parrillas.
- Deseche la tela de la parrilla en el cubo de toallas sucias después de su uso.

NOTA: Si la cinta tiene mucha suciedad acumulada, deje actuar el limpiador durante 5-8 minutos y luego límpiela.


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


5970402 MCD US 59704/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

TOSTADORAS: PRINCE CASTLE® CBT E IRT (CONTINUACIÓN)


DIARIO




- Enjuague la cinta transportadora con una toalla limpia separada empapada en sanitizante; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.



- Gire la cinta transportadora para limpiar y enjuagar el otro lado.




- Vuelva a montar las láminas desmoldantes limpias, los clips, la rejilla de alimentación y la bandeja de la zona de aterrizaje.




- Rocíe una toalla limpia empapada en sanitizante con solución de MSDC Rapid; limpie el exterior de la tostadora.
- Enjuague con una toalla limpia separada empapada en sanitizante; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.
- Encienda la tostadora.



- Apague la tostadora
- Use guantes resistentes al calor



- Retire la bandeja recogemigas y la rejilla de entrada y salida.




- Lava, enjuaga y desinfecta la bandeja recogemigas y la rejilla de entrada y salida en un fregadero de tres compartimentos o en una lavavajillas.
- Desinfecte en solución sanitizante durante 1 minuto; deje secar al aire.



- Rocíe una toalla limpia empapada en sanitizante con laimpiador de equipos.
- Aplique el limpiador sobre la cinta transportadora hasta que quede completamente cubierta.

NOTA: Si la cinta tiene mucha suciedad acumulada, deje actuar el limpiador durante 5-8 minutos y luego límpiela.



- Limpie la cinta transportadora con una toalla hasta que quede limpia.
- Enjuague la cinta transportadora con toallas empapadas en sanitizante; deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.


ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 800.529.5458


5970402 MCD US 59704/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

TOSTADORAS: PRINCE CASTLE® CBT E IRT (CONTINUACIÓN)

DIARIO



- Rocíe una toalla limpia empapada en sanitizante con solución de MSDC Rapid y limpie el exterior de la tostadora.
- Enjuague el exterior con toallas limpias separadas empapadas en sanitizante.
- Deseche la toalla en el cubo de toallas sucias después de su uso.



- Vuelva a instalar la bandeja recogemigas limpia, las rejillas de salida y entrada.
- Encienda la tostadora.
- Lave, enjuague y desinfecte todos los utensilios, herramientas y EPP utilizados para limpiar la tostadora en un fregadero de tres compartimentos.

5970402 MCD US 59704/8002/1225 ©2025 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

ECOLAB®
Kay Chemical Company
8300 Capital Drive
Greensboro, NC 27409-9790, EE. UU.