Você está aqui: <u>Configuração e manutenção</u> > <u>Usando ferramentas de</u> comunicação > Mala direta > Sintaxe de mala direta

Sintaxe de Mala Direta

Tipos de campo diferentes requerem sintaxe de código diferente ao criar um modelo de exportação de Mala direta.

Por exemplo, você poderá incluir aplicativos de referência cruzada e subformulários no código de Mala direta para receber dados de registros relacionados caso eles sejam delimitados por TableStart e TableEnd. Já um campo numérico não precisa de nenhuma sintaxe especial.

Os atributos aplicados a um campo também podem afetar a sintaxe do código de mala direta.

Por exemplo, um campo de texto não requer sintaxe especial, mas uma área de texto que permita formatação de texto precisa da sintaxe do código para dar suporte a HTML.

Observação: Os aliases de aplicativos de referência cruzada ou subformulários precisam ser provenientes do campo no aplicativo de origem, e não do alias do próprio aplicativo de referência cruzada.

Formatação da sintaxe

Você pode optar por exibir o próprio código de Mala direta ou a saída do código. Lembre-se de atualizar os dois lados do código usando F9.

Pressione [Alt]+[F9] para exibir a sintaxe do código e a saída do código.

A tabela a seguir mostra a sintaxe do código de mala direta e a saída do código para o fica em branco.

Observação: Os formatos de data exibidos (MMMM, d, aaaa e M/d/aaaa) são intercan nesses exemplos.

Tipo de campo	Atributo do campo (controle de exibição)	Sintaxe do código	Saída
Anexo		{ MERGEFIELD TableStart:Attachment * MERGEFORMAT }{ MERGEFIELD Id * MERGEFORMAT },{ MERGEFIELD Name * MERGEFORMAT },{ MERGEFIELD Description * MERGEFORMAT }{ MERGEFIELD TableEnd:Attachment * MERGEFORMAT }	< <ta Attac</ta
Anexo	ID do anexo (lista)	{ MERGEFIELD List:Attachment.Id * MERGEFORMAT }	< <lis< td=""></lis<>
Anexo	Nome do anexo (com marcadores)	{ MERGEFIELD List:Attachment.Name \!list Bullet * MERGEFORMAT }	< <lis< td=""></lis<>
Anexo	Descrição do anexo (numerado)	{ MERGEFIELD List:Attachment.Description \!list Numbered * MERGEFORMAT }	< <lis< td=""></lis<>
Anexo	Tamanho do anexo (numerado)	{ MERGEFIELD List:Attachment.Length \!list Numbered * MERGEFORMAT }	< <lis< td=""></lis<>
Anexo	Data do sistema do anexo (numerado)	{ MERGEFIELD List:Attachment.SystemDate \!list Numbered * MERGEFORMAT }	< <lis< td=""></lis<>
Anexo		{ MERGEFIELD List:Attachment.Downloads \!list Numbered * MERGEFORMAT }	< <lis< td=""></lis<>

Tipo de	Atributo do campo	Cintour do aí dina	S- id-
campo	(controle de exibição)	Sintaxe do código	Saída
	Downloads de anexos (numerados)		
Dados do anexo		{ MERGEFIELD Attachment.Data }	< <lis< td=""></lis<>
Referência cruzada, Registro relacionado ou Subformulário		{ MERGEFIELD TableStart:Cross_Reference_Field_Alias } { MERGEFIELD Field_Alias }{ MERGEFIELD TableEnd:Cross_Reference_Field_Alias }	< <tab< td=""></tab<>
Data	Caixa de texto – Somente data	{ MERGEFIELD Date_Field_Alias \@ "MMMM d, yyyy" * MERGEFORMAT }	< <da< td=""></da<>
Data	Caixa de texto – Data e hora	{ MERGEFIELD Date_Field_Alias \@ "MMMM d, yyyy h:mm:ss am/pm" * MERGEFORMAT }	< <da<sup>°</da<sup>
Data	Lista suspensa - Somente data	{ MERGEFIELD Date_Field_Alias \@ "M/d/ yyyy" * MERGEFORMAT }	< <da< td=""></da<>

	T	T	1
Tipo de campo	Atributo do campo (controle de exibição)	Sintaxe do código	Saída
Link externo		{ MERGEFIELD List:External_Link_Alias.Name * MERGEFORMAT }	< <lis< td=""></lis<>
Primeira publicação	Data	{ MERGEFIELD First_Published_Date_Alias.Date }	< <fir< td=""></fir<>
Primeira publicação	Nome de usuário	{ MERGEFIELD First_Published_Date_Alias.UserName }	< <fir< td=""></fir<>
Primeira publicação	Display name	{ MERGEFIELD First_Published_Date_Alias.UserName }	< <fir< td=""></fir<>
Endereço IP		{ MERGEFIELD IP_Address_Field_Alias }	< <ip_< td=""></ip_<>
Last Updated	Data	{ MERGEFIELD Last_Updated _Alias.Date }	< <las< td=""></las<>
Last Updated	Nome de usuário	{ MERGEFIELD Last_UpdatedAlias.UserName }	< <las< td=""></las<>
Last Updated	Display name	{ MERGEFIELD Last_UpdatedAlias.DisplayName }	< <las< td=""></las<>
Numérico		{ MERGEFIELD Numeric_Field_Alias }	< <nu< td=""></nu<>

	T		
Tipo de campo	Atributo do campo (controle de exibição)	Sintaxe do código	Saída
Status do registro		{ MERGEFIELD Record_Status }	< <red< td=""></red<>
Permissões de registro ou Usuários/ grupos		{ MERGEFIELD List:Record_Permission_Alias.DisplayName }	< <lis< td=""></lis<>
Texto	Recusar a solicitação?	{ MERGEFIELD Text_Field_Alias }	< <te></te>
Texto	Área	{ MERGEFIELD Text_Area_Alias \!format "html:Text_Field_Alias" * MERGEFORMAT }	< <te></te>
ID de monitoramento		{ MERGEFIELD Tracking_ID_Alias }	< <tra< td=""></tra<>
Lista de valores		{ MERGEFIELD List:Values_List_Alias.Value * MERGEFORMAT }	< <lis< td=""></lis<>
Votação		{ MERGEFIELD Voting_Alias }	< <vot< td=""></vot<>