



Você está aqui: [Usando Archer](#) > [Usando Pesquisa e Relatórios](#) > Usando Pesquisa e Relatórios (Clássico) > Propriedades do painel Refinar por (clássico)

Propriedades do painel Refinar por (clássico)

Importante: Este tópico é para a experiência de Pesquisa Clássica. Para visualizar o conteúdo da experiência Pesquisa de última geração, consulte [Pesquisa](#).

Para obter informações sobre experiências Clássicas, consulte [Experiências clássicas do Archer](#).

O painel Refinar por permite que você aplique filtros diretamente na página Resultados da pesquisa.

Nesta página

- [Filtros](#)
- [Considerações](#)

Filtros

Os filtros disponíveis incluem qualquer um dos seguintes tipos de campo exibidos no aplicativo principal:

- Lista de valores
- Referência cruzada
- Registros relacionados
- Permissão de registro
- Listas de usuários e grupos
- Data
- Primeira publicação
- Last Updated
- Intervalos numéricos

Considerações

Ao trabalhar com o painel Refinar por, considere o seguinte:

- O painel Refinar por não inclui campos que sejam:
 - Filtrados na pesquisa original.
 - Criptografados.
- Qualquer tipo de campo incluído no painel Refinar por é limitado aos 100 principais valores exclusivos para esse campo no conjunto de resultados atual. Os 100 principais resultados exibidos são determinados da seguinte maneira:
 - A maioria dos resultados é ordenada por contagem de registros, começando pela maior quantidade de registros encontrados que atendem aos critérios selecionados.
 - Os campos de data são agrupados por mês ou dia e ordenados pelo mais recente.
 - Os campos da lista Valores hierárquicos contêm os 100 principais de cada geração disponíveis, com um máximo de 3 gerações.
- Os filtros Refinar por são exibidos em uma árvore hierárquica. As contagens totais de valores em uma Lista de valores hierárquicos incluem todos os valores primários e secundários.
- Todos os tipos de campo mostram apenas valores que estão no conjunto de resultados atual.
- As seleções dentro de campos são pareadas usando o operador OR. Por exemplo, no campo Classificação de risco, selecionar Média e Alta retorna todos os resultados com uma Classificação de risco média ou alta.
- Os filtros entre os campos são pareados usando o operador AND. Por exemplo, selecionar os filtros Média e Alta na Classificação de risco, selecionar Março de 2017 como a Data da última análise e selecionar o Estado como Califórnia, retorna resultados com Classificação de risco média ou alta, com a Data da última análise em março de 2017 e com o estado Califórnia selecionado.
- Para todos os tipos de campo, exceto Data, Primeira publicação e Última atualização, o filtro de cada campo é convertido em um filtro Contém com todas as seleções. Para Data, Primeira publicação e Última atualização, o filtro para cada seleção é convertido em um filtro Entre para o primeiro dia do Mês até o último dia do Mês. Os filtros Entre para cada seleção são pareados usando o operador OR.

Veja também

[Trabalhando com resultados da pesquisa](#)