

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Criando aplicativos, questionários e soluções](#) > [Campos](#) > Adicionando campos de ID de rastreamento


Adicionando campos de ID de rastreamento

Os campos de ID de rastreamento incluem um valor que identifica exclusivamente cada registro.

Nesta página

- [Tarefa 1: Criar o campo](#)
- [Tarefa 2: Configurar as opções](#)
- [Tarefa 3: Definir as opções de configuração](#)
- [Tarefa 4: Configurar o texto de ajuda](#)
- [Tarefa 5: Configurar o acesso ao arquivo](#)

Tarefa 1: Criar o campo

1. Em seu aplicativo, acesse a guia Designer > guia Layout > painel Objetos > e clique em .
2. Selecione o tipo de campo, digite um nome e clique em Criar campo.

Diretrizes de nome de campo:

- Se possível, mantenha os nomes com menos de 20 caracteres. Por exemplo, use Descrição em vez de Descrição do ativo.
- Coloque em maiúscula a primeira letra de cada palavra no nome do campo. Por exemplo, use Impacto Previsto em vez de Impacto previsto.
- Evite palavras redundantes ao nomear os campos. Por exemplo, a palavra Ativo é desnecessária na série de campos: Nome do ativo, Tipo do ativo e Valor do ativo.
- Use substantivos como nomes de campo sempre que possível. Evite usar verbos como nomes de campos, por exemplo, Definir nome do ativo.
- Não use os nomes: Versão, ID de nível nem ID de conteúdo para os campos que você adicionar a um aplicativo ou

questionário. O campo não é exibido corretamente com esses nomes.

6. Na seção Informações gerais, digite uma descrição.

Observação: Quando você salva o campo, o sistema remove as tags HTML `<?xml>`, `<form>`, `<textarea>`, `<option>`, `<select>`, `<meta>` e `<body>` que você pode ter digitado na descrição, porque elas podem causar vulnerabilidades no sistema. O exemplo a seguir mostra como você pode corrigir a sintaxe de CSS (Cascading Style Sheet, folha de estilos em cascata) para a marca `<body>` para que funcione corretamente:

```
<html>
<head>
<style type="text/css">.c0 { font-family: 'Arial' } .c1 { margin: 0px;
background-color: #ffe4e1 } </style>
</head>
<body class="c0">
<p class="c1">This is a text field.</p>
</body>
</html>
```

Observação: Não use posicionamento absoluto no conteúdo de HTML.

Tarefa 2: Configurar as opções

Na seção Opções, selecione todas as opções a seguir que se aplicam ao campo.

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Descrição
Tornar este campo pesquisável	Disponibiliza este campo para exibição em todos os resultados da pesquisa.
Exibir este campo nos resultados da pesquisa global	Disponibiliza este campo para exibição nos resultados da pesquisa global. Esta opção está disponível apenas se este campo estiver definido como pesquisável.

Opção	Descrição
Tornar este o campo principal	<p>Designa o campo como o campo-chave no aplicativo.</p> <p>Os resultados da pesquisa exibem o campo-chave como um hiperlink, no qual os usuários podem clicar para visualizar os detalhes de um registro. Quando você selecionar esta opção, o campo obrigatório e as opções de resultados da pesquisa serão marcadas automaticamente.</p> <p>O campo-chave deve estar no layout de página do aplicativo. Após salvar o campo, você só poderá limpar essa caixa de seleção selecionando outro campo como campo-chave no aplicativo.</p>

Tarefa 3: Definir as opções de configuração

Na seção Configuração, defina as opções a seguir.

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Descrição
ID gerado com base em registros do sistema	<p>Especifica a ordem em que os registros foram adicionados em todos os aplicativos.</p> <p>Por exemplo, no diagrama a seguir, 2 aplicativos, o Aplicativo A e o Aplicativo B, foram configurados. Os registros foram adicionados na seguinte ordem: Aplicativo B - Registro 2 e Aplicativo A - Registro 4. O ID de rastreamento, independentemente do aplicativo, foi especificado em ordem sequencial -</p> <p>Faça download do arquivo de origem do diagrama aqui: Plataforma - Diagrama sequencial</p> <div data-bbox="399 705 1596 1030"> </div>
ID gerado com base nos registros do aplicativo	<p>Especifica a ordem em que os registros foram adicionados em um aplicativo.</p> <p>Esta opção permite que registros em aplicativos separados compartilhem o mesmo ID. No diagrama a seguir, 2 aplicativos, o Aplicativo A e o Aplicativo B, com 2 registros cada. Os dois aplicativos usam ID: 1 para o primeiro registro e ID: 2 para o segundo registro. Os IDs representam a ordem na qual o registro foi adicionado à aplicação, não a ordem em que os registros foram adicionados ao banco de dados Archer.</p> <p>Faça download do arquivo de origem do diagrama aqui: Platform - Diagrama sequencial</p> <div data-bbox="399 1541 1596 1865"> </div> <p>Aplicativos em níveis</p>

Opção	Descrição
	<p>Se você selecionar esta opção para campos ID de rastreamento em aplicação de rastreamento será baseado na ordem em que o registro foi adicionado no nível específico. Por exemplo, adicione um registro ao aplicativo de nível 1 e, a seguir, adicione outro registro ao aplicativo de nível 2 com valores de ID de rastreamento de 1 e 3, respectivamente, e o registro no nível 2 de 2.</p> <p>Faça download do arquivo de origem do diagrama aqui: Platform – Diagrama de níveis sequencial</p> <div data-bbox="399 734 1010 1379" data-label="Diagram"> <pre> graph TD subgraph Application_A [Application A] subgraph Level_1 [Level 1] R1[1st Record ID: 1] R3[3rd Record ID: 3] end subgraph Level_2 [Level 2] R2[2nd Record ID: 2] end end </pre> </div> <p>Subformulários</p> <p>Se você selecionar esta opção para campos ID de rastreamento em subformulário será baseado em relação ao campo Subformulário específico.</p> <p>Por exemplo, no diagrama a seguir, 2 aplicativos, o Aplicativo A e o Aplicativo B, fazem referência ao mesmo subformulário. Cada campo de subformulário tem valores de ID de rastreamento.</p> <p>Faça download do arquivo de origem do diagrama aqui: Platform – Diagrama de subformulário sequencial</p>

Opção	Descrição
	<p>The diagram illustrates the relationship between 'Application A' and a 'Sub-Form'. 'Application A' contains two 'SF Field' boxes, one for the '1st Record' and one for the '4th Record'. The 'Sub-Form' contains four records: '1st Record' (ID: 1), '2nd Record' (ID: 1), '4th Record' (ID: 2), and '3rd Record' (ID: 2). Arrows indicate that the '1st Record' from the Sub-Form maps to the '1st Record' SF Field in Application A, and the '4th Record' from the Sub-Form maps to the '4th Record' SF Field in Application A.</p>
Prefixo e sufixo	<p>Permite que os usuários personalizem ainda mais a forma como o sistema registra o registro.</p> <p>As strings de prefixo e sufixo, ambas com até 10 caracteres cada, podem rastrear o registro gerado pelo sistema. O prefixo especifica o texto que aparece antes do valor numérico, e o sufixo especifica o texto que aparece depois do valor numérico.</p> <p>Por exemplo, se você especificar "ABC-" para o prefixo e "-XYZ" para o sufixo, o rastreamento de ID de rastreamento será: ABC-447632-XYZ.</p>

Tarefa 4: Configurar o texto de ajuda

A ajuda em nível de campo fornece diretrizes e instruções adicionais para garantir que os usuários digitem as informações apropriadas no campo. Esse texto de ajuda aparece para os usuários quando eles adicionarem, editarem ou visualizarem registros no aplicativo no qual se encontra o campo.



Considere as seguintes diretrizes gerais quando for escrever a ajuda no nível de campo:

- Utilize instruções curtas e concisas que direcionem o usuário a realizar uma ação específica. Por exemplo, prefira "Digite seu nome" a "Este campo é utilizado para que você digite seu nome".
- Utilize sentenças completas sempre que possível.
- Evite jargões (a não ser que o termo seja muito importante e familiar a seus usuários).
- Escreva um texto de ajuda que corresponda ao nível das aptidões técnicas dos leitores.
- Utilize "você" e "seu" como se estivesse falando diretamente com o usuário.
- Considere posicionar o texto de ajuda no formulário de uma pergunta, por exemplo, "Qual é o seu nível de interesse?"

Na seção Ajuda de texto, faça o seguinte:

1. Selecione uma opção de exibição para os modos de edição e visualização.

A tabela a seguir descreve as opções.

Opção	Descrição
Nenhum	O texto de ajuda não é exibido.
Ícone de dica	<p>O ícone da Ajuda é exibido ao lado do campo nos modos de edição e visualização. Clique nesse ícone para exibir a ajuda do campo. O aplicativo determina dinamicamente o tamanho da janela da Ajuda com base no número de caracteres no texto.</p>  A screenshot of a user interface showing a text input field with the label "Disponibilidade" in Portuguese. A mouse cursor is clicking on a small question mark icon to the left of the field. A blue tooltip box appears, containing the text "Indique as horas em que você está disponível a cada dia." (Indicate the hours you are available each day.)
Abaixo	<p>A Ajuda é exibida abaixo do campo nos modos de edição e visualização.</p>  A screenshot of a user interface showing a text input field with the label "Availability:" in English. Below the field, the text "Please indicate the hours you are available each day." is displayed.

2. Se você estiver usando um texto de ajuda, digite o texto.


Tarefa 5: Configurar o acesso ao arquivo

Os direitos de acesso determinam se todos os usuários ou apenas usuários ou grupos selecionados têm acesso ao campo.

Na seção Acesso, faça o seguinte:

1. Selecione Público ou Privado.

Observação: Campos-chave devem ser públicos.

2. Se você selecionou Privado, maximize o painel e clique em  para selecionar os usuários e grupos aos quais quer conceder acesso.