

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Empacotando dados](#) > [Criando pacotes](#) > Registro de pacote


## Analizando o registro de geração do pacote

Se você receber um status de falha ou parcialmente com sucesso após a tentativa de gerar um pacote, poderá analisar o registro de geração de pacote para identificar a causa e a resolução de falhas que ocorreram durante a geração do pacote.

Nesta página

- [Analisar o registro de geração do pacote](#)
- [Mensagens de advertência](#)
- [Mensagens de falha](#)

### Analisar o registro de geração do pacote

1. Vá para a página Gerenciar pacotes.
  - a. No menu, clique em .
  - b. Em Gerador de aplicativos, clique em Pacotes.
2. Localize o pacote que não foi gerado com sucesso.
3. Na coluna Status, clique no status do pacote para abrir a página Registro de geração do pacote.
4. Analise a mensagem de erro e faça as atualizações necessárias aos componentes do pacote.

### Mensagens de advertência

A tabela a seguir descreve as mensagens de aviso.

Mensagem	Descrição
<p>O campo do agendador {0} está sem o(s) módulo(s) {1} do pacote, o que pode causar erros durante a instalação.</p>	<p>Ao empacotar um aplicativo que contém um campo de agendador, você também precisa empacotar os aplicativos vinculados ao campo. Se o aplicativo referenciado não existir no ambiente de destino, o sistema gerará um erro durante a instalação do pacote.</p>
<p>O {0}, {1}, faz referência a um arquivo, {2}, que não foi encontrado. Verifique se que esse arquivo existe no diretório de arquivos de repositório configurado ou remova e adicione novamente o anexo. Essa referência foi excluída do pacote.</p>	<p>Um arquivo de repositório que está anexado a um aplicativo, questionário, subformulário, lista de valores globais, área de trabalho ou painel de controle não foi encontrado no repositório de arquivos. O arquivo não será instalado durante a instalação do pacote.</p>
<p>Um {0} com o nome {1} contém um filtro que faz referência a conteúdo. Isso pode causar problemas na instalação do pacote.</p>	<p>Filtros que fazem referência a conteúdo específico provavelmente não serão traduzidos para outro ambiente. É recomendável avaliar esses filtros antes da geração do pacote para reduzir o esforço de limpeza após a instalação.</p>
<p>O workflow avançado do nível {0} com ID do processo {1} tem uma configuração vazia.</p>	<p>O aplicativo referenciado na mensagem de erro tem uma configuração de workflow avançado que está vazia. Desative o workflow avançado e gere o pacote novamente.</p>

<b>Mensagem</b>	<b>Descrição</b>
O campo CAST {0} tem uma referência que não está incluída no pacote. Isso pode causar um problema na instalação.	Quando você for empacotar um aplicativo que contém um campo CAST, é recomendável empacotar também os aplicativos relacionados ao campo. Se o aplicativo referenciado não existir no ambiente de destino, o sistema gerará uma advertência quando o pacote for instalado.
{0} só faz referência a usuários específicos.	Não é possível empacotar usuários específicos. Notificações, DDEs e outros itens listados poderão não ser instalados no ambiente de destino se fizerem referência somente a usuários específicos. Verifique se usuários específicos não são referenciados no arquivo de pacote.

## Mensagens de falha

A tabela a seguir descreve as mensagens de falha.

<b>Mensagem</b>	<b>Resolução</b>
O serviço de workflow está indisponível no momento.	Verifique se o serviço de workflow avançado está em execução. Se ele não estiver em execução, inicie o serviço.
Um {0} vinculado a {1} contém um valor inválido.	O campo referenciado contém um valor inválido. Exclua o campo e gere o pacote novamente.
O {0}, {1}, vinculado a {2} é inválido.	O valor da lista de valores é inválido. Exclua o valor da lista de valores.

<b>Mensagem</b>	<b>Resolução</b>
Não é possível recuperar informações de layout do nível informado {0}.	O layout do aplicativo de referência é inválido. Exclua o layout do aplicativo.
Não foi possível empacotar o relatório {0}. O seguinte erro foi gerado {1}.	O relatório apresentado contém um erro. Corrija o relatório e gere o pacote novamente.
Não foi possível encontrar os níveis.	Não foi possível listar os níveis listados no pacote.