

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Áreas de trabalho e painéis de controle](#) > [Áreas de trabalho e painéis de controle \(Clássica\)](#) > Formatando vídeos de iView (Clássica)

Formatando vídeos de iView (Clássica)

Importante: Este tópico serve para a experiência Painel de controle clássico. Para visualizar o conteúdo da experiência Painel de controle, consulte [Painéis de controle](#).

Para obter informações sobre experiências Clássicas, consulte [Experiências clássicas do Archer](#).

Você pode incorporar vídeos em um iView Archer de fontes externas ou internas.

Nesta página

- [Incorporando de uma origem externa](#)
- [Incorporando de uma fonte interna](#)

Incorporando de uma origem externa

Se estiver incorporando um vídeo de uma fonte externa, como o YouTube, você deve usar o código de incorporar fornecido pelo YouTube e adicionar ?wmode=transparent no final do URL. Por exemplo:

Amostra do código de incorporação de fonte do YouTube:

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xyz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

Adicionar ?wmode=transparent no final do URL:

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xyz?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

Importante: Se você não adicionar ?mode=transparent no final do URL, o vídeo será exibido incorretamente.

Incorporando de uma fonte interna

Se você estiver incorporando um vídeo hospedado localmente, use a tag `<video>` para assegurar a funcionalidade apropriada. Por exemplo:

Amostra de código incorporado de fonte interna:

```
<video width="320" height="240" controls>
```

```
<source src="/ACME_Company/video.mp4" type="video/mp4">
```

```
</video>
```