

Você está aqui: [Configuração e manutenção](#) > [Configurações seguras de implementação e uso](#) > Configuração de segurança

## Configuração de segurança

A documentação para instalação e configuração do Archer inclui instruções para uma configuração segura.

Para empresas que exigem uma revisão das opções de segurança específicas para recursos, a tabela a seguir fornece uma lista de áreas de recursos que possuem configurações de segurança específicas (essa lista pode não conter todas as configurações; ela deve ser usada apenas como referência geral).

Para obter uma visão geral de uma implementação segura, consulte [Configurações seguras de implementação e uso](#).

A tabela a seguir descreve as áreas de recursos e suas informações de referência.

Área de recursos	Informações de referência
<b>Autenticação</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Configurando LDAP para gerenciar contas de usuário e grupos</a></li><li>• <a href="#">Configurando uma instância para logon único</a></li><li>• <a href="#">Noções básicas sobre senhas de contas de serviços padrão e de administrador do sistema</a></li><li>• <a href="#">Configurando a página de log-in</a></li><li>• <a href="#">Métodos de autenticação de banco de dados</a></li><li>• <a href="#">Métodos de autenticação</a></li></ul>

Área de recursos	Informações de referência
<p><b>Autorização</b></p>	<p><a href="#">Controle de acesso a usuários</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Contas de usuário padrão</a></li> <li>• <a href="#">Adicionando contas do usuário</a></li> <li>• <a href="#">Funções de acesso</a></li> <li>• <a href="#">Adicionando funções de acesso</a></li> <li>• <a href="#">Atribuindo funções de acesso a usuários e grupos</a></li> <li>• <a href="#">Níveis de privilégio para serviços do Archer</a></li> <li>• <a href="#">Requisitos de privilégios mínimos para objetos de banco de dados do Archer</a></li> </ul>
<p><b>Segurança de rede</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Uso de portas</a></li> <li>• <a href="#">Criptografia de rede</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">Feeds de dados</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="#">Feeds de dados Archer para Archer</a></li> <li>▪ <a href="#">Feeds de dados RSS</a></li> <li>▪ <a href="#">Feeds de dados HTTP</a></li> <li>▪ <a href="#">Feeds de dados FTP</a></li> <li>▪ <a href="#">Feeds de dados em arquivo</a></li> <li>▪ <a href="#">Feeds de dados de monitoramento de e-mails</a></li> <li>▪ <a href="#">Feeds de dados de consulta do banco de dados</a></li> </ul> </li> <li>◦ <a href="#">Comunicação do servidor da Web</a></li> </ul> </li> </ul>

Área de recursos	Informações de referência
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">Comunicação do SQL Server</a></li> <li>◦ API (Application Programming Interface, interface de programação de aplicativos)</li> <li>◦ <a href="#">API de Web services do Archer</a></li> <li>◦ <a href="#">Considerações sobre a segurança de bypass do proxy</a></li> <li>• <a href="#">Fortalecimento do host</a></li> </ul>
<b>Segurança de dados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Criptografia de dados em repouso</a></li> <li>• <a href="#">Criptografando dados</a></li> <li>• Configurando o módulo de segurança de hardware</li> <li>• <a href="#">Caminho do repositório de arquivos</a></li> <li>• <a href="#">Restringir permissões nos arquivos de repositório</a></li> <li>• <a href="#">Arquivos de índice de palavras-chave</a></li> <li>• <a href="#">Caminho dos arquivos da empresa</a></li> <li>• <a href="#">Desabilitando a publicação de metadados em web services de ASMX</a></li> <li>• <a href="#">Habilitando URLs em registros salvos</a></li> <li>• <a href="#">Modo de conformidade com FIPS</a></li> </ul>
<b>Criptografia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Orientação para certificados SSL</a></li> <li>• <a href="#">Validação de certificado SSL - Redis</a></li> </ul>

<b>Área de recursos</b>	<b>Informações de referência</b>
<b>Auditoria e registro</b>	<a href="#">Auditoria e registro</a>
<b>Segurança física</b>	<a href="#">Recomendações de controles de segurança física</a>
<b>Facilidade de manutenção</b>	<a href="#">Mantendo a Segurança</a>
<b>Outros fatores de segurança</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Adicionando objetos ao layout</a></li> <li>• Instalando o acesso off-line</li> <li>• <a href="#">Considerações sobre segurança do Transportador de JavaScript</a></li> </ul>