

Você está aqui: [Usando Archer](#) > [Trabalhando com registros](#) > [Trabalhando com registros \(clássico\)](#) > [Recálculo de registros](#)

Recalculando Registros (Clássico)

Importante: Este tópico é para a experiência de Registro Clássico. Para visualizar o conteúdo da experiência do Registro de última geração, consulte [Registros](#). Para obter informações sobre experiências clássicas, consulte [Experiências clássicas do Archer](#).

Normalmente, campos calculados são atualizados somente quando um registro é alterado.

O ícone Recalcular recalcula todos os campos calculados ativos para o registro atual, independentemente de quaisquer outras condições ou configurações. Administradores do sistema, administradores de conteúdo e qualquer usuário com direitos de atualização para o registro atual podem realizar o recálculo.

Nesta página

- [Registros que permitem recálculo](#)
- [Restrições de recálculo de conteúdo](#)
- [Forçar o recálculo de um registro](#)

Registros que permitem recálculo


O ícone Recalcular é exibido nos seguintes registros:

- Um registro que está no Modo de visualização.
- Um registro de referência cruzada que é aberto no Modo de visualização a partir de outro registro.
- Um registro de subformulário que é aberto no Modo de visualização a partir de outro registro.

Restrições de recálculo de conteúdo

- Você deve ter permissões de registro de atualização para realizar um novo cálculo.
- Você não pode forçar um recálculo em registros arquivados.
- Quando um recálculo é realizado, a Archer realiza o recálculo no registro aberto, mas não nos campos de referência cruzada ou campos de subformulário no registro.

Forçar o recálculo de um registro

1. Visualizar um registro existente.
2. Clique em  e selecione Recalcular.

Observação: Como resultado da gravação, não ocorre notificações, geração de resultados, workflow ou publicação de eventos durante o novo cálculo.