

Licences des dépendances du BOM

Document généré à partir de `pom.xml` (`codingmatters-external-dependencies-bom v1.67.0-SNAPSHOT`). Il recense les licences des dépendances et vérifie le caractère **open source** de chacune. Deux parties : 1. **Dépendances directes** — déclarées dans `<dependencyManagement>` du BOM. 2. **Dépendances transitives** — clôture complète résolue par Maven (305 artefacts). Date : 2026-06-27

Synthèse

Famille de licence	Open source	Type	Nb d'artefacts
Apache License 2.0	✓	Permissive	33
MIT	✓	Permissive	5
BSD (2/3-Clause)	✓	Permissive	4
Bouncy Castle (MIT-style)	✓	Permissive	1
HSQLDB License (BSD-style)	✓	Permissive	1
Java HTML Tidy License (zlib/MIT-style)	✓	Permissive	1
Unicode / ICU License	✓	Permissive	1
Eclipse Public License (EPL 1.0 / 2.0)	✓	Copyleft faible	2
EPL 1.0 / LGPL 2.1 (double licence)	✓	Copyleft faible	4
Jakarta Mail (EPL 2.0 / GPL2+CPE / EDL)	✓	Copyleft faible	1
LGPL (2.1 / 3.0)	✓	Copyleft	4
LGPL 2.1 / MPL 2.0 (double licence)	✓	Copyleft	1
Gatling Highcharts License	✗	Propriétaire	1

⚠ Points d'attention

- io.gatling.highcharts:gatling-charts-highcharts** — **NON open source**. Licence propriétaire « Gatling Highcharts » : le module embarque Highcharts/Highstock (licence commerciale). Gatling le distribue gratuitement mais ne peut pas l'open-sourcer. **Mitigation** : non redistribuée — utilisée uniquement en `scope=test` pour les tests en charge sur l'application Flexio.
- PlantUML** — la variante **MIT** (`plantuml-mit` , 1.2026.6) est désormais utilisée, en remplacement de l'artefact `plantuml` qui était sous GPL. La variante MIT n'existant pas avant la 1.2023.x, le passage a impliqué une montée de version (depuis 1.2019.13).
- Dépendances LGPL** (MariaDB connector, CSSBox, Flying Saucer, OpenPDF, Logback) : open source mais copyleft « faible ». Utilisables sans contaminer le code applicatif tant qu'elles restent en bibliothèques liées dynamiquement et non modifiées.

Apache License 2.0 — ✓ permissive

Licence permissive standard, compatible avec un usage propriétaire.

GroupId:ArtifactId	Version
com.fasterxml.jackson:jackson-bom	2.20.0
com.squareup:javapoet	1.11.1
org.raml:raml-parser-2	1.0.47
org.apache.maven:maven-plugin-api	3.9.9
org.apache.maven:maven-core	3.9.9
org.apache.maven:maven-artifact	3.9.9
org.apache.maven:maven-compat	3.9.9
org.apache.maven.plugin-tools:maven-plugin-annotations	3.15.1
org.apache.maven.plugin-testing:maven-plugin-testing-harness	4.0.0-beta-3
io.undertow:undertow-core	2.3.23.Final
io.undertow:undertow-servlet	2.3.23.Final
com.squareup.okhttp3:okhttp	5.1.0

GroupId:ArtifactId	Version
com.squareup.okhttp3:okhttp-jvm	5.1.0
org.apache.tinkerpop:tinkergraph-gremlin	3.7.4
org.apache.tinkerpop:gremlin-driver	3.7.4
org.mongodb:mongodb-driver-sync	5.6.0
org.mongodb:mongodb-driver-core	5.6.0
org.mongodb:bson	5.6.0
io.dropwizard.metrics:metrics-core	4.2.37
io.dropwizard.metrics:metrics-jvm	4.2.37
com.github.heremaps:oksse	0.9.0
commons-io:commons-io	2.20.0
org.apache.commons:commons-csv	1.14.1
org.apache.commons:commons-lang3	3.18.0
commons-net:commons-net	3.12.0
org.apache.commons:commons-text	1.14.0
org.apache.pdfbox:pdfbox	3.0.5
org.apache.pdfbox:pdfbox-io	3.0.5
org.apache.poi:poi	5.4.1
org.apache.poi:poi-ooxml	5.4.1
xml-apis:xml-apis	1.4.01
org.shredzone.acme4j:acme4j-client	3.5.1
com.intuit.quickbooks-online:oauth2-platform-api	5.0.3
com.intuit.quickbooks-online:ipp-v3-java-devkit	5.0.3
com.intuit.quickbooks-online:ipp-v3-java-data	5.0.3
org.keycloak:keycloak-parent	26.3.4
com.jayway.jsonpath:json-path	2.9.0
net.minidev:json-smart	2.6.0
io.gatling:gatling-core-java	3.14.4
io.gatling:gatling-http-java	3.14.4
io.opentelemetry.instrumentation:opentelemetry-instrumentation-annotations	2.25.0
io.opentelemetry.javaagent:opentelemetry-javaagent	2.25.0
io.opentelemetry:opentelemetry-api	1.59.0
com.microsoft.playwright:playwright	1.58.0

Note : `xml-apis` est déclaré sous Apache 2.0 dans son POM, certains fichiers d'origine étant aussi sous W3C/DOM/SAX (domaine public). Permissif dans tous les cas.

MIT License — permissive

GroupId:ArtifactId	Version
org.slf4j:slf4j-api	2.0.17
org.slf4j:slf4j-simple	2.0.17
org.jsoup:jsoup	1.21.2
com.auth0:java-jwt	4.5.0
redis.clients:jedis	6.2.0
net.sourceforge.plantuml:plantuml-mit	1.2026.6

BSD (2 / 3-Clause) — permissive

GroupId:ArtifactId	Version	Variante
org.hamcrest:hamcrest	3.0	BSD 3-Clause
org.antlr:antlr4-runtime	4.13.2	BSD 3-Clause
org.commonmark:commonmark	0.26.0	BSD 2-Clause
com.github.mwiede:jsch	2.27.3	BSD (fork de JCraft JSch)

Bouncy Castle License — permissive

Adaptation de la licence MIT.

GroupId:ArtifactId	Version
org.bouncycastle:bcprov-jdk18on	1.82

HSQldb License — permissive

Licence de type BSD propre au projet HSQLDB.

GroupId:ArtifactId	Version
org.hsqldb:hsqldb	2.7.0

Java HTML Tidy License — permissive

Licence de type zlib/MIT (W3C/MIT/INRIA/Keio), compatible usage propriétaire.

GroupId:ArtifactId	Version
net.sf.jtidy:gtidy	r938

Unicode / ICU License — permissive

Licence permissive type X/MIT (Unicode License).

GroupId:ArtifactId	Version
com.ibm.icu:icu4j	77.1

Eclipse Public License (EPL) — copyleft faible

GroupId:ArtifactId	Version	Licence
junit:junit	4.13.2	EPL 1.0
org.junit:junit-bom	5.12.1	EPL 2.0

EPL 1.0 / LGPL 2.1 (double licence) — copyleft faible

Logback est distribué au choix sous EPL 1.0 ou LGPL 2.1.

GroupId:ArtifactId	Version
ch.qos.logback:logback-core	1.5.18
ch.qos.logback:logback-classic	1.5.18
ch.qos.logback.contrib:logback-json-classic	0.1.5
ch.qos.logback.contrib:logback-jackson	0.1.5

Jakarta Mail — copyleft faible

Triple licence : EPL 2.0 / GPL 2.0 + Classpath Exception / EDL 1.0 (BSD-3).

GroupId:ArtifactId	Version
com.sun.mail:jakarta.mail	2.0.2

LGPL (2.1 / 3.0) — copyleft

Open source ; copyleft « faible » : pas de contamination du code applicatif si la bibliothèque est liée et non modifiée.

GroupId:ArtifactId	Version	Licence
org.xhtmlrenderer:flyingsaucer-pdf-openpdf	10.0.0	LGPL 2.1
org.xhtmlrenderer:flyingsaucer-core	10.0.0	LGPL 2.1
net.sf.cssbox:cssbox	5.0.2	LGPL 3.0
org.mariadb.jdbc:mariadb-java-client	2.7.12	LGPL 2.1

LGPL 2.1 / MPL 2.0 (double licence) — copyleft

GroupId:ArtifactId	Version
com.github.librepdf:openpdf	3.0.0

Gatling Highcharts License — PROPRIÉTAIRE (non open source)

GroupId:ArtifactId	Version	Remarque
io.gatling.highcharts:gatling-charts-highcharts	3.14.4	Licence propriétaire, embarque Highcharts/Highstock (commercial). Distribué gratuitement par Gatling. Ici en <code>scope=test</code> . Non redistribuée.

Mitigation : cette dépendance n'est pas distribuée. Elle est utilisée uniquement pour réaliser des tests en charge sur l'application Flexio.

Dépendances transitives (clôture complète)

Arbre de dépendances résolu par Maven à partir d'un POM de travail important le BOM et déclarant toutes ses dépendances. **305 artefacts** au total (directs + transitifs). Licences extraites automatiquement des POM via `license-maven-plugin` .

Synthèse par licence (clôture transitive)

Famille de licence	Open source	Type	Nb
Apache License 2.0		Permissive	224
BSD (2/3-Clause / style)		Permissive	16
MIT		Permissive	14
EPL (Eclipse, copyleft faible)		Copyleft faible	13
LGPL (copyleft)		Copyleft	8
Apache-2.0 OU LGPL (double licence)		Copyleft (choix Apache)	6
EPL / LGPL (double licence)		Copyleft faible	5
Bouncy Castle (MIT-style)		Permissive	4
CDDL / GPL (double licence)		Copyleft faible (choix CDDL)	4
MPL (Mozilla, copyleft faible)		Copyleft faible	3
EDL 1.0 (BSD-style)		Permissive	2
CDDL		Copyleft faible	1
Domaine public		Domaine public	1
Gatling Highcharts (PROPRIÉTAIRE)		Propriétaire	1
Java HTML Tidy (zlib/MIT-style)		Permissive	1
The JSON License (non-OSI)		Non-OSI	1
Unicode (permissive)		Permissive	1
TOTAL			305

⚠ Points d'attention sur les transitives

- **org.json:json:20160810** — *The JSON License* (clause « *The Software shall be used for Good, not Evil* »). **Non reconnue open source** par l'OSI/FSF et explicitement bannie par Apache (catégorie X). Tirée transitivement par le SDK QuickBooks (`com.intuit.quickbooks-online:oauth2-platform-api`). Voir l'[analyse d'impact détaillée](#) : exposition pratique quasi nulle (QuickBooks abandonné/non déployé, import mort côté backend).
- **io.gatling.highcharts:gatling-charts-highcharts** — propriétaire (cf. section dédiée). Non redistribuée, usage tests de charge uniquement.
- **LGPL** (copyleft) tirées transitivement : `openpdf` , `cssbox` , `jstyleparser` , `mariadb-java-client` , `flying-saucer-core` / `-pdf` , `spotbugs-annotations` , `com.google.code.findbugs:annotations` . Sans impact tant qu'elles restent liées et non modifiées.
- **CDDL / GPLv2** (double licence) : `com.sun.mail:javax.mail:1.6.1` , `javax.json:javax.json-api` , `org.glassfish:javax.json` , `javax.xml.bind:jaxb-api` . Double licence → on retient CDDL (permissive). À noter : `javax.mail:1.6.1` fait doublon avec `jakarta.mail:2.0.2` (ancien JavaMail tiré transitivement).
- **Apache 2.0 OU LGPLv3** (double licence) : modules `com.github.fge` : *et* `com.github.java-json-tools` : → on retient Apache 2.0.
- **MPL 2.0 / 1.1** (copyleft faible) : `Saxon-HE` , `org.mozilla:rhino` , `juniversalchardet` .

Détail par licence

▼ Détails

- `cglib:cglib:2.2.2`
- `com.aayushatharva.brotli4j:brotli4j:1.16.0`
- `com.aayushatharva.brotli4j:native-linux-aarch64:1.16.0`
- `com.aayushatharva.brotli4j:native-linux-x86_64:1.16.0`
- `com.aayushatharva.brotli4j:native-osx-aarch64:1.16.0`
- `com.aayushatharva.brotli4j:native-osx-x86_64:1.16.0`
- `com.aayushatharva.brotli4j:native-windows-x86_64:1.16.0`
- `com.aayushatharva.brotli4j:service:1.16.0`
- `com.carrotsearch:hppc:0.7.1`
- `com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations:2.20`
- `com.fasterxml.jackson.core:jackson-core:2.20.0`
- `com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:2.20.0`
- `com.fasterxml.jackson.datatype:jackson-datatype-jdk8:2.20.0`
- `com.fasterxml.jackson.datatype:jackson-datatype-jsr310:2.20.0`
- `com.fasterxml.jackson.jaxrs:jackson-jaxrs-base:2.20.0`
- `com.fasterxml.jackson.jaxrs:jackson-jaxrs-json-provider:2.20.0`
- `com.fasterxml.jackson.module:jackson-module-jaxb-annotations:2.20.0`
- `com.fasterxml.jackson.module:jackson-module-jsonSchema:2.20.0`
- `com.fasterxml.woodstox:woodstox-core:7.1.0`
- `com.github.ben-manes.caffeine:caffeine:3.2.0`
- `com.github.heremaps:oksse:0.9.0`
- `com.google.code.findbugs:jsr305:3.0.2`
- `com.google.code.gson:gson:2.12.1`
- `com.google.errorprone:error_prone_annotations:2.36.0`
- `com.google.guava:failureaccess:1.0.1`
- `com.google.guava:guava:33.4.0-jre`
- `com.google.inject:guice:5.1.0`
- `com.googlecode.libphonenumber:libphonenumber:8.0.0`
- `com.intuit.quickbooks-online:ipp-v3-java-data:5.0.3`
- `com.intuit.quickbooks-online:ipp-v3-java-devkit:5.0.3`
- `com.intuit.quickbooks-online:oauth2-platform-api:5.0.3`
- `com.jayway.jsonpath:json-path:2.9.0`
- `com.microsoft.playwright:driver-bundle:1.58.0`
- `com.microsoft.playwright:driver:1.58.0`
- `com.microsoft.playwright:playwright:1.58.0`
- `com.squareup.okhttp3:okhttp-jvm:5.1.0`
- `com.squareup.okhttp3:okhttp:5.1.0`
- `com.squareup.okio:okio-jvm:3.15.0`
- `com.squareup.okio:okio:3.15.0`
- `com.squareup.javapoet:1.11.1`
- `com.tdunning:t-digest:3.3`
- `com.typesafe.scala-logging:scala-logging_2.13:3.9.5`
- `com.typesafe:config:1.4.5`
- `com.zaxxer:SparseBitSet:1.3`
- `commons-beanutils:commons-beanutils-core:1.8.0`
- `commons-beanutils:commons-beanutils:1.9.4`
- `commons-codec:commons-codec:1.18.0`
- `commons-collections:commons-collections:3.2.2`
- `commons-configuration:commons-configuration:1.6`
- `commons-digester:commons-digester:1.8`
- `commons-io:commons-io:2.20.0`
- `commons-lang:commons-lang:2.6`
- `commons-logging:commons-logging:1.3.5`
- `commons-net:commons-net:3.12.0`
- `io.dropwizard.metrics:metrics-core:4.2.37`
- `io.dropwizard.metrics:metrics-jvm:4.2.37`
- `io.gatling:gatling-app:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-charts:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-commons:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-core-java:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-core:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-http-client:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-http-java:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-http:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-jdbc-java:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-jdbc:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-jms-java:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-jms:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-jsonpath:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-netty-util:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-quicklens:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-recorder:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-redis-java:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-redis:3.14.4`
- `io.gatling:gatling-shared-cli:0.0.6`
- `io.gatling:gatling-shared-model_2.13:0.1.1`
- `io.gatling:gatling-shared-util_2.13:0.0.12`
- `io.github.metarank:cfor_2.13:0.3`
- `io.netty:netty-all:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-buffer:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-dns:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-haproxy:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-http2:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-http:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-memcache:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-mqtt:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-redis:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-smtp:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-socks:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-stomp:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec-xml:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-codec:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-common:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-handler-proxy:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-handler-ssl-ocsp:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-handler:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-resolver-dns-classes-macos:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-resolver-dns-native-macos:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-resolver-dns:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-resolver:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-tcnative-boringssl-static:2.0.72.Final`
- `io.netty:netty-tcnative-classes:2.0.72.Final`
- `io.netty:netty-transport-classes-epoll:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-transport-classes-io_uring:4.2.6.Final`
- `io.netty:netty-transport-classes-kqueue:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-transport-native-epoll:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-transport-native-io_uring:4.2.6.Final`
- `io.netty:netty-transport-native-kqueue:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-transport-native-unix-common:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-transport-rxtx:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-transport-sctp:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-transport-udt:4.1.124.Final`
- `io.netty:netty-transport:4.1.124.Final`

- io.opentelemetry.instrumentation:opentelemetry-instrumentation-annotations:2.25.0
- io.opentelemetry:opentelemetry-api:1.59.0
- io.opentelemetry:opentelemetry-context:1.44.1
- io.smallrye.common:smallrye-common-annotation:2.12.0
- io.smallrye.common:smallrye-common-constraint:2.12.0
- io.smallrye.common:smallrye-common-cpu:2.12.0
- io.smallrye.common:smallrye-common-function:2.12.0
- io.suzaku:boopickle_2.13:1.5.0
- io.undertow:undertow-core:2.3.23.Final
- io.undertow:undertow-servlet:2.3.23.Final
- javax.inject:javax.inject:1
- javax.validation:validation-api:1.1.0.Final
- joda-time:joda-time:2.1
- net.bytebuddy:byte-buddy-agent:1.15.11
- net.bytebuddy:byte-buddy:1.15.11
- net.debasishg:redisclient_2.13:3.42
- net.jodah:typetools:0.6.3
- net.minidev:accessors-smart:2.6.0
- net.minidev:json-smart:2.6.0
- net.objecthunter:exp4j:0.4.8
- oauth.signpost:signpost-commonshttp4:1.2
- oauth.signpost:signpost-core:1.2.1.1
- org.apache.commons:commons-collections4:4.4
- org.apache.commons:commons-compress:1.27.1
- org.apache.commons:commons-configuration2:2.9.0
- org.apache.commons:commons-csv:1.14.1
- org.apache.commons:commons-lang3:3.18.0
- org.apache.commons:commons-math3:3.6.1
- org.apache.commons:commons-pool2:2.12.1
- org.apache.commons:commons-text:1.14.0
- org.apache.httpcomponents:httpclient:4.5.14
- org.apache.httpcomponents:httpcore:4.4.16
- org.apache.logging.log4j:log4j-api:2.24.3
- org.apache.maven.plugin-testing:maven-plugin-testing-harness:4.0.0-beta-3
- org.apache.maven.plugin-tools:maven-plugin-annotations:3.15.1
- org.apache.maven.resolver:maven-resolver-api:1.9.22
- org.apache.maven.resolver:maven-resolver-impl:1.9.22
- org.apache.maven.resolver:maven-resolver-named-locks:1.9.22
- org.apache.maven.resolver:maven-resolver-spi:1.9.22
- org.apache.maven.resolver:maven-resolver-util:1.9.22
- org.apache.maven.shared:maven-shared-utils:3.4.2
- org.apache.maven.wagon:wagon-provider-api:3.5.3
- org.apache.maven:maven-api-annotations:4.0.0-rc-2
- org.apache.maven:maven-api-xml:4.0.0-rc-2
- org.apache.maven:maven-artifact:3.9.9
- org.apache.maven:maven-builder-support:3.9.9
- org.apache.maven:maven-compat:3.9.9
- org.apache.maven:maven-core:3.9.9
- org.apache.maven:maven-model-builder:3.9.9
- org.apache.maven:maven-model:3.9.9
- org.apache.maven:maven-plugin-api:3.9.9
- org.apache.maven:maven-repository-metadata:3.9.9
- org.apache.maven:maven-resolver-provider:3.9.9
- org.apache.maven:maven-settings-builder:3.9.9
- org.apache.maven:maven-settings:3.9.9
- org.apache.maven:maven-xml:4.0.0-rc-2
- org.apache.pdfbox:fontbox:3.0.5
- org.apache.pdfbox:pdfbox-io:3.0.5
- org.apache.pdfbox:pdfbox:3.0.5
- org.apache.poi:poi-ooxml-lite:5.4.1
- org.apache.poi:poi-ooxml:5.4.1
- org.apache.poi:poi:5.4.1
- org.apache.tinkerpop:gremlin-core:3.7.4
- org.apache.tinkerpop:gremlin-driver:3.7.4
- org.apache.tinkerpop:gremlin-language:3.7.4
- org.apache.tinkerpop:gremlin-shaded:3.7.4
- org.apache.tinkerpop:gremlin-util:3.7.4
- org.apache.tinkerpop:tinkergraph-gremlin:3.7.4
- org.apache.ws.xmlschema:xmlschema-core:2.2.1
- org.apache.xmlbeans:xmlbeans:5.3.0
- org.apiguardian:apiguardian-api:1.1.2
- org.bitbucket.b_c:jose4j:0.9.6
- org.codehaus.plexus:plexus-cipher:2.0
- org.codehaus.plexus:plexus-classworlds:2.6.0
- org.codehaus.plexus:plexus-component-annotations:2.1.0
- org.codehaus.plexus:plexus-interpolation:1.26
- org.codehaus.plexus:plexus-sec-dispatcher:2.0
- org.codehaus.plexus:plexus-utils:3.5.1
- org.eclipse.microprofile.openapi:microprofile-openapi-api:4.0.2
- org.htmlunit:neko-htmlunit:4.6.0
- org.javatuples:javatuples:1.2
- org.jboss.logging:jboss-logging:3.6.1.Final
- org.jboss.threads:jboss-threads:3.8.0.Final
- org.jboss.xnio:xnio-api:3.8.16.Final
- org.jboss.xnio:xnio-nio:3.8.16.Final
- org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:2.0.21
- org.jetbrains:annotations:26.0.2
- org.jspecify:jspecify:1.0.0
- org.jvnet.jaxb2_commons:jaxb2-commons-lang:2.4
- org.keycloak:keycloak-common:26.3.4
- org.keycloak:keycloak-core:26.3.4
- org.mongodb.bson:record-codec:5.6.0
- org.mongodb.bson:5.6.0
- org.mongodb:mongodb-driver-core:5.6.0
- org.mongodb:mongodb-driver-sync:5.6.0
- org.objenesis:objenesis:3.3
- org.opentest4j:opentest4j:1.3.0
- org.raml:raml-parser-2:1.0.47
- org.raml:yagi:1.0.47
- org.scala-lang.modules:scala-collection-compat_2.13:2.12.0
- org.scala-lang.modules:scala-parser-combinators_2.13:2.4.0
- org.scala-lang.modules:scala-swing_2.13:3.0.0
- org.scala-lang:scala-library:2.13.16
- org.scala-lang:scala-reflect:2.13.16
- org.shredzone.acme4j:acme4j-client:3.5.1
- org.unbescape:unbescape:1.1.6.RELEASE
- org.wildfly.client:wildfly-client-config:1.0.1.Final
- org.wildfly.common:wildfly-common:1.5.4.Final-format-001
- org.xmlresolver:xmlresolver:6.0.19
- org.yaml:snakeyaml:2.0
- xml-apis:xml-apis:1.4.01

▼ Détails

- asm:asm-commons:3.3.1
- asm:asm-tree:3.3.1
- asm:asm:3.3.1
- com.github.mwiede:jsch:2.27.3
- com.github.virtuald:curvesapi:1.08
- io.burt:jmespath-core:0.6.0
- io.burt:jmespath-jackson:0.6.0
- io.pebbletemplates:pebble:3.2.4
- org.antlr:antlr4-runtime:4.13.2
- org.codehaus.woodstox:stax2-api:4.2.2
- org.commonmark:commonmark:0.26.0
- org.hamcrest:hamcrest:3.0
- org.hsqldb:hsqldb:2.7.0
- org.jodd:jodd-lagarto:6.0.6
- org.jvnet.jaxb2-commons:jaxb2-basics-runtime:1.11.1
- org.ow2.asm:asm:9.7.1

▼ Détails

- com.auth0:java-jwt:4.5.0
- com.eatthepath:fast-uuid:0.2.0
- com.github.scopt:scopt_2.13:3.7.1
- net.sf.jopt:simple:jopt-simple:5.0.3
- net.sourceforge.plantuml:plantuml-mit:1.2026.6
- org.jsoup:jsoup:1.21.2
- org.mockito:mockito-core:5.16.1
- org.simpleflatmapper:lightning-csv:9.0.2
- org.simpleflatmapper:sfm-util:9.0.2
- org.slf4j:jcl-over-slf4j:1.7.25
- org.slf4j:slf4j-api:2.0.17
- org.slf4j:slf4j-simple:2.0.17
- redis.clients.authentication:redis-authx-core:0.1.1-beta2
- redis.clients:jedis:6.2.0

▼ Détails

- com.sun.mail:jakarta.mail:2.0.2
- jakarta.annotation:jakarta.annotation-api:3.0.0
- jakarta.jms:jakarta.jms-api:3.1.0
- jakarta.servlet:jakarta.servlet-api:6.0.0
- junit:junit:4.13.2
- org.eclipse.sisu:org.eclipse.sisu.inject:0.9.0.M3
- org.eclipse.sisu:org.eclipse.sisu.plexus:0.9.0.M3
- org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.12.1
- org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:5.12.1
- org.junit.jupiter:junit-jupiter-params:5.12.1
- org.junit.jupiter:junit-jupiter:5.12.1
- org.junit.platform:junit-platform-commons:1.12.1
- org.junit.platform:junit-platform-engine:1.12.1

▼ Détails

- com.github.librepdf:openpdf:3.0.0
- com.github.spotbugs:spotbugs-annotations:4.9.0
- com.google.code.findbugs:annotations:3.0.0
- net.sf.cssbox:cssbox:5.0.2
- net.sf.cssbox:jstyleparser:4.0.1
- org.mariadb.jdbc:mariadb-java-client:2.7.12
- org.xhtmlrenderer:flying-saucer-core:9.4.0
- org.xhtmlrenderer:flying-saucer-pdf:9.4.0

▼ Détails

- com.github.fge:btf:1.2
- com.github.fge:msg-simple:1.1
- com.github.fge:uri-template:0.9
- com.github.java-json-tools:jackson-coreutils:1.9
- com.github.java-json-tools:json-schema-core:1.2.10
- com.github.java-json-tools:json-schema-validator:2.2.10

▼ Détails

- ch.qos.logback.contrib:logback-jackson:0.1.5
- ch.qos.logback.contrib:logback-json-classic:0.1.5
- ch.qos.logback.contrib:logback-json-core:0.1.5
- ch.qos.logback:logback-classic:1.5.18
- ch.qos.logback:logback-core:1.5.18

▼ Détails

- io.gatling:gatling-recorder-bc-shaded:1.81.0
- org.bouncycastle:bcpkix-jdk18on:1.81
- org.bouncycastle:bcprov-jdk18on:1.82
- org.bouncycastle:bcutil-jdk18on:1.81

▼ Détails

- com.sun.mail:javax.mail:1.6.1
- javax.json:javax.json-api:1.0
- javax.xml.bind:jaxb-api:2.2.12
- org.glassfish:javax.json:1.0.4

▼ Détails

- com.googlecode.juniversalchardet:juniversalchardet:1.0.3
- net.sf.saxon:Saxon-HE:12.9
- org.mozilla:rhino:1.7.7.1

▼ Détails

- com.sun.activation:jakarta.activation:2.0.1
- jakarta.activation:jakarta.activation-api:2.1.3

▼ Détails

- javax.activation:activation:1.1

▼ Détails

- aopalliance:aopalliance:1.0

▼ Détails

- io.gatling.highcharts:gatling-charts-highcharts:3.14.4

▼ Détails

- net.sf.jtidy:gtidy:r938

▼ Détails

- org.json:json:20160810

▼ Détails

- com.ibm.icu:icu4j:77.1

Analyse d'impact — org.json (The JSON License)

Analyse menée via GitHub (orgs flexiooss + Flexio-corp) pour déterminer si la seule dépendance **non open source / non-OSI** réellement embarquable est utilisée par le code Flexio.

Origine

org.json:json:20160810 n'est **jamais déclarée directement** dans un POM Flexio. Elle est tirée **transitivement** par le SDK QuickBooks, lui-même déclaré dans ce BOM :

```
com.intuit.quickbooks-online:oauth2-platform-api:5.0.3 (SDK Intuit QuickBooks) └─ org.json:json:20160810 (scope compile)
```

Usage réel dans le code Flexio

Contexte	Usage de org.json	Impact licence
flexio-quickbooks (-connector + -service) et flexio-oauth-manager	Indirect : tirent le SDK QuickBooks → org.json sur le classpath, utilisé par le SDK Intuit , pas par le code Flexio	⚠ Théorique — mais voir ci-dessous
flexio-mobile-v1-service → GeolocToData.java	import org.json.JSONObject; présent, mais import mort : JSONObject n'est référencé nulle part dans la classe	✅ Aucun (import inutilisé)
flexapp-android (~15 fichiers : MyFile , MyImage , ConfigParserService ...)	Usage massif, mais projet Gradle/Android	✅ Aucun — Android fournit sa propre réimplémentation org.json (réécriture Google sous Apache 2.0) ; l'artefact Crockford n'est pas embarqué

Statut QuickBooks

⚠ **Le connecteur QuickBooks a été abandonné et n'est plus déployé en production.** La seule chaîne qui embarquait réellement `org.json` (via le SDK Intuit) ne tourne donc plus en prod.

Verdict

L'exposition pratique est **quasi nulle** :

- la voie QuickBooks (qui embarquait le jar) est **désactivée / non déployée** ;
- l'unique référence dans du code backend (`GeoLocToData`) est un **import mort**, sans aucun appel à `org.json` ;
- le gros volume d'usage (app Android) repose sur l' `org.json` **Apache 2.0** de la plateforme, pas sur l'artefact à licence problématique.

Nuance complémentaire : Flexio étant exploité en **SaaS** (hébergé, non distribué aux clients), la clause sensible de la *JSON License* (« *Good, not Evil* »), qui se déclenche surtout à la **distribution de binaires**, a de toute façon une portée juridique très limitée. La gêne résiduelle relève surtout de la **compatibilité OSI/Apache** et de la politique interne.

Remédiation recommandée

- GeoLocToData.java** — supprimer l' `import org.json.JSONObject;` mort (et les autres imports inutilisés). Coût nul, supprime la dernière référence de code Flexio à la librairie.
- QuickBooks** — déjà abandonné/non déployé ; si le module est un jour réactivé, `org.json` est requis en interne par le SDK Intuit (non retirable sans le casser) → à réévaluer à ce moment-là.

Notes méthodologiques

- Seules les dépendances de `<dependencyManagement>` sont couvertes (cœur du BOM). Les plugins Maven du bloc `<build>` (presque tous Apache 2.0) ne sont pas listés.
- Les licences ont été établies à partir des POM publiés sur Maven Central et des dépôts d'origine. Les cas non triviaux ont été vérifiés en ligne :
- Gatling Highcharts : <https://central.sonatype.com/artifact/io.gatling.highcharts/gatling-charts-highcharts> — confirmé propriétaire.
- PlantUML : <https://central.sonatype.com/artifact/net.sourceforge.plantuml/plantuml-mit> — variante MIT (l'artefact `plantuml` étant sous GPL).
- MariaDB Connector/J : <https://github.com/mariadb-corporation/mariadb-connector-j> — LGPL 2.1.
- JTidy : <https://jtidy.sourceforge.net/license.html> — Java HTML Tidy License.
- oksse : <https://github.com/heremaps/oksse/blob/master/LICENSE> — Apache 2.0.
- « Open source » = licence approuvée OSI / FSF. Le **copyleft** (GPL/LGPL/EPL/MPL) reste open source mais impose des obligations de redistribution à connaître.