

Diapo 1/5 ? Hypertension artérielle (HTA) ? Définition

? PA ? 140/90 mmHg au cabinet (mesure répétée)

? PA ? 135/85 mmHg en automesure tensionnelle (AMT)

? PA ? 130/80 mmHg en MAPA diurne

? 1ère cause de morbi-mortalité cardiovasculaire

? Prévalence : 30 % des adultes en France

Diapo 2/5 ? Classification de l'HTA (ESC/ESH 2023)

? PA optimale : <120/80

? PA normale : 120-129/80-84

? PA normale haute : 130-139/85-89

? HTA grade 1 : 140-159/90-99

? HTA grade 2 : 160-179/100-109

? HTA grade 3 : ?180/?110

Diapo 3/5 ? HTA secondaire : étiologies

? Endocrines : hyperaldostéronisme primaire (Conn), phéochromocytome, Cushing

? Rénales : sténose des artères rénales, glomérulopathies

? Iatrogènes : AINS, corticoïdes, oestroprogestatifs

? Apnée du sommeil

? Coarctation aortique

Diapo 4/5 ? Bilan initial OMS de l'HTA

? Biologie : créatininémie + DFG, kaliémie, glycémie, bilan lipidique

? BU + microalbuminurie

? ECG 12 dérivations

? Recherche signes d'atteinte d'organe cible

? Évaluation du risque cardiovasculaire global (SCORE2)

Diapo 5/5 ? Traitement de 1ère intention

? Mesures hygiéno-diététiques : sel <6 g/j, activité physique, perte de poids

? Bithérapie d'emblée recommandée

? 5 classes de 1ère intention : IEC, ARA II, inhibiteurs calciques, diurétiques thiazidiques, ?-bloquants

? Cible : <140/90 (<130/80 si bien toléré)

? ATTENTION : ?-bloquants désormais en 4e ligne sauf indication spécifique