

KZTEK — Claude Code Config dùng chung

Repo này là **nguồn duy nhất** cho toàn bộ cấu hình Claude Code của KZTEK: 19+ agent, skill/slash command, template, checklist bảo mật, script hỗ trợ, và kho kinh nghiệm kỹ thuật ([lessons/](#)) — dùng chung cho **mọi project** trên máy, không copy tay.

1. Cài đặt trên máy mới (bắt buộc — làm 1 lần)

```
git clone https://github.com/flick-git-anhvn/claude.git C:\Users\<user>\Desktop\Claude-Git\claude
cd C:\Users\<user>\Desktop\Claude-Git\claude
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\link-global.ps1
```

Không cần quyền admin. Script tạo **9 junction** ở `~/.claude/` trở vào đúng thư mục trong repo này (`agents`, `commands`, `shared`, `templates`, `references`, `evals`, `hooks-kztek`, `scripts`, `lessons`) — sửa qua `~/.claude/...` cũng chính là sửa file trong repo, git thấy ngay, không có bản sao nào để lệch phiên bản.

Sau đó merge (không copy đè) `.claude/templates/settings-global.json` vào `~/.claude/settings.json`.

Kiểm tra:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\link-global.ps1 -WhatIf
```

Chi tiết đầy đủ + rollback: [[docs/SETUP-GLOBAL.md](#)](docs/SETUP-GLOBAL.md)

2. Dùng trong 1 project sản phẩm cụ thể

Nếu project đó muốn áp dụng quy trình 17-agent Dispatcher (PM → BA → Tech Lead → Dev → QA → DevOps...) của KZTEK, tạo `CLAUDE.md` ở gốc project với đúng 3 dòng:

```
@C:/Users/<user>/Desktop/Claude-Git/claude/CLAUDE.md
@C:/Users/<user>/Desktop/Claude-Git/claude/RULES.md
@C:/Users/<user>/Desktop/Claude-Git/claude/WORKFLOW.md
```

Claude Code nạp lại nội dung thật từ 3 file này mỗi session — sửa 1 lần trong repo, mọi project tự động dùng bản mới, không cần đồng bộ tay. Project không cần quy trình Dispatcher thì bỏ qua bước này.

Không nên tạo junction thẳng cho 3 file trên (khác 9 mục ở §1): mỗi project có thể cần ghi thêm nội dung riêng (tên project, stack công nghệ...) phía dưới 3 dòng `@import` — junction sẽ khiến mọi project bắt buộc dùng chung 1 file y hệt, không chèn thêm được.

3. Cấu trúc repo

<code>.claude/</code>	
├ agents/	19+ agent (CTO, Tech Lead, Senior/Junior Dev, QA, DevOps, ...)
├ commands/	Skill / slash command (/ship, /verify-pr, /run-plan-step, ...)
├ shared/	Context đọc đầu mỗi session — CORE.md, GOTCHAS.md
├ templates/	Khung mẫu PRD/TDD/PLAN/EVAL/CODE-GRAPH...
├ references/	Checklist bảo mật (OWASP/STRIDE), Definition of Done
├ evals/	Capability Eval theo EDD cho từng agent/skill

hooks/	Hook bảo vệ config (config-protection.js)
lessons/	Kinh nghiệm/gotcha kỹ thuật theo category (avalonia, camera-integration,
	csharp-winforms, dotnet-general, database, networking-protocol, ...)
scripts/	
link-global.ps1	Tạo 9 junction ~/.claude → repo
md_to_docx_kztek.py	Xuất .md → .docx + .pdf theo brand KZTEK
windows-tools/	GUI tool cho Windows (ClaudeConfigAudit, KioskDeployTool)
linux-kiosk/, linux-deb/	Script triển khai kiosk/deb Linux
docs/	Tài liệu dự án khi có project sản phẩm thực tế (PRD, TDD, plan...)
code-graph/	Bản đồ codebase (đọc trước khi sửa code)
CLAUDE.md	Quy tắc bắt buộc – chain of command, workflow, routing table
RULES.md	Quy tắc tổ chức, phân cấp, luồng giao việc
WORKFLOW.md	Ví dụ workflow mẫu theo từng scenario

4. Kiểm tra project cũ còn copy tay hạ tầng không

Nếu bạn có project từ trước khi cơ chế junction ra đời, chúng có thể còn giữ **bản copy tay cũ** của `agents/commands/shared/templates/references/evals/hooks` — nay đã dư thừa (bị ~/.claude junction che khuất, không nhận bản cập nhật mới). Dùng GUI có sẵn để quét và dọn an toàn (đưa vào Thùng rác, không xóa vĩnh viễn):

```
powershell -sta -File scripts\windows-tools\ClaudeConfigAudit.ps1
```

Xem hướng dẫn thông số trong chính giao diện tool (banner trạng thái junction, độ sâu quét, nút "Xem chi tiết khác biệt").

5. Đóng góp lesson / gotcha mới

Gặp lỗi ngầm (không có trong docs chính thức) khi phát triển sản phẩm? Ghi vào `~/.claude/lessons/<category>/` theo `_TEMPLATE.md`, cập nhật `INDEX.md` + `LESSONS-LOG.md`, xuất DOCX/PDF bằng `md_to_docx_kztek.py` — quy trình đầy đủ nằm trong phần "BẮT BUỘC: Hệ Thống Lessons Learned" của CLAUDE.md global (`~/.claude/CLAUDE.md`). Vì `lessons/` giờ đã nằm trong repo (junction thứ 9), lesson mới ghi ở bất kỳ project nào cũng cần `git commit + push` lại repo này để chia sẻ cho toàn bộ máy khác.

6. Tài liệu liên quan

File	Nội dung
---	---
CLAUDE.md	Quy tắc bắt buộc cho Claude Code — chain of command, workflow, routing
RULES.md	Quy tắc tổ chức, phân cấp, luồng giao việc
WORKFLOW.md	Ví dụ workflow mẫu theo từng scenario
docs/SETUP-GLOBAL.md	Chi tiết cơ chế junction, cài đặt máy mới, rollback
[~/.claude/shared/GOTCHAS.md](.claude/shared/GOTCHAS.md)	Lỗi ngầm của chính hệ thống

	agent/tooling (không phải lesson sản phẩm)
.claude/lessons/INDEX.md	Mục lục kinh nghiệm kỹ thuật theo category