

agent: [tên agent hoặc skill — kebab-case, khớp với tên file .md]

created: YYYY-MM-DD

author: [GitHub Repo Researcher / task-planner / người tạo]

status: draft | active | deprecated

EVAL: [Tên Agent/Skill]

Mục đích: Định nghĩa pass/fail criteria cho agent/skill trước khi implement — Eval-Driven Development (EDD). Học từ `eval-harness` skill của affaan-m/ecc.

Khi tạo: PHẢI tạo file này TRƯỚC khi viết file định nghĩa agent `.claude/agents/[name].md` hoặc skill `.claude/commands/[name].md`.

Khi chạy: Sau khi implement, chạy thử từng example và ghi kết quả vào bảng "Kết quả chạy thử".

1. Mô tả năng lực (Capability Statement)

Mô tả 2-3 câu: agent/skill này làm gì, khi nào được gọi, output mong đợi là gì.

[VD: `code-migrator` có khả năng khảo sát 1 codebase C# WinForms, lập bảng inventory 2 cấp (module/class), mapping sang target stack, và tạo plan migration có thể thực thi được. Được gọi khi user yêu cầu rõ migrate framework.]

2. Capability Evals (kiểm tra năng lực cốt lõi)

Mỗi eval là 1 cặp input/output mong đợi. Agent/skill PHẢI pass ít nhất 2/3 capability eval để được coi hoàn thành.

CE-01 — [Tên eval: happy path cơ bản]

Input: [Mô tả input cụ thể — prompt, file, context]

Output mong đợi:

- [] [Tiêu chí 1: output chứa gì, format thế nào]
- [] [Tiêu chí 2: quyết định gì được đưa ra]
- [] [Tiêu chí 3: artifact nào được tạo]

Grader: Code-based (output chứa text X) / Human (xem xét judgment) / Model-based (so sánh với expected)

CE-02 — [Tên eval: edge case quan trọng]

Input: [Mô tả input — edge case, input không hoàn chỉnh, hoặc case phức tạp]

Output mong đợi:

- [] [Tiêu chí 1]

- [] [Tiêu chí 2]

Grader: [Code-based / Human / Model-based]

CE-03 — [Tên eval: negative case — khi nào KHÔNG làm]

Input: [Input nằm ngoài scope của agent — để kiểm tra agent biết từ chối]

Output mong đợi:

- [] Agent hiển thị BLOCK format đúng chuẩn
- [] Agent KHÔNG tự xử lý task ngoài scope
- [] Agent giải thích lý do từ chối rõ ràng

Grader: Human

3. Regression Evals (kiểm tra không bị regression sau khi sửa)

Chạy lại các eval này mỗi khi CLAUDE.md thay đổi phần liên quan đến agent này, hoặc khi sửa file định nghĩa agent.

RE-01 — [Tên: kiểm tra tính nhất quán với routing table]

Input: Dispatcher nhận yêu cầu đúng trigger của agent này

Output mong đợi:

- [] Dispatcher routing đúng đến agent này (không nhầm agent khác)
- [] Agent được gọi đúng format header (`⌈...⌋`)

RE-02 — [Tên: kiểm tra artifact output bắt buộc]

Input: Agent chạy xong 1 task đơn giản

Output mong đợi:

- [] File artifact bắt buộc được tạo (theo §11 CLAUDE.md)
- [] DOCX được xuất nếu có file .md mới

4. Kết quả chạy thử (điền sau khi implement)

Eval ID	Ngày chạy	Kết quả	Ghi chú
-----	-----	-----	-----
CE-01	YYYY-MM-DD	PASS / FAIL	[Quan sát thực tế so với mong đợi]
CE-02	YYYY-MM-DD	PASS / FAIL	
CE-03	YYYY-MM-DD	PASS / FAIL	
RE-01	YYYY-MM-DD	PASS / FAIL	
RE-02	YYYY-MM-DD	PASS / FAIL	

Tổng kết: [APPROVED — $\geq 2/3$ CE pass + $\geq 1/2$ RE pass] / [NEEDS REVISION — liệt kê CE/RE nào fail và lý do]

5. Lịch sử eval

Ngày	Phiên bản agent	CE pass	RE pass	Tổng kết	Ghi chú
-----	-----	-----	-----	-----	-----
YYYY-MM-DD	v1.0	3/3	2/2	APPROVED	Tạo mới

Vị trí lưu: `.claude/evals/[agent-or-skill-name].md`

Liên quan: `.claude/agents/[name].md` hoặc `.claude/commands/[name].md`